



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Trädvårdsplan för naturminnen

Västra Götalands län



Rapportnr: 2011:09

ISSN: 1403-168X

Rapportansvarig: Anna Stenström

Författare: Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm, Pro Natura

Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under Publikationer/Rapporter

Förord

Ett av de största åtgärdsprogrammen i Naturvårdsverkets satsning på hotade arter är åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Arbetet utgör en viktig del för att kunna nå miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Som en del i arbetet med att vårda de skyddsvärda träden har Länsstyrelsen låtit ta fram en trädvårdsplan för de naturminnen i länet som utgörs av träd.

Författare till trädvårdsplanen är Vikki Bengtsson och Mattias Lindholm, Pro Natura och de tackas för sin insats. Författarna ansvarar för rapportens innehåll och den avspeglar inte nödvändigtvis Länsstyrelsens åsikt.

Anna Stenström
Koordinator Åtgärdsprogram för hotade arter
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Introduktion och bakgrund

Gamla träd är en bristvara i dagens landskap och bör betraktas som omistliga oavsett var de än påträffas. Förutom att de ofta har höga kulturhistoriska värden så finns det ett stort antal hotade växter och djur som är beroende av dem. Bevarandet av gamla träd anses därför i många avseenden som nyckeln till bevarandet av denna mångfald. Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet” som innehåller konkreta åtgärder för skydd och vård av dessa träd (se faktarutan nedan).

Gamla träd har en fantastisk förmåga att överleva. Samtidigt måste de behandlas med försiktighet om de ska leva så länge som möjligt. Att frihugga för fort kan leda till att barken torkas ut och att trädet dör i förtid. Att ta för mycket vid ett tillfälle när man utför beskärning kan leda till att vitaliteten minskar och trädet dör i förtid. Därför är det viktigt att entreprenören som utför arbetet som förslagits i de här trädvårdsplanerna är uppdaterad med de senaste råden angående skötsel av gamla träd.

Enligt bestämmelserna i Miljöbalken så kan ett särpräglad naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt förklaras som naturminne av Länsstyrelsen eller kommunen. Även det område på marken som krävs för att bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme får då ingå. De flesta naturminnen avser gamla vackra träd. I Västra Götalands Län så finns det 238 träd som är förklarade som Naturminne. De flesta var inventerade som en del av inventeringen av skyddsvärda träd i 2005. För att vårda och prioritera skötsel av naturminnesträd i Västra Götalands Län fick Pro Natura uppdraget för att ta fram en individuell skötselplan för varje sådant träd (ett urval av naturminnen gjordes av Länsstyrelsen som omfattade alla lövträd).

”Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet förväntas ha positiva effekter för över 400 rödlistade arter.

Med särskilt skyddsvärda träd avses:

- a) jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.*
- b) mycket gamla träd; Gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år.*
- c) grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hållighet i huvudstam.*

Särskilt skyddsvärda träd definieras här med utgångspunkt från egenskaper hos det enskilda trädet. Både levande och döda träd ingår i definitionen”

(Naturvårdsverket, 2004)

Metod

Alla träd inventerades med avseende på vitalitet, de förseddes med en identitetsbricka och fotograferades. Vid inventeringen samlades följande information in (se bilaga 1):

- Skottbildning och var de var lokaliserade
- Förmåga till övervallning
- Andel levande kronverk jämfört med den ursprungliga kronan (4-gradig skala där 4 - >75% kronan, 3 – 50-75%, 2 – 25-50%, 1 - <25% levande kronverk)
- Andel av den befintliga kronan som är levande (10-gradig skala)
- Beskuggning 4-gradig skala, då 4 är helt beskuggat, 3 är beskuggat från en eller två sidor och ovanifrån, 2 är beskuggat från tre eller fyra sidor men ej ovanifrån, 1 är beskuggat från en eller två sidor och ej ovanifrån)
- Notering av skador eller hot
- Målsättning för varje träd angående skötsel och sluthöjden efter att alla åtgärder genomförts.
- För varje träd bedömdes slutligen vilken skötsel som behövs för att förlänga livet på det enskilda trädet
- Översiktlig beskrivning av trädet och skötsel
- Hinder för utförandet av skötsel och övriga kommentarer

Under 2005 inventerades samtliga naturminnesträd inom ramen för åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd. Varje träd försågs med en GPS-koordinat och vissa data såsom stamomkrets etc. samlades in. Under arbetet med att ta fram trädvårdsplaner var det i vissa fall svårt att skilja enskilda träd åt på grund av att de växer väldigt nära varandra och noggrannhet på GPS koordinater från 2005 var mer än 20 meter. Då detta inträffade gjordes ett försök att koppla rätt träd till data som redan insamlats. Ibland var detta dock omöjligt att reda ut och i så fall togs nya GPS koordinater för trädet samt omkrets.



Naturminnet Sveneby i Töreboda; förmodligen det som var i bäst kondition av alla naturminnesträd som besöktes.

Resultat och de viktigaste slutsatserna




Diagram med samtliga natuminnesträd fördelade på trädslag och omkrets.

- 237 träd inventerades (178 ekar, 26 askar, 17 bokar, 6 lindar, 4 almar, 2 lönnar, 2 pärönträd, 1 klibbal, 1 bohuslind).
- Största trädet är en ek som har omkretsen 927 cm (Lidköping, Läckö).
- 129 träd har ett levande grenverk som utgör mer än 70 % av den befintliga kronan
- 116 träd har mer än 75 % av den ursprungliga kronan kvar




Diagram med samtliga natuminnesträd indelade efter beskuggning.

- 154 träd har bra övervallningsförmåga vilket är ett tecken på god vitalitet. 16 träd hade dålig övervallningsförmåga.
- 5 träd har dött sedan det senaste inventeringstillfället (2005) varav 3 ekar, 1 ask och 1 bok.
- 64 träd är beskuggade på tre eller fyra sidor eller ovanifrån vilket är ett problem. Det finns flera träd där frihuggning har skett sedan det senaste inventeringstillfället. En tredjedel av träden står helt fritt.
- Frihuggning bör påbörjas inom ett år för 48 träd. Igenväxning tvingar de gamla träden att sträcka sig efter ljus i en enda riktning vilket kan skapa instabilitet och ökar på sikt risken för att trädet förloras i förtid. Frihuggning måste genomföras försiktig för att inte resultera i nya problem med kraftig vindexponering eller torka som i sin tur kan öka risken för att trädet dör.
- Det finns naturminnen som innehåller flera träd och där träden skuggar varandra. Detta betyder att det hade varit bra att eventuellt ”offra” eller veteranisera ett eller två naturminnesträd så att de andra kan få mera ljus och leva vidare (till exempel Mellområdene 1:9, Viksängen).




Diagram som visar de vanligaste boten mot naturminnesträdens långsiktiga överlevnad.

- Många naturminnesträd växer i utsatta lägen. Mer än en tredjedel växer intill en väg. Nästan 80 träd har synliga rotskador. Förmodligen är det delvis på grund av det synliga läget som träden ursprungligen har blivit skyddade. Detta kan dock vara ett problem nu och det utsatta läget kan orsaka att träden dör i förtid. Säkerhetsfrågor spelar också en större roll när träden står intill en väg. Detta kan innebära en ökad risk att olika typer av beskärning genomförs som inte i första hand gynnar det enskilda trädets hälsa.
- 181 träd (mer än 75 %) har någon form av skador eller hot. Det finns ganska många träd som har stam och rotskador på grund av olämplig markskötsel med till exempel gräsklippare eller röjsåg.
- Generellt verkar inte hänsynen till rotsystemen ha varit stor runt naturminnesträden.
- En naturlig del av åldringsprocessen är att gamla träd börjar ”växa ned”. Detta har dock inte skett på vissa träd där så hade förväntats. Därför föreslås en försiktig beskärning som stimulerar och påskyndar denna process, vilket gör att risken för att träden ska kollapsa minskar.
- För 42 träd rekommenderas att beskärning påbörjas i år.
- De träd som identifierats som högprioriterade för skötselåtgärder är träd som löper hög risk att kollapsa eller brytas sönder men som samtidigt har ett gott hälsotillstånd. Det betyder att insatta skötselåtgärder har god chans att lyckas och att man därmed kan säkerställa ett fortsatt gott hälsotillstånd för dessa träd i framtiden. Många träd har tidigare blivit underkvistade eller beskurits på ett sådant sätt att trädens stabilitet påverkats. Detta bör undvikas i framtiden. De åtgärder som har föreslagits i trädvårdsplanen har syftet att bevara de ursprungliga träden så länge som möjligt. Detta är också det som är mest gynnsamt för de flesta arter knutna till gamla träd.
- Alla markägare som vi hade kontakt med kände till ”sina” naturminnesträd. Många var väldigt stolta och vill gärna veta mer om hur de kan sköta dem på bästa sätt. Många vill också få se trädvårdsplanen för just deras träd. Ett infoblad eller broschyr skickat till markägare hade varit ett bra sätt att uppmuntra markägare samt öka deras kunskap om trädens rotmiljö.
- Det finns några askar där hamling rekommenderas inom några år under förutsättning att de inte har askskottssjuka. Innan beskärning bör dock de senaste råden från Länsstyrelsen tas i beaktande. Under 2009 var rådet att hamling borda vänta tills mer information har kommit fram (Bengtsson & Stenström, 2009).




Diagram som visar de vanligaste typerna av skötsel som rekommenderas samt när detta bör ske. Det bör noteras att prioritering fyra och fem omfattar en längre tidsperiod.

Hur ska planerna tolkas?

Även om flera återkommande skötselrekommendationer har skrivits i trädvårdsplaner så måste varje skötselåtgärd utvärderas innan nästa utförs. Det är i stort sett omöjligt att veta hur ett träd kommer att utvecklas efter en åtgärd och dessutom finns det många andra faktorer som kan spela roll, som sjukdomar eller klimatförändringar. Det är också av väldigt stor vikt att de som utför arbetet har erfarenhet av att arbeta med gamla träd. Att arbeta med gamla träd har många olikheter jämfört med att arbeta med yngre träd och detta måste man ta hänsyn till. Se litteraturlista för mer information och bakgrund.

För vissa träd anges bara en åtgärd som ska utföras vid ett tillfälle, för andra anges flera åtgärder som genomförs etappvis med ett slutdatum och för ytterligare andra anges åtgärder som bör göras löpande. Engångsåtgärder är beskrivna under *Initiala åtgärder*. Där trädvårdsplanen föreslår etappvis skötsel som till exempel *reducera kronan med 10 % vart 8:e år* beskrivs detta under *antalet åtgärdstillfällen* och *tidsperiod* samt *målsättning*.

Exemplet nedan bör tolkas på följande sätt: inom fyra till fem år bör man börja med att reducera kronan med 10 % och återkomma nio år senare (dvs 13-14 år framåt från idag), arton år senare (22-23 år framåt från idag), och utföra samma åtgärd (efter utvärdering av varje åtgärdstillfälle så klart). När man är färdigt så har man gjort åtgärden tre gånger och trädet bör vara ca 12m hög vid 2033. Målsättning (höjd) för trädet bör nås efter alla tre åtgärdstillfällen.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder	När		
1. Ta ner alarna 10 m längs med ån (det gör ingenting om de får växa som stubbskott) och som skuggar eken.	Inom 1 år		
Återkommande åtgärder	Intervall	Tidigast	Antal
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.			kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 9:e år.	4-5 år	3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

Åtgärder som bör göras i fortsättning till exempel *Rök sly vart 8: e år upp till 15 m runt om trädet* har ingen slutperiod eller målsättning.

Frihugging av gamla träd bör utföras med försiktighet. I trädvårdsplanerna har vi tagit hänsyn till detta genom att använda en kombination av olika åtgärder som hamling, ringbarkning och avverkning av kringstående träd. Om man frihugger för fort så kan trädet utsättas för uttorkning både i barken och i marken. Vatten och näringsförhållande ändras när man röjer bort träd och buskar. Desto längre ett träd har varit igenväxt desto långsammare bör en frihuggning göras.

Se litteraturlista för mer för mer information om skötsel av gamla träd.

Litteraturlista

Bengtsson, V. & Fay, L. (2009): *2009 Veteran Tree Survey, Ashted and Epsom Commons*. – City of London Open Spaces Department, City of London report. www.pro-natura.net

Bengtsson, V & Stenström, A. (2009). *Inventering av askskottsjuka i Västra Götalands län 2009*. Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Rapport 2009:80.

Fay, N. (2002). *Environmental Arboriculture, Tree Ecology and Veteran Tree Management*. The Arboricultural Journal, Vol 26, No 3. 213-238.

Fay, N. (2003) *Coronet cutting and retrenchment pruning. Natural fracture pruning techniques*. www.treeworks.co.uk

Read, H. J., Wheeler, C. P., Forbes, V. & Young, J. (2010) *The current status of ancient pollard beech trees at Burnham Beeches and evaluation of recent restoration work*. Quarterly Journal of Forestry. Vol 104, No.2. 109-120.

Read, H. (2000) (ed). *Veteran Trees – A Guide to Good Management*. English Nature: Peterborough.

Naturvårdsverket. 2004. *Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet*. Rapport 5411.

Bilagor

1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd

2 – Skötselplaner för varje träd

BILAGA 1 – Fältblankett med noterade parametrar per träd

Fältblankett		
Datum		
Träd nr LST		
Tag nr		
Foto nr.		
Fotoriktning		
Trädslag		
Befintlig levande krona (1(>50%) 2(25-50%) 3(<25%) 4(kronan död) 5(trädet helt död)		
Krona 4 >75%, 1 < 25% från ursprungligen)		
Befintlig krona (% levande) (1-10)		
Vattskott (B-bas, S-Stam, K- krona)		
Förmåga att övervalla (1 - dålig, 4 - v bra)		
Skador/hotar (till ex. eld, djurtramp, blixn mm)		
Beskuggning (0-4)		
Skötsel		
Tidigare åtgärder		
Beskärning respons (0-4)		
Målsättning - (höjd m)		
Tidsperiod (år)		
Antalet åtgärder tillfälle		
Åtgärder	Initiala	Återkommande
1 - ett år		
2 - 2 - 3 år		
3 - 4 - 5 år		
4 - 5 - 10 år		
5 - +10 år		
Skylift/Klättring		
Bedömning - översiktlig		
Anteckningar/hinder till utförande av skötsel (el ledning, vägar mm)		

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	310	464	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel, dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta bort al som växer SV om trädet.	Inom 1 år
2. Reducera 2 grenar på SV sidan (närmast ån) med 15% och resten av kronan med 10%.	4-5 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.		Inom 1 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 9:e år.	+10 år	5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ek som har haft allvarliga rotskador och har stora grenar på ena sidan.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	311	386	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.

2. Reducera översta delen av kronan med 10%

Inom 1 år kont.
vart 9:e år 4-5 år 3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fint ek som har börjat växa ner men har en stor svaghet i den översta delen av kronan. Beskärning kan förhoppningsvis göra att den kan vara kvar.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	501	331	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ —




Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Gör eken som står SV om trädet till en 10 m högstubbe.	4-5 år
2. Reducera översta delen av kronan med 15% och grenen på norra sidan med 10% (på Naturminnesträd).	4-5 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.		Inom 1 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 9:e år.	+10 år	3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som redan har tappat några stora grenar och har rotskador. Orolig för att den kommer att tappa fler.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	502	290	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel, dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Gör eken som står SÖ om trädet till en 10 m högstubbe (samma som 501).	4-5 år
2. Reducera kronan med 10% (på Naturminnesträd).	4-5 år
3. Kontrollera kondition och om responsen är god från beskärning och frihuggnings beskär kronan med 10% vart 9:e år, 2 ggr till.	+10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.		Inom 1 år	kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken lutar sig och ser stressad ut. Hela kronan är på ena sidan. Det finns en risk att den trillar utan beskärning.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	503	277	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel, dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 40% - gör till en högstubbe.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som mår väldigt dåligt och har väldigt lite levande kvar samt rotskador. Bästa sättet att behålla habitat och trädet är att göra till en högstubbe.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	504	264	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.

2. Reducera kronan med 10%.

vart 9:e år.

Iniom 1 år

4-5 år

kont.

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som är ihållig. Den lutar sig och behöver reduceras. Det ser ut att vara många rotskador.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	505	273	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippare, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

När

1. Ta ner alarna 10 m längs med ån (det gör ingenting om de får växa som stubbskott) och som skuggar eken.

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.

2. Reducera kronan med 10%.

vart 9:e år.

Inom 1 år

4-5 år

kont.

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Trädet verkar lite ostabilt och påverkat av andra ekar.

Norra Kålland, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	506	368	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta ner ek och körsbär väster om trädet och alla granar som rör kronan samt inom 15 m från stammen.	4-5 år
2. Reducera översta delen av kronan med 15%.	4-5 år
3. Kontrollera kondition och om detta har börja växa ner.	+10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
—			

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som drabbats av blixtnedslag och har en stor krondel som lutar sig och därför lämplig att beskära. Bör behandlas samtidigt som 507.

Norra Kålland, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	507	390	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta ner björk väster om trädet och granar som rör kronan samt inom 15m från stammen.	4-5 år
2. Reducera kronan med 15%.	5-10 år
3. Kontrollera kondition och om detta har börja växa ner.	+10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Reducera hela kronan med 10%	vart 8:e år.	+10 år	1

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer ihop med 506 och kronan är på ena sidan. Behöver lite hjälp att växa ner. Bör behandlas samtidigt som 506

Norra Kålland, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	508	347	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stam- och rotskador, stig.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta ner 8 björkar söder om trädet och 1 björk och 1 tall NV om trädet.
2. Kontrollera kondition och gör ev 10% beskärning om det behövs beroende på respons efter frihuggning.

När

Inom 1 år
5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Gör dödvedskontroll (med vikt och linje) för säkerhet.

Intervall

vart 5:e år.

Tidigast

Inom 1 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin vidkronigt ek som växer ner men behöver mera ljus.

Norra Kålland, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	509	450	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ —

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta ner 2 björkar norrut och två granar söderut.
2. Kontrollera stabilitet och ev reducera till 5m högstubbe om det behövs.

När

4-5 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin högstubbe som har varit död länge.

Norra Kålland, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	510	430	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stam- och rotskador, stig, tramp från människor.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta bort 2 granar och 1 björk som rör kronan.	Inom 1 år
2. Reducera norra grenen med 1,5 - 2m och översta delen av kronan med 10%.	2-3 år
3. Gör dödvedskontroll (med vikt och linje).	2-3 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Reducera hela kronan med 10% var 9:e år och gör dödvedskontroll med vikt och linje.	Vart 9:e år	+ 10 år.	3

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som har dåligt läge emellan och nära två hus varav ett är ett café. Finns några grenar som är tunga och därför behövs reducereing.

Norra Kålland, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	511	301	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Stig intill

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort 2 aspar och 1 gran väster om trädet och 2 rönnar som växer under kronan.
2. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
5-10 år.

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som inte mår så bra och tål nog inte beskärning just nu. Den lutar sig men har redan tappat en stor gren på den tunga sidan och verkar inte röra sig nu.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	512	607	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gammalt spår av djurnag på stammen.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort björk SÖ om trädet.
2. Reducera kronan på grenen till SÖ med 15%.

När

Inom 1 år.
4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Skydda basen från djuren.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

+ 10år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastiskt stor ek med gigantiska grenar, varav några har trillat. Grenarna som är kvar har mycket habitat. Trädet växer ner.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	513	470	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gammalt spår av djurnag på stammen. Rotskador på ena sidan.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15%

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Skydda basen från djuren.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

Inom 1 år
+ 10 år

Antal

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som har rotskador och lutar. Den påverkas av det andra trädet och alla grenar är på den ena sidan.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	514	420	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gammalt spår av djurnag på stammen och rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Skydda basen från djuren
2. Kontrollera kondition

Inom 1 år
+ 10 år

kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer ner av sig själv. Inga jättestora grenar så den kan sköta sig själv.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	515	621	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gammalt spår av djurnag på stammen, väg, dike.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

1. Göra säkerhetsbedömning av grenar över vägen.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Skydda basen från djuren.
2. Reducera SV grenen med 2 m.

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

Inom 1 år
2-3 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Helt otroligt stor ek som har haft ett tufft liv men växer ner bra. En väldigt tung gren behöver beskäras eftersom den nästan är som ett helt träd.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	516	450	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gammalt spår av djurnag på stammen.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera SV delen av kronan med 15-20% och resten med 10%.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

+10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som lutar sig mycket och rör sig i stammen. Den försöker att sträcka sig ifrån den andra eken och är därför lite ostabil.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	517	471	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gammalt spår av djurnag på stammen, blix.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihugning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

+ 10 år.

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har responderat bra på frihugning men kronan är lite obalansera pga eken brevid. Det finns en spricka i stammen med tunga grenar.

Kronoegend. Läckö, Lidköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	518	927	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Rotskador ev från gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka eken som står söder om trädet.
2. Reducera grenen som sträcker sig ut över vägen med 2m.

När

Inom 1 år
4-5 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Helt otroligt ek som gör precis som den ska och växer ner ordentligt. Väldigt vital. En stor gren sträcker sig ut över vägen.

Källebergs egd. Mularp, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	519	473	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Ta ner bok sydväst om trädet och ringbarka 2 söder om trädet.
2. Reducera västra grenen med 20% och resten av kronan med 15%.

När

2-3 år
2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 10%

Intervall
vart 8:e år.

Tidigast
+10 år.

Antal
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk bok med mycket habitat och hål som bör bevaras. Har stora grenar med sprickor och har redan tappat några stora grenar. Det ser ut att klara av beskärning.

Hulan Daretorp, Tidaholm

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	520	592	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Nyligen frihugget.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Røj sly inom 10 m från stammen runt om trädet.

vart 8:e år.

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer ner av sig själv. Har nyligen frihuggits och verkar reagera positivt på det.

Norra Lundby, Skara

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lönn	521	321	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Stamskador från påkörning, väg, avverkning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 8 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 4 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Beskär den mittersta stora grenen som är högst upp med 2m (motsvarar översta delen av kronan).	2-3 år.
2. Beskär översta delen av kronan med ca 2 m och resten av kronan med 1,5 m.	5-10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Beskär hela kronan med 30% vart 6:e år (en form av hamling i fortsättningen).	vart 6:e år	+ 10 år	2

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt vacker och stor lönn som står lite dåligt men är väldigt vital. Har responderat bra även till hård beskärning. Risk att vitala grenar trillar pga tidigare hård beskärning och stamskador.

Norra Lundby, Skara

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Päron	522	230	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Stormskada.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ fin päronträd som växer i stort sätt fritt och sköter sig själv bra. Den bär mycket frukt enligt markägaren.

Valle, Skara

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	523	649	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Dike

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera alla kvarstående grenar med 20% men lämna så mycket levande i den innersta delen av kronan.
2. Ta ner 6 björkar i trädgården väster om trädet.

När

Inom 1 år
Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

5-10år

Antal

6

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt stor klassiskt vidkronig ek med många väldigt tunga grenar varav tre redan har trillat som motsvarar nästan hälften av kronan. Behöver akut reduktion för att undvika att mer av kronan trillar.

N Ving, Skara

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	524	430	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Plöjning, belysning som har grävts ner.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Utöka oplöjd yta till ca 10 m runt trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år.

Tidigast

Inom 1 år
4-5 år

Antal

kont.
3

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek mitt ute i en åker. Verkar väl omtyckt eftersom den har belysning underifrån och har en yta av ca 3m runt om som är oplöjd, bra om detta kunde utökas. Men ganska dålig läge och många tunga grenar som innehåller håll

Tunhem Nolgården, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	525	584	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Ev gammalt blixtnedslag. Järnbandet har vallats över och halvt ringbarkat en gren i kronan.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och kronstabilisering.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 16 år.

Initiala åtgärder	När
1. Reducera överstan delen av kronan med 15% och se över den gamla kronstabiliseringen. Ersätt bara om det är lämpligt.	2-3 år
2. Reducera hela kronan med 10% och sidogrenar med 1-2m (efter 8 år).	5-10 år
3. Reducera hela kronan med 10% (efter 8 år till).	+10 år

Återkommande åtgärder	Intervall	Tidigast	Antal
—			

(Skylift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk vital bok med väldigt tunga grenar varav några redan har trillat. Det finns många sprickor i stammen.

Säteriet Esstorp, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	526	634	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Påkörning förmodligen i samband med plöjning och ev rotskador,

Tidigare åtgärder: ♦ Kronstabilisering som nu har gått sönder.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

1. Se över kronstabiliseringsjärn och ta bort om lämpligt. Mycket har vallats över.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Lämna en oplöjd yta med en radie på 10 m runt om stammen (2010 hade det varit vall under 4 år).
2. Reducera övre delen av kronan med 15%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år
2-3 år.

Antal

kont.
3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som har haft ett tufft liv pga blixtnedslag och plöjning. Hälften av trädet trillade och har nu försvunnit. Det som finns kvar behöver beskäras för att bli mer stabilt.

Anfalstorp i Vilske, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	527	455	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg intill.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta ner 2 askar som står söder om trädet (markägaren sa att han kommer att göra detta)	Inom 1 år
2. Reducera kronan med 15% på den östra sidan och 10% på den västra sidan (2 olika stammar).	4-5 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Reducera kronan med 10%.	vart 9:e år.	+10 år	3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har två stammar som växer ihop. Därmed finns en spricka i stammen och därför behövs beskärning. Lite har nyligen gjorts. Trädet börjar växa ner.

Lantbogården, Ringsåsen, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	528	472	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Gamla plöjningsskador vid rötterna, väg intill.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Lämna en oplöjd yta med en radie på ca 12 m runt om stammen.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

Inom 1 år
2-3 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek med ojämn krona pga beskärning intill vägen och ledningen. Den har nyligen tappat flera grenar varav en är fortfarande kopplat till trädet och levande! Inte så bra position, men ganska vital. Har många hål som hade varit bra att bevara.

Lidaberg Trävattna, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	529	445	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Körväg.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

	När
1. Ta ner en ca 5 m bred ring av granar som växer S, V och Ö om trädet.	2-3 år
2. Ta också ner alen som står närmast.	2-3 år
3. Kontrollera respons efter frihuggning och läget med sprickorna.	5-10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
—			

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt fin ek som stått skuggad och ganska nyligen frihuggits, men behöver ytterligare lite frihuggning. Verkar sköta sig själv bra, men det finns en spricka i stammen som bör hållas under uppsikt. Vill helst inte beskära nu innan de fått mera ljus.

Slutarp Ledsgården, Falköping

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	530		

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Rotskador och stor stamskada.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av död ved och eventuellt stamkvistning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 16 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera grenarna över vägen med 20%, dvs ca 2 m och grenarna över trädgården med 15%, dvs ca 1,5 m.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

5-10 år

Antal

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin och vital ek som fått allvarliga rotskador in mot trädgården vilket gör att den nu lutar ordentligt. Orolig över hur omfattande rotskadorna är.

Tokarp, Herrljunga

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	531	495	

- Vitalitet:** ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Finns skador från djurtramp runt basen och rötterna, men stammen är nu inhägnad.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 21 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly i inhägnaden.
2. Reducera hela kronan med 10%.

Intervall

vart 7:e år.
vart 7:e år.

Tidigast

2-3 år
5-10 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Eken lutar och verkar vrida sig. Det syns också att det rör sig runt stambasen, därför behövs beskärning.

Tokarp, Herrljunga

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	532	335	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Finns skador från djurtramp runt basen och rötterna, men stammen är nu inhägnad.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly i inhägnaden.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

2-3 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som växer ganska fritt utan behov av skötsel.

Skölvene Prästgården, Herrljunga

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	533	387	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort all lönn runt om eken.
2. Kontrollera kondition.

När

2-3 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har många döda grenar pga skugga. Behöver mer ljus och tid för att ge respons.

Skölvene Prästgården, Herrljunga

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	534	362	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Lite dödvedsbeskrning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka eken väster om trädet. Ta bort 5 björkar och 2 körsbär som växer strax söder om trädet.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som tappat delar av grenar och klarat sig utmärkt. Verkar klara sig själv jättebra.

Skölvene Prästgården, Herrljunga

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	535	392	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Skador från djur runt basen.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort 6 björkar söder om trädet. Lägg ut lite röjningsmaterial runt stammen där djuren skadat trädet.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin vidkronig ek som sköter sig själv bra.

Skölvene Prästgården, Herrljunga

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	536	326	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Lite gamla stamskador från djur.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och dödvedsbeskrning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort 2 björkar, 1 körsbär och 1 rönn söder om trädet samt 2 björkar som växer in i kronans norra och västra sida.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som växer väldigt vidkronigt och fin, verkar kunna sköta sig bra själv.

Tosseryd, Borås

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	537	474	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Eventuellt gammal blixtskada.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

	När
1. Kapa boken som växer in i kronan på 5 m höjd. Ta ner alla aspar inom 20 m från trädet, ta också ner den närmsta almen och några av de närmsta björkarna.	2-3 år
2. Reducera en gren som sträcker sig norrut och den nedersta mot sydväst med 10%.	5-10 år
3. Kontrollera kondition.	+10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
—			

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor och fin ek som stått skuggigt och är i behov av mer ljus och tid att anpassa sig. Det finns rörelse i stammen, därför behövs lite beskärning. Efter beskärning bör respons och kondition kontrolleras.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	538	154	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.		Inom 1 år	kont.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).	vart 6:e år	2-3 år	kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask som är helt ihålig, bara en del av stammen kvar.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	539	179	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).

vart 6:e år

2-3 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Helt ihållig ask, fin och gammal.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	540	258	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).

vart 6:e år

2-3 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ask som har blivit hårt beskuren.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	541	273	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats, dike, stam- och rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.		Inom 1 år	kont.
2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).	vart 6:e år	2-3 år	kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor fin ask med många hål.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	542	350	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).

vart 6:e år

2-3 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ask som är helt ihålig och har mycket skador från påkörning på stammen.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	543	290	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).

vart 6:e år

2-3 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor fin ask som är död på ena sidan och har många hål.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	544	229	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).

vart 6:e år

2-3 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Hälften av trädet är dödt och stammen har ingång vid marken.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	545	218	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning. Grävt i trädgården.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2012 osv).

vart 6:e år

2-3 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt fin och vital ask som har klarat hård beskärning. Har många hål.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	546	240	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.
2. Kontrollera kondition.

Inom 1 år
4-5 år

kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ask i väldigt dålig kondition och kommer förmodligen att dö snart, därför tål den nog ingen beskärning.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	547	221	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2014 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin, frisk och vital ask som har många hål.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	548	245	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2014 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt frisk och vital ask men med mycket livskraft. Stammen är öppen och helt ihålig. Kontrollera ev askskottsjuka.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	549	225	1327426 6412779

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2014 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Helt ihållig ask med hål i kronan och mycket mulm kvar. Väldigt vitalt träd med god övervallningsförmåga.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	550	220	1327418 6412785

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Bara två tredjedelar av stammen kvar och är helt öppen. Ganska dålig kondition. Möjligt tecken på askskottsjuka, men kan vara tecken på stress.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	551	220	1327411 6412788

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin livskraftig ask som har många hål. Stammen är hel på utsidan. Kontrollera askskottsjukan.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	552	242	1327408 6412791

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ask som är helt ihålig i stammen. Responderat bra på beskärning.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	553	260	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, stam- och rotskador från påkörning och cykelbana.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2015 osv).

vart 6:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask men hård beskärning har gjort stammen helt ihålig och öppen. Kontrollera för askskottsjuka

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	554	215	1327389 6412804

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).

vart 6:e år

5-10 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask som är helt ihålig.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	555	208	1327387 6412809

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).

vart 6:e år

5-10 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask som är helt ihålig och bara halva stammen är kvar.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	556	230	1327379 6412809

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).

vart 6:e år

5-10 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask som snart är helt ihålig.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	557	265	1327382 6412817

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och sedan hamling.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna skott på stammen och basen där det inte växer ut i vägen eller cykelbanan.

Inom 1 år

kont.

2. Om trädet inte har askskottsjuka hamla vart 6:e år (2016 osv).

vart 6:e år

5-10 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask som är helt ihålig.

Bredareds prästgård, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	558	245	1327374 6412821

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Nedsågat.

Ribbingsbergs Säteri, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-05

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	559	685	

- Vitalitet:** ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg på båda sidor (E20 och gamla E20) och dike som rensas regelbundet vilket eventuellt leder till rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning ovanför väg på trädets båda sidor.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Gör en ordentlig säkerhetsbedömning angående E20.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera grenarna över nuvarande E20 med 15% och resten av kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

Inom 1 år

Antal

6

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättestor ek med jättestora, tunga stammar som haft mycket beskärning i kronans nedersta del och har därför inte kunnat växa ner. Den har tappat flera stora grenar och behöver reduktion.

Siene Stommen, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	560	320	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Körväg en bit ifrån.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka 3 björkar söder om trädet, ta ner 2 björkar norr om och 3 väst om trädet.
Ta ner en ca 5 m brett band av granar N om trädet.
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

När

2-3 år
+10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly ca 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer öppen miljö. Kronan är ojämn, men beskärning skulle inte vara lämplig förrän efter mer frihuggning.

Siene Stommen, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	561	354	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

1. Ringbarka en björk SÖ om trädet. Ta ner en tall NÖ om trädet.
Ta ner ett ca 5m brett band av granar N om trädet.
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

2-3 år

+ 10år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Røj sly ca 15m runt om trädet.

vart 9:e år

4-5 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer öppen miljö.

Siene Stommen, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	562	253	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort 2 tallar N om och 1 tall NV om trädet. Hamla eken NÖ om trädet ca 5m höjd. Ta ner ett ca 5m brett band av gran och tall N om trädet.
2. Reducera NÖ grenen med 15% som engångsåtgärd.
3. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

När

Inom 1 år
5-10 år
+ 10år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly ca 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer öppen miljö. Finns en spricka i stammen och därför föreslås beskärning.

Siene Stommen, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	563	270	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta ner alla granar inom 15m runt om hela trädet

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly ca 15 m runt om trädet.

Intervall

9:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Behövs mer frihuggning och tid för att anpassa sig till mer öppen miljö. Har visat bra respons till mer ljus.

Siene Stommen, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	564	196	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och lite dödvedsbeskäring.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta ner alla granar inom 15 m runt om hela trädet. Ta ytterligare 10 lövträd söder om trädet (på trädets sida av stigen).
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

När

2-3 år
+ 10år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly ca 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ 564 och 565 växer intill varandra och 564 är mer nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Bra respons till frihuggning men mer behövs. Tål inte beskärning ännu även om kronan är ojämn.

Siene Stommen, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-05-11

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	565	280	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta ner alla granar inom 15 m runt om hela trädet .
2. Kontrollera kondition efter ytterligare frihuggning.

När

2-3 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly ca 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ 564 och 565 växer intill varandra och 565 är också negativt påverkad av skugga. Inte så mycket respons till frihuggning men mer behövs. Ganska dålig kondition.

Grundryd, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	566	450	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Djupa körsador runt trädet och tydliga rotskador som följd. Grenar har också brutits sönder förmodligen pga maskin. Djurskador runt basen.

Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskärning och frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka eken som norr om trädet. Reparera körsador så gott det går.
2. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Undvik körning som lämnar djupa spår och skadar rötterna.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken har mycket dött i kronan förmodligen pga rotskador. Vidkronig och har fått mer ljus. Vågar inte föreslå beskärning pga rotskador som har skett nyligen.

Högagärde, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	567	485	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg intill

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning av grenar över vägen, frihuggning och dödvedsbeskränning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

När

- | | |
|---|--------|
| 1. Ringbarka 10 björkar SV, V och NV om trädet som är inom 10 m från kronans kant. Ta bort rönn som växer i eken. | 2-3 år |
| 2. Reducera västra delen (skogssidan) av kronan med 15% och resten av kronan med 10%. | 4-5 år |

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|---------|---|
| 1. Reducera kronan med 10%. | vart 9:e år | + 10 år | 3 |
|-----------------------------|-------------|---------|---|

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin vidkronig ek som har stått lite skuggigt men har nu fått ljus. Svaghet i stammen samt tunga grenar på västra sidan. Behövs inte så mycket beskärning eftersom den kan förmodligen sköter sig själv sedan.

Tissås Gård, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	568	535	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, dike

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har vuxit väldigt högt och är intill vägen. Stor spricka i stammen och därför behövs reduktion för att undvika att stora delar trillar.

Kärra, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	569	430	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Dike, stig, ev blixtnedslag

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Ta ner 3 aspar, 1 björk väst och söder om trädet. Ta ner ca 10 m brett band av björk, rönn, asp öster om trädet.
2. Reducera översta delen av kronan med 10%.

När

2-3 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

2-3 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i ganska dålig kondition pga skugga. Har tappat ganska många grenar, men tål nog inga beskärningar på ett tag.

Kärra, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	570	420	

- Vitalitet:** ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, dike

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och beskärning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

1. Ta ner ca 10 m brett band av björk, rönn, asp öster om trädet.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 7:e år

vart 9:e år

Tidigast

2-3 år

+ 10 år

Antal

kont.

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek i ganska dålig kondition pga skugga. Har tappat ganska många grenar, men tål nog inga beskärningar på ett tag.

Kärra, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	571	480	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och ev stamkvistning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta ner 15 st aspar och björkar söder, väster och öster om trädet

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

2-3 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin stor ek i ganska dålig kondition pga skugga. Har frihuggits och behöver ännu mer ljus och tid för att anpassa sig. Tål nog ingen beskärning.

Kärra, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	572	340	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, stenmur

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 16 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Reducera kronan med 15% men lämna så mycket levande som möjligt.	Inom 1 år
2. Ta ner alla björkar och ringbarka alla askar runt om trädet - ca 20 m från stammen	2-3 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Røj sly 15 m runt om trädet.	vart 7:e år	2-3 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 8:e år	5-10 år	3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stora färska sprickor i två stora grenar. Den kommer att förlora en stor del av kronan väldigt snart utan beskärning och den tål nog inte det. Risken finns med beskärning, men mer sannolikt att den står kvar.

Redvägsborg, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	573	445	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, dike, plöjning, rotskador

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen och vallen.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning ca 15 m runt om trädet.
2. Reducera hela kronan med 10%.
3. Røj runt den oplöjda ytan.

Intervall

Tidigast

Antal

	Inom 1 år	kont.
vart 9:e år	2-3 år	4
vart 6:e år	4-5 år	kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin och frisk ek som växer ner. Rotskador har förmodligen bidragit till att den lutar sig och därför behöver beskärning.

Redvägsborg, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	574	548	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, dike, gamla skador från plöjning, ev. blixtnedslag.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 10%.
2. Røj runt den oplöjda ytan.

Intervall

vart 9:e år
vart 6:e år.

Tidigast

2-3 år
4-5 år

Antal

4
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦

Näsboholm Sandslätt, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	575	780	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Intill vägen, har brunnit inuti.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

	När
1. Ringbarka en ek NV om trädet och ta ner rönnen som växer från stammen på eken.	2-3 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Upphör med plöjning på andra sidan vägen ca 20 m från stammen.		Inom 1 år	kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk klassisk pyramidformad ek som växer ner och är väldigt vital, men har dåligt läge. Hade varit fantastiskt om man kunde flytta vägen. Sköter sig själv bra.

Näsboholm Sandslätt, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	576	630	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg

Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskrning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera norra delen av kronan med 10% och den södra delen (3 väldigt stora grenar) med 15%.
2. Ta bort rönn norr om trädet.

När

Inom 1 år
5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år.

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt intressant och vital ek med stora och tunga grenar varav några har redan trillat. Eken står ganska nära vägen och ett hus. Finns tecken på rörelse i stammen och en spricka i södra grenarna.

Stömmen, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	577	475	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Djurtramp, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskrning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 8 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Lämna lite mer rismaterial runt stammen och över rötterna för att minska djurtramp.		Inom 1 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 8:e år.	2-3 år	2

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har tappat en tredjedel av kronan (2005) men har haft bra respons. Kronan som är kvar är dock lite ostabil och risken finns att resten trillar snart.

Harekulla, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	578	440	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ väg, rotskador, dike, plöjning

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Upphör med plöjning ca 15 m runt stammen.
2. Kontrollera kondition.

Inom 1 år kont.
5-10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i väldigt dåligt kondition och dåligt läge intill vägen, dike och vall. Den har haft väldigt hård beskärning. Inga fler åtgärder föreslås annat än att upphöra med plöjning.

Trogared, Ulricehamn

Datum vid fältbesök: 2010-05-19

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	579	855	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg intill, stamskador från Gräsklippning, plöjning.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning över vägen, dödvedsbeskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Undvik plöjning ca 20 m från båd ekarna och var försiktig vid gräsklippning.
2. Kontrollera kondition.

Inom 1 år
+ 10 år
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättestor fin ek som sköter sig själv trots att den står intill vägen. Hade varit allra bästa att flytta vägen mot sjön! Växer ner och har pyramidform. Behåll eken brevid som efterträdare som har vidkronig form också.

Alhagen, Mariestad

Datum vid fältbesök: 2010-02-15

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	804	579	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Parkskötsel, stig.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 21 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

2-3 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har tappat några stora grenar och har inte riktigt producerat en krona längre ner. Dåligt läge, men behöver stimuleras.

Alhagen, Mariestad

Datum vid fältbesök: 2010-02-15

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	805	596	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Parkskötsel, stig.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

2-3 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Träd som är ganska vitalt men har tappat några stora grenar. Behöver stimuleras för att växa ner.

Torslanda Kyrkogård, Göteborg

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lind	851	245	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Tramp från människor, gravar, betong, brunn.

Tidigare åtgärder: ♦ Kronstabilisering i kronan, hård beskärning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera översta delen av kronan med 15% och grenar över vägen med 20%.
2. Se över den gamla kronstabiliseringen. Ersätt bara om det är lämpligt.

När

Inom 1 år
Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

Intervall

vart 5:e år.

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin och speciell flerstammig lind. Den har inte mycket plats på grund av gravar runt omkring. Stora grenar över vägen som behöver beskäras.

Smedseröd, Stenungsund

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	852	396	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera två grenar i östra delen av trädet som är längst ner med 20%.
2. Reducera kronan på eken som står SÖ om trädet med 30%.
3. Reducera kronan av eken som står SÖ om trädet med 30%.

När

Inom 1 år
Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har skador på andra sidan av vägen. Risken finns att den tappar de stora grenarna och därför behövs beskärning.

Smedseröd, Stenungsund

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	853	339	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

1. Ringbarka alla träd som rör kronan (2 ekar).

2-3 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk kondition och behöver bara mer ljus.

Jonsered, Stenungsund

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	854	364	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg intill, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, hård beskärning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort det lilla huset som ligger intill.
2. Kontrollera kondition och om den är död gör till en ca 10 m högstubbe.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ask som jag misstänker har askskottsjuka. Har ingen tillväxt längre och tål därför ingen beskärning.

Jonsered, Stenungsund

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	855	298	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg intill, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, stamkvistning



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort skräp från området runt trädet.
2. Kontrollera kondition och om den är död gör till en ca 10 m högstubbe.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ask som jag misstänker har askskottsjuka. Har ingen tillväxt längre och tål därför ingen beskärning.

Morlanda Säteri, Orust

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lind	856	292	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Lite beskärning, stöttorna.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort stöttorna.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt häftigt träd! Ser nästan ut som en hel skog för att den lägger ner grenar och slår nya rötter (layering). Helst ska den kunna fortsätta som trädet vill.

Jonsered, Stenungsund

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	857	373	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Stig bredvid, plöjning, klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort 1 lönn väster och 2 söder om trädet.
2. Reducera västra grenarna med 10% högst upp.
3. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
4-5 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning 20 m från trädet.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Askträd som har förlorat hälften av stammen och kronan. Därför är den lite ostabil och har förmodligen rötter bara på den ena sidan.

Morlanda Säteri, Orust

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	858	616	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Stig bredvid, plöjning, klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Ringbarka lind öster om trädet.
2. Reducera delen av kronan som växer ut över åkern med 15%.

När

Inom 1 år
4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning 20 m från trädet.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt fin ask som har mycket habitat, men lite ostabil i delen över åkern

Orrevik 1:4, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Alm	859	420	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 14 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera översta kronan med 15%. Dra in grenarna över vägen med 20%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

5-10 år

Antal

3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin, väldigt stort och hög alm som är ihålig. Den tappar stora grenar och har dåligt läge intill vägen.

Orrevik 1:4, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Alm	860	382	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag, väg.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 14 år.

Initiala åtgärder

När

1. Reducera kronan på östra sidan och översta kronan med 15%. Dra in grenarna över vägen med 20%.

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera hela kronan med 15%.

vart 7:e år.

5-10 år

3

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin, väldigt stort och hög alm som är ihålig. Den tappar stora grenar och har dåligt läge intill vägen.

Orrevik 1:4, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-03-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	861	318	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt fin och frisk bok som mår bra. Inga åtgärder behövs.

Pålstorp, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	862	424	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Stig.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort 3 granar och 1 tall väst om och 10 m utanför kronan.
2. Ringbarka en ek söder om trädet i trädgården.
3. Kontrollera kondition och gör till en högstubbe om död ca 11 m hög.

När

Inom 1 år
Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i väldigt dåligt kondition. Tappat många grenar men klarar nog inte av mer beskärning.

Kärret, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	863	406	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Ev plöjning, gammal vall.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

1. Kontrollera kondition och samtidigt reducera grenar över vägen med 15% för att undvika att de blir skadade.

5-10 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Undvik plöjning inom 20 m från trädet.

Inom 1 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer ner naturligt och visar tecken på att lägga ner grenar som kan få slå nya rötter!

Floda, Lerum

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	864	597	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ 2 asfalterade stigar.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning, ev stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ v

Initiala åtgärder

1. Ta bort 1 ek och 1 bok öster om trädet, 1 bok NV, 2 ekar och en asp väster om trädet.
2. Kontrollera kondition och respons från ytterligare frihuggning.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Helt otrolig ek som växer ner fint. Många hål och är vital. Behöver mer ljus.

Högäset, HARRYDA

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lönn	865	409	

- Vitalitet:** ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Naturminnesskylt! Stor spricka.

Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, rotskott har blivit bortskurna.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 14 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Reducera kronan på södra sidan med 10% och norra sidan med 15%.	2-3 år
2. Reducera kronan med 15%.	5-10 år
3. Reducera kronan med 10%.	+ 10 år

Återkommande åtgärder

Intervall	Tidigast	Antal
-----------	----------	-------

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Väldigt frisk och vital lönn med stor spricka och behöver därför reducering. Borde klara av beskärning.

Skämningared, Mark

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	866	372	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Fägata.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta bort all gran inom 20 m från trädet och 1 björk SV från trädet. Flytta stängsel.	Inom 1 år
2. Reducera två västliga grenar med 15% och den som går ut över åkern med 10%.	5-10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Kontrollera kondition och respons.		+ 10 år	

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt vital och fin bok men har mycket krona på ena sidan och behöver därför lite reducering.

Helenevik, Mölndal

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	867	364	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 100 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ En gunga i trädet, rotskador, väg, grenskador från bilar och lastbilar, avlopp (?)

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Utför säkerhetsbedömning.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Beskär grenar som går ut över vägen så att de inte blir skadade, men lämna så mycket levande som möjligt.
2. Ersätt gungan med ordentliga trädkablar som inte skadar trädet (cambium protectors).

Intervall

vart 6:e år.

Tidigast

Inom 1 år

Antal

kont.

Inom 1 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk kondition trots att det verkar finnas rotskador. Väldigt vitalt träd som sköter sig själv väldigt bra. Många människor runt omkring och därför behövs säkerhetsbedömning.

Gunnebo Slott, Mölndal

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	868	541	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Lite frihugning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla träd som är mindre än 15 cm i diameter inom 20 m från trädet.
Lämna hassel och buskar.
2. Kontrollera kondition.

När

4-5 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i väldigt dålig kondition på grund av skugga. En stor ek väster om trädet har trillat utan särskilt mycket respons. Risken finns att den trillar eller dör. Men det finns inte så mycket att göra.

Långenäs, HARRYDA

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Alm	869	457	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag, väg.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera översta delen av kronan med 15%.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

2-3 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk alm som lutar sig och har redan tappat några stora grenar.

Långenäs, HARRYDA

Datum vid fältbesök: 2010-04-01

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Alm	870	577	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg på två sidor.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning av grenar över vägen.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 15 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 21 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan på östra stammen med 15% (över ladugården).

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

2-3 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt stor dubbelstammig alm med svaghet. Mäktigt träd.

Brogärde, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	871	306	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 100 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Blixtnedslag.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning längs med vägen.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Ta ner buskarna längs med stenmuren inom 10 m från trädet.

Intervall

Tidigast

5-10 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt frisk ek som inte har jättebra läge fast verkar klara sig utmärkt.

Långeredes stom, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	872	432	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Muren intill, möjligtvis tramp från människor, väg.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och beskärning av små grenar.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly inom 20 m runt om från stammen. Ta bort alla små träd inom samma område.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som håller på växa ner. Behövs ingen skötsel mer än röjning regelbundet.

Hyndered, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	873	478	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Plöjning.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera översta delen av sydligaste grenen med 15% (ca 1,5m).
2. Kontrollera lutning och kondition efter plöjning har upphört.

När

2-3 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning inom 20 m runt om stammen.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men har förmodligen rotskador pga plöjning och den lutar lite och bör därför hållas under uppsikt.

Sjöbol, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	874	559	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Hård beskärning.

Tidigare åtgärder: ♦ 50% kronreduktion höst 2009.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition och utvärdera beskärning som gjordes 2009.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ek med många ihålligheter. Väldigt hårt beskuren och därför vill jag inte göra mer.

Gräfsnäs, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	875	401	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning för 3 år sedan.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition och utvärdera beskärning som gjordes 2006.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Klipp granhäck.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken har beskurits ganska mycket och mår inte jättebra. Bör hållas under uppsikt.

Gräfsnäs, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	876	441	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Död högstubbe och behöver ingen skötsel. Mulmen har i stort sett försvunnit.

Gräfsnäs, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	877	397	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, tomtskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera kronan med 10% om konditionen tillåter.

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken har ett dåligt läge och har inte jättebra kondition och bör hållas under uppsikt.

Gräfsnäs, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	878	498	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, tomtskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15% om kondition tillåter.

Intervall

vart 15:e år.

Tidigast

+ 10 år

Antal

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som redan har beskurets ganska mycket och vågar inte så mycket mer just nu. Har en skada i stammen.

Gräfsnäs, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	879	342	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Järnväg, tomtskötsel, blixtnedslag.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Flytta trädgårdsmaterial.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly och unga träd under kronan.
2. Kontrollera kondition.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

2-3 år
+ 10 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken kommer att bli intressant om 100 år. Har mycket trädgårdsmaterial runt basen.

Saxebo, Alingsås

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	880	445	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg intill, grenar brutits pga lastbilstrafik

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 18 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 5 år.

Initiala åtgärder

1. Ta ner alla träd med en diameter under 20 cm S, V, Ö om trädet och upp till 20 m från trädet. Ringbarka 2 närliggande ekar och ta ner en ek NÖ på andra sidan vägen.
2. SV gren över vägen beskärs med 15%.

När

Inom 1 år
4-5 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek i dåligt läge. Svårt att tro att den klarar mycket beskärning, därför föreslås bara på grenen som har blivit skadad. Behöver mer ljus.

Mängsholm, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	881	300	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, grävt intill, djurskador, barkskador.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta in trädet i beteshagen och flytta sandhögen för att undvika mer grävning.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Kontrollera kondition.

Intervall

Tidigast

Antal

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Inte så gammal ek som inte behöver så mycket skötsel. En del av en ekhage med många ekar i samma ålder.

Mängsholm, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	882	320	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag och lite rotskador ev pga djur.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition.

+ 10 år

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Inte så gammal ek som inte behöver så mycket skötsel. En del av en ekhage med många ekar i samma ålder.

Mängsholm, Vårgårda

Datum vid fältbesök: 2010-04-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	883	306	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Rotskador ev från djur.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition.

+ 10 år

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Inte så gammal ek som inte behöver så mycket skötsel. En del av en ekhage med många ekar i samma ålder.

Öddö Uppegård, Strömstad

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lind	884	175	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.

Skador: ♦ Beskuggning.

Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling.




Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla granar inom 10m från trädet.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Hamla stubbskottet, linden och oxeln bredvid ca 2,5 m höjd.

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

Inom 1 år

Antal

kont.

(Sky-lift eller klättring behövs ej användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin lind, som verkligen behöver mer ljus. Mycket av kronan har dött på grund av granar runt omkring.

Öddö, Strömstad

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bohus-lind	885	335	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ Beskuggning.

Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling, frihuggning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 12 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta bort alla granar och tallar inom 15m från trädet.	Inom 1 år
2. Reducera kronan på den största grenen på västsidan av trädet med 20%.	2-3 år
3. Reducera kronan på den största grenen på västsidan av trädet med 15% vart 6:e år.	5-10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Hamla alla små lindar inom 15 m från naturminnesträd till 2,5 höjd.	vart 7:e år.	Inom 1 år	kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt fint ihåligt träd men lite ostabil. Mycket habitat skulle förloras om grenarna trillade.

Öddö, Strömstad

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lind	886	367	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ Beskuggning.

Tidigare åtgärder: ♦ Tidigare hamling.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla granar, aspar inom 15m från trädet i alla riktningar (ringbarka hälften).

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Hamla alla små lindar inom 15 m från naturminnesträd till 2,5 höjd.
2. Reducera hela kronan med 20%.

Intervall

vart 7:e år.
vart 6:e år.

Tidigast

Inom 1 år
2-3 år

Antal

kont.
5

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiska gamla hamlade träd med väldigt höga grenar. Behövs mer ljus och beskärning.

Bro Prästgård, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	887	366	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Den lyfter, klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Flytta bänk under trädet eftersom den skadar en rot.
2. Ta bort björk väst om trädet.
3. Hamla 2 ekar söder om trädet till 3 m höjd.
4. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
Inom 1 år
Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har lyft vid basen fast nu verkar har stabiliserat sig efter beskärningen. Vill inte göra mer beskärning för tillfället.

Bro Prästgård, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	888	328	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Den lyfter, klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort björk Ö om trädet (se också 887).
2. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ihålig ek som har lyft men verkar har stabiliserat sig efter beskärning. Vill inte göra mer beskärning för tillfället.

Bro Prästgård, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	889	368	

- Vitalitet:** ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Den lyfter, klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och stamkvistning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Hamla några unga ekar som växer under kronan till ca 3m höjd.
2. Røj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

Intervall

vart 10:e år.
vart 7:e år

Tidigast

Inom 1 år
4-5 år

Antal

kont.
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ihålig ek som har lyft men verkar har stabiliserat sig efter beskärning. Vill inte göra mer beskärning för tillfället.

Bro Prästgård, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	890	312	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Dike, gammal stig, komposthög.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort kastanj, 3 sälgar och 2 alar söder om trädet.
2. Kontrollera kondition.

När

2-3 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Röj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel).

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken mår dåligt på grund av för mycket skugga och behöver mer ljus. Inte lämpligt med beskärning nu.

Bro Prästgård, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	891	342	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Intill klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

- | | När |
|--|-----------|
| 1. Ringbarka eken mellan 892 och 891. Ta bort 2 ekar och 2 björkar åt söder. | Inom 1 år |
| 2. Kontrollera kondition och om responsen från frihuggning är god reducera kronan med 10%. | 5-10 år |

Återkommande åtgärder

- | | Intervall | Tidigast | Antal |
|---|-------------|----------|-------|
| 1. Røj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel). | vart 7:e år | 4-5 år | kont. |

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek, men mår inte jättebra, förmodligen på grund av skugga, men vill låta den anpassa sig till mera ljus och se om responsen blir bättre efter mer tid.

Bro Prästgård, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	892	374	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Intill klippvägg.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

- | | När |
|---|-----------|
| 1. Ringbarka eken mellan 892 och 891. Ta bort 5 björkar åt söder. | Inom 1 år |
| 2. Kontrollera kondition och om bra respons från frihuggning reducera kronan med 10%. | 5-10 år |

Återkommande åtgärder

- | | Intervall | Tidigast | Antal |
|---|---------------|-----------|-------|
| 1. Hamla 1 ek SV om trädet till ca 3 m höjd. | vart 15:e år. | Inom 1 år | kont. |
| 2. Røj sly var 7:e år inom 10 m runt om trädet (INTE hassel). | vart 7:e år | 4-5 år | kont. |

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek, men mår inte jättebra, förmodligen på grund av skugga, men vill låta den anpassa sig till mera ljus och se om responsen blir bättre efter mer tid.

Mellby Övra, Lysekil

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	893	482	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Stig på en sida och väg/dike på andra sidan - ev rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla små träd på andra sidan av vägen som vidrör kronan.

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år

Tidigast

2-3 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Barken ger tecken på att stora grenar rör på sig i samband med rotskadorna. Behövs därför lite försiktig beskärning över en längre period.

Cederslund, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-07

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	894	312	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Djurnag på rötterna och stammen. Rötterna har möjligtvis blivit

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition och lägg lite ris runt basen om djuren fortsätter gnaga.
2. Ta bort lönn NV om trädet.

När

2-3 år
4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Undvik körning intill eken.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som börjar bli intressant och som inte behöver så mycket åtgärder.

Rud, Mark

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	895	300	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly 10m runt om trädet.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

5-10 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt livskraftigt träd som har förlorat en väldigt stor del av kronan och därför finns inte så mycket levande kvar. Finns ingenting att beskära, men hade varit bra att hålla den öppet.

Tranered, Svenljunga

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	896	571	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Granar och beskuggning.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta 6 björkar N, Ö, V om trädet samt alla granar inom 15 m från trädet i alla riktningar (50% ringbarkas + 50% tas bort). Ringbarka 2 ekar NV om trädet.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly/unga granar/bok.

Intervall

vart 7:e år.

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk fint träd som växer ner fint. Har fått mer ljus, men det behövs mer.

Apelås, Svenljunga

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	897	530	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, plöjning, mycket rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning av grenar över vägen och stamkvistning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Upphör med plöjning 20 m runt om stammen.
2. Utför säkerhetskontroll.

Inom 1 år kont.
4-5 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek med mycket rotskador som har lett till dålig kondition. Den tål inte beskärning. Trädet behöver säkerhetskontroll i framtiden.

Skinnarebo, Mark

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	898	453	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, vall.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan på östra sidan med 15% och västra sidan med 10%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning 20 m runt om stammen.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

Inom 1 år
5-10 år

Antal

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek med stor svaghet i stammen som gör att östra delen kan vara ostabil. Frisk med många grenar i den centrala delen av kronan och då kan den tåla beskärning

Lysered Handbynäs 3:1 m fl, Svenljunga

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	899	465	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

1. Reducera den döda grenen som hänger ut över åker med 2m.

2-3 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Ta bort sly 5 m runt om trädet.

vart 7:e år.

2-3 år

kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Fin ihålig stående död ek. Hade varit bra att hålla den solexponerad.

Granhallatorp, Svenljunga

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	900	493	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera den levande grenen i söder till 9m höjd från marken i en enda operation.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk bok med mycket habitat men inte mycket som är levande. Stor risk att den kvarlevande grenen trillar och då tar med sig allt levande.

Torpa 2:1, Tranemo

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	901	687	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år.

Tidigast

2-3 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor och fin ek som möjligtvis har rotskador från dikesskötsel och den lutar sig ganska mycket. Beskärning bör utföras väldigt försiktigt pga dess ålder.

Skenstad Assargården, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	902	465	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 100 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg intill, ev rotskador kanske pga Gräsklippning

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera kronan med 15%.

vart 8:e år.

Inom 1 år

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk fin och vital bok som borde tåla beskärning. Finns svagheter i stammen intill två bostäder och med ev rotskador. Bra att börja med beskärning nu.

Kerstinsgårde, Borås

Datum vid fältbesök: 2010-04-08

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	903		

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg intill.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera den sydligaste delen av kronan med 20% (över vägen) och nordligaste delen med 15%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

4-5 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i väldigt dåligt läge intill vägen. Markytan har ändrats och möjligtvis har diket blivit ifyllt och troligtvis ovanpå rötterna. Dubbelstammit med svag klyka och därför behövs beskärning.

Lunden, Trollhättan

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	904	514	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Stamkvistning, rotskador från Gräsklippning

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 24 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera östra sidan av kronan med 15%.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år.

Tidigast

+10 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som har mestadels kronan på ena sidan pga närstående träd som har nu sågats ner. Bra respons till mer ljus men kronan lite ostabil. Rörelse på östra sidan av stammen och därför behövs beskärning.

Åsbräcka, Lilla Edet

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	905	513	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, skador från Gräsklippning, dike, plöjning.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder

När

1. Reducera grenar över gräsmattan (östra sidan) med 20%, och översta delen av kronan över åkern med 10%.
2. Gör dödvedskontroll över vägen.

Inom 1 år

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Undvik gräsklippning intill stammen.
2. Upphör med plöjning 15 m från stammen.
3. Reducera kronan med 10%.

vart 8:e år.

Inom 1 år

Inom 1 år

5-10 år

kont.

kont.

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ En stor del av kronan trillade oktober 2005. Storskador på östra sidan och över vägen. Fin ek i dåligt läge.

Röd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	906	778	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Beskuggning

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta bort 8 granar N, V och Ö om trädet. Ringbarka 1 ek S om trädet.	4-5 år
2. Reducera NV grenen som är horisontell med 2 m (längden) och övriga kronan med 10%.	5-10 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om trädet.	vart 7:e år	4-5 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 10:e år	+ 10 år	4

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt stor fin ek som har stått i granskog för länge. Behöver mer frihuggning innan man kan göra beskärning. Kronan har vuxit ojämnt för att sträcka sig efter ljus.

Hässleröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	907	489	

- Vitalitet:** ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Grävt runt trädet, väg, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning - två väldigt stora grenar över vägen.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort 6 björkar runt hela trädet.
2. Reducera NV grenen med 15% och resten av kronan med 10%.

När

Inom 1 år
4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Undvik grävning intill trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

Inom 1 år
+ 10 år

Antal

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Jättefin ek som har haft två stora grenar kapade vid stammen som kan orsakar problem sedan. Behövs skötsel så att flera olämpliga beskärningar undviks i framtiden.

Dramsvik-Västerby, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	908	341	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Dike, väg

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder

1. Ta ner dubbelstammig björk SÖ om eken och en björk som står norr om trädet.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

+ 10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men står intill vägen och börjar bli intressant naturvårdsmässigt. Har haft hård beskärning och det behövs mer för att trädet ska må bättre.

Tolleröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lind	909	451	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg

Tidigare åtgärder: ♦ Ev tidigare hamling.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

2-3 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk fin lind med väldigt stora höga och tunga grenar som också skuggar ekarna. Behöver reduktion.

Tolleröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	910	356	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Intill klippvägg

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.
2. Røj sly.

Intervall	Tidigast	Antal
vart 8:e år	2-3 år	4
vart 6:e år	2-3 år	kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek med svaghet i stammen. Trädet innehåller många habitat och det har bra möjligheter att växa ner med lite stimulans.

Tolleröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	911	417	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, klippvägg

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ta bort all ask runt om eken inom 15 m inkl asken SÖ om trädet.	2-3 år
2. Reducera grenen över vägen med 20% och resten av kronan med 10%.	2-3 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Røj sly.	vart 6:e år	2-3 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 8:e år	+ 10 år	4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek med väldigt tunga grenar över vägen och stora svagheter i stammen.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	912	357	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition.

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek, men i dålig kondition, tål inte beskärning. Har frihuggits och området betas.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	913	365	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition.

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Står fint i hagen och börjar växa ner av sig själv. Behövs ingen skötsel.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	914	258	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Djurnag på rötterna

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

+ 10 år

Antal

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin frisk ek med hela kronan på ena sidan och därför lite ostabil och beskärning behövs. Risken finns att hela trädet trillar annars.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	915	324	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Stig intill

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Står fint i hagen och börjar växa ner av sig själv. Behövs ingen skötsel.

Tjösteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	916	302	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Står fint i hagen och börjar växa ner av sig själv. Behövs ingen skötsel. Väldigt vital träd och håller på valla in en stor sten!

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	917	279	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Intill stenmur

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort askar norr om och inom 15m från trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

När

Inom 1 år
2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Kontrollera kondition.

Intervall

Tidigast

Antal

+ 10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som har mycket krona på ena sidan. Värde att stimulera mer nedväxning genom väldigt fin beskärning.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	918	484	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera kronan med 10%-

vart 9:e år

2-3 år

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk fin ek som har tappat en stor gren. Den kommer sannolikt att respondera bra på beskärning och har förmåga att växa ner.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	919	446	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla träd under 20 cm i diameter inom 10 m från trädet.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Kontrollera kondition.

Intervall

Tidigast

Antal

+ 10 år

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som står för skuggigt. Behövs frihuggning och sedan kontrollera respons innan någon beskärning förslås.

Tjosteröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	920	310	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Dike

Tidigare åtgärder: ♦ Dödvedsbeskrning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan på alm SÖ om trädet med 30% (på andra sidan ån).

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin sparbanksek som växer fint och öppet, men det behövs mer ljus.

Bakeröd, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	921	333	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Trädet är inte beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV,

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Fin död bok som står helt fritt och behöver ingen åtgärd.

Bräcke lilla, Åmål

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	922	498	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning, dödvedsbeskärning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 6 år.

Initiala åtgärder	När		
1. Beskär eken som står söder om trädet med 20% i den översta delen av kronan.	Inom 1 år		
2. Beskär kronan med 2 grenar (nedersta) på södra sidan av naturminnesträd med 1-2m (de har sprickor).	Inom 1 år		
3. Beskär kronan på 2 grenar (nedersta) på södra sidan av naturminnesträd med 1-2m (de har sprickor).	5-10 år		
3. Utvärdera om mer beskärning behövs.	+ 10 år		
Återkommande åtgärder	Intervall	Tidigast	Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk fin ek som har utrymme och börja växa ner. Finns två stora grenar som har sprickor och därför behövs beskärning för att undvika att de trillar.

Öster om Götesjön, Mellerud

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	923	593	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg intill, hästhage och ev rotskador, men stammen är utanför hagen.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och död ved har tagits bort. Finns "coronet cuts" på vissa grenar!



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

1. Kontrollera kondition och respons från beskärning. Om allt är bra reducera kronan med 10%. 5-10 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som har beskurits bra och känsligt. Det saknas grenar längre ner och därför är det lite osäkert hur detta kommer att utvecklas.

Hunnebyn, Mellerud

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	924	571	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, dike, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder

När

- | | |
|--|-----------|
| 1. Ta bort 3 aspar som rör kronan på andra sidan vägen och 3 björkar söder om trädet och 1 gran. | Inom 1 år |
| 2. Reducera död gren över vägen med 50% (eller testa med linje). | Inom 1 år |

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

- | | | | |
|-----------------------------|-------------|--------|---|
| 1. Reducera kronan med 10%. | vart 8:e år | 4-5 år | 5 |
|-----------------------------|-------------|--------|---|

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som har vuxit högt pga skugga från andra träd. Har väldigt stora tunga grenar och behöver hjälp att växa ner.

Ed, Dals-Ed

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	925	528	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara väldigt bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka alla träd som vidrör kronan och 5 m utanför som är större än 5 cm i diameter och INTE är ek. Ringbarka en ek som står SV och en som står NV om trädet.
2. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Återkommande röjning av hasselbuskar inom 10 m runt om trädet.

Intervall

Tidigast

Antal

4-5 år kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som behöver mer ljus i nedre delen av kronan.

Ed, Dals-Ed

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	926	464	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och frihugning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

1. Ringbarka alla träd som rör kronan och 5 m utanför som är större än 5 cm i diameter och INTE är ek. Ringbarka 2 ekar som står S om trädet (ca 15 cm i diameter).

2-3 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Återkommande röjning av hasselbuskar inom 10 m runt om trädet.

4-5 år

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastisk ek som är väldigt vital med mycket vattskott som dock dör pga skugga och därför behövs mer ljus.

Mellområdene, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	927	578	1284027 6496102

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort 10 askar, 10 sälgar och 1 björk från området runt trädet.
2. Kontrollera kondition och gör till en högstubbe om död, ca 8m hög.

När

2-3 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som har haft ett tufft liv! Livskraftig men väldigt lite av kronan är kvar. En stor bit av kronan trillade nyligen.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	928	364	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning, röjning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ihållig fin ek i dålig kondition.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	929	260	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Røjning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka 4 st aspar norr om trädet.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	930	148	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 20 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Røjning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka alla askar inom 15 m runt stammen.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i dålig kondition och därför inte värt att göra så mycket här.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	931	398	

- Vitalitet:** ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Grävt lite intill.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

- | | När |
|---|---------|
| 1. Ringbarka 2 björkar SÖ om trädet. Beskär med 0,5 m på översta delen av kronan. | 4-5 år |
| 2. Kontrollera respons från beskärning. | + 10 år |

Återkommande åtgärder

- | | Intervall | Tidigast | Antal |
|--|-------------|----------|-------|
| 1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen. | vart 7:e år | 4-5 år | kont. |

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor ek som saknas grenar längre ner i kronan. Behövs stimuleras och utvärderas om det blir någon respons.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	932	479	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 10 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter inte skott.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning och röjning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor fin ek i väldigt dålig kondition och därför inte värd att göra så mycket här.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	933	300	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Fyllt i runt trädet.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer ner av sig själv.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	934	222	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka askarna inom 15 m runt stammen.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	935	212	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd. Kunde eventuellt offras eller veteraniseras.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	936	237	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	937	198	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd. Kunde eventuellt offras eller veteraniseras.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	938	192	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men påverkas av alla andra ekar. Inte lämpligt att börja med beskärning på detta träd.

Mellområdene 1:9, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	939	162	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ —

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

1. Gör till en 8m högstubbe.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 7:e år 15 m runt om stammen.

Intervall

vart 7:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Död stående ek.

Södra Fagerskog, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Lind	940	260	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Väg, parkeringsplats.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskränning, tidigare hamling.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera översta delen av kronan med 15% (ca 1.5m).

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

Intervall

vart 6:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin flerstamig lind som behöver kronbeskränning pga av storlek och position. Har tappat hela kronan på en stam.

Assarebyn, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	941	477	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 25 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 30% på eken söder om trädet.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år
vart 8:e år

Tidigast

5-10 år
+ 10 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fantastiskt fin ek, väldigt nära vägen men har fått mycket mer ljus nyligen. Därför är det bra att vänta lite med åtgärder.

Assarebyn, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	942	296	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Røj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

vart 8:e

5-10 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Dött träd som nyligen har frihuggits.

Assarebyn, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	943	345	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka 5 st ekar runt om trädet.

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 8:e

Tidigast

5-10 år

Antal

kont.

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastiskt ek med väldigt liten krona. Finns därför inte mycket att beskära! Tappade en stor gren nyligen.

Assarebyn, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	944	409	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 20%.
2. Ringbarka 4 st aspar norr om och 2 st söder om trädet.

När

Inom 1 år
Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.
2. Røj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 7:e år
vart 8:e år

Tidigast

4-5 år
5-10 år

Antal

5
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastiskt vital ek med en jättestor stam ovanpå en svag bas. Det finns tydliga tecken på rörelse och därför är beskärning akut!

Assarebyn, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	945	254	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka alla björkar inom 15 m från stammen runt om hela trädet.
2. Kontrollera kondition.

När

4-5 år
5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer väldigt konstigt och därför behöver hjälp att växa ner pga skugga. Behöver dock lite tid att anpassa sig efter frihuggning.

Assarebyn, Färgelanda

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	946	349	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Rotskador, väg.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och lite dödvedsbeskäring.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 9 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Ringbarka 3 st ekar på andra sidan vägen och SÖ om trädet.

När

2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly vart 8:e år upp till 15 m runt om trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år
vart 8:e år

Tidigast

5-10 år
5-10 år

Antal

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som växer väldigt konstigt och därför behöver hjälp att växa ner pga skugga. Behöver dock lite tid att anpassa sig efter frihuggning.

Binäs Södra, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	947	429	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Rotskador, körväg runt om trädet.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 17 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Ringbarka 2 askar norr om trädet. Ta bort 1 rönn, 1 lönn och 1 sälj söder om trädet.	2-3 år
2. Reducera kronan av SV grenen med 15% och resterande del av kronan med 10%.	4-5 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Undvik körning runt om hela trädet.		Inom 1 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 8:e år.	+ 10 år	3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som behöver mer ljus och beskärning för att skynda på nedväxningsprocess.

Berg, Uddevalla

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	948	276	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Låt trädet ligga kvar och såga inte upp ved.

Inom 1 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Trädet har trillat omkull ganska nyligen och hade väldigt få rötter. Ingen åtgärd behövs.

Kyrkebytomt, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	949	535	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Skador från gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Regelbunden beskärning, ibland ganska hårt. Kronan



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder

	När
1. Reducera grenar på almen bredvid som växer in i eken så att de inte vidrör varandra.	2-3 år
2. Reducera grenen som är nederst och nära huset med ca 3m och resten av kronan med 10%.	2-3 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Reducera kronan med 10%.	vart 9:e år	+ 10 år	5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastiskt stor ek som har haft mycket beskärning i kronan under åren som betyder att den har inte kunnat växa ner. Den har stora tunga grenar och behöver hjälp att växa ner.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	950	300	1300030 6476951

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, skugga, rotskador, grävt dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera gren över vägen med 15%.
2. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
5-10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek i dålig kondition. Påverkas av och påverkar alla de närstående naturminnesmärkta ekarna.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	951	335	1300040 6476958

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Dike, väg, skugga, ifyllning på rötterna.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera grenar över väg med 15% och resten av kronan med 10%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som lutar mot vägen och behöver hjälp att växa ner. Beskärningen kommer också släppa in mer ljus till de andra närstående ekarna.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	952	225	1300031 6476961

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Skräp och jord på rötterna, körsador på stammen.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 19 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

3

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som är skadad runt basen. Bra om den kan hjälpas växa ner. Beskärningen kommer också släppa in mer ljus till de andra närliggande ekarna. Kan eventuellt "offras" eller veteraniseras.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	953	175	1300030 6476965

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.

Skador: ♦ Skräp och jord på rötterna, körsador på stammen.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera grenen över garaget med 20% och resten av kronan med 15%. Ta bort all lönn intill trädet.
2. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Nedtryckt ek som är negativt påverkad av skugga. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närstående ekarna. Kan eventuellt "offras" eller veteraniseras.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	954	190	1300025 6476969

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ Skräp och jord på rötterna, körsador på stammen.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 9 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort all lönn intill trädet som växer genom kronan och precis utanför.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

2
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Nedtryckt ek som är negativt påverkad av skugga. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närstående ekarna. Kan eventuellt "offras" eller veteraniseras.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	955	240	1300029 6476972

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ Väg, skugga, rotskador pga garaget, grävt dike, skräp och jord på

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder

1. Ringbarka lönn väster om trädet.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

4
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som är skadad runt basen. Har vuxit högt pga av skugga från de andra ekarna.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	956	147	1300033 6476970

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.

Skador: ♦ Skräp och körsador.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 19 år.

Initiala åtgärder

1. Ringbarka lönn väster om trädet.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 20%.
2. Undvik att slänga skräp på rötterna.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

3
kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som är negativt påverkad av skugga. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närliggande ekarna. Kan eventuellt "offras" eller veteraniseras.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	957	320	1300047 6476983

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder

- | | När |
|--|-----------|
| 1. Ringbarka 4 st lönnar runt om trädet och reducera kronan på eken som står norr om trädet. | Inom 1 år |
| 2. Reducera 20% från västra grenen och 15% från resten av kronan. | Inom 1 år |

Återkommande åtgärder

- | | Intervall | Tidigast | Antal |
|-----------------------------|-------------|----------|-------|
| 1. Reducera kronan med 10%. | vart 9:e år | 5-10 år | 5 |

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har vuxit högt pga skugga. Har redan tappat några stora grenar och stammen visar tecken på rörelser.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	958	205	1300046 6476990

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla lönn, rönn och björk inom 15m från trädet runt om.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som med mera ljus säkert kan sköta sig själv.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	959	265	1300011 6476966

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från Gräsklippning/

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

Tidigast

Antal

vart 9:e år

Inom 1 år

Inom 1 år

kont.

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek med eventuella rotskador.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	960	280	1300016 6476963

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från gräsklippning/röjsnöre

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 28 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år
5-10 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som har haft rotskador och det finns tecken på att den lyfter.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	961	295	1300010 6476951

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från Gräsklippning/

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15% och gör dödvvedskontroll (dra med linje och vikt).
2. Kontrollera kondition innan mer åtgärder vidtas.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men dåligt kondition och stamskador. Intill huset och därför behövs beskärning. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närstående ekarna.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	962	255	1300007 6476948

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från gräsklippning/röjsnöre

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15% och gör dödvätskontroll (dra med linje och vikt).
2. Kontrollera kondition innan mer åtgärder vidtas.

När

Inom 1 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men dåligt kondition och stamskador. Intill huset och därför behövs beskärning. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närstående ekarna.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	963	165	1300009 6476947

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador från grävning och stamskador från gräsklippning/röjsnöre

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år

Inom 1 år

Antal

kont.

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är nedtryckt och negativt påverkad av skugga. Har en svaghet i stammen och bör därför beskäras.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	964	220	1300018 6476949

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador från grävning (brunn?) och stamskador från gräsklippning/röjsnöre.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning och ev stamkvistning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 37 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera grenen över vägen med 20% och resten av kronan med 15%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Lämna en del oklippt gräs intill stammen för att undvika skador.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

inom 1 år
5-10 år

Antal

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek med stamskador och ev- rotskador och en svaghet i stammen.

Viksängen, Vänersborg

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	965	170	1300038 6476989

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor och från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort alla lönnar runt om trädet.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men nedtryckt. Bra att beskära lite så att mer ljus kommer in till de andra närliggande ekarna. Kunde ev. offras.

Östbjörke, Trollhättan

Datum vid fältbesök: 2010-04-28

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	966	344	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Skador från Gräsklippning, väg, stig, dike.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort lind söder om trädet.

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som nu växer ganska öppet och behöver hjälp för att snabba på nerväxning.

Torkelsvik Amnehärad, Gullspång

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	967	504	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Stor ek som har haft rotskador och därför har trillat. Behövs ingen skötsel.

Otterberget Hova, Gullspång

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	968	470	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —

♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort lönn och lind intill eken (friställ också ersättare som står nära).

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Røj sly.

Intervall

vart 10:e år

Tidigast

4-5 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.

♦ Stor ek, mycket värdefull som dödved. Ekarna som står NV om trädet skulle kunna vara ersättare.

Eketorp, Töreboda

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	969	488	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Trädgårdsskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning och beskärning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 9 år.

Initiala åtgärder	När
1. Ta bort lönn och asp söder om eken.	Inom 1 år
2. Reducera den stora grenen som delar sig i två och sträcker sig söderut - den översta med 2m, den understa med 3m. Reducera grenen som sträcker sig längs med muren med 3m.	Inom 1 år
3. Reducera hela kronan med 10%.	5-10 år
4. Kontrollera kondition.	+ 10 år

Återkommande åtgärder	Intervall	Tidigast	Antal
—			

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor fin ek som redan tappat flera stora grenar och visar tecken på att tappa fler, därför rekommenderas beskärning.

Trästena, Töreboda

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	970	705	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Ev rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort körsbär, ringbarka 1 asp, 1 björk S om trädet, 1 ek Ö om trädet, 4 asp N och V om trädet.
2. Reducera två grenar som växer rakt upp med 10%.
3. Kontrollera kondition.

När

Inom 1 år
5-10 år
+ 10 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ek som växer ner ordentligt. Grenarna högst upp innehåller mycket habitat och därför hade det varit bra att behålla dem. Behövs lite mera ljus på syd och väst sidan framförallt.

Sveneby, Töreboda

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	971	691	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ta bort björkar NÖ om eken.

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Behåll befinligt avstånd med plöjning.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ek som har bra läge och har kunnat växa fritt. Visar tydligt en lägre krona och växer ner fint på egen hand. Exemplariskt träd och väldigt vital!

Ekeskog, Töreboda

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	972	622	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Blixtnedslag, väg.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 20 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera kronan med 10%.

vart 10:e år

2-3 år

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦

Spethult, Tibro

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	973	360	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, ev rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera kronan med 10%.

vart 10:e år

2-3 år

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är tvilling med 974 och bör behandlas som ett träd. Svagheten i stammen tyder att det är bra att börja med beskärning.

Spethult, Tibro

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	974	315	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, ev rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Reducera kronan med 10%.

vart 10:e år

2-3 år

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som är tvilling med 973 och bör behandlas som ett träd.

Hjo Stad, Hjo

Datum vid fältbesök: 2010-04-29

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Klibbal	975	639	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Bilväg, cykelbana, parkskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och modern kronstabilisering.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kontrollera kondition

5-10 år

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin stort träd som har haft mycket beskärning och kronstabilisering. Trädet tål inte mer beskärning på ett långt tag.

Mölltorp, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ask	976	815	

- Vitalitet:** ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
- ♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
 - ♦ Trädet skjuter skott från basen, stammen och kronan.
 - ♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, rotskador, ev saltskador, ev askskottsjuka.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ —
- ♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

- | | När |
|--|-----------|
| 1. Ta bort alm söder om trädet. Reducera grenar som växer ut över vägen med ca 2m. | Inom 1 år |
| 2. Kontrollera kondition och om trädet har dött, reducera till en högstubba ca 6m hög. | 5-10 år |

Återkommande åtgärder

- | | Intervall | Tidigast | Antal |
|--|-----------|-----------|-------|
| 1. Lämna skott på stammen där det inte växer ut i vägen. | | Inom 1 år | kont. |

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Gigantisk ask som har dåligt läge och lutar sig ut över vägen. Eventuellt tecken på askskottsjuka, men kan också vara stress. Lite beskärning föreslås för att undvika att den trillar över vägen.

Ingasäter, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	977	661	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 90 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning och kronstabilisering.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 16 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 40 år.

Initiala åtgärder

1. Se över kronstabiliseringen och ersätt om lämpligt.
2. Reducera hela kronan med 15%.

När

inom 1 år
Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastiskt mäktig bok med jättestor krona som har haft en hel del åtgärder bland annat gammal kronstabilisering. Viktigt att börja med reduktion innan hela kronan förloras.

Ingasäter, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	978	467	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från basen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 14 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera översta delen av kronan med 15%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt fin bok som börja växa ner fast har ändå en stor krona högt upp. Vill undvika att den går förlorad.

Ingasäter, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	979	487	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Flytta picknickbänk.

När

Omedelbart.

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin bok med många stora tunga grenar. Stor risk att delar av kronan trillar eftersom mycket har redan hänt i kronan. Har massor med hål.

Ingasäter, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	980	455	

Vitalitet: ♦ Trädet är dött.

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Hela kronan har trillat inom de senaste 5 åren, bara en 3m högstubbe kvar. Ingen åtgärd behövs.

Ingasäter, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	981	437	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från tre till fyra sidor och från ovan.

Skador: ♦ Körning, stam- och rotskador förmodligen på grund av gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan på boken som står söder om trädet med 30%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.
2. Reducera kronan på boken som står söderut med 20% vart 8:e år (samtidigt med beskärning av naturminnesträd).

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

Inom 1 år

Antal

5

vart 8:e år

Inom 1 år

5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor bok som har tappat stora grenar och är skuggad av andra yngre boken. Den behöver reduceras i samband med frihugning för att undvika att mer trillar.

Ingasäter, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok	982	474	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ stam- och rotskador förmodligen på grund av gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning, frihuggning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 13 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 20%.

När

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera hela kronan med 15%.

Intervall

vart 8:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

5

(Sky-lift kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Stor bok som har tappat hälften av kronan och stammen och därför behöver beskärning av kvarstående kronan. Har nyligen frihuggits och därför är det också bra att göra beskärning på grund av ökad vindpåverkan. Har många hål och luftrötter på stammen.

Binneberg, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	983	449	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Barkskador vid basen.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 30 år.

Initiala åtgärder

1. Ta ner 1 asp, 1 gran, 1 björk söder om trädet.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 10:e år

Tidigast

5-10 år

Antal

4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ganska stor ek mitt i tomten som redan har tappat några grenar och behöver hjälp att växa ner.

Årnäs Forshem, Götene

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	984	695	

Vitalitet: ♦ 25-50 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 40 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

- | | När |
|---|-----------|
| 1. Ringbarka 2 björkar och 1 ek. Ta bort 2 björkar S och V om trädet som ligger närmast. | Inom 1 år |
| 2. Kontrollera kondition och om tillståndet blir bättre reducera grenar på norra sidan med 10%. | + 10 år |

Återkommande åtgärder

- | | Intervall | Tidigast | Antal |
|------------------------------|-------------|-----------|-------|
| 1. Røj sly 15 m runt trädet. | vart 8:e år | Inom 1 år | kont. |

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk ek som har stått skuggigt länge och därför har dålig kondition. Om det blir bättre efter frihuggning hade det varit bra att reducera grenarna som är kopplat till en svagt punkt i trädet.

Slätterbråten, Skövde

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	985	470	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, påkörningsskada, plöjning, rotskador, blixtnedslag.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev frihuggning och beskärning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning 15 m från trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

Tidigast

Antal

vart 8:e år

Inom 1 år
4-5 år

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek med dåligt läge och som är tvilling med 986 och de påverkar varandra. Behöver hjälp att växa ner.

Slätterbråten, Götene

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	986	383	

- Vitalitet:** ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, påkörningsskada, plöjning, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev frihuggning och beskärning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

- Målsättning:** ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning 15 m från trädet.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

Tidigast

Antal

vart 8:e år

Inom 1 år
4-5 år

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Ek som mår inte jättebra med dåligt läge och som är tvilling med 985 och de påverkar varandra. Behöver hjälp att växa ner.

Gategården Husaby, Götene

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	987	327	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Rotskador på grund av plöjning och grävning.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

+ 10 år

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning 15 m från trädet.

Intervall

Tidigast

Antal

Inom 1 år

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek men dåligt läge. Den kämpar trots plöjning runt om trädet. Behöver mer utrymme för rötterna om trädet ska överleva.

Gategården, Götene

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Päron	988	380	

Vitalitet: ♦ Mindre än 25 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Skada vid stambasen möjligen från gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Hård beskärning.



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

När

—

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

—

(Stege kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastiskt päronträd som är jättestort och som har beskurits väldigt hårt. Den har dock skjutit nya skott och bar frukt 2009.

Skarstad, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	989	414	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, skada vid stambasen möjligen från gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder

1. Ta bort cypresserna som växer upp i kronan.
2. Reducera kronan med 15%.

När

Inom 1 år
2-3 år

Återkommande åtgärder

1. Lämna ett område oklippt gräs för att skydda stammen och rötterna.
2. Reducera kronan med 10% vart 9:e år. Gör en säkerhetskontroll.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år
5-10 år

Antal

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som behöver mer hjälp att växa ner genom att få mer ljus in i kronan. Har börjat tappa grenar och den står inne på tomten. Alla tre ekar påverkar varandra och därför är det bra att jobba med 990 och 991 samtidigt.

Skarstad, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	990	414	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, skada vid stambasen möjligen från gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder

När

1. Reducera grenen över gräsmattan med 20% och resten av kronan med 10%.

Inom 1 år

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Lämna ett område oklippt gräs för att skydda stammen och rötterna.
2. Reducera kronan med 10%.
3. Gör en säkerhetskontroll.

vart 9:e år

Inom 1 år
5-10 år
5-10 år

kont.
5

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
♦ Fin ek som behöver hjälp att växa ner, kronan väldigt hög. Eken inne på tomten. Alla tre ekar påverkar varandra och därför är det bra att jobba med 991 och 989 samtidigt. Gren över tomten är väldigt tung.

Skarstad, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	991	303	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Väg, skada vid stambasen, rotskador, möjligen från Gräsklippning.

Tidigare åtgärder: ♦ Ev stamkvistning.



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 36 år.

Initiala åtgärder

- | Initiala åtgärder | När |
|---|-----------|
| 1. Hamla 6 träd som står närmast eken till ca 3m höjd (5 söder om och 1 norr om trädet). | Inom 1 år |
| 2. Reducera kronan med 10% och reducera grenen som växer över tomten med 20% och gör dödvedskontroll. | Inom 1 år |

Återkommande åtgärder

- | Återkommande åtgärder | Intervall | Tidigast | Antal |
|---|-------------|----------|-------|
| 1. Reducera kronan med 10% vart 9:e år. Gör en säkerhetskontroll. | vart 9:e år | 5-10 år | 5 |

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som behöver hjälp att växa ner, kronan är väldigt hög. Eken inne på tomten. Alla tre ekar påverkar varandra och därför bra att jobba med 990 och 989 samtidigt.

Vedum, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	992	403	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 80 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ —

Tidigare åtgärder: ♦ Frihuggning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Ringbarka en ring av björkar norr om trädet (ca 6 stycken) och en i söder.

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fin ek som har bra läge och börjar få mera grenar längre ner. En gren har brutit fast är fortfarande kopplat och lever! Den kan sköta sig själv.

Härlingstorp, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	993	425	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Plöjning, nära väg, blixtnedslag, rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och beskärning.



Foto av trädet mot N.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

1. Upphör med plöjning inom 12 m runt trädet snarast.

Intervall

Tidigast

inom 1 år

Antal

kont.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Ek som har ett väldigt dåligt läge. Den har rotskador och grenarna sågats så att traktorn kan komma närmare trädet. Den tål inte så mycket.

Önum, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	994	414	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Trädet är ej beskuggat.

Skador: ♦ Nära väg - lastbilsskador, parkeringen.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.



Foto av trädet mot S.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 32 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15% på norra sidan och 20% på andra sidan som är över trädgården. När 2-3 år

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Reducera kronan med 10%.	vart 8:e år	+ 10 år	4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek med ganska dåligt läge och har sprickor i stammen och stora grenar. Har en bra lägre krona. Intill tomt och väg därför bra att börja med bekärning.

Ryda, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	995	385	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 50 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Hus intill, parkering, ev rotskador.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning och frihuggning.



Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ —
♦ —

Initiala åtgärder

1. Kontrollera kondition.

När

5-10 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Eken har stått skuggigt länge och har frihuggits nyligen och möjligtvis lite för fort. Den ser stressad ut. Den tål nog ingen beskärning för tillfället

Försole, Vara

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	996	378	

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

inom 1 år
+ 10 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Alla ekar påverkar varandra. Finns en svaghet i stammen som gör att beskärning är lämpligt. Kronan är också ojäm och trädet behöver stimuleras för att växa ner.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	997	395	

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 60 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 18 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.

Inom 1 år

kont,

2. Reducera kronan med 10%.

vart 9:e år

4-5 år

3

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Jättefin ek som är påverkad av andra ekar och har redan tappat några stora grenar som vi helst vill undvika i fortsättningen. Har börjat växa ner.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	998	327	1337400 6466906

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara ganska bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Stamkvistning.



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 12 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 15%.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.
2. Reducera kronan med 10%.

Intervall

vart 9:e år

Tidigast

Inom 1 år
+ 10 år

Antal

kont.
4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Alla ekar påverkar varandra. Kronan är lite ojäm och behöver hjälp att växa ner. Beskärning skulle gynna eken brevid.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	999	296	1337393 6466902

Vitalitet: ♦ 50-75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 30 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara dålig.

Beskuggning: ♦ Beskuggat från en eller två sidor men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ Beskärning.




Foto av trädet mot Ö.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 10 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 1 år.

Initiala åtgärder

1. Reducera kronan med 40% - gör till en högstubbe.

När

4-5 år

Återkommande åtgärder

—

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Väldigt dålig kondition, nästan död och har förmodligen få rötter. Bästa sättet att bevara habitatet är att göra en högstubbe.

Försole, Grästorp

Datum vid fältbesök: 2010-05-04

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek	1000	314	1337383 6466886

Vitalitet: ♦ Mer än 75 % av den ursprungliga kronan finns kvar.
♦ 70 % av den befintliga kronan består av levande grenverk.
♦ Trädet skjuter skott från stammen och kronan.
♦ Förmåga till övervallning bedöms vara bra.

Beskuggning: ♦ Beskuggat runt om men ej från ovan.

Skador: ♦ Gräsklippning, stig, stam- och rotskador, golfbaneskötsel.

Tidigare åtgärder: ♦ —



Foto av trädet mot SV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦ När alla åtgärder är utförda bör trädet ha en höjd av 11 meter.
♦ Åtgärder bör utföras inom en tidsperiod av 27 år.

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

	Intervall	Tidigast	Antal
1. Var försiktig med utförandet av gräskötseln så att inte stammen och rötterna skadas.		Inom 1 år	kont.
2. Reducera kronan med 10%.	vart 9:e år.	4-5 år	4

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Alla ekar påverkar varandra. Kronan är lite ojämn och har många grenar på ena sidan. Beskärning skulle gynna eken brevid.

Skattegården Björstig

Datum vid fältbesök: 2010-05-06

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek		502	

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦

Skador: ♦

Tidigare åtgärder: ♦



Foto av trädet mot NÖ.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦

♦

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ Trädet tydligen blåste ner 2007 enligt Anders Stagen.

Mellområdene 1:21

Datum vid fältbesök: 2010-04-27

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek		255	

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦

Skador: ♦

Tidigare åtgärder: ♦



SKÖTSEL

Målsättning: ♦

♦

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ Död ek som har blivit nedsågad. Brant och lite svårtillgängligt. Inte märkt med bricka

Tjösteröd

Datum vid fältbesök: 2010-04-09

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Ek		350	

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦

Skador: ♦

Tidigare åtgärder: ♦



Foto av trädet mot NV.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦

♦

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

♦ Dött liggande träd, ingen åtgärd.

Ingasäter

Datum vid fältbesök: 2010-04-30

BESKRIVNING

Trädslag	Nr på bricka	Omkrets (cm)	Koordinat
Bok		662	

Vitalitet: ♦

♦

♦

♦

Beskuggning: ♦

Skador: ♦

Tidigare åtgärder: ♦



Foto av trädet mot V.

SKÖTSEL

Målsättning: ♦

♦

Initiala åtgärder

När

Återkommande åtgärder

Intervall

Tidigast

Antal

1. Kolla kondition och ev reducera ytterligare om risken finns att den trillar helt.

4-5 år.

(Sky-lift och klättring kan användas när åtgärderna ska utföras)

KOMMENTAR

- ♦ OBS! Det är viktigt att alla tidigare åtgärder utvärderas innan ny åtgärd vidtas.
- ♦ Fantastisk högstubbe med massor av hål. Inga åtgärder behövs. Om den trillar, låt den ligga kvar.



LÄNSSTYRELSEN
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN