



Länsstyrelsen
Västra Götaland

Elfiske i Västra Götalands län 2019



Rapportnr: 2021:26

ISSN: 1403-168X

Titel: Elfiske i Västra Götalands län 2019

Rapportansvarig: Mikael Cremle & Malin Frisell

Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götaland, Fiskenheten

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland under Publikationer/Rapporter.

Förord

Länsstyrelsen planerar och följer upp kalkning av försurade vatten. För all kalkspridning finns utpekade motiv. Motiven utgörs av de natur- och nyttjandevärden som hotas av försurningen. Lax och öring är två fiskarter som är påverkade negativt av försurning och övervakas därför genom provfiske. Elfiske av lax och öring sker på sensommaren för att bevaka fiskarnas reproduktion. Metoden bedövar fisken och all fisk återutsätts efter den räknats och mätts.

Undersökningarna och rapporten har utförts av Aquaticus. Elfiskeprotokollen som nämns i rapporten är inte med i denna version.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Sammanfattning

Elfiskeundersökningen 2019 utfördes under perioden 15 juli fram till mitten av september. Perioden var ganska odramatisk med varken extremt höga temperaturer eller extrema nederbördsmängder.

Våren 2019 var tämligen nederbördsrik men något ojämnt fördelad med en torr april och en våt maj. Trots att våren var mer nederbördsrik än genomsnittet var flödena i bäckarna mycket låga i inledningen av undersökningsperioden och liknade de som rådde under hela perioden 2018. En stor anledning till de låga nivåerna var att grundvattennivåerna var mycket lägre än normalt efter tidigare års torka. Eftersom regn började komma under augusti och växtlighetens tillväxttakt minskade, steg vattennivåerna efterhand och var i september normala eller högre än normala.

Eftersom vattennivåerna har varit gynnsamma för elfiske är resultaten i allmänhet tillförlitliga. Ingen lokal hade så mycket vatten att den inte kunde fiskas. Sammanlagt fiskades 147 lokaler

De låga nivåerna i vattendragen under 2018 har sannolikt också påverkat fiskbestånden. Hur sambanden ser ut är dock mycket komplext. Att lekfiskar av lax och öring har svårare att ta sig upp i vattendragen på höstarna, speciellt högt upp i systemen vid låga vattenflöden är klarlagt. Sannolikt leder detta till att färre årsungar produceras. De låga vattennivåerna i bäcken påverkar också den stationära fisken genom att temperaturen kan öka och syrehalterna minska, vilket stressar laxfisken. Dessutom ökar metabolismen och fisken måste äta mer vilket i sin tur gör att de förflyttar sig mer som gör att predatorer kan lättare upptäcka och fånga dem. Detta medför att numerärerna av laxfisk i allmänhet minskar när flödena i vattendragen är små. Samtidigt innebär det också att när flödena börjar normaliseras så är tätheten av fisk lägre i vattendraget vilket ger minskad konkurrens som gör att tillväxten och därmed överlevnaden ökar. I stationära bestånd av öring är detta sannolikt bara av godo. I vandrande bestånd kan det vara mer komplicerat eftersom den ökande tillväxten ger en tidigareläggning av könsmognaden som gör att fler stannar kvar i bäcken och produktionen av smolt till havet och insjöar minskar.

De låga flödena är dock inte bara en effekt av det varma och torra året 2018 utan också en följd av att många vattendrags avrinningsområde är dikade och att vägar, bebyggelse och golfbanor ökar ytavrinningen vilket orsakar större variationer i flöde.

Tätheterna av öring och lax var på de flesta lokalerna under det normala i årets fiskeundersökning. Vi såg de typiska naturliga variationerna i förekomst som skiljer sig genom att olika områden och vattendrag har olika förutsättningar att hysa laxfisk. Om man skulle sätta årets fiske i ett historiskt perspektiv så liknar det mycket förra årets vilket var det sämsta under den senaste tioårsperioden och sannolikt det sämsta i "mannaminne". Årets resultat var kanske ännu sämre eftersom förra året hade några toppar även om det var generellt låga fångster på grund av vattenbrist.

Generellt var det även låga fångster 2010 och 2011. Då var problemet det motsatta med höga flöden och kanske elfisken som gjordes på fel platser som påverkade fångstresultaten negativt.

Öring och lax står i centrum i dessa årliga undersökningar eftersom det är de fiskarter som lämpar sig bäst att kvantifiera i rinnande vatten på grund av deras skyddsbeteende som innebär att de gömmer sig istället för att simma bort. I många vattendrag finns både lax och öring och eftersom de konkurrerar kan proportionerna mellan arterna skilja sig åt mellan år. I år kan man nog säga att de vattendrag som normalt har höga tätheter av lax var de som

uppvisade den största nedgången jämfört med tidigare fisken. I alla vattensystem från Viskan i söder till Enningdalsälven i norr, uppvisar lägre fångster än förväntat. Även fångsterna av öring var lägre än normalt men här var undantagen lite fler.

Lygnernöringen har sina viktigaste lekplatser i Storåns nedre delar. Det är då anmärkningsvärt att här uppvisas vikande fångster trots att mycket har gjorts för att förbättra öringens fortlevnad genom bl. a. förbättrade vandringsmöjligheter. Biflöden som Gisslebäcken, Ularåsbäcken hade få eller inga årsungar och Ryabäcken hade ingen fångst av öring alls.

Inga statistiska procedurer har gjorts här för att se om skillnaderna mellan år är signifikanta.

Elfiskeundersökningen i länet har varit ett samarbetsprojekt mellan Aquaticus och Sportfiskarna i Göteborg. I år fiskade Sportfiskarna i stort sett allt. Aquaticus fiskade några områden söder och öster om Göteborg i Ätrans-, Viskans- och Rolfsåns vattensystem.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten i de olika vattenområdena:

067 Motala ström (4); Fyra lokaler med insjööringsbestånd från Vättern fiskades. När fiskena utfördes var det vatten i bäckarna, om än lite. Fångsterna av öring var också generellt låga. Tingsjöbäcken, som är den mest uttorkningskänsliga, hade några årsungar av öring vilket den inte haft vid de senaste årens fiske. I Granviksån saknades årsungar av öring, vilket det också gjorde i fjol, som visar att vattennivåerna hösten innan begränsat öringen att komma upp till lekplatserna här. I Hjällöbäcken där två lokaler fiskades var det bra och normala tätheter av öring i den nedre lokalen, Gate kvarn, medan den övre hade låga men relativt normala tätheter.

103 Ätran (4); Fyra lokaler fiskades och lokalerna var sinsemellan väldigt olika och med stor geografisk spridning. Alla hade fångster något sämre än normalt och de äldre öringarna blivit färre. I Skvättebäcken fångades bara årsungar

105 Viskan (18); Genomgående var laxfiskförekomsten i vattensystemet sämre än vanligt. Vattendragen med strömlevande och insjövandrande öring exempelvis Bålån, Kroksån, Torestorpsån, Lundaboån, Ljungåån Sävbäcken hade kanske inte mycket sämre tätheter än de senaste gångerna de fiskats men hade alldeles för få öringar för vad som kan anses tillfredsställande. I Sävbäcken fångades dock lite fler årsungar än senast.

Lokalerna med havsvandrande laxfisk i Surtan och Lillån hade ganska normala tätheter. Den nedre lokalen i Surtan, Mölnebacka, hade goda tätheter av både lax och öring. På lokalen Hyssna kyrka, längre uppströms, brukar det vara bra med årsungar av framförallt öring och vissa år mycket laxungar. I år var det skvalt med årsungar av öring och årsungar av lax saknades helt.

Lokalen i Viskan, Boga kvarn, hade sämre fångst än senast den fiskades och lågt färre än de bästa fångsterna.

I Skrålabäcken var det mycket färre årsungar än förra året men då var det också fler än vanligt så årets fångst var mer normal men ändå god.

106 Rolfsån (17) Lokalerna i Storåns huvudflöde får anses vara de viktigaste reproduktionsområdena för den vandrande Lygnernöringen. Båda lokalerna i huvudfåran, Gamla stenbron och Bosgårdens kraftverk, hade mycket låga tätheter av laxfisk. Även biflödena i området, Ularåsbäcken, Gisslebäcken, hade sämre med årsungar och i Ryabäcken fångades ingen fisk. I Gärån var det något bättre och där fångades något fler årsungar än vad

det gjort de senaste åren. Längre upp i systemet i Sörån och Nolån var det ganska förväntade tätheter dock i allmänhet något sämre än vanligt och mycket sämre än vad det borde vara. Två bäckar i Borås kommun, Sandaredsån och Ryssbybäcken hade något sämre öringsfångster än förväntat både när det gäller årsungar och äldre. Endast en bäck som rinner direkt ner i Lygnern fiskades. Liksom förra året fångades ingen fisk här, sannolikt pga för lite vatten. Den havsvandrande populationen av lax i Sundstorpsån hade mycket bra tätheter medan öringen var något färre än normalt. Det visar att en del lekfisk tar sig upp via omlöpet vid Ålegårda kraftverk. En bäck som uppvisade rekordmånga årsungar av öring var Rosabäcken, långt upp i Rolfsåns vattensystem.

107 Kungsbackaån (6); Även i Kungsbackaåns vattensystem var fångsterna förhållandevis små. Getabäcken som brukar ha gott om årsungar ifrån havsöringar och ofta laxungar. I år fångades få årsungar av öring och inga äldre öringar, lax saknades helt. Andra normalt fiskrika lokaler som Hassungaredsbäcken, Kroksjöbäcken och Nordån (Klev) hade sämre fångster än normalt av öring och ännu mindre av lax. I Kungsbackaåns huvudflöde, som heter Lindomeån högre upp i systemet, hade få örings- och laxungar, och mycket lägre än normalt på lokalen Ålegårdsbacka. Fångsten var dock bättre än förra året då lokalen var helt uttorkad. De nämnda lokalarena är sannolikt kraftigt påverkade av den låga vattenföringen sommaren och hösten 2018.

Enda lokalen med några positiva siffror var Sandsjöbäcken, Ingsered som hade ganska bra med årsungar av öring.

107/108 Kustområde (1); Endast en lokal, Krogabäcken, som hade mycket färre öringar än normalt.

108 Göta älv (37); På lokalerna belägna i biflöden till Göta älv var resultaten mer blandade än föregående huvudvattensystem.

Säveåns viktigaste lekplatser för lax är belägna nedströms kraftverket i Jonsered. Av de tre som fiskades i år var fångsten god på lokalen Kastenhof mycket medioker på lokalen Sommens/åbrinken och den sämsta någonsin på lokalen Jonseredsdammen, alldeles nedströms sjön Aspen. Uppströms Aspen på lokalen, nedan Hillefors, var det bra med årsungar av lax. De övriga lokalerna i Säveån hade små men förväntade fångster av laxfisk. Andra lokaler som fiskades långt nedströms i vattensystemet var Hultabäcken och Kvarnabäcken med vandrande öringsbestånd. Den förstnämnda hade bra tätheter av årsungar medan Kvarnabäcken hade något sämre än förväntat, lägsta fångsten under 2000 talet. Biflödena som rinner ner i Ömmern, Laxån och Hjulån hade också lite blandade resultat där lokalen närmast sjön, station 7, hade ganska bra öringstätheter medan station 4, högre upp, var ganska svag. Hjulån hade något sämre fångst än sist den fiskades 2017, men ändå ett förhållandevis bra resultat.

Lokalerna som rinner ut i andra sjöar i området kring Alingsås e.g.. Färgen, Sävelången, Anten hade också något varierande fångster men de flesta förväntade även om de ofta var något lägre än vanligt. En bäck som brukar ha stora fångster av öringsungar och ibland också lax är Svartåbäcken som rinner ut i Sävelången. I år fanns inga laxungar på någon av lokalerna men nedre lokalen, Kohagen, hade bra med årsungar av öring. Den övre, nedan fallet, uppvisade den sämsta fångsten någonsin. Bråtaån fiskades för första gången i fjol då fångades ingen öring men det gjorde det i år när några öringar fångades på vardera lokalen. De vattendragen som rinner ut i Göta älv, ovanstående rinner ju ut i Säveån, uppvisade även de varierande fångstresultat. De, Forsån, Pärås, Solbergsån, Skörsbobäcken, Sörån, nedanför laxtrappan i Lilla Edet, hade genomgående bra fångster av laxfiskungar även om nåågon hade något sämre med laxungar än genomsnittet. Ovanför laxtrappan hade Brattorpsån både

mycket örings- och laxungar. Sannersbybäcken hade tillfredställande med öringar men sämre med lax. På de lokalerna som sannolikt inte har vandrande lekfisk, Sollumsån och Strömsbäcken var fångsterna små.

Vattendragen i Mölndalsån och dess biflöden, Tubbaredsbäcken och Hagabäcken, hade låga fångster av öring. De två biflödena saknade i stort vatten, vid elfisketillfället.

108/109 Kustområde (16); Kustbäckarna i södra Bohuslän hade överlag förväntade värden. I Jörlandaån där tre lokaler fiskades, var det hyfsat med öringsungar i de två övre lokalerna medan lokalen närmast havet, nedre Haga, nästan saknade laxfisk. Den lokalen är numera ingen elfiskelokal eftersom förflyttning av bottenmaterial gjort sträckan djup, långsamflytande med sand/lerbotten. Den lokalen måste flyttas!

Två bäckar som rinner nästan bredvid varandra är Abborrtjärnsbäcken och Kvarnsjöbäcken. Den förstnämnda innehöll två lokaler som både hade många årsungar av öring. Den andra bäcken hade den högsta tätheten av öring någonsin och högre täthet än Abborrtjärnsbäcken, vilket är ovanligt eftersom förhållandena brukar vara de omvända. Labolbäcken i närheten av de två föregående bäckarna saknade både fisk och vatten.

Två bäckar som rinner samman och bildar Anråsån, Lerån och Porsån fiskades också. Den förstnämnda hade som vanligt gott om laxfiskeungar. I år dominerades årsungarna av lax. Porsån är elfiskad mycket sparsamt och den i år fiskade lokalen hade inte fiskats tidigare. Några få öringar fångades. En annan bäck, Rördalsån, innehöll två lokaler som hade ganska förväntade fångster av laxfisk. Även om det kanske inte var helt vanligt att fångsterna dominerades av lax.

Det något större vattendraget Bratteforsån, hade sämre med öringar än normalt men bra med framförallt äldre laxungar. Lite längre norrut ligger Tjöstelserödsbäcken och Restebäcken. Båda hade goda och förväntade fångster. Lokalen närmast havet i Restebäcken hade ovanligt många öringungar.

Härrgusserödsån hade också bra med öringar där de äldre öringarna som vanligt dominerade.

108:126-140 Göta älvs norra biflöden

Åar Västgötaslätten (6)

I år fiskades en lokal i vardera Karlforsbäcken och Storån. Den förstnämnda bäcken har bara fiskats en gång tidigare, 2013, och då var fångsten fantastisk med otroligt många, stora årsungar av öring. I år fångades inga årsungar och få äldre. Storån hade lite sämre öringsfångst än 2017, då den senast fiskades, men ändå ganska bra.

I Tidan fiskades fyra lokaler som ligger relativt nära varandra, Ettaks strömmar. Dessa fiskades också förra året men annars är det få elfisken som gjorts i ån, förutom en lokal längre uppströms som fiskats regelbundet, Tidan, Bergabron. Liksom förra året var fångsten av öring genomgående låg.

Vattendrag Dalsland (8)

Vattendragen i Dalsland, längst norr ut i Göta älvs vattensystem i Västra Götalands län, uppvisade också tecken på att vara påverkade av brist på vatten. Lokalerna i de mindre vattendragen i Bäck från Skriktjärn, Suledsälven, Kasenbergsån, och Stockaälven hade sämre fångster än senast de fiskades och de tre sistnämnda hade ingen öringsfångst alls. Även Getbroälven saknade öring men har så gjort under en längre period. Även flodkräftorna tycktes vara färre än vanligt.

De större vattendragen, Dalslandskanal, Höljerudsforsen och Åmålsån hade även de sämre fångster än senast de fiskades. Den förstnämnda lokalen är svårfiskad men brukar ha många stora årsungar av öring, dock inte i år. Åmålsån saknade helt laxfisk vid elfisket.

109/110 Kustområde (1); Endast en lokal fiskades, Taske å, Hensbackabäcken, där goda men förväntade fångster gjordes av både lax och öring.

110 Örekilsälven (12); Sex lokaler fiskades i Örekilsälvens huvudflöde. De fem nedersta, är placerade i områden där den huvudsakliga leken av Örekilsälvens laxbestånd sker. Mängden av årsungar av lax brukar vara mycket stort men var i årets fiske kraftigt decimerat. Den översta lokalen i Torpfors saknar lax men är viktig för havsöringen. Även denna lokal hade något sämre med årsungar jämfört med när den senast fiskades men minskningen var inte så dramatisk.

De övriga öringslokalerna som fiskades i systemet, Kallebäcken, Martas bäck, Stommebäcken, Teåkersälven och Valboån hade alla sämre fångster än senast de fiskades och Gärsebäcken saknades öring helt och hållet.

111 Strömsån (5); De lokaler som fiskades i Strömsåns vattensystem hade mer normala tätheter av laxfisk. Blötevattsabäcken hade bra med årsungar men fångsten ändå ganska genomsnittlig på lokalen. Ändå bättre var Ejdebäcken som hade högre täthet än genomsnittet. Valbakebäcken hade också bra mängd årsungar men färre äldre än vanligt. Hämmensån, Tohåltet hade normala tätheter av öring. Enda lokalen med lite sämre fångst av årsungar både av lax och öring var Hämmensån, Ödegården.

111/112 Kustområde (1); Elfiskefångsten i Dynebäcken, som var den enda lokal som fiskades på denna kuststräcka, var sämre än vanligt och liknade mycket förra årets fångst. Bäckens är uttorkningskänslig.

112 Enningdalsälven (10)

Lokalerna i huvudflödet, Enningdalsälven/ Långvallsälven hade generellt mycket sämre med lax än förra året och sämre än genomsnittet på respektive lokal.

Gränsebäcken som både har lax och öring hade också sämre antal än den genomsnittliga fångsten på lokalen. Det var framförallt öringsungar som det var mindre av.

De övriga Hallerudsälven, Kynneälv, Liverödsälven och Sögårdsbäcken hade alla ganska förväntade fångster av öring. Fångsten av laxungar var låg i Sögårdsbäcken men där varierar fångsten mycket mellan åren.

Inledning

Det sker omfattande kalkningsinsatser i Västra Götalands län som en uppehållande åtgärd mot försurning. Inom länet kalkas ungefär 1500 sjöar och vattendrag. Kalkningarnas syfte är att behålla eller återskapa den naturliga florans och faunan. Öring och lax är känsliga för försurning och arterna är också förekommande i de flesta vattensystem i länet. Till skillnad från de flesta andra arter är de också kvantifierbara i rinnande vatten. De är därför utmärkt lämpade som indikatorer för skadliga effekter på vattenmiljön. För att bedöma effektiviteten av kalkningsåtgärderna i sjöar och vattendrag har tre kontrollprogram upprättats. Förutom elfiskeundersökningar ingår även provtagning av vattenkemi och bottenfauna.

År 2012 fick Aquaticus HB i uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland att utföra de kalkningsuppföljande elfiskeundersökningarna i länet. Företaget har tidigare haft delar av uppdraget i dåvarande Älvsborgs län, åren 1996-97 och i Västra Götalands län åren 2002-2003 och 2007-2009. I år, som det nämnts tidigare, utförde Sportfiskarna den största delen av fiskena. De har även tidigare gjort fiskena i Säveån och andra biflöden till Göta älv när vi och andra haft huvuduppdraget för länets elfiskeundersökningar

Målsättningen har varit att utföra årets undersökning så likt de tidigare som möjligt. Det innebär att undersökningarna har gjorts på samma platser, med samma metoder och under ungefär samma tid, för att resultaten ska vara så jämförbara som möjligt mellan år

Metoder

Elfisket utfördes enligt gängse metodik med riktlinjer av Elfiskeregistret, SLU och med deras fältprotokoll.

Aquaticus använde bensindrivna generatorer samt likriktare av märket LUGAB med tillhörande elfiskestavar och kablar. Sportfiskarna däremot använde ett batteriaggregat av märket Smith&Root som strömkälla. Båda typerna anses ha likvärdig fångsteffektivitet. Fisket genomfördes på den sträckning i vattendraget som var utmärkt med färg. Om osäkerhet rått gällande elfiskestationens placering eller att hela lokalen inte kunde fiskas finns detta angivet i "Kommentarer" på respektive lokals resultatsida. Alla lokaler märktes med sprayfärg på nytt efter fisket om så krävdes.

Varje lokal fiskades tre gånger med successiv utfångst. Om antalet laxfiskar var litet och understeg två stycken laxfiskar gjordes oftast bara ett utfiske.

De fångade fiskarna bedövades och längdmättes (mm). Den beskrivna proceduren gällde också för övriga arter. Längd på ål och kräftor uppskattades men mättes oftast inte.

Efter fisket fotograferades lokalen med ett uppströms foto.

Resultatredovisning

Varje lokal redovisas på ett uppslag i rapporten. De är placerade i bokstavsordning vattensystemvis. Om flera lokaler finns i samma vattendrag placeras de i bokstavsordning. Den vänstra sidan utgör den första sidan på Elfiskeregistrets elfiskeprotokoll. Det som genomgående redovisas är, förutom vem som utfört fisket, lokalens geografiska koordinater och vilket vattensystem den tillhör. Vidare presenteras elfiskelokalens mått, när fisket utfördes och vid vilka förhållanden som då rådde. Ytmåtten är samma som i tidigare rapporter, om de inte är uppenbart missvisande, för att jämförelser av fångsterna ska kunna göras. Våra fisker kan alltså ha utförts vid högre eller lägre vattenstånd än tidigare vilket skulle ha påverkat ytmåttet som i sin tur hade påverkat tätheten av fisk på lokalen och därför försämrat jämförelsen. Det innebär att figurerna inte alltid överensstämmer helt med de tätheter som anges i Elfiskeregistret. Om det finns 10 elfisken på en lokal och medelbredden har varit 2 m med ett medeltal av 200 fiskar fångade. Om ett av dessa år har en angiven medelbredd av 0,5 m får man en täthet av 400 st/100m² i stället för det genomsnittliga 50/100m² och figuren blir snarare en bild av vattenmängden än fiskmängden på lokalen.

Även stationens dominerande bottenstruktur och vegetationen i vattendraget och i dess omgivning antecknas. Den dominerande bottenstrukturen och växligheten är angiven som D1. Omfattningen av förekomsten är angivet i en stigande skala från 1-3, där siffran 3 motsvarar över 50 %. Dessutom anges vattendragets grumlighet och vattenfärg samt vilken biotop som omger vattendraget och hur väl vattendraget skuggas.

Längst ner på sidan anges antal och art på de fångade fiskarna i respektive fiskeomgång.

Översta figuren på motstående sida illustrerar storleksfördelningen i fångsten av öring och lax. Den undre figuren visar den beräknade tätheten, per 100 m², av öring och lax från årets och från tidigare rapporterade fisken. Den totala fiskmängden på respektive sträcka fås genom att P-värdet beräknas. P-värdena är ett mått på fångsteffektiviteten och anger hur stor andel av den totala fiskpopulationen på sträckan som fångas vid varje utfiske. Om bara ett utfiske gjorts på sträckan har det genomsnittliga p-värdet i elfiskeregistret för årsungar respektive äldre använts för att räkna ut totalantalet på sträckan och anges med en asterisk efter. P³-värdet anger hur stor andel av populationen man teoretiskt fångat vid tre utfisken. Om det står en asterisk efter det värdet betyder det att fångstutfallet varit sådant, inte gradvis sjunkande, utan att ett estimat (EST) måst ha använts i stället för det gängse (Zipp). De siffrorna är angivna under figurerna. Nederst på den högra sidan ges en kommentar om sådan känns motiverad. Om vi anser att fångstresultatet är inom det förväntade, diskuteras det inte. Inga statistiska tester har gjorts.

Vattendrag	Lokalnamn	Sida
067 Motala ström		
Granviksån	Granviks vårdshus	14
Hjällöbacken	norra grenen Nordhagen	16
Hjällöbacken	Gate kvarn sammanflödet	18
Tingsjöbacken	Hyttehamn	20
103 Ätran		
Jälmån	Tokared	22
Rullebacken	Hyndarp	24
Skvättebacken	INDUSTRI TGB	26
Sämån	Bro vid brobacken	28
105 Viskan		
Bålån	Stampen	30
Kroksån	Grevakila	32
Kroksån	Lönshultet	34
Kullabäcken	Kulla	36
Lillån	Grustäkt	38
Lillån	Sträthed	40
Ljungaån	Sågverket	42
Ljungaån	Fritslabron	44
Lundaboån	Ovan landsvägsbron	46
Skrålabäcken	Solbacken	48
Surtan	Mölnebacka	50
Surtan	Hyssna k:a	52
Surtan	Skoghem	54
Surtan	Hägnabergen	56
Sävbäcken	ovan vägbro	58
Torestorpsån	Svanefors	60
Torestorpsån	Strömma nedströms bro	62
Viskan	Boga kvarn	64
106 Rolfsån		
Ekån	Baracken	66
Gisslebacken	Gissle	68
Gärån	Nedan fallen	70
Nolån	Bollebygd	72
Nolån	Gamla grustäkten	74
Nolån	Ovan Töllesjön, idottspl.	76
Nordån	Torstad	78
Rosabäcken	Valsjöryd	80
Ryabäcken	Kvarnslätt	82
Ryssbybacken	Ned kulvert	84
Sandaredsån	Nedan dos	86
Storån	Ned g:a stenbro	88
Storån	Ned Bosgårdens krv	90
Sundstorpsån	Kvarnås nedstr damm	92

Sörån	Nedan sågen	94
Sörån	Horsvadsbron	96
Ularåsbäcken	Nedan fallen	98
107 Kungsbackaån		
Getabäcken	Ovan trumman	100
Hassungaredsbäcken	Hassungared	102
Kroksjöbäcken	Ovan trumman	104
Lindomeån	Ålgårdsbacka nedre	106
Nordån	Klev/Nedan lekplats	108
Sandsjöbäcken	Ingsered	110
107/108 Kustområde		
Krogabäcken	Nedan dammen	112
108 Göta älv		
Alebäcken	Nedan gångbro	114
Brattorpsån	Törresröd	116
Bråtaån	Nedström väg 190	118
Bråtaån	Uppströms väg 190	120
Forsån	Hockeyrinken	122
Hagabäcken	Stenbron	124
Hjulån	Ödenäs kvarn	126
Hultabäcken	Kvarnrännan	128
Kilandaån	Säteriet 100 m uppströms	130
Kullaån	Landsvägsbron (uppströms)	132
Kvarnabäcken	Nedströms sågen	134
Laxån	Stn 7	136
Laxån	Stn 4	138
Maryd å	Väg 180	140
Maryd å	Tvärhult	142
Mölnålsån	Risbohult	144
Pers å	Kvarnen	146
Pliktån	SV Getåsen	148
Rölsbäcken	Ovan landsvägsbron	150
Sannersbybäcken	Stn 2	152
Skörsbobäcken	Upp vägtrumma Kungälv	154
Solbergsån	Mariedal	156
Sollumsån	Fridhem	158
Strömsbäcken	Ned fall vid Uxås	160
Störtaredsån	Uppstr. Lygnö	162
Svartåbäcken	Nedströms fallet	164
Svartåbäcken	Kohagen	166
Sågån	Skolan	168
Säveån	Sommens/Åbrinken	170
Säveån	Jonseredsdammen	172
Säveån	Kastenhov/Banverkets biotop	174
Säveån	Finnatorp	176
Säveån	Kinakrogen inre	178



Säveån	Nedan Hillefors	180
Säveån	Reningsverket inre	182
Sörån	Blinneberg	184
Tubbaredbäcken	Uppströms kulvert	186
108/109 Kustområde		
Abborrtjärnsbäcken	Stn 13	188
Abborrtjärnsbäcken	stn 10	190
Bratteforsån	Motorvägen	192
Härgusserödsån	E6	194
Jörlandaån	Ranebo	196
Jörlandaån	Smedseröd	198
Jörlandaån	Nedre Haga	200
Kvarnsjöbäcken	Stn 11	202
Labobäcken	stn 9, Harås såg	204
Lerån	Gössby (stn 8)	206
Porsån	6439390-1268220 Porsån	208
Restebäcken	200 m ovan gamla E6	210
Restebäcken	Bottnen	212
Rördalsån	Kröken	214
Rördalsån	Stn 4	216
Tjöstelserödsbäcken	Skolan	218
108:125-140 Göta älv		
Karlsforsbäcken	Ned vägen	220
Storån	Tonsberg	222
Tidan	Ettaks strömmar 9	224
Tidan	Ettaks strömmar 10	226
Tidan	Ettaks strömmar 13	228
Tidan	Ettaks strömmar 23	230
108:125-140		
Bäck, Spargott	Ovan vägen	232
Getbroälven	Nedströms Rösvattnet	234
Kasenbergsån	Syd Låbytorp	236
Kesnacksälven	Kesnacke kvarn	238
Stockaälven	Skogsvägen	240
Suledsälven	Skakerud övre	242
Upperudsälven	Höljerudsströmmen	244
Åmålsån	Ned. Larsbols kvarn	246
109/110 Kustområde		
Hensbackabäcken	Hensbackabäcken	248
110 Örekilsälven		
Gärsebäcken	Mynningen	250
Kallebäcken	Korsbäcken	252
Martas bäck	Uppstr Kvarnemadssjön	254
Stommebäcken	Stommen	256
Teåkersälven	Björtveten	258
Valboån	Skarven	260

Örekilsälven	Fotbollsplanerna	262
Örekilsälven	Fura-Döen	264
Örekilsälven	sidofåran vid Verketången	266
Örekilsälven	Öster om Borgmästarbruket	268
Örekilsälven	Öster om ön vid skärret	270
Örekilsälven	Torpfors	272
111 Strömsån		
Blötevattsbacken	Blötevattsbacken	274
Ejgdebäcken	Ejgdebäcken	276
Hämmensån	Tohåltet	278
Hämmensån	Ödegården	280
Valbakebacken	Buar	282
111/112 Kustområde		
Dynebacken	Dyne Väst (Nedre)	284
112 Enningdalsälven		
Enningdalsälven	750 Nedström N.Bullaren	286
Gränsebäcken	väg 165	288
Hallerudsälven	Vid Elvestad	290
Kynne älv	Röd	292
Liverödälven	Liveröd, vägbron	294
Långevallsälven	Gropen	296
Långevallsälven	Ovan ön	298
Långevallsälven	Liderna (övre)	300
Långevallsälven	Ovan inloppet i Norra Bullaren	302
Sögårdsbacken	Nedom fallet	304

067 Motala ström

Granviksån, Granviks vårdshus

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	7	7,0	5,2	0,99

Kommentar: Lokalens placering har skiftat något mellan åren.

067 Motala ström

Hjällöbäcken, Norra grenen Nordhagen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	5	5,8	4,7	0,86	
Öring >0+:	19	19,6	16,0	0,97	

Kommentar:

067 Motala ström

Hjällöbacken, Gate kvarn, sammanflödet

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	46	48,2	37,4	0,95
Öring >0+:	71	72,6	56,3	0,98

Kommentar: Bra och ganska jämn förekomst av öring i detta sjövandrande bestånd.

067 Motala ström

Tingsjöbäcken, Hyttehamn

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	8,0	15,3	1,00
Öring>0+:	0			

Kommentar: Insjövandrande öringsbestånd med stor variation pga skillnad i vattenflöde.

103 Ätran

Jälmån, Tokared

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	4	4,4	2,2	0,92	
Öring> 0+:	6	6,1	3,1	0,98	

Kommentar:

103 Ätran

Rullebäcken, Hyndarp

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring > 0+:	8	8,0	5,3	0,98

Kommentar: Årets fångst var ganska normal men lokalen saknar årsungar och har för lite öring sett till den fina biotopen.

103 Ätran

Skvättebacken, Industri TGB

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	5	5,0	8,0	0,94
Öring >0+:	0			

Kommentar: Lokalen hyser ett ganska svagt men relativt stabilt öringbestånd. Sannolikt har de äldre öringarna påverkats av förra årets låga flöde. I år fångades bra årsungar. Längden på lokalen har varierat något mellan åren.

103 Ätran

Sämån, Bro vid Brobacken

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	9	9,5	3,0	0,94
Öring>0+:	4	4,4	1,4	0,92

Kommentar: En av de lokaler som fiskades under ogynnsamma förhållanden med högt vatten. Fångsten visar att det finns öring på lokalen, troligtvis med ungefär samma tätheter som tidigare. Däremot fångades inte signalkräfter som varit talrika tidigare. Om det beror på det höga flödet eller att de saknas går inte att säga. Lokalen som fiskats har varierat något mellan åren.

105 Viskan

Bålån, Stampen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,7	1,0	0,73
Öring >0+:	1	1,3	0,5	0,80

Kommentar: Biotopen är inte optimal för öring med bl.a begränsning av lekplatser. Ändå för låg fångst.

105 Viskan

Kroksån, Grevakila

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	3	3,0	1,5	1,00

Kommentar: Lokalen dålig elfiskesträcka eftersom vattendjupet är alldeles för stort även vid normala vattennivåer och är atypisk för vattendraget i övrigt.

105 Viskan

Kroksån, Lönshultet

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	1	1,0	0,6	1,00

Kommentar:

105 Viskan

Kullabäcken, Kulla

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	10	10,9	24,8	0,92
Öring >0+:	9	9,0	20,5	1,00

Kommentar: Tämmligen gott stationärt öringbestånd om än något varierande.

105 Viskan

Lillån, Grustäkt

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	64	65,5	56,4	0,98
Öring >0+:	58	58,2	50,0	1,00

Kommentar: Fint vandrande öringbestånd med ganska jämna fångster.

105 Viskan

Lillån Enån, Sträthed

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	43	46,0	68,2	0,93
Öring>0+:	23	23,3	34,5	0,99
Lax 0+:	1	1,5	1,5	1,00
Lax>0+:	27	27,1	40,2	1,00

Kommentar: Bäckens hyser ett starkt vandrande öringbestånd och ibland enstaka laxungar. Årets fångst var märklig eftersom en stor del av den ettåriga fisken utgjordes av lax. Föregående års fiske påvisade inga eller möjligen ett fåtal som var lax eller hybrider lax-öring. Det kan visserligen ibland vara svårt att bestämma om det är lax eller öring om fiskarna är mycket små och väger 0,5-1 g men att jag skulle missa att så många av årsungarna var laxungar känns konstigt. Det är möjligt att fjolårets låga vatten fått fiskar att migrera.

105 Visakan

Ljungaån, Sågverket

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal N/100m² Slut P-värde



Öring 0+: 0
Öring>0+: 0

Kommentar: Här fanns tidigare ett insjövandrande öringbestånd men så är inte fallet längre. Lokalen ligger nedströms ett sågverk med en damm där flödet kan regleras. Lokalen som fiskats har varierat något mellan åren men fångsterna har varit lika skrala överallt de drygt 15 senaste åren. De två senaste gångerna lokalen fiskats har ingen laxfisk fångats.

105 Viskan

Ljungaån, Fritslabron

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	8,0	2,7	1,00
Öring>0+:	8	8,0	2,7	1,00

Kommentar: Ganska låga fångster av öring de senaste åren. Problem med förurning kan inte uteslutas.

105 Viskan

Lundaboån, Ovan landsvägsbron

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	10	11,7	4,3	0,85
Öring>0+:	6	6,1	2,3	0,98

Kommentar: Ganska lite vatten vid årets fiske och sannolikt ännu sämre med vatten tidigare på sommaren. Vilket kan delvis förklara den skrala fångsten.

105 Viskan

Skrålabäcken, Solbacken

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	33	33,5	33,0	0,99
Öring>0+:	27	27,2	26,8	0,99

Kommentar: Bra och väldigt likartade fångster de senaste åren, sånär som på fångsten 2018 då en kraftig nyrekrytering skedde.

105 Viskan

Surtan, Mölnebacka

Storleksfördelning 2019



	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	23	23,4	14,6	0,98
Öring >0+:	8	8,1	9,6	0,99
Lax 0+:	52	53,0	33,1	0,98
Lax >0+:	15	15,4	9,6	0,98


Kommentar: Lokalen Mölnebacka är belägen nedströms en damm. Vid fisketillfället rädde högt vatten och lokalen är svåriskad även vid moderata flöden. Tyvärr återspeglas det inte i fångstbarheten som sannolikt är relativt låg. Att fångstbarheten tillsynes är hög beror på att vattenhas-tigheten är hög och fiskarna hamnar nedströms lokalen.

Fångstresultatet visar också att lekfisken kommit hit föregående höst men haft svårighet att vandra vidare eftersom fångsterna av laxfisk är relativt låga på de ovanliggande stationerna.

105 Viskan

Surtan, Hyssna kyrka

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	9	10,5	6,5	0,86
Öring>0+:	7	7,1	4,4	0,98
Lax 0+:	0			
Lax>0+:	17	17,1	10,1	1,00

Kommentar: Varierande fångster av lax och öring, sannolikt beroende på hur den vandrande fisken nått upp till lokalen. Tydligt är också konkurrensen mellan arterna; När det finns mycket lax så är öringen färre. I år var det tyvärr ganska låga fångster av båda arterna.

105 Viskan

Surtan, Skoghem

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	17	17,0	6,1	1,00
Öring >0+:	11	12,3	4,4	0,89
Lax 0+:	0			
Lax >0+:	29	29,0	10,4	1,00

Kommentar: Inga årsungar av lax fångades i år.

105 Viskan

Surtan, Hägnabergen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0				
Öring >0+:	5	5,0	2,3	0,94	
Lax 0+:	0				
Lax >0+:	5	5,0	2,3	0,94	

Kommentar: I år fångades samma antal lax som öring. Normalt domineras fångsten av öring.

105 Viskan

Sävbäcken, Ovan vägbro

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	11	16,3	24,0	0,67
Öring>0+:	0			

Kommentar: Dikat flöde med mycket järnutfällningar på botten.

105 Viskan

Torestorpsån, Svaneåfors

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	2,1	1,4	0,48*
Öring>0+:	1	1,8	1,2	0,55*

Kommentar: Varierande med ofta låga förekomster av öring. Lokalens placering har dessutom varierat mycket. Fisket skett på samma ställe de fem senaste gångerna. Fåran som fiskas kan regleras och det kan vara anledning till de låga men varierande fångsterna.

105 Viskan

Torestorpsån, Strömma nedströms bro

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:		0		
Öring>0+:		0		

Kommentar: Låga fångster av öring på en lokal som ofta är mycket svärfiskad. I år fångdes ingen öring.

105 Viskan

Viskan, Boga kvarn

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	3	3,0	1,7	1,00
Öring >0+:	5	5,0	2,8	1,00

Kommentar: Lokalen fiskad något sporadiskt och med kraftig variation i öringspopulationen. De tre minsta öringarna i årets fiske bedömdes som 0+ trots att storleken på dessa hade i de flesta andra vattendrag bedömts som 1+. Öringarna brukar vara storväxta här, fisket gjordes sent på säsongen och fiskantalet lågt, är orsaken till bedömningen.

106 Rolfsån

Ekån, Baracken

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal N/100m² Slut P-värde



Öring 0+: 0
Öring>0+: 0

Kommentar: Ingen öring fångad de senaste två åren, sannolikt beroende på låga flöden sensommar och höst.

106 Rolfsån

Gisslebäcken, Gissle

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	3	3,0	2,3	1,00
Öring >0+:	29	29,1	21,8	1,00

Kommentar: Dålig nyproduktion av öring.

106 Rolfsån

Gärån, Nedan fallen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	30	35,2	29,9	0,85
Öring >0+:	6	6,6	5,6	0,91

Kommentar: Ganska låga tätheter av öring men något över medelfångsten under 2000-talet. Sannolikt är det minskade mängd av vandrande Lygnernöring som gör att fångsterna är lägre nu jämfört med de på 90-talen. Lokalen har dessutom förändrats ganska mycket under åren genom att nedfallna träd ändrat bäckens lopp. Årets fiske genomfördes på en något kortare sträcka än tidigare.

106 Rolfsån

Nolån, Bollebygd

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	7	7,0	1,8	0,97
Öring >0+:	5	5,0	1,3	1,00

Kommentar: Storån har två flöden som sammanstrålar i Bollebygd. Det ena Sörån, haft en stabil och något positiv trend. Det andra flödet, Nolån, har däremot haft en negativ trend med låga fångster de senaste åren. Fångsten på Nolåns lokal i Bollebygd är ett typexempel på det.

106 Rolfsån

Nolån, Gamla grustäkten

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	4	4,0	1,4	0,89
Öring >0+:	1	1,0	0,3	1,00

Kommentar: Lägre fångst av öring i år jämfört med de senaste årens något bättre fångster. Fångsten är dock alldeles för låg för att vara tillfredsställande i denna fina biotop.

106 Rolfsån

Nolån, Ovan Töllsjön idrottsplatsen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	6	8,0	3,8	0,75
Öring >0+:	1	1,0	0,5	1,00

Kommentar: Låg förekomst av öring och sämst de två senaste åren.

106 Rolfsån

Nordån, Torstad

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,7	4,6	0,73
Öring >0+:	9	9,1	15,2	0,98

Kommentar: Lokalen är belägen nedströms ett gammalt dämme där vattnet fortfarande kan regleras i tre fåror. Den sträcka som fiskats har varierat något mellan åren beroende på var vattnet flutit. De senaste åtta åren har den västligaste fåran fiskats.

106 Rolfsån

Rosabäcken, Valsjöryd

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	133	140,6	219,6	0,95
Öring >0+:	1	1,0	1,6	1,00

Kommentar: Stabil och bra öringspopulation i vattendraget. Årets fångst pekar på att en generationsväxling skett.

106 Rolfsån

Ryabäcken, Kvarnslätt

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal

N/100m²

Slut P-värde

Öring 0+: 0

Öring>0+: 0



-

Kommentar: Ingen öring fångades. Vi elfisket var det högt vatten och fisket gjordes sent på säsongen vilket marginellt kan ha påverkat fiskfångsten.

106 Rolfsån

Ryssbybäcken, Nedan kulvert

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	1,0	1,00
Öring>0+:	13	13,0	12,4	1,00

Kommentar: Snårig sträcka genom att fallna stora granar täcker en del av lokalen. Årets fiske gjordes på den ytan som fiskats 1996-2015. De tre tidigare fiskena, 2016-2018, gjordes något nedströms för att undvika granarna men överlappar något den ursprungliga ytan.

106 Rolfsån

Sandaredsån, Nedan doserare

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	6	6,5	3,7	0,92
Öring >0+:	22	22,5	12,8	0,98

Kommentar:

106 Rolfsån

Storån, Nedan gamla stenbron

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	12	12,1	2,9	0,99
Öring>0+:	1	1,0	0,2	1,00
Lax 0+:	10	10,4	2,5	0,96
Lax>0+:	0			

Kommentar: .

106 Rolfsån

Storån, Bosgården

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	21	21,1	14,1	1,00
Öring>0+:	3	3,1	2,0	0,98
Lax 0+:	3	3,0	2,0	1,00
Lax<0+:	0			

Kommentar: Lokalen svårfiskad som vanligt och bara halva bredden avfiskad.

106 Rolfsån

Sundstorsån, Kvarnsås nedströms damm

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	9,6	10,7	0,83
Öring >0+:	4	4,4	4,9	0,92
Lax 0+:	69	84,1	93,8	0,82
Lax >0+:	22	24,0	26,7	0,92

Kommentar: Resultatet indikerar att lax utnyttjat omlöpet i Ålgårda för att komma till lekplatser i vattendraget. Vid elfisketillfället var vattenståndet högt och den övre mer snabbflytande delen kunde inte fiskas.

106 Rolfsån

Sörån, Nedan sågen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	24	32,3	16,3	0,74
Öring>0+:	8	8,0	4,0	1,00
Lax 0+:	0			
Lax>0+:	0			

Kommentar: Förhållandevis många årsungar av öring till skillnad mot lokalerna längre ner i systemet i Storån och dess biflöden.

106 Rolfsån

Sörån, Horsvadsbron

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	9	9,5	6,4	0,94
Öring >0+:	18	19,8	13,2	0,91

Kommentar:

106 Rolfsån

Ularåsbäcken, Nedan fallen

Storleksfördelning 2019



	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	15	15,0	14,7	1,00


-

Kommentar: Årsungar av öring saknas helt och visar att lekfiskarna varit få eller att något hinder medfört att de inte kunnat komma till lokalen pga lågt vatten. Lokalen har tidigare varit en av de fiskrikaste i avrinningsområdet.

107 Kungsbackaån

Getabäcken, Utloppet, Ovan trumman

Storleksfördelning 2019



	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	37	38,1	49,8	0,97
Öring>0+:	1	1,0	1,3	1,00
Lax >0+:	0			
Lax>0+:	0			


-

Kommentar: Förhållandevis låga fångster av öring och laxungar saknas helt vid årets fiske.

107 Kungsbackaån

Hassungaredbäcken, Porris

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	34	36,0	37,3	0,94
Öring>0+:	22	22,5	23,3	0,99
Lax 0+:	0	-		
Lax>0+:	0			

Kommentar: Inga laxungar fångades!

107 Kungsbackaån

Kroksjöbäcken, Ovan trumman

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	68	74,1	69,9	0,92
Öring >0+:	2	2,0	1,9	1,00
Lax 0+:	5	5,0	4,7	0,99
Lax >0+:	0			

Kommentar:

107 Kungsbackaån

Lindomeån, Ålgårdsbacka

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	4	4,0	2,3	0,99
Öring>0+:	2	2,0	1,2	1,00
LAX 0+:	38	45,6	26,4	0,83
Lax >0+:	1	1,1	0,6	0,91

Kommentar: Förhållandevis mycket låga förekomster av lax och öring. Sannolikt beroende på den svåra torkan förra året då ån var helt uttorkad och inte kunde fiskas på ett normalt sätt.

107 Kungsbackaån

Nordån, Klev

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	37	40,0	30,9	0,92
Öring >0+:	3	3,3	2,5	0,91
Lax 0+:	38	51,4	39,7	0,74
Lax >0+:	2	2,2	2,5	0,91

Kommentar:

107 Kungsbackaån

Sandsjöbäcken, Ingsered

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	61	63,2	50,6	0,97
Öring >0+:	2	2,0	1,6	1,00

Kommentar: Sannolikt ett vandrande öringsbestånd då de äldre haft svårt att klara sig under torrperioden våren 18 till våren 19 i bäcken, har lekfisk från de nedanliggande sjöarna eller havet bidragit till nyproduktionen.

107/108 Kustområde

Krogabäcken, Nedan dammen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,2	3,7	0,73
Öring >0+:	0			

Kommentar: Mycket sämre än tidigare.

108 Göta älv

Alebäcken, Nedan gångbro

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	63	64,8	172,8	0,97
Öring >0+:	14	14,2	37,9	0,98

Kommentar: Sannolikt ett sjövandrande öringbestånd som ofta haft höga tätheter av öring-
ungar. De två senaste fångsterna ganska genomsnittliga.

108 Göta älv

Brattorpsån, Törresröd

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	26	27,3	17,9	0,91
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	138	151,6	99,1	0,91
Lax >0+:	0			

Kommentar: Lokalen sannolikt inte precis den som fiskades framtill 1995. Årets fångst av årsungar av öring och framförallt lax står i bjärt kontrast till nästan alla andra fångster under årets säsong.

108-Göta älv

Bråtaån, Nedströmsväg 190

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	15	15,4	19,2	0,98
Öring>0+:	0			

Kommentar: Lokalen bara fiskad en gång tidigare och då fångades ingen öring.

108-Göta älv

Bråtaån, Uppströmsväg 190

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	1,3	1,00
Öring >0+:	0			

Kommentar: Lokalen bara fiskad en gång tidigare och då fångades ingen öring.

108 Göta älv

Forsån, Hockeyrinken

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	3	3,1	1,8	0,98
Öring>0+:	3	3,0	1,8	1,00
Lax 0+:	251	262,4	156,2	0,96
Lax>0+:	18	18,4	11,0	0,98

Kommentar:

108 Göta älv

Hagabäcken, Stenbron

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal N/100m² Slut P-värde



Öring 0+: 0
Öring >0+: 0

Kommentar: Sträckan som fiskas ligger alldeles uppströms Östra Nedsjön. Resultaten visar att öring går upp och leker här under nederbördsrika somrar. Bäckens torkar ut vissa somrar och då fångas inga eller mycket få öringar. De två senaste åren har bäcken saknat vatten.

108 Göta älv

Hjulån, Ödenäs kvarn

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	16	16,1	24,4	1,00
Öring >0+:	11	11,2	16,9	0,99

Kommentar: Tämligen god förekomst av öring och bättre än flertalet år under 2000-talet. Möjligt är öringarna avkommer till insjööring från sjön Ömmern.

108 Göta älv

Hultabäcken, Kvarnrännan

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	105	106,8	145,4	0,98
Öring>0+:	8	8,0	10,9	1,00

Kommentar:

108 Göta älv

Kilandaån, 100 m uppströms säteriet

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:		0		
Öring>0+:		0		

Kommentar: Sporadiska och ofta små öringfångster i vattendraget.

108 Göta älv

Kullaån, landsvägsbron

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	14	14,0	9,1	1,00	
Öring >0+:	1	1,0	0,6	1,00	

Kommentar: Nedåtgående trend i detta sjövandrande öringbestånd. Fiskena på 2000-talet är dock fiskade något högre uppströms än de på 1990-talen pga ett viltstängsel försvårade tillgängligheten.

108 Göta älv

Kvarnabäcken, Nedströms sågen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	16	17,4	15,8	0,92
Öring >0+:	3	3,0	2,7	1,00

Kommentar: Lokalen något kortad pga bäverdämme.

108 Göta älv

Laxån, station 7

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	63	65,7	25,9	0,96
Öring>0+:	9	9,1	3,6	0,99

Kommentar: Liten fångst i detta sjövandrande öringbestånd. Generellt har fångsterna varit mindre sedan avverkningen i området i början 2000-talet.

108 Göta älv

Laxån, Station 4

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	3	3,8	2,2	0,79	
Öring>0+:	3	3,0	1,7	1,00	

Kommentar: Stora variationer i öringförekomsten på lokalen.

108 Göta älv

Maryd å, Uppströms väg 180

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	3	3,1	2,3	0,98	
Öring>0+:	5	5,0	3,8	0,99	

Kommentar:

108 Göta älv

Maryd å, Tvärhult

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal

N/100m²

Slut P-värde

Öring 0+:

0

Öring>0+:

8

8,0

10,1



1,00

Kommentar:

108 Göta älv

Mölnbalsån, Risbohult

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	7	8,3	5,0	0,84

Kommentar:

108 Göta älv

Pärs å, Kvarnen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	8,0	14,3	1,00
Öring>0+:	1	1,0	1,8	1,00
Lax 0+:	45	46,6	83,3	0,96
Lax>0+:	3	3,1	5,5	0,98

Kommentar: Resultatmässigt ojämn sträcka, antagligen beroende på skiftande vattentillgång under sommar och tidig höst vilket leder till ojämn uppgång av lekfisk.

108 Göta älv

Pliktån, SV Getåsen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	6	6,1	6,6	0,98
Öring >0+:	7	7,0	7,6	1,00

Kommentar: Stationärt öringbestånd med något sjunkande tätheter.

108 Göta älv

Rölsbäcken, Ovan landsvägsbron

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	13	17,8	5,0	0,73
Öring>0+:	11	11,6	3,2	0,95

Kommentar:

108 Götaälv

Sannersbybäcken, Station 2

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	45	45,5	151,5	0,99
Öring>0+:	3	3,1	10,2	0,98
Lax 0+:	5	5,0	16,7	1,00
Lax>0+:	0			

Kommentar:

108 Göta älv

Skörsbobäcken, Uppströms vägtrumma

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	57	57,3	136,4	0,99
Öring>0+:	16	16,6	39,5	0,97
Lax 0+:	0			
Lax>0+:	0			

Kommentar:

108 Göta älv

Solbergsån, Mariedal

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	29	29,2	29,0	0,99
Öring> 0+:	16	16,1	15,9	1,00
Lax 0+:	16	16,3	16,2	0,98
Lax>0+:	0			

Kommentar:

108 Göta älv

Sollumsån, Fridhem

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	6	6,1	2,9	0,98
Öring>0+:	6	6,1	2,9	0,98

Kommentar: Lokalens exakta placering har skiftat något mellan åren.

108 Göta älv

Strömsbäcken, Nedan fall vid Uxås

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	14	14,0	18,2	1,00

Kommentar: Inga årsungar och den sämsta totala fångsten av öring på lokalen.

108 Göta älv

Störtaredsån, Uppströms Lygnö

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	20	20,0	23,0	1,00

Kommentar: Relativt jämn förekomst av öring på lokalen men i år saknades årsungar. Oklart om delar av beståndet fortfarande är sjövandrande. Fångsterna antyder att beståndet i huvudsak är stationärt.

108 Göta älv

Svartåbäcken, Nedströms fallet

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	15	15,0	11,6	1,00
Öring >0+:	2	2,2	1,7	0,92

Kommentar: Generellt hög förekomst av öringungar. Årets fångst var den sämsta någonsin. Enstaka laxungar har fångats på lokalen tidigare.

108 Göta älv

Svartåbäcken, Kohagen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	93	94,0	94,2	0,99
Öring>0+:	13	13,0	13,0	1,00
Lax 0+:	0			
Lax >0+:	0			

Kommentar: Goda förekomster av öring och sporadiska av laxungar på lokalen.

108 Göta älv

Sågån, Skolan

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	21	21,1	40,2	1,00
Öring>0+:	34	34,6	64,8	1,00

Kommentar:

108 Göta älv

Säveån, Sommenns/Åbrinken

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	1,0	1,00
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	51	52,1	49,6	0,98
Lax >0+:	0			

Kommentar: Låg laxfångst! Enstaka öringfångster görs ofta på lokalen.

108 Göta älv

Säveån, Jonseredsdammen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	0	1,0	0,5	1,00
Lax 0+:	9	9,1	4,9	
Lax >0+:	0			0,99

Kommentar: Stora variationer i tätheten av laxungar. Enstaka öringungar brukar också fångas. Årets fångst av laxungar var en av de sämsta någonsin.

108 Göta älv

Säveån, Kastenhov

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,2	2,2	0,92
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	123	127,3	127,3	0,97
Lax >0+:	1	1,0	1,0	

Kommentar:

108 Göta älv

Säveån, Finnatorp

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	5	5,9	7,8	0,85	
Öring >0+:	5	5,0	6,7	0,99	

Kommentar: Sannolikt har exakta området som fiskats varierat något mellan åren.

108 Göta älv

Säveån, Kinakrogen inre

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:		0		
Öring >0+:		0		
Lax 0+:		0		
Lax >0+:		0		

Kommentar: Inga laxfiskar fångades varken i år eller förra året.

108 Göta älv

Säveån, Nedan Hillefors

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	107	144,6	82,5	0,74
Lax >0+:	0			

Kommentar:

108 Göta älv

Säveån, Reningsverket inre

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	2,1	2,1	0,48*
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	0			
Lax >0+:	0			

Kommentar: Endast ett utfiske!

108 Göta älv

Sörån, Blinneberg

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	66	69,4	42,1	0,95
Öring>0+:	41	45,0	27,3	0,91
Lax 0+:	0			
Lax>0+:	3	3,0	1,8	1,00

Kommentar: God förekomst av öring. Laxungar däremot saknades nästan helt

108 Göta älv

Tubbedredsbacken, Uppströms kulvert

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	32	32,3	81,7	0,99
Öring >0+:	1	1,0	2,5	1,00

Kommentar: Relativt stabil fångst på lokalen de senaste åren, men bäcken är uttorkningskänslig och vid årets fiske var vattnet mycket lågt och vattnet rann inte.

108/109 Anråsån

Abborrtjärnsbäcken, Station 13

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	80	82,1	260,5	0,97
Öring >0+:	4	4,0	12,8	0,99

Kommentar: En av få bäckar med normala tätheter av öring i årets undersökning. Hög och ganska jämn förekomst av havsöringsungar, historiskt sett, på lokalen. Proportionen äldre ungar var lägre än vanligt men kan bero på att bara knappt hälften av den normala sträcklängden fiskades.

108/109 Anråsån

Abborrtjärnsbäcken, Station 10

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	44	48,6	159,8	0,91
Öring >0+:	6	6,0	19,7	1,00

Kommentar: En av få bäckar med normala och bra tätheter av öring i årets undersökning. Lokalen har inte fiskats sedan början av 1990-talen. Den sträcka som fiskades då var nästan tre gånger så lång som den som fiskades i år.

108/109 Bratteforsån

Bratteforsån, Motorvägen

Storleksfördelning 2017





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	12	12,0	12,8	1,00
Öring>0+:	3	3,0	3,2	1,00
Lax 0+:	51	52,3	55,8	0,98
Lax<0+:	46	46,2	49,4	0,99

Kommentar: Relativt få årsungar av lax och öring. Däremot fångades fler äldre laxungar än vanligt.

108/109 Bratteforsån

Härrgusserödsån, E6

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	9	9,5	16,7	0,94
Öring>0+:	37	38,1	66,8	0,97

Kommentar: God förekomst av äldre öringsungar.

108/109 Jörlandaån

Jörlandaån, Ranebo

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	41	42,4	45,8	0,97
Öring>0+:	24	26,4	28,5	0,81

Kommentar:

108/109 Jörlandaån

Jörlandaån, Smedseröd

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	43	44,0	104,8	0,98
Öring>0+:	9	9,5	22,7	0,94
Lax 0+:	2	2,4	5,7	0,83
Lax>0+:				

Kommentar: Hög och ganska jämn förekomst av havsöringungar.

108/109 Jörlandaån

Jörlandaån, Nedre Haga

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,0	1,5	1,00
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	0			
Lax >0+:	0			

Kommentar: Låg fångst av laxfisk men lokalen har förändrats genom åren och är numer långsamflytande med stor andel finmaterial på botten och alltså en sämre elfiskelokal. I år var vattendjupet så stort att ett utfiske knappt kunde utföras och nästan stillastående. Lokalen måste flyttas, som påpekats redan tidigare.

108/109 Anråsån

Kvarnsjöbäcken, Station 11

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	142	152,4	194,4	0,93
Öring >0+:	20	20,6	26,2	0,97

Kommentar: Högsta tätheten nås i denna havsöringsbäck som brukar ha något lägre tätheter än närliggande bäckar.

108/109 Anråsån

Labolbäcken, Station 9

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,0	4,0	1,00
Öring >0+:	0			

Kommentar: Denna lilla havsöringsbäck torkar ut vid nederbördsfattiga somrar, därför de ojämna fångsterna.

108/109 Anråsån

Lerån, Gössby, Stn. 8

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	10	10,0	23,2	1,00
Öring>0+:	3	3,1	7,1	0,98
Lax 0+:	85	87,0	201,5	0,98
Lax>0+:	9	9,0	20,9	1,00

Kommentar: Otroligt fiskrik sträcka både sett till antal och biomassa. Sträckan som fiskades i år är ca hälften så lång som de två föregående fiskena och bara en femtedel så lång som den var innan dess. Förkortandet gjordes för att förhindra att fisken skadas pga lång behandlingstid.

108/109 Anråsån

Porsån

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	2,1	0,48*
Öring>0+:	0			
Lax 0+:	1	1,0	2,2	0,45*
Lax>0+:	0			

Kommentar: Porsån är ett biflöde till Anråsån. Lokalen ej fiskad tidigare men påvisar ett svagt örings- och laxbestånd. Ett annat fiske har utförts i bäcken då en mindre fångst av äldre öringar gjordes.

108/109 Restebäcken

Restebäcken, 200m ovan gamla E6

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	53	56,9	131,7	0,93
Öring>0+:	19	19,1	24,4	0,84
Lax 0+:	0			
Lax>0+:	0			

Kommentar: Ett av de få vattendrag som uppvisar goda och normala tätheter av öring i årets fältundersökning.

108/109 Restebäcken

Restebäcken, Bottnen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	8,2	8,2	0,98
Öring >0+:	13	13,0	14,3	0,91

Kommentar: Mycket lägre fångster i de senaste fiskena som tyder på att ganska få lekfiskar tar sig hit upp. Fångsten 2002 kan dock vara exceptionellt stor.

108/109 Anråsån

Rördalsån, Kröken

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	5	5,0	3,5	0,99
Öring>0+:	1	1,1	0,8	0,91
Lax 0+:	58	61,6	42,3	0,94
Lax>0+:	20	21,3	14,6	0,94

Kommentar: Laxförekomsten har ökat på bekostnad av mängden öring.

108/109 Anråsån

Rördalsån, Station 4

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	16	16,1	29,2	1,00
Öring>0+:	1	1,0	1,8	1,00
Lax 0+:	41	43,8	79,7	0,94
Lax>0+:	15	15,2	27,6	0,99

Kommentar: Lokalens placering har varierat något genom åren. Lax har generellt ökat och öring minskat i ån.

108/109 Tjöstelserödsbäcken

Tjöstelserödsbäcken, Skolan

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	129	151,8	121,6	0,85
Öring >0+:	16	16,9	13,6	0,95

Kommentar: Bra havsöringsbestånd med ganska jämna tätheter.

108 Göta älv

Karlforsbäcken, nedan vägen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	1	2,0	1,4	1,00

Kommentar: Bäckens bara fiskad en gång tidigare. 2013 var fångsten fantastisk med många stora 0+, i år saknades årsungar av öring.

108-130 Dalbergså

Storån Stampälven, Tonsberg

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	26	26,2	17,8	0,99
Öring>0+:	17	17,3	11,8	0,98

Kommentar:

108-140 Tidan

Tidan, Ettaks strömmar 9

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	0,5	1,00
Öring >0+:	4	4,0	2,1	0,99

Kommentar:

108-140 Tidan

Tidan, Ettaks strömmar 10

Storleksfördelning 2014





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,0	1,6	1,00
Öring >0+:	1	1,0	0,8	1,00

Kommentar:

108-140 Tidan

Tidan, Ettaks strömmar 13

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	4	4,5	2,4	0,89
Öring >0+:	1	1,0	0,8	1,00

Kommentar: De senaste tre fiskena har nog inte skett exakt på samma sträcka som de tidigare, men sannolikt mycket nära.

108-140 Tidan

Tidan, Ettaks strömmar 23

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,0	0,9	1,00
Öring >0+:	1	1,3	0,5	0,80

Kommentar:

108 Göta älv

Bäck vid Spargott, Ovan vägen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	2	3,6	9,7	0,55*

Kommentar: Endast ett utfiske!

110 Örekilsälven

Getbroälven, Nedströms Rösvattnet

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:		0		
Öring >0+:		0		

Kommentar: Ingen laxfisk fångad, men vattendraget hyser ett livskraftigt bestånd av flodkräftor.

108-131/132 Ånimmeån

Kasenbergsån, Syd Låbytorp

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:		0		
Öring>0+:		0		

Kommentar: Ingen fångst av öring i år.

108 Göta älv

Kesnacksälven, Nedan Kesnacke kvarn

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	3	4,1	5,6	0,73	
Öring >0+:	11	16,3	22,1	0,67	

Kommentar: De fem senaste fiskena har gjorts något nedströms, ca 50 m, den tidigare lokalen Kesnacke kvarn eftersom den tidigare var mycket djupare och dåligt belyste nyproduktionen av öring.

108-131 Upperudsälven

Stockaälven, Skogsvägen

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal N/100m² Slut P-värde



Öring 0+: 0
Öring>0+: 0

Kommentar: Tidigare har bäcken hyst ett relativt stabilt strömlevande öringbestånd där årsproduktionen varierar mellan år. I år fångades inga öringar, sannolikt ett resultat av det torra 2018 då bäcken troligen saknade vatten.

108-131 Upperudsälven

Suledsälven, Skakerud övre

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	1	1,8	0,9	0,55*

Kommentar: Låg fångst troligen pga tidigare torka.

108-131 Upperudsälven

Dalslandskanal, Höljerudsforsen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	11	12,8	1,6	0,86
Öring>0+:	6	6,6	0,8	0,91

Kommentar: Lokalens placering har varierat något mellan åren eftersom olika områden är fiskbara pga varierande vattenstånd. Fisket har dock skett i samma område med likartad biotop. Årets fångst av öring var den sämsta någonsin. Åldersbestämningen av öringen mha storleken är inte helt lätt och det kan vara så att alla fångade öringar är 0+.

108-131/132 Ånimmeån

Åmålsån, nedströms Larsbols kvarn

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:		0		
Öring>0+:		0		
Lax 0+:		0		
Lax>0+:		0		

Kommentar: Inga laxfiskar fångade vid årets fiske. År 2013 fångades här bådeöring och lax.

109/110 Taske å

Taske å, Hensbackabäcken

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	22	22,1	60,7	1,00
Öring>0+:	4	4,0	11,0	1,00
Lax 0+:	27	27,1	74,5	1,00
Lax>0+:	2	2,0	5,5	1,00

Kommentar:

110 Örekilsälven

Gärsebäcken, mynningen

Storleksfördelning 2019



Totalfångst Beräknat antal N/100m² Slut P-värde



Öring 0+: 0
Öring>0+: 0

Kommentar: Inga öringar fångade i år.

110 Örekilsälven

Kallebäcken, Korsbäcken

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,2	1,7	0,92	
Öring >0+:	16	18,2	14,1	0,88	

Kommentar:

110 Örekilsälven

Martas bäck, uppströms Kvarnemadsjön

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	10	10,4	13,4	0,96
Öring >0+:	6	7,6	9,8	0,79

Kommentar:

108-130 Dalbergså

Stommebäcken, Stommen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	10	10,4	5,3	0,96

Kommentar: Liten fångst av öring sett till den fina biotopen.

108-130 Dalbergså

Teåkersälven, Björtveten

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	14	14,0	6,2	1,00
Öring >0+:	5	5,9	2,6	0,85

Kommentar:

110 Örekilsälven

Valboån, Skarven

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	12	14,0	6,1	0,86
Öring >0+:	8	9,6	4,2	0,83

Kommentar: Liten öringsfångst men biotopen är heller inte den bästa. Tidigare, i slutet av 90-talet, var här mycket grundare och en del hårdbotten. Nu är lokalen tämligen djup och långsamflytande och botten består mest av sand och lera. Det är dock svårt att hitta bra öringsbiotoper i området.

110 Örekilsälven

Örekilsälven, Fotbollsplanerna

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	1,0	1,00
Öring>0+:	0			
Lax 0+:	8	8,0	8,2	1,00
Lax>0+:	15	15,0	15,3	1,00

Kommentar: Sämre laxfångst än vanligt!

110 Örekilsälven

Örekilsälven, Fura Döen

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	0			
Lax 0+:	1	1,0	1,3	1,00
Lax>0+:	3	3,0	3,8	1,00

Kommentar:

110 Örekilsälven

Örekilsälven, sidofåran vid Verketången

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	2	2,0	2,6	1,00
Öring>0+:	0			
Lax 0+:	15	19,0	24,6	0,79
Lax>0+:	14	14,8		

Kommentar: Låg förekomst av laxungar genomgående för lokalerna i Örekilsälven vid årets fiske.

110 Örekilsälven

Örekilsälven, öster om Borgmästarbruket

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	1	1,0	5,4	1,00
Öring>0+:	0			
Lax 0+:	70	70,4	381,0	0,99
Lax>0+:	7	7,0	37,9	1,00

Kommentar:

110 Örekilsälven

Örekilsälven, Öster om ön, vid skäret

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring>0+:	0			
Lax 0+:	4	4,8	5,1	0,83
Lax>0+:	22	23,0	24,6	0,96

Kommentar: Medelstorleken på laxungarna är mycket högre än vanligt pga att de är så få.

110 Örekilsälven

Örekilsälven, Torpfors

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	18	28,2	6,7	0,64	
Öring >0+:	28	44,8	10,7	0,63	

Kommentar: Svårfiskad lokal!

111 Strömsån

Blötevattsbäcken

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	34	34,6	80,4	0,98
Öring>0+:	0			

Kommentar:

111 Strömsån

Ejdebacken

Storleksfördelning 2017





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	106	110,8	142,1	0,96
Öring>0+:	7	8,0	10,3	0,88

Kommentar:

111 Strömsån

Hämmensån, Tohåltet

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	27	27,2	25,5	0,99
Öring>0+:	1	1,0	0,9	1,00
Lax 0+	0			
Lax>0+	1	1,0	0,9	1,00

Kommentar: En av de lägsta fångsterna av öring på lokalen. Förekomsten av öringsungar varierar ganska mycket kanske för att lokalen ligger högt upp i systemet. Enstaka laxungar fångas också ofta på lokalen.

111 Strömsån

Hämmensån, Ödegården

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	8,0	7,0	1,00
Öring>0+:	2	2,0	1,8	1,00
Lax 0+:	16	16,0	7,0	1,00
Lax<0+:	10	10,1	8,8	0,99

Kommentar: Dålig nyproduktion av laxfisk, framförallt av öring.

111 Strömsån

Valbakebäcken, Buar

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst	Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	24	24,9	24,3	0,97
Öring >0+:	1	1,0	1,0	1,00

Kommentar: Lokalen är inte någon optimal öringsbiotop med långsamflytande kraftigt humsfärgat vatten och mjuk botten.

111/112 Dynebäcken

Dynebäcken, Dyne väst, nedre

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	45	47,0	60,6	0,96	
Öring>0+:	15	16,1	20,7	0,93	

Kommentar: Mycket eutrof bäck med normalt mycket havsöringsungar. Vattendraget är påverkad av golfbanan som bäcken rinner igenom, inte minst genom att mycket av det som röjs och klipps hamnar i och kring bäcken.

112 Enningdalsälven

Enningdalsälven, nedströms N. Bullaren

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	1	1,0	0,2	1,00
Lax >0+:	5	5,0	1,2	1,00

Kommentar: Få laxungar och inga öringar fångade i år.

112 Enningdalsälven

Gränsebäcken, väg 165

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	11	11,7	11,7	0,94
Öring>0+:	1	1,0	1,0	1,00
Lax 0+:	5	5,0	5,0	0,99
Lax>0+:	1	1,0	1,0	1,00

Kommentar: Låg fångst av både lax och öring.

112 Enningdalsälven

Hallerudsälven, Elvestad

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	49	57,0	22,1	0,86	
Öring >0+:	5	5,2	2,0	0,96	

Kommentar:

112 Enningdalsälven

Kynneälv, Röd

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	18	18,3	15,3	0,99	
Öring>0+:	1	1,1	0,9	0,91	

Kommentar:

112 Enningdalsälven

Liverödsälven, Liveröd, vägbron

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	9	9,1	12,6	0,99
Öring>0+:	0			

Kommentar:

112 Enningdalsälven

Långvallsälven, Gropen

Storleksfördelning 2019





	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	3	6,7	4,2	0,45*
Lax >0+:	1	1,8	1,1	0,55*

Kommentar: Endast ett utfiske gjordes!

112 Enningdalsälven

Långvallsälven, Ovan ön

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst		Beräknat antal	N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0				
Öring >0+:	0				
Lax 0+:	3	4,0	1,3	0,75	
Lax >0+:	1	1,0	0,3	1,00	

Kommentar: Låg laxfångst och i år fångades ingen öring.

112 Enningdalsälven

Långvallsälven, Liderna, Övre

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	0			
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	2	2,2	1,4	0,92
Lax >0+:	2	2,2	1,4	0,92

Kommentar:

112 Enningdalsälven

Långvallsälven, Ovan inloppet i Norra Bullaren

Storleksfördelning 2019




	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	8	8,0	7,0	1,00
Öring >0+:	0			
Lax 0+:	33	35,7	31,2	0,93
Lax >0+:	0			

Kommentar:

112 Enningdalsälven

Sögarbäcken, Nedom fallet

Storleksfördelning 2019



	Totalfångst Beräknat antal		N/100m ²	Slut P-värde
Öring 0+:	26	26,3	13,7	0,99
Öring>0+:	5	5,0	2,6	1,00
Lax 0+:	2	2,4	1,2	0,83
Lax>0+:	11	11,2	5,8	0,99

Kommentar:



Länsstyrelsen
Västra Götaland