

MARKINVENTERING AV LANDSKAPET MELLAN LÖVESTAD OCH LÅNGARÖD INOM SJÖBO OCH HÖRBY KOMMUNER



LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN
1977

MARKINVENTERING AV LANDSKAPET MELLAN LÖVESTAD OCH
LÅNGARÖD INOM SJÖBO OCH HÖRBY KOMMUNER

Arbetet har utförts under
1976/1977 på uppdrag av
länsstyrelsen i Malmöhus län

Författare: Lars Knutsson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	Sida
FÖRORD.....	1
1 ALLMÄN BESKRIVNING AV INVENTERINGSOMRÅDET.....	2
1.1 Gränser.....	2
1.2 Areal.....	2
1.3 Berggrund.....	2
1.4 Lösa avlagringar.....	2
1.5 Topografi och vattendrag.....	3
1.6 Ägoslag i stort.....	3
2 ARBETSMETODIK OCH MARKANVÄNDNINGSKATEGORIER.....	5
3 BESKRIVNING AV JORDBRUKSMARKER.....	7
3.1 Åkermark.....	7
3.2 Betesmark.....	7
4 BESKRIVNING AV SKOGSMARKER.....	10
4.1 Ädellövskogar.....	10
4.2 Övriga lövskogar; blandskogar.....	11
4.3 Barrskogar.....	11
4.4 Sammanfattning.....	11
5 MYRMARKER.....	13
6 TABELLER.....	14
7 VÄRDERING AV MARK FRÅN NATURVÄRDSSYNPUNKT.....	25
7.1 Marker värdefulla för det rörliga friluftslivet.....	25
7.2 Exponerade landskapspartier.....	30
7.3 Naturområden med vetenskapliga värden.....	32
7.4 Områden med äldre kulturlandskap.....	35
8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER UTFÖRBARA SOM BEREDSKAPS- ARBETEN.....	36
9 ANORDNINGAR FÖR RÖRLIGT FRILUFTSLIV.....	43
9.1 Befintliga anordningar.....	43
9.2 Föreslagna anordningar.....	43

10	TÄKTER, AVFALLSUPPLAG, KRAFTLEDNINGAR OCH BEBYGGELSE.....	45
11	KARTOR.....	46
1	Översiktskarta.....	47
2	Berggrundskarta.....	48
3	Jordartskarta.....	49
4	Gradering av åkermark.....	50
5	Marker för det rörliga friluftslivet.....	51
6	Exponerade landskapspartier.....	52
7	Områden med vetenskapliga värden.....	53
8	Områden med rester av äldre kulturlandskap.....	54
9	Förslag på objekt för beredskapsarbeten.....	55
10	Täkter, avfallsupplag, kraftledningar och bebyggelse.....	56
11	Förordnanden enligt naturvårdslagen.....	57
12	Fotopunkter.....	58
12	FOTOBILAGA.....	59

F Ö R Ö R D

Föreliggande arbete består av

- 1 Textdel
- 2 Kartbilaga
- 3 Fotobilaga
- 4 Inventeringskarta i skala 1:10 000 (förvaras på länsstyrelsens naturvårdsenhet).

Markinventeringen av landskapet mellan Lövestad och Långaröd inom Sjöbo och Hörby kommuner har utförts på uppdrag av länsstyrelsen i Malmöhus län. Undersökningar har genomförts bl a som ett led i länets landskapsvårdsplanering i syfte att kartlägga områdets nuvarande markanvändning. Härvid har särskilt områden med naturvårdsvärden och lämpliga objekt för landskapsvårdande åtgärder uppmärksamats.

Malmö i juni 1977

Lars Knutsson

1 ALLMÄN BESKRIVNING AV INVENTERINGSOMRÅDET

1.1 Gränser (karta 1)

Inventeringsområdet är beläget inom Sjöbo och Hörby kommuner. I öster avgränsas området av länsgränsen mot Kristianstads län och i nordost av vägen mellan Långaröd och Trulshärad. I väster följer gränsen vägen mellan Långaröd, Starrarp och Vollsjö, varifrån den huvudsakligen följer järnvägen förbi Lövestad mot länsgränsen.

1.2 Areal

Den totala arealen av inventeringsområdet uppgår till ungefär 11 400 ha.

1.3 Berggrund (karta 2)

Silurisk lerskiffer täcker större delen av inventeringsområdet och består huvudsakligen av gråa fossilfattiga lerskiffrar. På några ställen är lerskiffern genomdragen av diabasgångar, som vittnar om vulkanisk aktivitet i gången tid. Denna svarta bergart bildar näringsrika substrat, vilket återspeglas i en artrik vegetation.

Den nordligaste delen av inventeringsområdet tangerar Linderödsåsens urbergsformation, som uppbygges av gnejser bildade för mer än 2 000 miljoner år sedan.

I gränszonen mot den siluriska lerskifferslätten i sydväst förekommer ett bälte med olika sandstenslager. Äldst av dessa är den underkambriska hårda och vita kvartssandstenen. I väster övergår denna i yngre gråa och finkorniga sandstenar (Höörsandsten).

1.4 Lösa avlagringar (karta 3)

Inlandsisen trängde in från olika håll i Skåne under sista nedisningen. Det är i huvudsak isen från nordost och den baltiska isströmmen från sydost som vi i dag ser spår av i landskapet.

Inom inventeringsområdet är de lösa avlagringarna avsatta av nordostisen. Dessa domineras av lerskiffer-urbergsmoräner, som är ganska bördiga på grund av innehållet av lera.

I den nordligaste delen förekommer näringsfattiga urbergsmoräner, som övervägande är uppbyggda av moränsand och moränmo. Urbergsmoränen innehåller också stora mängder block och sten.

I gränzonen mellan lerskiffermoränen och urbergsmoränen finns ett smalt område med näringsfattiga sandstensmoräner.

Material som transporterats med isens smältvatten, avsattes som glacifluviala sediment. Karakteristiskt för dessa är att de innehåller sorterat material av framför allt sand, grus och sten. De glacifluviala sedimenten förekommer i naturen, i huvudsak som åsbildningar vid och nordost om Lövestad.

Smärre områden med torvjordar förekommer inom inventeringsområdet sydost om Långaröd.

1.5 Topografi och vattendrag

Inventeringsområdet domineras av ett böljande, småkuperat öppet landskap med höjder och dalar. Kring Lövestad finns många åsformationer, vilka ger landskapet en omväxlande karaktär. Mot norr höjer sig landskapet ungefär 100 m och övergår i Linderödsåsens utlöpare mot nordväst. Här karaktäriseras landskapet av skogsklädda höjd- och dalstråk. De högst liggande områdena är belägna kring Långaröd som befinner sig på ca 180 m höjd över havet.

Vattendragen består av större och mindre bäckar som är biflöden till Vollsjöån och Verkeån. På många ställen har de format attraktiva dalstråk i landskapet exempelvis vid Starrarps ora, söder om Vallarum, vid Heingeberg och i Heinge strövområde. Några av vattendragen omfattas av gällande strandskydd (15 § NVL) och redovisas på karta 11.

1.6 Ägoslag i stort


Inventeringsområdets södra delar karaktäriseras av ett öppet jordbrukslandskap. Här förekommer vidsträckta åkermarker med insprängda betes-, fälads- och hagmarker samt mindre lövskogspartier med bok, avenbok och ek.

Norra delarna av inventeringsområdet utmärkes av större sammanhängande skogsmarksarealer där gran och bok dominerar. I detta skogslandskap förekommer mindre åkerlappar, betes- och fäladsmarker samt hagmarker. Nyplanterade områden domineras av gran.

Markanvändningen inom inventeringsområdet

Markanvändning	% av total areal	areal i ha
Åkermark	50	5 640
Betesmark	23	2 590
Skogsmark	25	2 800
Övrigt	2	370
Totalt	100	11 400

Diagram över markanvändningen



2 ARBETSMETODIK OCH MARKANVÄNDNINGSKATEGORIER

Som underlagskarta vid inventeringsarbetet har den ekonomiska kartan i skala 1:10 000 använts.

Flygbilder i skala 1:30 000 från 1975 har utnyttjats i kartläggningen av olika naturtyper och markanvändningsformer. Den slutliga klassificeringen har gjorts i fält.

Skogsbeståndens ålder har skattats i tre mogenhetsklasser.

	<u>Barr + övrigt löv</u>	<u>Ädellöv- skog</u>
1. ungskog: motsvarande huggnings- klass I + II	(0 - 20	0 - 30 år)
2. gallringsskog: motsvarande hugg- ningsklass III + IV	(21 - 60	31 - 80 år)
3. mogen skog: motsvarande huggnings- klass V	(> 60	> 80 år)

Arealberäkningar har utförts med rutnät (med 0,5 ha noggrannhet).

Följande markanvändningskategorier har legat till grund för klassificeringen vid inventeringsarbetet.

Jordbruksmark

Åkermark (bestående - igenväxande)

Betesmark

Naturbetesmark

intensiv

extensiv

igenväxande

Kulturbetesmark

intensiv

extensiv

igenväxande

Fäladsmark (en och/eller ljung)

intensiv

extensiv

igenväxande

Skogsbete

Skogsmark

Barrskog (bestånd med mer än 7/10 barrträd)

Kartläggning av barrskogsbestånd, varvid tall, gran och lärk särskiljs.

Bestånden indelas i åldersklasserna I: 0-20 år, II: 21-60 år och III: över 60 år.

Lövskog (bestånd med mer än 7/10 lövträd)

Kartläggning av lövskogsbestånd, vilka indelas enligt följande:

Rena bestånd (ett trädslag utgör mer än 7/10 av beståndet).

Bestånd med två dominerande trädslag.

Blandad ädellövskog (mer än två trädslag samdominerar).

Till de ädla lövträden räknas: bok, ek, ask, avenbok och lönn.

Ädellövskog med inslag av björk och al.

Ädellövskogen indelas i åldersklasserna I: 0-30 år; II: 31-80 år; III: över 80 år.

Övriga lövskogen (björk och al) med samma åldersklasser som barrbeståndens.

Förekommande föryngring av bok och ek har noterats på inventeringskartorna.

Blandbestånd (barr-/lövskog)

Kartläggning av blandbestånd, varvid de två dominerande trädslagen noteras.

Bestånden indelas i samma åldersklasser som barrbeståndens.

Myrmark

Myrmark större än 0,5 ha noteras

Myrmark indelas i: trädbevuxna myrar
trädfattiga myrmarker.

3 BESKRIVNING AV JORDBRUKSMARKER

Jordbruksmarken inom inventeringsområdet utgöres av åkermark och betesmark. Den omfattar ca 70 % av den totala arealen. De södra och mellersta delarna består av vidsträckta sammanhängande åker- och betesmarker. I de nordöstra delarna, som övervägande består av skog, är jordbruksmarken uppdelad på mindre enheter. Generellt kan konstateras att jordbruksmarken ingår i ett gammalt kulturlandskap med väsentliga naturvårdsvärden.

3.1 Åkermark

Åkermarken omfattar ca 50 % av totala arealen. De skilda jordartsförhållandena speglas väl i den översiktliga graderingen av åkermarken (karta 4), utförd av lantbruksnämnden i Malmöhuslän. Den sydöstra delen (mellan Lövestad - Bäretofta), mellersta delen (mellan Klasaröd - Vollsjö - Fränninge - Vallarum) och Starrarps ora, som består av bl a lerskiffrar, har hänförs till klasserna 5 och 6 i den 10-gradiga skalan och betecknas som medelgoda jordar efter skånska förhållanden.

Den nordöstra delen av inventeringsområdet och nordost om Lövestad ("Heingeområdet") består av magrare jordar (urbergsmoräner, sandstensmoräner och isälvsgrus) och hänförs därför till klasserna 3 och 4. Dessa områden anses från åkermarkssynpunkt som mindre bördiga i länet.


3.2 Betesmark


Betesmarken uppgår till ungefär 20 % av undersökningsområdet och omfattar både kulturbete, naturbete och fäladsmark. Beroende på betesintensiteten har betesmarken delats in i intensivt och extensivt bete samt igenväxande mark. Betesmark med väl avvägt betestryck innebär intensivt bete, områden med sämre betestryck hänförs till extensivt bete och den igenväxande marken betecknar mark med mycket svagt eller upphört bete och kännetecknas ofta av lövsly förekomst.

Betesmark som visar spår av tidigare åkerbruk och som i dag även utnyttjas för vallväxtodling har benämnts kulturbetesmark. Den naturliga betesmarken bär inga spår av åkerbruk och är därför ofta mycket stenig eller fuktig. Utmärkande för den naturliga betesmarken är också att den har stor rikedom på örter och gräs och att det i vissa fall förekommer spridda buskar och träd. Fäladsmarken domineras av en och/eller ljung med inslag av torniga buskar såsom hagtorn, nypon och slån. Den är ofta blockrik med mindre bördig jord och därför otjänlig till uppodling. Stora arealer fäladsmark har tidigare varit ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden. De flesta fäladsmarkerna har på senare tid uppodlats eller planterats med skog, framför allt gran. Denna utveckling har påskyndats därigenom, att bidrag utbetalats för nämnda omvandling, som mera överensstämmer med vår tids rationella utnyttjande av naturtillgångarna. Bevarande av fäladsområden är möjlig endast om betningen fortsätter och områdena i övrigt skötes på det sätt som sedan 100-talet är tillbaka varit fallet.

I gamla tider betades även skogsmarker till betydande del. Denna typ av bete förekommer knappast längre och uppgår endast till ett fåtal procent inom inventeringsområdet.

Diagram över jordbruksmarkens procentuella arealfördelning



Jordbruksmarkens procentuella fördelning av totalarealen

4 BESKRIVNING AV SKOGSMARKER

4.1 Ädellövskogar

Ädellövskogen omfattar ca 35 % av den totala skogsmarksarealen. Den består huvudsakligen av bok, ek, ask, avenbok och lönn.

Hedbokskogar och ängsbokskogar finns i dag flerstädes inom inventeringsområdet. Hedbokskogar, som förekommer på näringsfattigare marker, har oftast en artfattig flora med kruståtel som karaktärsart. Denna kan utveckla bestånd med skogsstjärna och ekorrbär, ett s k kruståtelsamhälle. I något fuktigare och näringsrikare områden kan ett harsyra-kruståtelsamhälle utbildas. I vissa fall utbildas fältskiktslösa hedbokskogar. Dessa karakteriseras av ett tjockt lager av mer eller mindre nedbrutna blad och grenar på markytan. Ängsbokskogar, som förekommer på näringsrikare marker karakteriseras av en artrik flora. Här påträffas gulplister, skogsbingel, lundarv, myskmadra och ramslöksamhällen. I dessa samhällen förekommer blå- och gulsippor, nunneörter, olika violarter, vårlöksarter m fl.

De största bokskogsområdena inom inventeringsområdet är belägna sydost om Lövestad vid Plågan, Froenahejda, nordost och nordväst om Vallarum, väster om Sjököp och mellan Långaröd och Farhult. Ren bokskog upptar ungefär 27 % av skogsmarksarealen. Mer än hälften (ca 54 %) av bokskogen utgöres av mogen bokskog, medan endast 5 % är ungskog.

Ekskogar upptar endast ca 3 % av skogsmarksarealen. De domineras av äldre bestånd som oftast utvecklats från ekhagar.

En del rena bestånd av avenbok uppträder i den sydöstra delen av inventeringsområdet.

Ask förekommer i rena bestånd i fuktiga områden främst på näringsrikt underlag.

Blandad ädellövskog såsom bok, ek, ask och avenbok förekommer endast sporadiskt (ca 3 %).

De ädellövskogar, som innehåller björk och al, är oftast gamla hagmarker, som delvis växt igen. Dessa finns spridda inom inventeringsområdet och upptar en sammanlagd yta av 6 % av skogsmarken.

4.2 Övriga lövskogar; blandskogar

Övrig lövskog omfattar ca 14 % av skogsmarken. Den består huvudsakligen av al eller al-björk i fuktiga områden och av björk på torrare marker. Ofta bildar alen och björken hagmarksområden som utgör uppskattade inslag i landskapsbilden.

Blandskogar med barr- och lövträd upptar endast 1 % av skogsmarken. De är till stor del sammansatta av björk och gran, bok och gran samt ek och gran.


4.3 Barrskogar

Granen dominerar helt barrskogarna, endast ett fåtal bestånd består av tall och lärk. Barrskogen upptar 43 % av skogsmarken. Åldersklassfördelningen visar att mer än 2/3 (69 %) utgöres av ungskog (0-20 år). Endast 5 % av granskogen består av skog över 60 år. Många av områdena, som planterats och i dag är bevuxna med ung granskog, har tidigare varit lövskog eller åker-, betes- och fäladsmarker, som fått ge vika på grund av sämre ekonomisk lönsamhet.

4.4 Sammanfattning

Huvuddelen av skogsmarksarealen är belägen i de norra delarna av inventeringsområdet (norr om Vallarum). Från skogsproduktionssynpunkt tillhör området de mera värdefulla i landet. Granskogarna har mycket större areal ungskog än lövskogarna. Detta förhållande ger en antydning om skogsutvecklingen, andelen äldre lövskog minskar och andelen yngre barrskog ökar. Inom områden med naturvårdsvärden bör samhället med hjälp av lämplig lagstiftning, bl a naturvårdslagen, skogsvårdslagen och bokskogslagen, styra skogsutvecklingen med hänsynstagande till bl a ekonomiska, sociala och estetiska värderingar.

Diagram över skogsmarkens arealfördelning
och mogenhetsklassfördelning



5 MYRMARKER

Myrmarkerna består av trädfattiga eller trädbevuxna mossar och kärr. Arealen uppgår endast till 1 % av totalarealen.

Mossevegetationen utgöres huvudsakligen av klockljud, rosling, ljud och olika vitmossor. Förekommande träd, främst tall och björk, är oftast lågvuxna och förkrympta. Mossar av denna karaktär förekommer vid Sjököp och öster om Farhult.

Trädfattiga kärr förekommer i de södra delarna av inventeringsområdet samt i anslutning till mossarnas randzoner i norr. Kärrren i de södra delarna är i allmänhet artrika rikkärr med ett stort antal örter med bl a orchidéer och en mängd starrarter. Rikkärren förekommer på näringsrikare jordar och påträffas därför särskilt på slätterna, där skifferar ingår i moränen. Kärrren i anslutning till mossarna, i de norra delarna av området, är artfattiga fattigkärr utbildade på kalkfattigt underlag inom främst urbergsområdena. I fattigkärren är starrarter, ängsull, vattenklöver och kråklöver karakteristiska arter.

En stor del av kärrren och mossarna har försvunnit i dag genom dränering i samband med torvtäkt och dränering för uppodling till åker och betesmark eller plantering av skog. Detta är från många synpunkter till stor skada, eftersom åtskilliga växt- och djurarter uppträder i just denna naturtyp, samtidigt som myrmarkerna har en stor vattenhållande förmåga till gagn även för de areella näringarna.

Fuktlövskog, framför allt al- och björkskog, utgör den övervägande delen av den trädbevuxna kärrmarken. Den förekommer till största delen kring mossarnas randzoner, i lägre partier i skogsområden samt längs bäckar och åar.

6 TABELLER

MARKANVÄDNINGSAREAL

Markanvändning	areal i ha	% av total areal
Åkermark	5 640	50
Betesmark	2 590	23
Skogsmark	2 800	25
Kalmark	20	>1
Myrmark *	90 (20)	>1
Övrigt	260	2
Total areal	11 400	100

* Betecknar öppen myrmark. Inom parantes anges trädbevuxen myrmark, som medräknats i skogsmarksarealen.

Tabell över arealernas fördelning 1977 på olika typer av markanvändning inom inventeringsområdet

Markanvändning	Åker	Åker igen- vående	Åker totalt	Vall + kulturbete intensivt	Icke slått kulturbete intensivt	Kulturbete intensivt totalt	Kulturbete extensivt	Kulturbete igenvående	Kulturbete totalt	Naturbete intensivt	Naturbete extensivt
Kolumn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Areal i ha	5627	11	5638	468	572,5	1040,5	26,5	7	1074	775,5	377
Areal i % av total areal	49,4	0,1	49,5	4,1	5,0	9,1	0,2	0,1	9,4	6,8	3,3
Areal i % av total jordbruksmark	68,4	0,1	68,5	5,7	7,0	12,7	0,3	0,1	13,1	9,4	4,6
Areal i % av total åkermark	98,8	0,2	100								
Areal i % av totalt kulturbete				43,6	53,3	96,9	2,5	0,6	100		
Areal i % av totalt naturbete										63,3	30,7
Areal i % av total fälademark											
Areal i % av totala betesmarken				18,1	22,2	40,3	1,0	0,2	41,5	30,0	14,6

Tabell över arealernas fördelning 1977 på olika typer av markanvändning inom inventeringsområdet

Markanvändning	Naturbete igenväxande	Naturbete totalt	Fäladsmark intensivt bete	Fäladsmark extensivt bete	Fäladsmark igenväxande	Fäladsmark totalt	Betesmark totalt	Öppen jord- bruksmark totalt	Skogs- bete	Bok I	Bok II
Kolumn	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Areal i ha	72,5	1225	132,5	69,5	84	286	2585	8223	163	95	307
Areal i % av total areal	0,6	10,8	1,2	0,6	0,7	2,5	22,7	72,2	1,4	0,3	2,7
Areal i % av total jordbruksmark	0,9	14,9	1,6	0,9	1,0	3,5	31,5	100			
Areal i % av totalt naturbete	6,0	100									
Areal i % av total fäladsmark			46,3	24,3	29,4	100					
Areal i % av totala betesmarken	2,8	47,4	5,1	2,6	3,4	11,1					
Areal i % av total skogsmarksareal									5,8	1,3	11,0
Areal i % för varje klass i resp trädslag										4,7	41,0

Tabell över arealernas fördelning 1977 på olika typer av markanvändning inom inventeringsområdet

Markanvändning	Lönn III	Lönn totalt	Avenbok II	Avenbok III	Avenbok totalt	Blandad ädel- lövskog I	Blandad ädel- lövskog II	Blandad ädel- lövskog III	Blandad ädel- lövskog totalt	Total ren ädel- lövskog I	Total ren ädel- lövskog II
Kolumn	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Areal i ha	0,5	8	8,5	0,5	9	12,5	24,5	41,5	78,5	97,5	377
Areal i % av total areal	+	0,1	0,1	+	0,1	0,1	0,2	0,4	0,7	0,9	3,3
Areal i % av total skogsmarksareal	+	0,3	0,3	+	0,3	0,5	0,9	1,4	2,8	3,4	13,4
Areal i % för varje klass i resp trädslag	6,2	100	94,4	5,6	100	15,9	31,2	52,9	100	10,0	38,8

Tabell över arealernas fördelning 1977 på olika typer av markanvändning inom inventeringsområdet

[illegible]

Tabell över arealernas fördelning 1977 på olika typer av markanvändning inom inventeringsområdet

Markanvändning	Tall totalt	Lärk I	Lärk II	Lärk totalt	Barr- blandskog I	Barr- blandskog totalt	Barrskog I	Barrskog II	Barrskog III	Barrskog totalt	Skogsmark I
Kolumm	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Areal i ha	15,5	21,5	0,5	22	4,5	4,5	850	326	65	1241	1013,5
Areal i % av total areal	0,1	0,2	+	0,2	+	+	7,5	2,9	0,5	10,9	8,9
Areal i % av total skogsmarksareal	0,5	0,8	+	0,8	0,1	0,1	30,4	11,7	2,3	44,4	36,2
Areal i % för varje klass i resp trädslag	100	97,7	2,3	100	100	100	68,5	26,3	5,2	100	

7 VÄRDERING AV MARK FRÅN NATURVÅRDSSYNPUNKT

De allmänna naturvårdsvärdena i området har noterats i samband med inventeringen av markanvändningen. Ytterligare undersökningar krävs för att få en mera komplett bild av olika sektors naturvårdsintresse. Behandlade områden redovisas schematiskt på kartorna 5, 6, 7 och 8 samt ges en kortfattad beskrivning.

7.1 Marker för rörligt friluftsliv (karta 5)

Vid länsstyrelsen i Malmöhus län har områden med positiva egenskaper för rörligt friluftsliv kartlagts och redovisats i rapporten "Rekreation och friluftsliv i Skåne, Etapp 2 Naturvårdsområden för rörligt friluftsliv". Undersökningen ger en översiktlig klassificering av det skånska landskapet med avseende på vissa för rörligt friluftsliv värdefulla faktorer (allemansrättsliga ytor, kuperad terräng, närhet till hav, sjöar och vattendrag, kulturvårdsområden samt naturvårdsområden).

Vid föreliggande översiktliga markinventering av landskapet mellan Lövestad och Långaröd har också andra faktorer noterats och värderats för bl a det rörliga friluftslivet. Marker med god tillgänglighet, variation och skönhet har ansetts vara av betydelse för friluftslivet.

1. Bokskog vid Plågan

Stort bokskogsområde av ängbokskogstyp. Området är bl a värdefullt för rekreation och friluftsliv. Skogsvägar genomkorsar området, som lämpar sig för vandringar och cykelturer.

2. Ängsmarker mellan Lövestad och Bäretofta

Området består av väl betade ängsmarker i en sluttningszon anslutande till en bäckdalgång. Landskapet är något kuperat och exponeras mot vägen mellan Lövestads kyrka och Bäretofta. På ängarna förekommer spridda träd och buskar av framför allt al, ask, avenbok, bok, hagtorn, hassel och slån. I den nordöstra delen ligger ett mindre bokskogsområde. Utanför området utbreder sig åkermarken.

Naturförhållanden och den kulturhistoriska bakgrunden är av synnerligen stort värde för det rörliga friluftslivet. Området bör därför planeras för rörligt friluftsliv, där fritidsbebyggelse i varje form bör undvikas.

3. Betes- och skogsmarker vid Froenahejda och Rygården

Gammalt kulturlandskap med omväxlande ängsmarker av fälads- och utmarkskaraktär samt skogsområde med bok, ek och avenbok. Området genomdrages av rullstensåsar som bildar komplicerade system med åsknutar etc. På fäladsmarkerna förekommer slån, hagtorn, hassel och en samt spridda träd av bok, ek och avenbok. I fältskiktet finner man bl a backsippa. Åsarna är till största delen klädda med bok, ek eller avenbok men vissa partier är dock helt öppna. Landskapet hålles öppet genom betning. I den södra delen utbreder sig ett bokskogsparti. Området utgör tillsammans med bl a Skogshejdan vid Fyledalen ett av de sista områden som representerar denna landskapstyp, vilken var typisk för Skåne under 1700-1800-talen. I området finns dessutom kärrpartier av synnerligen stort värde från botanisk och zoologisk synpunkt (bl a förekommer den sällsynta lövgrodan inom området). Områdets naturvårdsvärden är så stora, att de motiverar ett förordnande enligt 7 § naturvårdslagen.

4. Hagmarker söder om Ry

Tilltalande hagmarker söder om vägen mellan Lövestad och Andrarum. Hagarna omges till största delen av åkermark. I den norra hagen förekommer ask, ek, al och björk och övergår på vissa ställen i öppna partier med spridda hagtornsbuskar.

Den södra hagen, som löper längs en åsformation, består av gammal avenbok med spridda ekar och bokar. På grund av hagens öppna karaktär har ett kraftigt fältskikt med gräsvegetation utvecklats. Norrsidan av åsen övergår i ren bokskog.

Hagarna anses ha stort värde från social naturvårdssynpunkt.

5. Kulturlandskap_2_km_söder_om_Heingeberg (Heinge strövområde)

Området, som förordnats enligt 19 § naturvårdslagen (skydd för landskapsbilden), karakteriseras även i landskapet markerad dalgång, enefälads- och andra betesmarker, små åkermarker, mindre bok- och andra lövskogspartier i anslutning till dalen, framträdande stengärdsgårdar samt odlingsrösen. Landskapsbilden har en ålderdomlig prägel. Området tillmäts stora landskapsesthetiska, markhistoriska och botaniska värden liksom ett uttalat socialt värde. Med hänsyn till dessa naturvårdsvärden anses ett förordnande som naturreservat enligt 7 § NVL vara motiverat.

6. Landskapet_norr_om_Oremöllan

Ett omväxlande landskap med betesmarker, hagmarker samt mindre lövskogspartier med bok, björk och al. Mot söder utbreder sig en brant sluttningszon, som karakteriseras av kraftigt bete med spridda buskar av hagtorn, hassel och en samt al. I fältskiktet förekommer bl a orchidéer.

Området, som har stora botaniska, landskapsesthetiska, markhistoriska och sociala naturvårdsvärden, ligger i anslutning till Heinge strövområde och bör därför sammanföras med detta.

7. Landskapet_norr_och_söder_om_Hallsberg

Området utgöres av ett småkuperat omväxlande kulturlandskap och karakteriseras av två i landskapet markerade bäckdalgångar i nordsydlig och ostvästlig riktning. Kring dessa påträffas olika typer av markutnyttjande (enefälads- och andra betesmarker, åkermarker, mindre lövskogspartier med bok, ek och al samt framträdande stengärdsgårdar). Inom områdets södra del finns en unik sevärdhet, "Hallsbjärs stenar", en stensamling med inhuggna texter författade av den lantbrukare som ägde gården Hallsberg under 1800-talets senare hälft.

Området har stora landskapsesthetiska, kulturhistoriska och sociala värden. Därmed anses ett förordnande enligt 19 § NVL vara motiverat.

8. Landskapet mellan Näsby boställe och Heingeberg

Omväxlande landskap som karakteriseras av enefälads- och andra betesmarker, hagmarker och mindre lövskogspartier. På betesmarkerna förekommer en spridd buskvegetation med framför allt hassel, hagtorn och slån. Hagmarkerna består huvudsakligen av gammal bok, ek och ask. Fältskiktet innehåller en mångfalld örter, där bl a orchidéer kan urskiljas. Kring Näsby boställe och kring Heingeberg utbreder sig stora enefäladsmarker. På vissa ställen sker emellertid en kraftig igenväxning.

Området tillmäts stora landskapseestetiska och botaniska värden liksom ett uttalat socialt värde. Med hänsyn till dessa naturvårdsvärden är ett förordnande enligt 19 § eller 7 § NVL motiverat.

9. Området längs Mollerödsbäcken

Bäckdalgång med omgivande betesmarker och hagmarker. I betesmarken förekommer spridda träd av bok, al och björk. Hagmarken består av framför allt al. Området anses värdefullt för det rörliga friluftslivet.

10. Landskapet öster om Fränninge

Variationsrikt landskap i närheten av Fränninge med enefälads- och andra betesmarker samt lövskogspartier av bok, al och björk. Vissa delar är under igenväxning. Området anses lämpligt som strövområde.

11. Skogsområde nordost om Vallarum

Stort tilltalande skogsområde med mogen bokskog. Området genomkorsas av ett antal skogsvägar. Området är väl lämpligt som strövområde.

12. Landskapet norr om Fränninge

Landskap med bok- och ekhagar samt öppna betesmarker med solitära ekar. På vissa ställen förekommer kraftig igenväxning. Området är lättillgängligt och ger goda möjligheter för friluftsliv.

13. Landskapet norr om Vallarum

Gammalt kulturlandskap med omväxlande enefälads- och andra betesmarker, hagmarker samt bok- och andra lövskogspartier. På vissa betesmarker förekommer spridda träd och buskar av bok, ek, björk, avenbok, en och hagtorn. Området genomkorsas av två bäckdalgångar. Kring dessa finns hagmarker av framför allt fuktlövskog (al och björk) samt fuktiga betesmarker. Området har stora landskapsestetiska och sociala värden.

14. Bokskogsområde vid Sjököp

Område med äldre bokskog som anses ha goda förutsättningar som strövområde.

15. Landskapet söder om Långaröd

Omväxlande landskap med bokskog, betes- och fäladsmarker i nära anslutning till Långaröd. Området ger goda möjligheter för det rörliga friluftslivet.

7.2 Exponerade landskapspartier (karta 6)

Exponerade landskapspartier omfattas av områden med attraktiv landskapsbild. Dessa utgörs till största delen av höjd- och dalstråk, delvis bevuxna med lövskog, samt kuperade betesmarker. Områdena är ofta belägna i anslutning till allmänna vägar.

1. Ängsmarker mellan Lövestad och Bäretofta

Väl exponerat landskap mot vägen mellan Lövestads kyrka och Bäretofta. Se sid kap 7.1 punkt 2.

2. Landskapet vid Froenahejda och Ryggården

Landskapet är genomdraget av rullstensåsar, vilka bildar komplicerade system med åsknutar etc. Se sid kap 7.1 punkt 3 och 4.

3. Kuperat landskapsparti 2 km söder om Heingeberg (Heinge strövområde)

Landskap med höjd- och dalgångar som karakteriseras av enefälads- och andra betesmarker, små åkermarker och lövskogs- partier. Se sid kap 7.1 punkt 5 och 6.

4. Landskapet norr och söder om Hallsberg

Ett småkuperat omväxlande kulturlandskap med två i landskapet markerade bäckdalgångar. Se sid kap 7.1 punkt 7.

5. Landskapet söder om Vallarum

Öppet kuperat landskap. Åkermark dominerar men i landskapet förekommer inslag av skogbevuxna höjder samt betes- och fälads- marker.

6. Jordbruksbygd nordost om Vallarum

Landskapsestetiskt tilltalande jordbruksbygd med markerade höjder och dalgångar. Området karakteriseras av mindre åker- och betesmarker, hagmarker och skogspartier.

7. Landskapet mellan Vallarum och Farhult

Kuperat och omväxlande landskap i anslutning till vägen mellan Vallarum och Farhult. Betesmarker, åkermarker, hagmarker och skogspartier exponeras väl mot vägen och bidrar till områdets skönhet.

8. Bäckdalgång vid Starrarps ora

Markerad bäckdalgång, som karakteriseras av öppna betesmarker och hagmarker. Vissa delar är planterade med granskog. Området anses ha stora skönhetsvärden.

7.3 Naturområden med vetenskapliga värden (karta 7)

Många naturtyper kan snabbt försvinna genom t ex förbuskning och exploatering. Före varje förändring av markanvändningen inom inventeringsområdet bör därför den vetenskapliga naturvårdens värden beaktas.

Ett stort fäladsmarksområde söder om Heingeberg har förordnats med skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen.

Under inventeringen har förutom det nämnda området uppmärksamats ett antal andra objekt, som bedömts vara av intresse från geologisk, biologisk och kulturhistorisk synvinkel. Förteckningen skall dock inte ses som fullständig. Det vetenskapliga värdet kan inte i full utsträckning utredas och bedömas vid översiktlig inventering, varför mera detaljerade undersökningar inom vissa områden torde vara motiverade. Områdena har i stor utsträckning beskrivits tidigare i kap 7.1 och 7.2.

1. Landskapet söder om Bäretofta

Område med öppen betesmark, fäladsmark med en och slån och delvis betade skogsdungar med avenbok och bok. Inom området förekommer öppna grunda kärrpartier, där den sällsynta lövgrodan uppträder. Grunda vattensamlingar utgör viktiga lekplatser för groddjuren. Lövgrodan är också beroende av tillgång på löv- och buskskog, då denna tjänar som sommarbiotop för de fullvuxna djuren. På högörtängar i öppna gläntor i skogsdungarna förekommer en örtrik flora med bl a orchidéer (Sankt Pers nycklar, Jungfru Marie nycklar) gullvivor och smörbollar. Med hänsyn till områdets ansenliga botaniska och zoologiska värden är ett förordnande som naturreservat enligt 7 § NVL motiverat.

2. Ängsmarker mellan Lövestad och Bäretofta

Område med betade ängsmarker med spridda träd och buskar. En del avenboksdungar är ett karakteristiskt inslag i landskapsbilden. Området har stora botaniska värden. Se vidare sid kap 7.1 punkt 2.

3. Betes- och skogsmarker vid Froenahejda och Rygården
Gammalt kulturlandskap med omväxlande ängsmarker av fälads- och utmarkskaraktär samt skogsområde med bok, ek och avenbok. Området genomdrages av rullstensåsar. Se vidare sid kap 7.1 punkt 3 och 4.
4. Kulturlandskap 2 km söder om Heingeberg (Heinge strövområde)
Kulturlandskap med fälads- och andra betesmarker, små åkermarker, mindre bok- och andra lövskogspartier, stengårdsgårdar samt odlingsrösen. Se sid kap 7.1 punkt 5.
5. Landskapet norr och söder om Hallsberg
Omväxlande kulturlandskap med många naturvårdsvärden. Se sid kap 7.1 punkt 7.
6. Landskapet norr om Oremöllan
Området karakteriseras av en brant sluttning med spridda träd och buskar. Se sid kap 7.1 punkt 6.
7. Landskapet mellan Näsby boställe och Heingeberg
Omväxlande landskap med enefälads- och andra betesmarker, hagmarker och mindre lövskogspartier. Se sid kap 7.1 punkt 8.
8. Ädellövskog norr om Fränninge
Område med gammal, delvis betad ädellövskog med framför allt ek, bok och ask. I fältskiktet påträffas bl a blåsippa, gulsippa och vitsippa. Området är botaniskt värdefullt.
9. Enefäladsmark sydost om Härderupshult
Betad enefäladsmark omgiven av gammal bokskog. Fältskiktet består bl a av en välutvecklad gräsvegetation. Området bedöms ha botaniska och kulturhistoriska värden.
10. Myrmark öster om Farhult
En kalmosse bevuxen bl a med ljung, klockljung, tranbär, kråkbär, rosling och hjortron. Invandrad björk och tall hotar mossens öppna karaktär. Mossen anses ha botaniska värden.

11. Igenväxande sjö vid Sjököp

Större delen av området upptas av gungflyartad fattigkärrvegetation. Längst i öster finns öppna vattenytor. Utefter bandprofiler kan man urskilja 3 olika växtsamhällen. Närmast den fria vattenytan påträffas gul och vit näckros, kärrsilja, kavelkun och sjöfräken. Nästa zon domineras av flaskstarr, vitmossor, tranbär och kalla. I den tredje zonen dominerar tuvull, vitmossor, rosling, tranbär, ljung, silleshår och kråkbär. Det sistnämnda samhället visar stora likheter med kalmossens samhällen.

Denna lokal är typisk för den mest näringsfattiga igenväxningsformen av en sjö. Sjön har stora geologiska, botaniska och ekologiska värden, eftersom olika igenväxningsstadier i utvecklingen från sjö till mosse är särskilt väl utbildade, vilket därmed gör området lämpat i både forsknings- och undervisningssammanhang.

Av stor vikt är också skogsområdena söder om Sjököp då de hyser en kronhjortsstam under vissa delar av året.

12. Kulturlandskap söder om Långaröd

Gammalt kulturlandskap med enefälads- och andra betesmarker. På denna plats ligger bl a en gammal pestkyrkogård från 17-1800-talet. Området bedöms ha stort kulturhistoriskt värde.

7.4 Områden med äldre kulturlandskap (karta 8)

I det gamla bylandskapet präglades landskapsbilden av inägomark och utmark. Inägomarken bestod av åker och äng, och centralt i denna låg gårdarna samlade. Utmarken, som var gemensam, var avgränsad från inägomarken med stängsel. Den var sammansatt av hed- och fäladsmark samt hagmarker och skogar med betesdrift. Stora delar av det äldre kulturlandskapet har utplånats genom ändrade bruksformer t ex genom intensivare åkerbruk, minskad djurhushållning och ett mera ekonomiskt inriktat skogsbruk. Därigenom har sådana områden som utmarker med fälads- och hagmarkskaraktär minskat väsentligt. Hagmarkerna har i stor omfattning förvandlats till ren skogsmark genom minskad betesdrift och fäladsmarkerna har planterats med skog (i allmänhet gran). Detta förhållande gäller framför allt i de norra delarna av inventeringsområdet. I de södra delarna har åtskilliga betes- och fäladsmarker förvandlats till åkermark.

Områden med rester av det äldre kulturlandskapet redovisas schematiskt på karta 8. Det omfattas som tidigare nämnts, av betesmarker främst enefäladsmark och andra betesmarker samt hagmarker. Dessa har i stor utsträckning beskrivits i kap 7.1, 7.2 och 7.3 samt behandlas i några fall i kap 8.

1. Landskapet mellan Lövestads kyrka och Bäretofta
2. " vid Froenahejda och Rygården
3. " 2 km söder om Heingeberg
4. " norr och söder om Hallsberg
5. " mellan Näsby boställe och Heingeberg
6. " nordväst om Vallarum
7. " längs vägen mellan Vallarum och Farhult
8. " öster om Bjälkhult
9. " söder om Långaröd
10. " söder om Skäpperöd

8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER UTFÖRBARA SOM BEREDSKAPSRARBETEN
(karta 9)

1. Igenväxande betesmark söder om Bäretoftalund

Beskrivning: Betesmark under igenväxning med bl a slån och en, som bildar täta ogenomträngliga snår. Dungar med avenbok och bok förekommer i området. I ett fuktigt parti har gran planterats. Området är värdefullt från botanisk och zoologisk synpunkt.

Åtgärder: Gallring och röjning i betesmarken bör utföras på så sätt att slån- och enbestånden ej bildar snår. Befintlig granplantering bör avverkas. Betesdriften borde också omfatta träddungarna med avenbok och bok.

2. Fälads- och betesmarker vid Rygården

Beskrivning: Betesmark av fälads- och utmarkskaraktär i en markerad dalgång. Sluttningszonerna hotas av igenväxning på grund av minskad betesdrift. Buskskiktet består av bl a slån, hagtorn, nypon, hassel och en. Dessa bildar delvis täta snår. I området påträffas också solitär avenbok, bok, ek, al och gran. I vissa delar bildar avenboken, boken och alen skogsdungar. Befintliga vattensamlingar inom området är mycket värdefulla från zoologisk synpunkt.

Åtgärder: Området bör bevaras genom att viss röjning och gallring sker av buskskiktet så att detta ej utvecklar täta snår. De solitära granarna bör avverkas. Vattensamlingarna bör hållas öppna eftersom de är viktiga lekplatser för lövgrodan. Nya stängsel är motiverade på en del ställen.

3. Hagmark vid Ry

Beskrivning: Hagmark med äldre träd av ek, ask och al som delvis slyas igen. I ena kanten av hagen längs ett stengärde löper en björkridå. Hagen övergår på vissa ställen i öppna partier med utspridda hagtornsbuskar. Stängsel och stengårdsgårdar är i dåligt skick.

Åtgärder: Buskskiktet i hagen reduceras genom röjning. I de öppna partierna bör vissa hagtornsbuskage borttagas. Stängsel- och stengårdsgårdar bör ses över och förnyas, där dessa är i dåligt skick. Skötseln av området bör bedrivas genom betning för att undvika förnyad igenväxning.

4. Åsformation väster om Ry

Beskrivning: Markerad åsformation med ek, bok och avenbok. I buskskiktet förekommer huvudsakligen hassel och en. Området har betesdrift men hotas av igenväxning. Hasseln bildar delvis täta bestånd.

Åtgärder: Hasselbestånden röjes och gallras och sly borttages. Trädskiktet gallras, så att området får en öppnare karaktär.

5. Fäladsmark norr om Ryadal

Beskrivning: Område med en och spridda överståndare av ek. Angränsande sluttningszon är översluten med enbuskar samt spridda träd av bok och ek.

Åtgärder: Området har delvis åtgärdats tidigare. Enen bör dock röjas ytterligare på så sätt att endast mindre fristående enar sparas. I sluttningszonen utglesas enbestånden, så att varierande täthet erhålles. Överståndarna får stå kvar i den mån de ej konkurrerar inbördes om utrymmet.

6. Fäladsmark väster om Ingadal

Beskrivning: Tät enbuskmark som till största delen bildar ogenomträngliga snår. På vissa ställen finns öppnare partier.

Åtgärder: Enbestånden utglesas så att varierande täthet erhålles. Mindre fristående enar sparas. Ny hägnad krävs, då de gamla är i dåligt skick.

7. Fälads- och hagmark söder om Oremöllan

Beskrivning: Enefäladsmark som delvis bildar snår. Dessutom påträffas spridda grupper med träd och buskar av ek och slån. Väster om fäladsmarken längs en bäck utbreder sig ett ekbestånd med kraftigt buskskikt.

Åtgärder: Røjning och gallring bland enen. Vid slutna ekgrupper utföres utglesning. Slån behålles som buskage och nyetablering borthugges. Ekbestånden längs bäcken gallras och buskskiktet röjes och gallras, där en och hassel gynnas.

8. Kulturlandskap vid Hallsberg

Beskrivning: Området utgöres av ett småkuperat omväxlande kulturlandskap med olika typer av markutnyttjande (betesmarker, hagmarker och åkermarker). Området genomflytes av två bäckar vars närmaste omgivningar består av fuktlövskog. I de södra delarna förekommer igenväxande hag- och fäladsmarker.

Åtgärder: Målsättningen är att genom røjningar och gallringar hålla området öppet genom betesdrift. Hägnader förbättras eller utbytes, där dessa är i dåligt skick. Røjningar och gallringar i de igenväxande hag- och fäladsmarkerna bör utföras på så sätt att områdets karaktär av beteslandskap bevaras. Vidkroniga hagmarksträd samt buskage (t ex hagtorn, hassel och en) gynnas.

9. Hagmark norr om Oremöllan

Beskrivning: Hagmark med bok och björk under kraftig igenväxning. I buskskiktet förekommer bl a en och hassel som delvis bildar snår. Hagen ingår i ett större beteslandskap med dels öppna betesmarker och dels skogsdungar med bok, björk och al.

Åtgärder: Hagmarken röjes varvid busksnåren borttages. Vissa fristående enar och hasslar sparas. Boken och björken utglesas, så att hagen får en öppen karaktär.

10. Betes- och hagmarkerna sydost om Näsby boställe

Beskrivning: Beteslandskap som delvis är under igenväxning på grund av minskad betesdrift. På betesmarkerna förekommer en spridd buskvegetation med hassel, hagtorn, en och slån samt spridda träd av bok, ek, ask och al. Hagmarkerna består av bok, ek, ask och al och har ett välutvecklat buskskikt med hagtorn, hassel och en. Området har stora botaniska värden.

Åtgärder: Røjning och gallring av buskskiktet dels i betesmarkerna, dels i hagmarkerna. Utglesning av vissa träd i hagmarkerna, så att dessa får en öppen karaktär.

11. Fäladsmark väster om Heingeberg

Beskrivning: Fäladsmark översluten med täta, ogenomträngliga snår av en. Spridda träd av bok, ek och al påträffas i fäladsmarken.

Åtgärder: Enen utglesas, så att varierande täthet erhålles. Mindre fristående enar sparas samt viss gallring av trädsiktet.

12. Igenväxande betesmark och hagmark söder om Ljungan

Beskrivning: Område som tidigare har utnyttjats som betesmark. Området genomflytes av en bäck (Mollerödsbäcken) vars närmaste omgivning består av alskog. På västra sluttningen ner mot bäcken förekommer gamla vidkroniga hagmarksbokar. I sydvästra delen påträffas kraftiga slånbuskage. Nordost om bäcken, vid nerlagd gård, finns en obetad, igenväxande hagmark med solitära gamla alar.

Åtgärder: Röjning och gallring i betesmarken, alskogen resp hagmarken, så att de får en öppen karaktär. Slånbuskagen borttages och hägnader sättes upp dels kring betesmarken och alskogen, dels kring alhagen. Målsättningen är att hålla området öppet genom förnyad betesdrift.

13. Fäladsmark vid Näsby boställe

Beskrivning: Enbuskmark som omgives av öppna betesmarker. Enen bildar täta, ogenomträngliga snår.

Åtgärder: Enen utglesas, så att varierande täthet erhålles i enbuskmarken.

14. Hagmark norr om Ljungan

Beskrivning: Hagmark som till största delen består av al. I buskskiktet förekommer bl a en. Området är delvis under igenväxning. Igenom området flyter Mollerödsbäcken.

Åtgärder: Gallring av träd och buskar i hagmarken, så att denna får en öppnare prägel.

15. Hag- resp fäladsmark sydost om Vallarums gård

Beskrivning: Hagmark med bok, al och björk samt enefäladsmark som delvis är under igenväxning.

Åtgärder: Gallring i hag- resp fäladsmarken. I fäladsmarken behövs kraftigare bete.

16. Enbuskmark sydost om Fränninge

Beskrivning: Tät enbuskmark som bildar ogenomträngliga enesnår.

Åtgärder: Enen utglesas så att varierande täthet erhålles. Fristående mindre enar sparas.

17. Hagmark öster om Fränninge

Beskrivning: Hagmark som består av bok, björk och al. Inom området förekommer kraftiga hasselbestånd. Området är delvis under igenväxning på grund av för dåligt betestryck.

Åtgärder: Röjning och gallring i hagmarken så att denna får en öppnare karaktär. Hasselbestånden gallras på så sätt att varierande täthet erhålles. Kraftigare bete rekommenderas i området.

18. Hagmark nordost om Fränninge

Beskrivning: Igenväxande hagmark som består av ek, avenbok och ask. I buskskiktet påträffas bl a hassel och hagtorn. Betesdriften har upphört i hagen.

Åtgärder: Hagen bör röjas och gallras. Området behöver nyhägnas och därefter påsläpp av betesdjur.

19. Ek- och bokhagar norr om Fränninge

Beskrivning: Ek- och bokhagar som är under igenväxning på grund av dåligt betestryck. I buskskiktet förekommer hassel samt björk- och alsly.

Åtgärder: Hagarna röjes och gallras. Buskskiktet med hassel utglesas, så att varierande täthet erhålles. Björk- och alslyet avlägsnas. Vissa träd avverkas, så att hagarna får en öppnare karaktär.

20. Betesmark söder om Långaröd

Beskrivning: Betesmarker under igenväxning med bl a al-, björk- och aspsly samt sälgbuskage. I stora delar av området har hävden upphört.

Åtgärder: Betesmarken gallras och röjes. Al-, björk- och aspsly samt sälgbuskage borttages. Området är i behov av nya hägnader. Målsättningen är att genom betesdrift hålla området öppet i fortsättningen.

Utgångspunkten för de föreslagna arbetena har varit friluftslivets behov, omsorgen om landskapsbilden samt de vetenskapliga och kulturella värdena. Det odlingslandskap som håller på att gå förlorat är framför allt de gamla ängs- och hagbetesmarkerna samt ene- och ljungfäladerna.

9 ANORDNINGAR FÖR RÖRLIGT FRILUFTSLIV

9.1 Befintliga anordningar

Anordningar för rörligt friluftsliv förekommer i mycket liten skala inom inventeringsområdet. I anslutning till Heinge strövområde (område 5, se kap 7.1 och karta 5), i den nordvästra delen, finns en parkeringsplats och orienteringstavla. Orienteringstavlan visar områdets markanvändning och sträckningen av en strövstig. Några ytterligare anordningar för det rörliga friluftslivet, inom inventeringsområdet, existerar inte. Inom en del områden förekommer dock stigar och skogsvägar, som skulle kunna utnyttjas som vandrings- och cykelleder.

9.2 Föreslagna anordningar (Områden hänvisar till kap 7.1 och karta 5)

- Område 1 Områdets skogsvägar vore lämpliga cykelstråk.
- Område 2 Mindre P-platser i anslutning till området, dels vid den norra och dels vid den södra vägen, vore lämpliga för att bättre kunna utnyttja områdets naturvärden.
- Område 3 P-platser bör anordnas längs vägen genom området.
- Område 4 P-platser anses befogade vid vägen mellan Lövestad och Andrarum.
- Område 5 P-platser anses befogade vid vägen mellan Lövestad och Andrarum. Komplettering av stigar inom området behövs för att trygga tillgängligheten för allmänheten.
- Område 6 Inga åtgärder.
- Område 7 P-platser i anslutning till områdena anses befogade. Strövstigar föreslås inom områdena.
- Område 8
- Område 9 Mindre P-plats föreslås i anslutning till området.
- Område 10 P-platser rekommenderas i anslutning till området för att bättre kunna utnyttja skogarna och fäladsmarkerna som strövområden.

Område 11 Parkeringsplats rekommenderas i anslutning till
den gamla vägslingan nordväst om Vallarums gård.

Område 12 Mindre P-plats behövs vid vägen genom områdena.
och 13

Område 14 Inga åtgärder.

Område 15 Parkeringsplats föreslås vid vägen mellan Lång-
röd och Önnköping.

10 TÄKTER, AVFALLSUPPLAG, KRAFTLEDNINGAR OCH BEBYGGELSE


Täkter, avfallsupplag, kraftledningar (>6 kV) och planlagd bebyggelse redovisas på karta 10.

11 KARTOR


Översiktskarta

~~kommungräns~~ kommungräns


inventeringsgräns



Berggrundskarta

- 
- The map displays a complex network of geological features, including rivers, roads, and various rock formations. The legend on the right side of the map provides a key to the symbols used:
-  Sandsten från jura - rät
 -  Diabas
 -  Silurisk lerskiffer
 -  Underkambrisk sandsten
 -  Pregotiska gnejser

Jordartskarta

- 
- Torv
- Isälvsgrus
- Skiffer -
urbergsmorän
- Sandstens-
morän
- Urbergsmorän


Gradering av åkermark


Gradering av åkermark


10	mkt
9	bördigt
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	


Lantbruksnämnden i
Malmöhus län


Marker för det rörliga
friluftslivet





Områden med vetenskapliga
värden

Områden med rester av det
äldre kulturlandskapet


Förslag på objekt för
beredskapsarbeten

Täkter, avfallsupplag, kraft-
ledningar och bebyggelse

-
- planlagd
bebyggelse
- kraftledning
- täkter
- avfallsupplag

Förordnande enligt natur-
vårdslagenNaturvårds-
område 19§ NVLStrandskydd
15§ NVL

Fotopunkter



12 FOTOBILAGA



1. Kärrparti söder om Bäretoftalund




2. Betad bok-avenbokskog söder om Bäretoftalund



3. Betade åskullar vid Froenahejda



4. Fäladsmark söder om Rygården



5. Beteslandskap söder om Rygården




6. Betesmark norr om Rygården



7. Betesmark norr om Rygården




8. Fäladsmark norr om Ry



9. Beteslandskap söder om Ryadal



10. Betesmark vid Oremöllan



11. Enbuskmark vid Heingeberg



12. Hagmark vid Höleröd



13. Ekhage vid Höleröd



14. Fäladsmark vid Näsby boställe



15. Betesmark med solitär ek och bok nordväst om Vallarum




16. Betesmark mellan Vallarum och Farhult




17. Ekhage söder om Skäpperöd



18. Igenväxande fäladsmark, Farhult (ljunghed)



19. Beteslandskap mellan Långaröd och Farhult



20. Fäladsmark söder om Långaröd