



Länsstyrelsen
Skåne

Fågelinventering Stenshuvud 2017



Fågelinventering av Stenshuvuds nationalpark våren 2017

Bengt Andersson

Titel:	Fågelinventering Stenshuvud 2017
Utgiven av:	Länsstyrelsen Skåne
Författare:	Bengt Andersson
Beställning:	Länsstyrelsen Skåne Naturvårdsenheten 205 15 Malmö Telefon 010-224 10 00
Copyright:	Länsstyrelsen Skåne
Diarienummer:	512-19663-2017
ISBN:	978-91-7675-087-2
Rapportnummer:	2017:15
Layout:	Bengt Andersson
Omslagsbild	Stenknäck
Samtliga foton:	Bengt Andersson

Förord

På begäran av Länsstyrelsen genomfördes en fågelinventering av Stenshuvuds nationalpark våren 2017. Denna inventering var en uppföljning av de 2 tidigare som genomförts i området, 1987 och 1997. Inventeringen 1987 genomfördes av JK Biokonsult i Södra Sandby och mynnade ut i rapporten "Häckande fåglar 1987, Stenshuvuds nationalpark". Fältarbetet och huvudansvarig för utvärdering av primärmaterialet till denna rapport utfördes av Bengt Bengtsson, Simrishamn. Bengt Bengtsson utförde även den inventering av området 1997. Materialet ifrån 1997 års inventering blev dock aldrig sammanställd till någon rapport men fältkartorna finns arkiverade på Stenshuvuds kontor. I de båda tidigare inventeringarna gjordes ett urval av 29 indikationsarter. I 2017 års inventering har fokus legat på dessa 29 arter men några, för området intressanta arter, har också adderats. Syftet med den här undersökningen är att studera fågelpopulationernas utveckling i området baserad på den ifrån 1987 gjorda inventeringen. Hur har utvecklingen för olika arter varit? Det ska dock framhållas en viss grad av försiktighet med att dra för stora slutsatser av dessa 2 olika undersökningar. Dels är tidsspannet på 30 år relativt stort då mycket hinner hända, olika väderförhållande de olika åren kan också påverka utkomsten av slutresultaten i undersökningarna. Att inventering och sammanställning gjorts av olika personer de båda åren kan också ha påverkat resultatet.

Kverrestad den 14 juni 2017

Bengt Andersson

Innehållsförteckning

FÖRORD	3
METOD OCH GENOMFÖRANDE.....	5
Linjetaxering.....	5
Tider	6
Indelning av delområden.	5
Nattaxering.....	7
Uppföljning av rapporter från Artportalen.....	7
RESULTAT	7
Väderförhållanden	7
Sammanställning 2017	7
Redovisning av indikationsarter 2017 i systematisk ordning	8
Uteblivna inventeringsarter	21
Intressanta arter i området 2017	21
Total artlista 2017	23
Kommentarer till rödmarkerade arter	25
REFERENSER.....	26



Bild 1. Trädkrypare

Metod och genomförande

Linjetaxering

Inventeringen har genomförts enligt Naturvårdsverkets rekommendationer för häckande och revirhävande fåglar, Version 1:1, 2012-06-21. Detta är en väl beprövad metod för att uppskatta antalet revir inom ett avgränsat område och också den metod som oftast använts vid svensk fågeltaxering. Den går till så att inventeraren i lugnt tempo vandrar i raka linjer, så kallade transekter, genom området och noterar alla fåglar denne hör och ser. Linjerna är utlagda med 100 meters avstånd så att hörbarhet åt vardera hållet är 50 meter. Alla observationer noteras på en fältkarta. När inventeringen avslutats förs all data över till en separat karta för varje art. Efter att flera inventeringar slutförts och fler och fler observationer noterats på artkartan så kan slutsats dras om hur många revir området innehåller.




Bild 2 Kattuggleunge inväntar mörkrets inbrott och matleverans av föräldrar

Indelning av delområden.

Då nationalparken är relativt stor, valdes att indela området i 4 delområden, enligt fig. 1. Dessa fyra delområden genomsöktes med samma metod, i turordning under sammanlagt 20 fältdagar, från 19 april till 17 juni. **Område 1** består mest av bok och avenboksbestånd. Arboretet i Hällevik, samt äldre äppelodlingar finns även inom delområdet. **Område 2** inbegriper Stenshuvud med dess toppar och branter. På bergets östra sida skjuter dramatiska klippor ut i havet. På den västra sidan nedanför berget finns alkärr som hushåller mängder med sångare och allehanda tättingar med mat under

häckningssäsongen. I **delområde 3** finns den torra sandheden där både fältpiplärka och trädlärkor trivs. Heden kan betraktas ifrån Kortelshuvuds vackra utsikt som också finns inom delområdet. **Område 4** är kanske den minst kända delen av nationalparken och bjuder besökaren på högstammig bokskog och avenboksbestånd.



Figur 1. Delområden under inventeringen. 1. Hällevik & västra skogen. 2. Huvudet. 3. Heden. 4. Sydvästra skogen

Tider

Delområdena genomsöktes i turordning, med samma metod, under sammanlagt 20 fältdagar från den 19 april till 17 juni. Starttiderna för inventeringarna varierade något under perioden, från ca 04:15 till ca 06:00. Allt beroende på soluppgång, väder och aktivitet hos fåglarna. Inventeringarna avslutades mellan 13:00 och 15:00. Nattaxeringen utfördes mellan 23:00 till ca 02:00.

Nattaxering

En nattaxering genomfördes natten mellan den 3 och 4 juni och gjordes då i form av 2 stickprovsbesök, ett från norr och ett från söder. En vandring gjordes då först från Hälleviksparkeringen till trappan på bergets västra sida med en avstickare på stigen mot café Annorlunda. Efter det gjordes en vandring ifrån södra parkeringen och upp genom det sydöstra skogsområdet mot Gladelund. Denna nattinventering resulterade i en spelande morkulla på ängen norr om huvudet. 2 ad kattuggla med 2 tiggande ungar vid västra sidan av huvudet. Samt ett par sjungande näktergalar som hördes ifrån stranden.

Uppföljning av rapporter från Artportalen

Under hela inventeringsperioden gjordes kontroller av vad som rapporterats från området på Artportalen. Detta för att inte missa revirhävdande fåglar vid andra tider än när inventeringarna utfördes. Som exempel på detta kan nämnas avsaknaden av revirhävdande sommargyllingar. En art som var förväntad att höras sjunga i slutet av maj och början av juni men som endast hördes vid ett tillfälle den 22 maj. En sökning på Artportalen visade endast 3 ytterligare observationer av arten under inventeringsperioden. Därför får alla dessa fåglar anses bara vara förbipasserande individer och att inget befintligt revir upprättats.

Resultat

Väderförhållanden

Våren 2017 präglades av en ihållande norvästlig vind ifrån Ishavet som höll tillbaka värmen ifrån söder under en lång period. Nattfrost och kylig vind gjorde att såväl flytt- som stannfåglar höll en ganska låg profil. Den hårda vinden försvårade också inventeringen då den försämrade hörbarheten. Flera inventeringar ställdes även in på grund av vind eller regn. Kylan höll i sig ända till den 18 maj då sydligare vindar fick fotfäste vid landets gränser. Detta ledde till en explosiv förändring av sjungande revirhävdande fåglar.

Sammanställning 2017


Den totala artlistan som inventeringen av Stenshuvud 2017 resulterade i var 118 arter, (se tabell 1). De 29 utvalda arter som de båda inventeringarna 1987 och 1997 behandlade, fick i första hand fokus även 2017.

I nedan redovisad resultatförteckning över dessa arter görs jämförelse endast med 1987 års resultat, vars resultat utvärderades och sammanställdes i rapporten "Häckande fåglar 1987, Stenshuvuds nationalpark". Att sammanställa och dra slutsatser ifrån 1997 års fältkartor, känns allt för vanskligt och ligger därför utanför detta projekts ramar.

Redovisning av indikationsarter 2017 i systematisk ordning

Större röda markeringar visar på mer diffusa revir än mindre, mer specifika.

Ormvråk, *Buteo buteo*




1987; 4 revir

2017; 3 revir

Ormvråken syns ofta kretsas över heden eller över skogarna runt Stenshuvud. Den födosöker också gärna i skogen där den ofta flyger upp som en skugga och försvinner bort i lövverket. Under inventeringen konstaterades 1 bo men indikationer på ytterligare 2 bon gjordes.

Gök, *Cuculus canorus*




1987; 2 revir

2017; 3 revir

Tre gökar kunde höras under inventeringen, en i norr och två i söder. Både hanar och en hona observerades. Artens revir är mycket stora och gör därför arten ganska svår att inventera. Därför ska markeringarna på kartan endast ses som en indikation på vart de olika reviren fanns.

Kattuggla, *Strix aluco*




1987; 4 revir

2017; 3 revir

Tre revir kunde uppskattas. Adulta fåglar påträffades vid några tillfällen vid de utmärkta positionerna. Senare sågs och hördes även juvenila fåglar på de 2 nordligaste markeringarna.

Göktyta, *Jynx torquilla*




1987; 1 revir

2017; 5 revir

I början av säsongen hördes göktytor spela lite varstans på heden. Längre in i Juni kunde dessa 5 revir, efter upprepade observationer, ringas in.

Gröngöling, *Picus viridis*




1987; 2 revir

2017; 3 revir

Gröngöling hördes även i de norra delarna av parken. Dock gjordes inte tillräckligt många observationer för att revir skulle kunna konstateras.

Större hackspett, *Dendrocopos major*




1987; 6 revir

2017; 11 revir

Större hackspettar är väldigt rörliga i sina revir och gör dem därför ganska vanskliga att revirtaxera. Efter noggrann granskning av fältkartorna gjordes denna uppskattning av antalet revir.

Mindre hackspett, *Dendrocopos minor*




1987; 2 revir

2017; 3 revir

Precis som med den Större hackspetten är även dess mindre släkting väldigt rörlig inom sina revir. Den mindre hackspetten är därtill mer anonym ju längre in i häckningssäsongen det lider. Av de tidiga observationerna, (och fynd av bo av det längst i norr), av arten framgick dessa 3 revir.

Trädlärka, *Lullula arborea*




1987; 1 revir

2017; 4 revir

Ganska rörliga på heden men efter återkommande observationer framgick följande mönster av 4 revir. Enligt Artdata basens fågeltaxering har arten nästan fördubblats sedan mitten av 80-talet, vilket kan ge en förklaring till det ökade antalet revir sedan 1987.

Fältpiplärka, *Anthus campestris*




1987; 2 revir

2017; 1 revir

Endast ett par höll till på heden under perioden. Ibland var paret synligt även på den norra heden, söder om Stenshuvud men i huvudsak på den södra. Fältpiplärkan går under kategorin EN, (Endangered), på Artdatabankens rödlista. Vilket innebär att arten är starkt hotad och löper mycket stor risk att försvinna ifrån svensk fauna.

Sädesärla, *Motacilla alba*




1987; 13 revir

2017; 12 revir

Snarlikt resultat med det från 1987. Sädesärlor häckar under enar på heden, under klippblock på stranden öster om Stenshuvud men även vid alkärren och under takpannor på byggnader i parken.

Gärdsmyg, *Troglodytes troglodytes*




1987; 11 revir

2017; 43 revir

Mycket talrik i nationalparken. Också mycket stationär i sina revir och gör den därför ganska tacksam att inventera. Antalet revir har nästan fördubblats sedan 1987 års inventering. Anledning till detta kan vara den milda vinter som var 2016. Enligt Svensk fågeltaxerings statistik så ska arten nästan fördubblats mellan 1987 och 2015.

Järnsparv, *Prunella modularis*




1987; 12 revir

2017; 16 revir

Hyfsat vanlig i parken. Hörs sjunga under hela våren och in på sommarmånaderna. Har minskat i antal enligt svensk fågeltaxering.

Härmsångare, *Hippolais icterina*




1987; 12 revir

2017; 23 revir

Tämligen vanlig i parken, främst vid öppna gläntor och på heden. Ganska tätt mellan reviren på parkens östra sida.

Ärtsångare, *Sylvia curruca*




1987; 6 revir

2017; 13 revir

Ingen dramatisk utveckling, åt något håll, för arten, sedan 1980-talet, enligt svensk fågeltaxering. Gillar snåriga buskbestånd av slån och liknande. Ses och hörs regelbundet uppe på berget såväl som på heden.

Grönsångare, *Phylloscopus sibilatrix*




1987; 7 revir

2017; 35 revir

Enligt svensk fågeltaxering så är trenden på nedåtgång för arten och har varit så sedan 1990-talet. Under 2017 års inventering fanns det däremot hela 35 revir inom området. Mycket tätt mellan reviren i parken. Därför lades extra tid på arten för att särskilja de olika reviren och uppföljning gjordes under hela perioden.

Grå flugsnappare, *Muscicapa striata*




1987; 1 revir

2017; 15 revir

Tämligen svår art att inventera då artens sång är mycket diskret. Visuellt bekräftelse gjordes för att säkerställa reviren. Enligt svensk fågeltaxering så har artens utveckling hållit sig ganska konstant sedan den första fågelinventeringen utfördes 1987.

Mindre flugsnappare, *Ficedula parva*




1987; 2 revir

2017; 1 revir

1987 fanns 2 revir utav arten, ett i sydvästra delen av parken och ett väster om berget. Spännande är att 2017 års revir är på samma plats som det ena 1987, trots 30 år emellan!

Svartvit flugsnappare, *Ficedula hypoleuca*




1987; 12 revir

2017; 13 revir

Tämligen vanlig i parken. Drar nytta av hål i stammar gjorda av hackspettar och Nötväckor. Under sträckperioden rastar också många svartvita flugsnappare här.

Stjärtmes, *Aegithalos caudatus*




1987; 1 revir

2017; 2 revir

Inte så vanlig inom området. 2 revir uppskattades men inget fynd av bo. Vuxna och juvenila fåglar observerades i juni.

Nötväcka, *Sitta europaea*




1987; 18 revir

2017; 21 revir

Tämligen allmän i hela parken från bergets topp till de högstammiga skogarna i sydväst.

Trädkrypare, *Certhia familiaris*




1987; 12 revir

2017; 17 revir

Vanlig i parken. Ganska rörlig och gör därför reviren lite svårdefinierade. Bedömningen utifrån datan på artkartan gav 17 revir vid inventeringsperiodens slut.

Törnskata, *Lanius collurio*




1987; 3 revir

2017; 3 revir

Flera observationer av arten gjordes i början av säsongen men det dröjde ända tills i mitten av Juni för att kunna avgöra vart revir upprättats.

Steglits, *Carduelis carduelis*




1987; 2 revir

2017; 8 revir

Födosöker i hela parken. Men de återkommande observationsplatserna för sjungande fåglar är utmärkta på kartan. Gillar att sjunga i de torra, murgrönetäckta träden vid bergets norra del.

Rosenfink, *Carpodacus erythrinus*




1987; 12 revir

2017; 1 revir

Endast en sjungande hane höll revir under inventeringsperioden vilket känns tämligen lite jämfört med 1987 års resultat. Enligt svensk fågeltaxerings statistik hade arten sin kulmen runt 1995 och har därefter skunkit i antal i hela Sverige.

Stenknäck, *Choccothraustes choccothraustes*




1987; 21 revir

2017; 11 revir

Parkens karaktärsfågel. Hörs högt uppifrån trädens kronor där de flyger runt och födosöker i små grupper. Ganska svåridentifierbara revir men kartans markeringar visar stabila observationspunkter under inventeringen.

Gulsparr, *Emberiza citrinella*



1987; 18 revir

2017; 19 revir

Tämligen talrik i parken. Hörs sjunga i branterna vid berget, såväl som på heden. Snarlikt resultat med 1987 års inventering, trots att trenden nationellt stadigt går nedåt enligt svensk fågeltaxering.

Uteblivna inventeringsarter

Av de 29 utvalda indikationsarter som ingick de båda tidigare inventeringarna återfanns 26 vid 2017 års inventering. De tre saknade var:

Stenskvätta. 1 häckande par fanns 1987. Under våren 2017 gjordes flera observationer av arten främst på Heden men inga regelbunda fynd gjordes därefter.


Sommargylling. 1987 års inventering gav 3 revir i området. 2017 hördes endast en sjungande hane den 22 maj vid den södra parkeringen till parken. 3 ytterligare observationer rapporterades på Artportalen.

Nötkråka. Ett revir indikerades 1987. Detta är en art som varierar mycket beroende på tillgången av föda. Då tillgången på mat minskar, söker sig nötkråkan till nya områden där födoutbudet är bättre. Därför varierar utbredningen från år till år. Ingen nötkråka observerades 2017.

Intressanta arter i området 2017

Utöver de 29 arter som ingått i inventeringen 2017 kan nämnas ytterligare 3.


Skogsduva, *Columba oenas*



2017; 4 revir

Hörs spela regelbundet tidiga morgnar uppe och i närheten av berget. Ytterligare 2 revir finns även i den högstammiga bokskogen i sydväst.


Trädpiplärka, *Anthus trivialis*



2017; 3 revir

Verkar ha sitt favorittillhåll i den sydvästra delen av parken där 3 revir kunde identifieras.

Brandkronad kungsfågel, *Regulus ignicapilla*



2017; 4 revir

Under inventeringen hördes sjungande brandkronade kungsfåglar upprepade gånger på de markerade platserna. Denna art är relativt ny som svensk häckfågel men har de senaste åren mer och mer etablerat sig. Lite överraskande ändå med hela 4 revir inom Stenshuvuds nationalparks gränser.

Total artlista 2017

Nedan följer en tabell över alla observerade arter under inventeringen 2017. Sammanlagt sågs eller hördes 118 arter under perioden. Kategori anger här status enligt "Rödlistade arter i Sverige 2015". De förkortningar som används betyder:

EN- Starkt hotad, löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

VU- Sårbar, en art som löper stor risk att dö ut i vilt tillstånd.

NT- Nära hotad, arten är nära att uppfylla kriterierna för någon av kategorier ovan, nu eller i en nära framtid.

Rödtextade arter beskrivs under tabellen.

Art		
Namn	Vetenskapligt namn	Kategori
Storlom	<i>Gavia arctica</i>	
Knölsvan	<i>Cygnus olor</i>	
Grågås	<i>Anser anser</i>	
Vitkindad gås	<i>Branta leucopsis</i>	
Gravand	<i>Tadorna tadorna</i>	
Gräsand	<i>Anas platyrhynchos</i>	
Ejder	<i>Somateria mollissima</i>	VU
Alfågel	<i>Clangula hyemalis</i>	EN
Sjöorre	<i>Melanitta nigra</i>	
Knipa	<i>Bucephala clangula</i>	
Småskrake	<i>Mergus serrator</i>	
Storskrake	<i>Mergus merganser</i>	
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>	
Storskarv	<i>Phalacrocorax carbo</i>	
Gråhäger	<i>Ardea cinerea</i>	
Bivråk	<i>Pernis apivorus</i>	NT
Röd glada	<i>Milvus milvus</i>	
Havsörn	<i>Haliaeetus albicilla</i>	NT
Brun kärrhök	<i>Circus aeruginosus</i>	
Stäpphök	<i>Circus macrourus</i>	
Duvhök	<i>Accipiter gentilis</i>	
Sparvhök	<i>Accipiter nisus</i>	
Ormvråk	<i>Buteo buteo</i>	
Fiskgjuse	<i>Pandion haliaetus</i>	
Tornfalk	<i>Falco tinnunculus</i>	
Lärfalk	<i>Falco subbuteo</i>	
Pilgrimsfalk	<i>Falco peregrinus</i>	NT
Vattenrall	<i>Rallus aquaticus</i>	
Trana	<i>Grus grus</i>	
Strandskata	<i>Haematopus ostralegus</i>	
Tofsvipa	<i>Vanellus vanellus</i>	
Morkulla	<i>Scolopax rusticola</i>	
Skrattmåås	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	
Fiskmåås	<i>Larus canus</i>	
Gråtrut	<i>Larus argentatus</i>	VU
Havstrut	<i>Larus marinus</i>	

Kentsk tärna	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	VU
Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>	
Silvertärna	<i>Sterna paradisaea</i>	
Tamduva	<i>Columba livia</i>	
Skogsduva	<i>Columba oenas</i>	
Ringduva	<i>Columba palumbus</i>	
Turkduva	<i>Streptopelia decaocto</i>	
Gök	<i>Cuculus canorus</i>	
Kattuggla	<i>Strix aluco</i>	
Tornseglare	<i>Apus apus</i>	VU
Göktyta	<i>Jynx torquilla</i>	
Gröngöling	<i>Picus viridis</i>	NT
Spillkråka	<i>Dryocopus martius</i>	NT
Större hackspett	<i>Dendrocopos major</i>	
Mindre hackspett	<i>Dryobates minor</i>	NT
Trädlärka	<i>Lullula arborea</i>	
Sånglärka	<i>Alauda arvensis</i>	NT
Backsvala	<i>Riparia riparia</i>	NT
Ladusvala	<i>Hirundo rustica</i>	
Hussvala	<i>Delichon urbicum</i>	VU
Fältpiplärka	<i>Anthus campestris</i>	EN
Trädpiplärka	<i>Anthus trivialis</i>	
Ängspiplärka	<i>Anthus pratensis</i>	NT
Gulärta	<i>Motacilla flava</i>	
Sädesärta	<i>Motacilla alba</i>	
Sidensvans	<i>Bombycilla garrulus</i>	
Gärdsmyg	<i>Troglodytes troglodytes</i>	
Järnsparv	<i>Prunella modularis</i>	
Rödhake	<i>Erithacus rubecula</i>	
Näktergal	<i>Luscinia luscinia</i>	
Rödstjört	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	
Buskskvätta	<i>Saxicola rubetra</i>	NT
Stenskvätta	<i>Oenanthe oenanthe</i>	
Koltrast	<i>Turdus merula</i>	
Björktrast	<i>Turdus pilaris</i>	
Taltrast	<i>Turdus philomelos</i>	
Rödvingetrast	<i>Turdus iliacus</i>	
Dubbeltrast	<i>Turdus viscivorus</i>	
Rörsångare	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	
Härmsångare	<i>Hippolais icterina</i>	
Ärtsångare	<i>Sylvia curruca</i>	
Törnsångare	<i>Sylvia communis</i>	
Trädgårdssångare	<i>Sylvia borin</i>	
Svarthätta	<i>Sylvia atricapilla</i>	
Grönsångare	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	
Gransångare	<i>Phylloscopus collybita</i>	
Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>	
Kungsfågel	<i>Regulus regulus</i>	VU
Brandkronad kungsfågel	<i>Regulus ignicapilla</i>	VU
Grå flugsnappare	<i>Muscicapa striata</i>	

Mindre flugsnappare	<i>Ficedula parva</i>	
Svartvit flugsnappare	<i>Ficedula hypoleuca</i>	
Stjärtmes	<i>Aegithalos caudatus</i>	
Entita	<i>Poecile palustris</i>	
Blåmes	<i>Cyanistes caeruleus</i>	
Talgoxe	<i>Parus major</i>	
Nötväcka	<i>Sitta europaea</i>	
Trädkrypare	<i>Certhia familiaris</i>	
Sommargylling	<i>Oriolus oriolus</i>	VU
Törnskata	<i>Lanius collurio</i>	
Skata	<i>Pica pica</i>	
Kaja	<i>Corvus monedula</i>	
Råka	<i>Corvus frugilegus</i>	
Kråka	<i>Corvus cornix</i>	
Korp	<i>Corvus corax</i>	
Stare	<i>Sturnus vulgaris</i>	VU
Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>	
Pilfink	<i>Passer montanus</i>	
Bofink	<i>Fringilla coelebs</i>	
Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	
Gulhämpling	<i>Serinus serinus</i>	VU
Grönfink	<i>Chloris chloris</i>	
Steglits	<i>Carduelis carduelis</i>	
Grönsiska	<i>Spinus spinus</i>	
Hämpling	<i>Grönsiska</i>	
Gråsiska	<i>Acanthis flammea</i>	
Mindre korsnäbb	<i>Loxia curvirostra</i>	
Rosenfink	<i>Carpodacus erythrinus</i>	VU
Domherre	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	
Stenknäck	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	
Gulsparv	<i>Emberiza citrinella</i>	VU
Sävsparv	<i>Emberiza schoeniclus</i>	VU

Kommentarer till rödmarkerade arter.

Stäpphök. En honfärgad stäpphök upptäcktes hastigt i den östliga branten av huvudet, den 25/4. Fågeln återupptäcktes senare samma dag på heden.

Vattenrall. Vattenrall hördes locka ifrån alkärret nedanför bergets västra sida den 25/4.

Brandkronad kungsfågel. Överraskande många revirhävdande hanar hördes ifrån inventeringens början till slut. Hela 4 revir kunde summeras vid inventeringens slut.

Mindre flugsnappare. Ett stadigt revir hölls väster om berget. Både hanen och honan observerades vid flera tillfällen.

Gulhämpling. I början av inventeringen hördes en hane sjunga regelbundet vid Hälleviksparkeringen men tystnade senare. Däremot gjordes flera observationer under perioden av förbiflygande fåglar över ängen nedanför Naturrum. Säkert finns därför häckande fåglar i parkens närområden.

Referenser

Fåglar, revirkartering, generell metod Version 1:1, 2012-06-21,
Naturvårdsverket

Häckande fåglar 1987, Stenshuvuds nationalpark, JKBiokonsult

Rödlistade arter i Sverige 2015, Artdatabanken, SLU

Svensk fågeltaxering, <http://www.fageltaxering.lu.se>



Bild 3. Mindre flugsnappare

Fågelinventering Stenshuvud 2017



Länsstyrelsen
Skåne

www.lansstyrelsen.se/skane