



Inventering Vattenpest 2023

Inventering av smal och vanlig vattenpest i
Hallands län 2023



Uppdragsgivare

Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Uppdragstagare

WaterCircle Göteborg AB
Kärrbogata 22
44196 Alingsås

Inventerare

Matilda Ahvenainen (matilda@watercircle.info), Sofie Rehndell, Annika Orinder, Anja Lindfors, Annica Karlsson, Linnea Svensson, & Johan Andersson.

Omslagsbild

Smal vattenpest på återbesökslokal 15 i Ätran

Foto

Matilda Ahvenainen & Sofie Rehndell

Rapportnummer: 2024:06

ISSN: 1101 – 1084

ISRN: LSTY-N-M--2024/06--SE

Diarienummer: 1013-2024

Titel: Inventering Vattenpest 2023 – Inventering av smal och vanlig vattenpest i Hallands län 2023

Författare: Matilda Ahvenainen WaterCircle Göteborg AB (matilda@watercircle.info)

Sammanfattning

På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län inventerade WaterCircle Göteborg AB sommaren 2023 Viskan, Ätran, Lagan, Fylleån samt ett antal mindre vattendrag, sjöar och dammar efter de invasiva arterna vanlig vattenpest (*Elodea canadensis*) och smal vattenpest (*Elodea nuttallii*). Alla tidigare fynd av vanlig eller smal vattenpest hämtades från artportalen och låg till grund för 72 återbesökslokaler. Ytterligare 120 lokaler valdes ut av länsstyrelsen som stickprovslokaler. Av dessa totalt 192 lokaler noterades fynd av vanlig vattenpest och/eller smal vattenpest på 90 lokaler. I samband med inventeringen bedömdes även varje bestånds spridningsrisks och tillgänglighet för vidare åtgärdsarbete.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Innehållsförteckning	2
Inledning	3
Metod.....	4
Resultat.....	6
Kungsbacka kommun	7
Varbergs kommun	7
Falkenbergs kommun	9
Halmstad och Hylte kommun	10
Laholms kommun	11
Diskussion	13
Referens.....	15
Bilagor	16

Inledning

Under perioden juli till september 2023 inventerades Ätran, Viskan, Lagan, Fylleån samt ett antal mindre vattendrag, sjöar och vattensamlingar inom Hallands län, för förekomst av de invasiva vattenväxterna vanlig vattenpest (*Elodea canadensis*) och smal vattenpest (*Elodea nuttallii*). Arterna har sitt ursprung i Nordamerika och klassas i dag som invasiva arter i våra svenska vatten. Det första fyndet av ett vilt exemplar av smal vattenpest som noterades i Sverige rapporterades in 1991, dock har arten funnits i herbariematerial från 1973. Första fyndet av vanlig vattenpest är betydligt äldre och arten uppges ha funnits i Sverige sedan 1872 då det första fyndet gjordes på en lokal i Uppsala. Arterna tros båda ha införts till Europa som en akvarieväxt för att odlas i botaniska trädgårdar, varifrån de sedan spridits med hjälp av fåglar eller spridits ut vid tömning av akvarievatten.

Både vanlig vattenpest och smal vattenpest är skildkönade växter med en vegetativ förökning, vilket leder till att växterna har en stor spridningsförmåga. Det krävs endast att en liten bit av växten lossnar och sjunker till botten på ett nytt område för att nya plantor ska kunna etableras. Både vanlig och smal vattenpest är mycket sköra och bryts lätt av vid beröring, vilket gör att små delar lätt sprids med vattnet, främst i områden med mycket rörelse. Smal vattenpest tycks i nuläget inte vara lika etablerad i svenska vatten som vanlig vattenpest, troligen på grund av artens senare inkomst i landet. Smal vattenpest tycks dock få en allt större spridning och tros kunna konkurrera med vanlig vattenpest. Störst spridning av smal vattenpest har noterats i Stockholmsområdet, Östra Mälaren och Skåne, men på senare år har observationer gjorts även i västra Sverige. Vanlig vattenpest är däremot mycket vanlig över hela södra Sverige och återfinns i ett stort antal sjöar och vattendrag.

Vanlig vattenpest och smal vattenpest har liknande levnadssätt där båda arterna är generella sötvattensarter och växer i sjöar, dammar, vattendrag och våtmarker. Arterna tycks ha svårt att etablera sig i sektioner med något högre strömhastighet och ojämnt bottensubstrat och är därmed vanligare på något mer lugnflytande sträckor. Arterna trivs i relativt grunda vatten, vilket ofta sammanfaller med lugnare vikar och strandsträckor. Beroende på vattnets grumlighet och ljusgenomsläpp kan de dock växa på botten ner till fem meters djup. Vattenpest har en generellt negativ inverkan på dess habitat då det ofta kan bilda stora, täta bestånd som beskuggar andra vattenväxter som nate och slingor, och i förlängningen kan ödelägga livsmiljöer för djur som kräftor och fisk. Stora bestånd kan även hindra både båttrafik och tillgång till bad.

För att skapa en överblick över arternas utbredning och spridning inom Hallands län har Länsstyrelsen beslutat om en återinventering av sedan tidigare inrapporterade fynd av vanlig samt smal vattenpest. Utöver de sedan tidigare inrapporterade fyndplatserna inventeras även fyra av länets större vattendrag, Viskan, Ätran, Fylleån och Lagan för nya observationer.

Metod

Återbesökspunkterna hämtades från artportalen där alla noterade fynd av vanlig och smal vattenpest inom länet hämtades ner. Flertalet observationer har under åren gjorts på samma lokal, dessa togs bort vilket resulterade i 72 unika återbesökspunkter (bilaga 1).

Stickprovslokalerna erhöles av Länsstyrelsen i Halland vid två tillfällen. Totalt erhöles 120 stickprovslokaler fördelade mellan Viskan, Ätran, Fylleån och Lagan (bilaga 1). En stickprovslokal utgjordes av en koordinat som markerar lokalens startpunkt och sedan en sträcka på 50 m nedströms startpunkten, på båda sidorna av vattendraget.

Inventeringen utfördes mellan den 7 juli 2023 och den 14 september 2023. Inventeringen genomfördes med hjälp av gummibåt, vattenkikare och kratta. Båten lades i vid passande båtiläggningsplats och kördes sedan med elmotor till de angivna koordinaterna. I närheten av de angivna koordinaterna slogs motorn av, plockades upp och båten manövrerades i stället med hjälp av åror. Detta främst för att minska risken för att motorn trasslar in sig i eventuella vattenpestbestånd och sprider växterna ytterligare. På grundare lokaler med god sikt användes endast vattenkikare för att notera eventuella fynd. På djupare lokaler eller lokaler med sämre sikt användes även en kratta för att försiktigt göra ett krattag på botten och sedan ta upp krattan för att se om man lyckats få upp något exemplar (figur 1). Vid eventuella upptag av vattenpest placerades exemplaren i medhavda plastpåsar som sedan lämnades till förbränning.



Figur 1. Förekomst av vattenpest inventerades genom att man med hjälp av en kratta sökte av botten för förekomst.

Vanlig vattenpest och smal vattenpest kan på avstånd se mycket lika ut och då det är av intresse att se om arterna har en liknande spridning eller om de tycks konkurrera med varandra så användes kratta även på lokaler där en närmre undersökning krävdes för att fastställa art. Vid närmre inspektion av bladen kan man tydligt se att smal vattenpest har spiralvridna blad som avslutas i en avsmalnande spets medan vanlig vattenpest har raka blad som har en trubbigare spets (figur 2). En annan vanligt förekommande art som kan förväxlas med vattenpest är hårslinga (*Myriophyllum alterniflorum*), dock är hårslingan mer rostfärgad och växten grenas på ett sett som vattenpest inte gör.



Figur 2. Smal vattenpest och vanlig vattenpest uppfiskade på samma lokal. Smal vattenpest till vänster med avsmalnande och skruvade blad, vanlig vattenpest till höger med rundade och rakare blad.

Vid bekräftad förekomst av arten så togs ett flertal koordinater i utkanten av bestånden för att kunna uppskatta beståndets utbredning. Både arter kan förekomma både i stora, täta mattor, i form av ”buskar” och som enskilda individer (figur 3). Så ett sammanhängande område med förekomst av vattenpest bedömdes som ett bestånd även om ett visst mellanrum förekom mellan de individuella plantorna. Utöver beståndets utbredning bedömdes även om beståndet tycks spridits nedströms, lokalens spridningsrisk och därmed prioriteringsgrad vid bekämpningsåtgärder samt lokalens tillgänglighet med bil.



Figur 3. Heltäckande matta av smal vattenpest i en skyddad vik i Ätran, stickprovslokal 1106.1.

Vid stickprovslokaler så startade inventeringen vid den vänstra strandkanten (om vattendraget följdes uppströms), i höjd med den utsatta startkoordinaten. Inventeringen följde sedan strandkanten 50 meter nedströms för att sedan korsa vattendraget och följa vattendraget uppströms 50 meter. Ett nedstick gjordes var femte meter, vid fynd fortsatte nedsticken kontinuerligt tills inga fler fynd gjordes på ett antal meter och beståndets utbredning noterats. Om ett antal meter passerats utan fynd ansågs beståndets utbredning ha upphört. Då stickprovslokalerna totalt är 100 meter lång noterades flera fristående bestånd inom samma stickprovslokal, dessa numrerades då med stickprovslokalens nummer samt beståndsnummer.

Resultat

Totalt inventerades 192 lokaler, varav 72 var lokaler med sedan tidigare inrapporterade fynd av antingen vanlig eller smal vattenpest och 120 lokaler var stickprovlokaler framtagna av Länsstyrelsen inför den aktuella inventeringen. Lokalerna var uppdelade kring fyra av länets större vattendrag samt ett flertal lokaler utspridda över länet. En lista över samtliga lokaler med noterade fynd av vanlig eller smal vattenpest presenteras i bilaga 2. Nedan presenteras resultaten från inventeringen uppdelat i de kommuner inom vilken lokalen finns, där dock Hylte kommun och Halmstad kommun är sammanslagna då det endast fanns ett fåtal inventeringspunkter i Hylte kommun.

Kungsbacka kommun

I Kungsbacka kommun finns tre sedan tidigare inrapporterade observationer av vattenpest, i Sandsjön, i våtmarksområdet Maderna samt i den västra änden av sjön Lygnern. Vid återinventeringen återfanns vanlig vattenpest inte i Lygnern med däremot på lokalerna i Sandsjön och Maderna (figur 4). I Sandsjön finns ett antal mindre fritidsbåtar ilagda vilka kan utgjort en spridningskälla, annars har spridningen troligen skett via fåglar. Dammen i Maderna mynnar ut i en mindre bäck. Under perioder med mycket nederbörd höjs dammens vattennivå kraftigt, vilket kan innebära att lösa växtdelar spolas med nedströms och beståndet i dammen bedöms utgöra en medelstor spridningsrisk.



Figur 4. Återbesökspunkt nr 31 vid Maderna, lokalen utgörs av att vattensamling på ett våtmarksområde. Vid återinventeringen noterades vanlig vattenpest på lokalen.

Varbergs kommun

Inom Varbergs kommun inventerades stora delar av Viskan samt ett antal återbesökspunkter. En av återbesökspunkterna finns i sjön Fävren, en i vattendraget Skuttran samt en i Himleån. Utöver dessa finns ett flertal återbesökspunkter som utgörs av äldre observationer i mindre vattensamlingar, som till exempel en göl på en strandäng. Flera av dessa vattensamlingar är idag igenväxta och uttorkade och håller inte vatten, därmed inte heller vattenpest.

Inom Varbergs kommun observerades smal eller vanlig vattenpest på 11 återbesökslokaler och 23 stickprovslokaler (se bilaga 2). Fördelningen mellan arterna var relativt jämn, eventuellt något fler noteringar av smal vattenpest. På flera av stickprovslokalerna återfanns båda arterna.

Då de flesta punkterna noterades i Viskan kan man utläsa att lokalens karaktär tycks påverka beståndens utbredning. På de lokaler med en något kraftigare strömhastighet på vattnet, breder bestånden främst ut sig längs med vasskanten medan på de lokaler som är något skyddade från det strömmande vattnet har bestånden en något större utbredning (figur 5).



Figur 5. Stickprovslokal 1043.3 i Viskan. Lokalen utgörs av en mindre vik med ett kraftigt bestånd av både vanlig och smal vattenpest.

Under inventeringen bedömdes de flesta punkterna i Viskan ha en spridning nedströms och vattenpest noterades längst stora delar av Viskans strandlinje, även på sträckor som inte hade en inventeringspunkt. Alla noterade bestånd i Viskan bedöms även utgöra en stor eller medelstor spridningsrisk, avvägningen mellan stor och medelstor spridningsrisk avgjordes av beståndets storlek.

I Viskan noterades en total utbredning av vanlig och smal vattenpest på ca 18 000 m². Förekomst har dock noterats på stora delar av den oinventerade strandlinjen och totala förekomsten av vattenpest i Viskan är troligtvis mycket större.

Falkenbergs kommun

I Falkenbergs kommun inventerades Ätrons huvudfåra i från mynningen upp till kommungränsen, norr om samhället Gunnarp. Under inventeringen noterades vattenpest på 13 återbesökslokaler och 18 stickprovslokaler (bilaga 2). Endast på fem lokaler noterades enbart vanlig vattenpest, på resterande lokaler noterades smal vattenpest eller förekomst av båda arterna. Flera av återbesökslokalerna hade en äldre notering av vanlig vattenpest men under denna inventering noterades i stället smal vattenpest på lokalen.

I Ätran kan man se ett liknande mönster över förekomst och utbredning som i samtliga av de inventerade större vattendragen. På mer ”skyddade” lokaler med ett lugnflytande vatten och något grundare botten kan etablerad vattenpest växa till kraftiga bestånd som lägger sig som en matta (se figur 6).



Figur 6. Stickprovslokal 1106.1 i Ätran. Lokalen utgörs av en skyddad vik med ett kraftigt bestånd av smal vattenpest som växt ihop till en tjock matta.

Vid ett antal av de besökta punkterna bedömdes bestånden av vattenpest ha en spridning nedströms. I vissa av fallen i form av flytande exemplar, där växterna eventuellt inte har etablerat sig ännu. Dock utgör flytande exemplar en stor spridningsrisk och troligen är stora delar av Ätrons strandlinjer påverkade av vattenpest.

I Ätran noterades en total utbredning av vanlig och smal vattenpest på ca 28 000 m². Då spridning nedströms noterades på ett antal inventeringspunkter samt löst flytande individer så är troligen den totala utbredningen större.

Halmstad och Hylte kommun

Inom Halmstads och Hyltes kommun inventerades Fylleån samt ett antal återbesökspunkter i Nissan, Torvsjön och ett fåtal mindre sjöar och dammar. Under inventeringen noterades vanlig vattenpest på tre återbesökslokaler, en i grävd damm intill Fylleån, en i Fyllesjön och en lokal i ån Kilan, strax innan utloppet till Nissan.

Lokalen i Kilan har en utbredning på 156 m² (figur 7). Beståndet är stort och bedöms utgöra en stor spridningsrisk. Då inga bestånd noterats nedströms denna lokal bör den prioriteras högt för åtgärder för att försöka förhindra en vidare spridning.



Figur 7. Lokal 39, Sammanflödet mellan vattendraget Kilan och Nissan, på lokalen finns ett stor bestånd av vattenpest i form av en stor matta.

Ingen notering av vattenpest gjordes i Fylleåns huvudfåra. Däremot gjordes fynd i vad som, vid tidigare inventeringar, benämns som en anlagd våtmark i Fylleåns dalgångs naturreservat vid Landala samt i Fyllesjön. Även Fyllesjön omnämns som grävd vid tidigare inventeringar. Båda de noterade bestånden är mycket stora, ca 3000 m² respektive 15 000 m² men då det är relativt isolerade bestånd finns eventuella möjligheter till åtgärder. Främst den övre lokalen i naturreservatet bör prioriteras för åtgärd då det inte noterades någon förekomst i Fylleåns huvudfåra.

Laholms kommun

I Laholms kommun inventerades Lagan samt ett antal återbesökspunkter utspridda över kommunen. Dessa återbesökspunkter fanns i Brorstorpaån, Edenbergaån, Smedjeån, sjöarna Lilla-Tjärnbysjön, Årnabergasjön, Skogsbysjön, dammarna vid Såghuset samt en ensam damm i närheten av länsgränsen.

Vattenpest noterades på 10 återbesökslokaler, varav tre var dammarna vid Såghuset samt på 9 stickprovslokaler. Vid inventeringen var två av dammarna vid Såghuset i stort sett tömda på vatten. I den ena fanns enbart en liten grund vattenpöl, i vilken det dock fanns smal vattenpest. De två resterande dammarna var övertäckta med svart filtduk (figur 8). Detta i samband med ett test av utskuggning som en bekämpningsmetod för vattenpest. Dessa två dammar bedömdes vid inventeringstillfället hysa en förekomst av vattenpest men om utskuggning visar sig vara en effektiv metod skulle de kunna vara fria från vattenpest när försöket avslutats. De två försöksdammarna är med som lokal med noterad förekomst i listan över samtliga förekomster (bilaga 2) dock med en utbredning på 0 m² då det vid inventeringen inte gick att bedöma utbredningen och förhoppningen är att dammarna efter försöket inte har en förekomst av vattenpest.




Figur 8. Östra dammen vid Såghuset, återbesökslokal 56. Dammen är övertäckt med svart filtduk i samband med bekämpningsförsök.

Utöver dammarna vid Såghuset noterades vattenpest i den ensamma dammen vid länsgränsen, i Brotorpaån samt i de tre sjöarna. I Lilla-Tjärnbysjön noterades ett bestånd av vanlig vattenpest som sträckte sig över stora delar av den nordöstra strandlinjen samt en mindre förekomst vid ön i mitten på sjön (figur 8). Under inventeringen noterades även stora drivor av vanlig vattenpest som flöt fritt i området, vilket gjorde det svårt att avgöra beståndens ”fasta” utbredning.



Figur 8. Ortofoto över Lilla-Tjärnabysjön med noterad utbredning av vanlig vattenpest inritat som orangea polygoner.

I Lagan tycks förekomsten av vattenpest vara koncentrerad kring centrala Laholm då flertalet fynd noterades på denna sträcka och endast ett fynd noterades uppströms Såghuset (figur 9). I Lagan noterades en utbredning av vanlig och smal vattenpest på ca 5 000 m².



Figur 9. Kartbild över noterade fynd av vattenpest i Lagan, flertalet är koncentrerat runt centrala Laholm med endast en lokal uppströms. Lokalen är inringad med en röd ring.

Diskussion

Under inventeringen återbesöktes 72 lokaler från vilka fynd av vanlig eller smal vattenpest sedan tidigare rapporterats in till artportalen. Under den nuvarande inventeringen kunde förekomst av vanlig vattenpest och/eller smal vattenpest observeras på 40 av dessa återbesökslokaler. Flertalet av dessa sedan tidigare inrapporterade observationer är äldre och vissa noterades redan på 70-talet vilket leder till att flera har en relativt hög ”osäkerhet” när det gäller punktens angivna koordinat. Detta kan innebära att även om man under inventeringen återbesöker exakt angivna koordinater kan man missa ett tidigare noterat bestånd då felmarginalen på koordinaterna kan vara 50 – 500 m. Under inventeringen undersöktes även lokalernas närmiljö för spridning och bestånd med en felmarginal på mindre än 50 m bör däremot ha upptäckts.

Att återbesöka tidigare noterade fyndlokaler är ett bra sätt att följa beståndens spridning och utbredning. I den data som hämtades från artportalen över tidigare fyndplatser finns dock inte angivna utbredningar, vilket gör det svårt att se om specifika bestånd ökat eller krympt sin utbredning. Under inventeringen besöktes flera återbesökslokaler som i dagsläget saknade bestånd av vattenpest. Bortsett felkällan med att vissa återbesökspunkter har stora felmarginaler på angivna koordinater kan man utläsa att bestånden troligtvis försvunnit på några av de sedan tidigare inrapporterade lokalerna. På några av lokalerna kan närmiljön eventuellt ha förändrats. Vid inventeringen kantades till exempel strandlinjen på en del av lokalerna av buskage och unga träd, vilka skuggade vattnet längs strandlinjen. Denna vegetation kan ha vuxit upp efter den äldre noteringen av vattenpest och bidragit till en förändring av livsmiljön som missgynnat vattenpesten. På några av återbesökslokalerna noterades även förekomst av hårslinga men inte vattenpest. Det finns då även en risk att arterna förväxlats och att vattenpest aldrig förekommit på platsen.

Utskuggning tycks vara en faktor som leder till att vattenpesten inte trivs. Vattenpest noterades på flera platser med även annan vattenvegetation, som sjögull och näckrosor. Inne bland dessa växters skuggande blad var bestånden av vattenpest relativt glesa. Precis bredvid, där vattenpesten inte konkurrerar om solljus med beskuggande växter var bestånden kraftigare.

Stickprovsinventeringen syftar till att skapa en kartläggning över utbredningen av vanlig och smal vattenpest i dagsläget. Den resulterade i en grov uppskattning över vart i de fyra stora vattendragen Viskan, Ätran, Fylleån och Lagan som det finns vattenpest. Däremot är den totala utbredningen inom varje vattendrag svårt att avgöra. Främst Viskan och Ätran tycks kraftigt påverkade av vattenpest och längs Viskan noterades förekomst längs strandlinjen i stort sett hela nedre delen. Under perioder med höga flöden kan även stora sjöar av vattenpest lossna och fångas upp av strandkantsvegetationen nedströms och det är svårt att avgöra om det handlar om ett etablerat bestånd eller en friflytande klunga.

I de stora vattendragen finns många lokaler med vattenpest som bedömdes utgöra en stor eller medelstor spridningsrisk. Spridningsrisken baserades på beståndets storlek, närhet till störande element så som båtiläggningsplats eller badbrygga och tillgången på lämpliga lokaler nedströms. Många av dessa lokaler kan även vara svårtillgängliga från land då de stora vattendragen ofta slingrar sig förbi jordbruksmark där det saknas farbara vägar och

längs strandlinjen förekommer ofta ett kraftigt vassparti. Vid eventuella åtgärder för att minska spridningen av vattenpest bör lokaler som är något ”skyddade” prioriteras, så som vikar längs de större vattendragen. Främst för att vattenpesten tycks trivas bäst på mer skyddade, grundare lokaler, där vattnet är lugnare och tillgången på solljus hög. Dessa lokaler bör även prioriteras då det tycks vara endast på denna typ av lokaler som bekämpning är praktiskt möjligt. Trots stor försiktighet bröts växtdelar av i samband med att man rodde igenom stora bestånd och spred sedan i vattnet. Detta faktum tillsammans med att arten påträffades vid båtiläggningsplatser och småbåtsbryggor styrker att arten lätt sprids vegetativt när den störs. Att bekämpa arterna genom att fysiskt ta bort dem tycks därmed inte så lämpligt. Återstående metod för bekämpning är utskuggning, metoden som testas i dammarna vid Såghuset. Framför allt bör lokalen i Kilan samt de två lokalerna i närheten av Fylleån prioriteras för åtgärder. Det fanns ingen noterad förekomst av vanlig eller smal vattenpest i vare sig Nissan eller Fylleån och för att motverka spridning till vattendragen bör dessa lokaler åtgärdas omgående.

Från denna inventering kan man dra slutsatsen att flertalet mindre sjöar, dammar och stora delar av de större vattendragen i Hallands län har ett utbrett problem med vanlig och smal vattenpest. Arten tycks trivas bäst i grunda vikar men även längs strandlinjer och ytterligare spridningsrisk är hög. Störst problematik bedöms finnas i Viskan och Ätran men för att motarbeta problemet i ett tidigt stadie bör åtgärder prioriteras i Fylleån och Nissan.

Referens

Artportalen, Hämtad 2023-06-19 [Minimerad lista - Artportalen](#)

Hav och Vattenmyndigheten, hämtad 2023-10-27 [Smal vattenpest - Arter och livsmiljöer - Havs- och vattenmyndigheten \(havochvatten.se\)](#)

Bilagor

Bilaga 1. Kartbild över samtliga besökspunkter.



Bilaga 2. Tabell med samtliga besökspunkter med koordinater samt fyndinformation.

Nr	Lokalnamn	N	E	Kommun	Besöksdatum	Fynd	Tidigare inrapporterad art	Utbredning m ²	Kommentar förekomst	Spridning nedströms eller till omedelbar närhet?	Kommentar fynd i närområdet	Prioritering bekämpningsåtgärder?	Tillgänglighet för fordon?
1	Väby, N om, Laganområdet	6262974	384126	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
2	Ohult	6256072	392203	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
3	Ådala, N om, Åtravs östra strand	6311679	355273	Fälkenberg	230802	Smal vattenpest	Vattenpest	16	Riklig förekomst	Ja	Seriflyande exemplar i vattnet	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
4	Hertings kraftstation, Åtravs gamla flara	6309155	348931	Fälkenberg	230802	Inget fynd	Vattenpest		Forsande sträckta	Nej		3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
5	L. Tjörbyglä	6267153	380758	Laholm	230717	Vattenpest	Vattenpest	4823	Ligger i dvor på strand, växer på botten i glesa-mer täta bestånd. Fanns ca 3 m ut från stranden.	Ja	Verkar finnas runt hela sjön i princip. Lokalen fortsätter in i viken. Mycket vattenpest ligger i drivor i strandkanten.	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
6	Åtran med stränder S om Åtravors	6323545	357830	Fälkenberg	230906	Inget fynd	Vattenpest		Gått längs kanten med kratta, går ej att komma ut på baken. Inget fynd.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
7	Boa	6325639	365479	Fälkenberg	230911	Vattenpest	Vattenpest	1549	Riklig förekomst	Ja	Ja upp och nedströms lokalen.	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
8	Fukärgarna vid Veslehagen- Dran 5 km NO om Veddlige	6354147	344359	Varberg	230914	Smal vattenpest	Vattenpest	250	Riklig förekomst. Fanns upp och nedströms lokalen. Fanns också sjögull vid lokalen.	Ja	Ja upp- och nedströms.	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
9	Kroken	6279906	371614	Halmstad	230718	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
10	Nyebro, SV 250 m, Nissan, vid hölmen	6311341	382925	Hyffe	230726	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
11	Restad gård, SV om, Ö Lagastranden	6266599	375281	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
12	FAVREN, fågeltonet	6353570	351689	Varberg	230914	Vattenpest	Vattenpest	4	Få exemplar.	Vet ej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
13	Laholm	6263892	377119	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest		Plats ligger på åker. Inlagd med hög osäkerhet.	Nej		3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från
14	Åtran ca 600 m SO om Faurås	6310577	352961	Fälkenberg	230802	Smal vattenpest	Vattenpest	18	Rikligt ca 1,5 m ned	Vet ej	Nej	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
15	Skogsforsens kraftverk, ca 1300 m O om	6330175	372843	Fälkenberg	230913	Smal vattenpest	Vattenpest	1489	Som en mata i hela viken.			1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
16	Oskarstält	6259995	377891	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest		Dammen 100 % täckt med andnat och krattan täckt av flera dm	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från
17	Åtran, Ballören-Gäddleback	6327886	366745	Fälkenberg	230912	Inget fynd	Vattenpest		Strömt och stenigt.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
18	Kilån, S om Bränås säteri	6316944	383891	Hyffe	230726	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
19	Nyebro, N om, V Nissastranden	6311986	383010	Hyffe	230726	Inget fynd	Vattenpest		Botten täckt av growderris och pinnar.			3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras till närheten av plassen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
20	Ålshögs kyrka, 450 m SSV om	6316512	355711	Fälkenberg	230906	Vattenpest, smal vattenpest	Vattenpest	34	Det går inte att komma ut i själva dammen då botten är ostabil. 4 m ut i dammen är det troligtvis vattenpest som växer.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras till närheten av plassen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
21	200 m nedströms	6300875	377334	Halmstad	230726	Inget fynd	Vattenpest		Oklart var punkten är. V besökte huvudränn närmast samt en damm innan torrfäan. Inget fynd.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
22	Lejby, Lagastranden	6264624	386281	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest		Troligen förväxlad med närliggande	Nej		3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon

23	Baranossa, VSV om	6250457	374825	Laholm	230713	Vattenpest	Snål vattenpest	400	Finns i hela dammen.	Inne vid som kunde ses men stor risk att den sprids nedströms i vattendraget.	Nej	1. Stor spridningsrisk till ett fåtal meter från punkten.
24	Hallaborg, 100 m SO om	6264317	397184	Laholm	230714	Inget fynd, igenväxt damm	Vattenpest			Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
25	Långs Åtran	6310965	354514	Fälkenberg	230802	Vattenpest, snål vattenpest	Vattenpest	117	Rikligt bestånd	Vet ej	Ja, flytande	1. Stor spridningsrisk 3. Svåråtkomligt för fordon
26	Skedala säteri	6284949	376172	Halmstad	230718	Inget fynd	Vattenpest		Damm täckt av andmat. Bottensubstrat består av tjockt lager grovdriftus.			3. Uten spridningsrisk 2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
27	Svenstorp	6339691	338121	Varberg	230711	Inget fynd	Vattenpest					3. Uten spridningsrisk 1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från till ett fåtal meter från
28	Rollstorp, vid reningsdammarna S om kyrkan	6336044	346661	Varberg	230711	Inget fynd	Vattenpest					3. Uten spridningsrisk 2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
29	Järlovs gård, längs Viskan	6352374	342156	Varberg	230829	Inget fynd	Vattenpest		Stenig botten, beskuggat och strömt.	I dammen	I dammen	3. Uten spridningsrisk 3. Svåråtkomligt för fordon
30	Himleån vid Göingeåtråden	6335705	335043	Varberg	230711	Inget fynd	Vattenpest					3. Uten spridningsrisk 2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
31	Madena	6381176	323469	Kungsbacka	230706	Vattenpest	Vattenpest	163	Damm på våtmarker där kor betar och går ner för att dricka. Kallhåle till vattendrag. Låmplig område för test av bekämpning.	Nej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk 3. Svåråtkomligt för fordon
32	Sällstorp, bron över Skuttran	6347300	340810	Varberg	230711	Vattenpest	Vattenpest	4	Finns vid inlopp till rumma, svårt att komma till uppströms.			3. Uten spridningsrisk 1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från
33	Viskans mynning	6345914	331472	Varberg	230707	Inget fynd	Vattenpest					3. Uten spridningsrisk 3. Svåråtkomligt för fordon
34	Åsklösters station, V om	6345272	332138	Varberg	230707	Inget fynd	Vattenpest					3. Uten spridningsrisk 2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
35	Viskan, mellan Näsboberg-Sylvan	6346920	335786	Varberg	230707	Vattenpest	Vattenpest	4	Liten förekomst, endast en liten tass. Finns rikligare bestånd på andra sidan (väster sida).	Nej		3. Uten spridningsrisk 1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.
36	Åsklöster, kungsgården	6346259	332189	Varberg	230707	Snål vattenpest	Vattenpest	180		Ja	Finns även uppströms lokalen	2. Medelstor spridningsrisk 2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
37	Viskans mynning, kraftstation	6346053	331749	Varberg	230707	Snål vattenpest	Vattenpest	1101		Ja		2. Medelstor spridningsrisk 2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
38	Åtran, S Gällared	6329442	368203	Fälkenberg	230912	Snål vattenpest	Vattenpest	2976	Inget riktigt bestånd, men den finns i hela bukten. Kohage så djur kan gå ut i vattnet.	Ja förstatter i bukten när botten blir sandigare/lerigare.	Ja i bukten.	1. Stor spridningsrisk 3. Svåråtkomligt för fordon
39	Kilabron, mellan Kilan och vägen nedströms kraftverket	6314265	384584	Hylte	230726	Vattenpest	Vattenpest	156	Relativt riklig förekomst efter biflodets utlopp i Kilan. I bukten innanför ön i Kilans fåra.		Nej	1. Stor spridningsrisk 3. Svåråtkomligt för fordon

40	Byröden	6344547	331949	Varberg	230711	Inget fynd	Vattenpest							3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
41	Ärnabergsjön	6267182	383662	Laholm	230717	Vattenpest	Vattenpest	194	Mest flytande exemplar, som om de kommer från andra sjöar.	Ja	Nej men finns med största sannolikhet då det är mjukbotten och vass, samt mycket flytande exemplar.	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
42	Lilla-Tjälby sjö, östra sidan	6267141	380745	Laholm	230717	Vattenpest	Vattenpest	176	Det mesta är sådana som ligger i drivor i stranden. Ser inte så mycket som sitter fast, endast enstaka exemplar.	Ja	Ja, hela sjön.	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
43	Torvsjön i V	6286646	378512	Hälsnäs	230718	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
44	Lilla-Tjälby sjö, strandzon och närområde	6267089	380499	Laholm	230717	Vattenpest	Vattenpest	44	Mycket som ligger och driver eller har drivit in mot stranden. Finns i strandkanten och ca 1 m ut.	Ja	Ja, hela sjön finns den i.	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
45	Vikens utlopp	6346017	331584	Varberg	230707	Inget fynd	Vattenpest		Igenväxt göl			3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
46	Älv, strand	6309692	352015	Falkenberg	230802	Smal vattenpest	Vattenpest	2		Ja, spridning längs med strandkant		3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
47	Sandjöbacka NR, Sandjö i syd	6382133	322636	Kungälv	230706	Vattenpest	Vattenpest	417		Ja, spridning längs med strandkant		3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
48	Ännarp, anlagd våtmark	6284461	376400	Hälsnäs	230718	Vattenpest	Vattenpest	2888	Finns rikligt i hela dammen.	Nej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
49	Vingared, gamla fåran	6322138	363250	Falkenberg	230911	Vattenpest	Vattenpest	55	Enstaka exemplar. Blockrik botten.	Nej		2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
50	ÖRAN	6351829	341777	Varberg	230829	Smal vattenpest	Vattenpest	1336	Riklig förekomst. Slutar där även breder ut sig.	Finns i hela dammen men förmodligen inte längre nedströms då det är strömt och träd på kanten.	I hela dammen.	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
51	Slagbysjö O	6267284	385692	Laholm	230718	Vattenpest	Vattenpest	344	Sporadisk, men ligger mycket och flyter i strandkanten.	Förmodligen då mycket ligger och flyter vid strandkanten.	Nej	1. Stor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.		
52	Fyllesjö	6279315	371569	Hälsnäs	230718	Vattenpest	Vattenpest	15207	Svårt att komma åt bland all vass. Svårt att se utbredningen, men den finns eftersom den kom upp med krattprov.	Vet ej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
53	EA13	6259655	380201	Laholm	230713	Inget fynd	Vattenpest					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon		
54	Bjlsen, Fjärås bräcka	6370456	331403	Kungälv	230706	Inget fynd	Vattenpest		Ingen förekomst			3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närmheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)		
55	Veddgårds reningsverk	6348880	339121	Varberg		Inget fynd	Vattenpest		Staket förhindrade framkomlighet till dammen			3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.		
56	Damm, O Slåghuset	6262864	381093	Laholm	230713	Täckt damm		0				3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.		
57	Lagan, NO Slåghuset, utlopp dike	6263058	381095	Laholm	230713	Inget fynd	Smal vattenpest					3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.		
58	Slåghuset NO, nedre dammen	6262950	381062	Laholm	230713	Smal vattenpest	Smal vattenpest	2	Mycket lite vatten i dammen. Den pöl som finns är full av vattenpest			2. Medelstor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.		

59	Säghuset NO, norra dammen	6263014	381054	Laholm	230713	Isdatt damm		0						3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.
60	Säghuset NO, övre dammen	6262943	381036	Laholm	230713	Inget tynd	Smal vattenpest							3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.
61	Väskans utlopp, södra fåran	6346078	331702	Varberg	230707	Smal vattenpest	Vattenpest Smal vattenpest	132	Sträcka mellan väg och avskiljingsanläggning, förekomst förutom på djupare partier	Ja		Finns vid läggspåls för kajaker, ökar spridningsrisken	2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)	
62	Älv, strand	6309700	352002	Falkenberg	230802	Smal vattenpest	Smal vattenpest	1	Ett mindre bestånd på en punkt		Ja	uppströms	2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)	
63	Ätran i Falkenbergs stad	6308321	347241	Falkenberg	230802	Smal vattenpest	Smal vattenpest	6	Sporadiskt bestånd mellan bilar.	Ja		Flytande 10 m åt väst, där båttramp finns.	1. Stor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
64	Ätran i Falkenbergs stad	6308231	347176	Falkenberg	230802	Smal vattenpest	Smal vattenpest	10	Rikligt bestånd från bodarna till första bryggan. Ett nytt bestånd men ej lika rikligt i andra sidan båtbryggan	Ja		Ja, några meter efter bryggan.	1. Stor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
65	Väskans utlopp	6346099	331793	Varberg	230707	Smal vattenpest	Smal vattenpest	287		Ja		Finns även uppströms vägbro	2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)	
66	Älv, strand	6309747	352059	Falkenberg	230802	Smal vattenpest	Smal vattenpest	1	Ganska rikligt bestånd				2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)	
67	Väskan, Veddgge reningverk	6348910	339201	Varberg	230711	Vattenpest	Smal vattenpest	300					1. Stor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)	
68	Lagan, småbåtshamn Snapparp	6268310	374896	Laholm	2307	Inget tynd	Smal vattenpest		Ingen förekomst	Nej			3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
69	E 6/E 20, Skrea, Godastorp, Falkenbergs kommun	6309714	352095	Falkenberg	230802	Smal vattenpest	Smal vattenpest	71	Mest riklig i den lilla delen vid elhuset. Ja	Ja		Nej	2. Medelstor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
70	BA1 (anlagd våtmark Brostorpsån)	6272463	378971	Laholm	230717	Smal vattenpest	Smal vattenpest	2749	Rikligt i hela dammen.				2. Medelstor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
71	BA700 (anlagd åtmark vid Brostorpsån, Veng)	6272370	382731	Laholm	230717	Smal vattenpest	Smal vattenpest	110	Hittar på motsatt sida.	Nej		Nej	1. Stor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
72	Hägröns NR söder	6277803	371596	Hälsinestad	230718	Inget tynd	Smal vattenpest		Sådå att veta var punkten ligger med felmarginal. Letade vid sandstrand samt i närheten.				3. Liten spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	
1001.1	Stickprovskolal	6346350	332464	Varberg	230707	Smal vattenpest		1674		Ja			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon	
1002.1	Stickprovskolal	6346405	333325	Varberg	230707	Smal vattenpest		72					2. Medelstor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.	

1002.2	Stickprovslokal	6346404	333299	Varberg	230707	Smal vattenpest		16					2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1003.1	Stickprovslokal	6346827	334345	Varberg	230707	Vattenpest, smal vattenpest	3						1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1003.2	Stickprovslokal	6346779	334335	Varberg	230707	Vattenpest, smal vattenpest	31						1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1004.1	Stickprovslokal	6347354	337144	Varberg	230707	Vattenpest, smal vattenpest	67	Inget kraftigt bestånd.	Ja	Ja			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1005.1	Stickprovslokal	6347481	338329	Varberg	230711	Vattenpest	4	Ej rikligt bestånd	Nej	Ja			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1005.2	Stickprovslokal	6347415	338303	Varberg	230711	Vattenpest, smal vattenpest	111	Gäst bestånd	Ja	Ja			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1005.3	Stickprovslokal	6347448	338337	Varberg	230711	Smal vattenpest	7	Gäst bestånd	Ja	Ja			2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1006.1	Stickprovslokal	6348452	338912	Varberg	230711	Vattenpest, smal vattenpest	3	Ganska rikligt bestånd	Ja	Ja			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1006.2	Stickprovslokal	6348391	338919	Varberg	230711	Smal vattenpest	6	Gäst bestånd	Ja	Ja			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1007.1	Stickprovslokal	6350167	339911	Varberg	230828	Smal vattenpest	114	Rikligt bestånd	Nej	Nej			2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1008.1	Stickprovslokal	6350973	340823	Varberg	230914	Smal vattenpest	577	Rikligt längs med stranden. Inte mycket där yran täcks av sjögull.	Nej	Nej			1. Stor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1008.2	Stickprovslokal	6350970	340766	Varberg	230914	Smal vattenpest	112	Ganska rikligt bestånd. Finns inte så mycket under sjögullen.	Nej	Nej			1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1009.1	Stickprovslokal	6352813	342829	Varberg	230914	Vattenpest, smal vattenpest	849	Rikligt bestånd, mest smal vattenpest.	Ja både upp- och nedströms.	Ja, upp-och nedströms.			1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1009.2	Stickprovslokal	6352845	342982	Varberg	230914	Smal vattenpest	1539	Rikligt bestånd där det inte täcks av sjögull. Där sjögullen täcker yran är det enstaka vattenpest på botten men hel del som hänger i sjögullen.	Ja	Ja			1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1010	Stickprovslokal	6265802	375071	Laholm	230713	Inget fynd							3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1011	Stickprovslokal	6264828	376707	Laholm	230713	Inget fynd							3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1012	Stickprovslokal	6263284	382764	Laholm	230717	Inget fynd							3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1013	Stickprovslokal	6263137	381165	Laholm	230717	Inget fynd							3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1014	Stickprovslokal	6264692	388744	Laholm	230714	Inget fynd			Nej				3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1015	Stickprovslokal	6265745	390770	Laholm	230714	Inget fynd			Nej				3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon

1016	Stickprovstokkal	6264819	397498	Laholm	230714	Inget fynd											3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1017	Stickprovstokkal	6264014	403860	Laholm	230714	Smal vattenpest			28	Få, sporadiska växter här och var inblandade i bestånd av härslinga							2. Medelstor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1018	Stickprovstokkal	6263906	403921	Laholm	230713	Inget fynd				Nej							3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1019.1	Stickprovstokkal	6264793	380833	Laholm	230717	Smal vattenpest			278	Mycket gäst bestånd. Någon enstaka endast.							3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1019.2	Stickprovstokkal	6264767	380723	Laholm	230717	Smal vattenpest			348	Växlar mellan sporadisk förekomst till mer på sträckan.	Ja på andra sidan.						2. Medelstor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1020	Stickprovstokkal	6349392	339081	Varberg	230711	Inget fynd				Nej		Nej					3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1021.1	Stickprovstokkal	6310018	352311	Falkenberg	230802	Vattenpest			33	Rikligt ca 1 m ned							2. Medelstor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1021.2	Stickprovstokkal	6310046	352320	Falkenberg	230802	Smal vattenpest			52	Rikligt ca 1 m ned	Ja						2. Medelstor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1022.1	Stickprovstokkal	6311105	354410	Falkenberg	230802	Smal vattenpest			95	Rikligt bestånd	Sett flytande exemplar hela vägen till punkten						1. Stor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1023.1	Stickprovstokkal	6314223	356096	Falkenberg	230803	Vattenpest, Smal vattenpest			276	Riklig förekomst. Enstaka exemplar av vanlig vattenpest. Bägge arter finns färre av inne bland säven.	Vet ej						1. Stor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1023.2	Stickprovstokkal	6314171	356110	Falkenberg	230803	Smal vattenpest			27	Ett fynd ett exemplar. Osäkert om den satt fast på botten.	Vet ej	Andra sidan					3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1024	Stickprovstokkal	6317276	357470	Falkenberg	230803	Inget fynd											3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1025	Stickprovstokkal	6318312	357911	Falkenberg	230803	Inget fynd				Störmt parti.	På lokaler nedströms						3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1026.1	Stickprovstokkal	6321625	357633	Falkenberg	230803	Vattenpest, smal vattenpest			13	Bida förekommer, men betydligt mer av smal.	Nrj						1. Stor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1027	Stickprovstokkal	6330007	375249	Falkenberg	230726	Inget fynd				Mycket överhängande av träd. Djupr vid stränderna.							3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1028	Stickprovstokkal	6329618	370443	Falkenberg	230912	Inget fynd				Stromt och steng/blockrik botten.							3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1029	Stickprovstokkal	6323382	357696	Falkenberg	230906	Inget fynd											3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svarårskomligtt (tex kraftig vegetation)
1030.1	Stickprovstokkal	6326782	366124	Falkenberg	230911	Smal vattenpest			5	Enstaka exemplar							2. Medelstor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1030.2	Stickprovstokkal	6326715	366151	Falkenberg	230911	Smal vattenpest			59	Kort sträcka med smal vattenpest.	Nej	Nej					2. Medelstor spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1031	Stickprovstokkal	6279074	371625	Halmstad	230718	Inget fynd											3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1032	Stickprovstokkal	6284522	376175	Halmstad	230718	Inget fynd											3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1033	Stickprovstokkal	6287395	384958	Halmstad	230725	Inget fynd				Strömande parti med steng botten.							3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svarårskomligtt (tex kraftig vegetation)
1034	Stickprovstokkal	6285250	380407	Halmstad	230725	Inget fynd											3. Uten spridningsrisk	3. Svarårskomligtt för fordon
1035	Stickprovstokkal	6300360	395304	Halmstad	230725	Inget fynd				Stengt och mycket grovt på botten.							3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svarårskomligtt (tex kraftig vegetation)

1036	Stickprovslokal	6295971	391084	Halmstad	230725	Inget fynd		Botten full av grenar och grovderitrus.			3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1037	Stickprovslokal	6296663	393395	Halmstad	230725	Inget fynd		Stenig botten med mycket grovderitrus och grenar.			3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1038	Stickprovslokal	6298934	387680	Halmstad	230725	Inget fynd					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1039	Stickprovslokal	6294127	389184	Halmstad	230725	Inget fynd					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1040	Stickprovslokal	6285037	378447	Halmstad	230725	Inget fynd					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1041.1	Stickprovslokal	6346394	332793	Varberg	230828	Vattenpest		Ett fåtal exemplar. Mycket vass, svårt att komma åt botten	Ja	Ja	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1041.2	Stickprovslokal	6346393	332779	Varberg	230828	Vattenpest		Ett fåtal	Ja	Ja	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1041.3	Stickprovslokal	6346335	332768	Varberg	230828	Vattenpest, Snail		Ett fåtal exemplar	Ja	Ja	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1041.4	Stickprovslokal	6346343	332807	Varberg	230828	Vattenpest, Snail		Rikligt bestånd vid badrygga	Ja	Ja	1. Stor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1042.1	Stickprovslokal	6346759	334784	Varberg	230828	Smal vattenpest		Rikligt de få meter som ej är beskuggade av träd.	Ja	Ja	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1042.2	Stickprovslokal	6346732	334869	Varberg	230828	Vattenpest, Snail		Riklig förekomst, framförallt vanlig vattenpest.	Ja	Ja	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1043.1	Stickprovslokal	6346869	335284	Varberg	230828	Vattenpest, Snail		Framförallt vanlig vattenpest. Rikligt på en punkt.	Ja	Ja	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1043.2	Stickprovslokal	6346845	335243	Varberg	230828	Vattenpest		Minöre bestånd	Ja	Ja	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1043.3	Stickprovslokal	6346828	335291	Varberg	230828	Vattenpest		Rikligt där det är grundare. Mer glest där djupare och mycket vass.	Ja	Ja	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1044.1	Stickprovslokal	6347151	336075	Varberg	230828	Vattenpest		Gleat bestånd	Ja	Ja	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1044.2	Stickprovslokal	6347135	336142	Varberg	230828	Vattenpest		Rikligt bestånd. Fins garanterat strak upp- och nedströms. Betesmark med djutramp nära vattnet.	Ja	Ja	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1045	Stickprovslokal	6348011	228824	Varberg	230829	Inget fynd		Strömt och djupt	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1046.1	Stickprovslokal	6347231	337882	Varberg	230829	Vattenpest, Snail		Riklig förekomst	Förmodligen	Nej	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1046.2	Stickprovslokal	6347183	337886	Varberg	230829	Vattenpest		Rikligt. Mycket sjögrull, kor kan förmodligen gå ut i vattnet.	Förmodligen	Nej	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1047	Stickprovslokal	6350397	340387	Varberg	230828	Inget fynd		Strömt, träd på båda sidor.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1048	Stickprovslokal	6349824	339438	Varberg	230828	Inget fynd		Ganska strömt, steng botten och djupt.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1049.1	Stickprovslokal	6353857	344079	Varberg	230914	Vattenpest, Snail		Riklig förekomst. Stukar där sjögrull tar över. Mest snail vattenpest.	Ja	Ja	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1049.2	Stickprovslokal	6353193	343520	Varberg	230914	Vattenpest, Snail		Som en matta längs hela östra stranden. Växlar mellan 4 m ut till alldeles vid vasskant. Vid start och stoppkoord. Är det uppehåll på drygt 5 m, men börjar igen därefter.	Ja	Ja	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon

1050.1	Stickprovstokkal	6355192	345151	Varberg	230914	Vattenpest		20	Litet bestånd. Sandbotten.	Nej, inte som vi såg	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1050.2	Stickprovstokkal	6355227	345170	Varberg	230914	Vattenpest		38	Ganska rikligt bestånd. Sandig botten.	Ia 2010.1	Hänger i vass där inte finns på botten.	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1051.1	Stickprovstokkal	6265407	380111	Laholm	230821	Smal vattenpest		333	Riklig förekomst på vänster sida nedströms sett.	Frins flyande exemplar på betongbarriären.	I de 2 dammarna vid slottet	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1052	Stickprovstokkal	6267178	374961	Laholm	230821	Inget fynd				Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1053	Stickprovstokkal	6263881	381413	Laholm	230822	Inget fynd			Ingen förekomst. Mycket sjögräs, heger sida nedströms sett.	Ia tidigare punkter	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1054	Stickprovstokkal	6264323	385715	Laholm	230823	Inget fynd			Sandig och stenig botten	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1055	Stickprovstokkal	6265086	386988	Laholm	230823	Inget fynd			Stenig botten	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1056	Stickprovstokkal	6264745	397130	Laholm	230822	Inget fynd				Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1057	Stickprovstokkal	6263321	400016	Laholm	230823	Inget fynd			Trädbeckkugget	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1058	Stickprovstokkal	6263087	404224	Laholm	230823	Inget fynd			Inget fynd men en bit av smal vattenpest flöt i fåran.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1059	Stickprovstokkal	6268801	374157	Laholm	230821	Inget fynd				Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1060	Stickprovstokkal	6268801	374157	Laholm	230823	Inget fynd				Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1061.1	Stickprovstokkal	6309751	351202	Falkenberg	230901	Smal vattenpest		29	Rikligt	Nej	Vet ej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1062.1	Stickprovstokkal	6309129	349356	Falkenberg	230901	Vattenpest, Smal vattenpest		345	Rikligt bestånd, mest vanlig vattenpest. Inte lika mycket under	Vet ej	Vid kanotlubben	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1062.2	Stickprovstokkal	6309067	349370	Falkenberg	230901	Vattenpest		1	En exemplar från botten men ett annat flyande.	Nej	Vid kanotlubbens brygga	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1063	Stickprovstokkal	6317055	357183	Falkenberg	230906	Inget fynd			Mycket strömt.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1064.1	Stickprovstokkal	6320642	357081	Falkenberg	230906	Smal vattenpest		2266	Riklig förekomst. Ligger också och flyter med näckrosorna. Fortsätter förmodligen på den nordvästra delen runt ön.	Förmodligen.	Ia flyter på vattnet.	2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till närheten av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1064.2	Stickprovstokkal	6320583	357096	Falkenberg	230906	Smal vattenpest		53	Enstaka exemplar, mest flyande.	Vet ej	Ia, andra sidan.	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1065	Stickprovstokkal	6335273	375447	Falkenberg	230913	Inget fynd						3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1066	Stickprovstokkal	6332197	375945	Falkenberg	230913	Inget fynd			Läng botten, djupt, strömmande vatten.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1067.1	Stickprovstokkal	6330168	372315	Falkenberg	230913	Smal vattenpest		184	Medelstort bestånd.	Vet ej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1067.2	Stickprovstokkal	6330063	372267	Falkenberg	230913	Vattenpest, Smal vattenpest		13429	Rikligt i hela bukten. Blandat med mycket härslinga.	Nej	Nej	1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1068.1	Stickprovstokkal	6329088	367579	Falkenberg	230912	Smal vattenpest		13	På östra sidan en del flyande smalvattenpest.	Vet ej	Flyande exemplar	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1068.2	Stickprovstokkal	6329134	367585	Falkenberg	230912	Smal vattenpest		177	Inte mycket, men den finns ca 3-4 m från stranden. Närmast land är det stenigt och där fanns den inte.	Ia 2028.1	Flyande exemplar	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1069.1	Stickprovstokkal	6322909	357841	Falkenberg	230906	Smal vattenpest		2	Enstaka exemplar.	Vet ej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon

1070.1	Stickprovslokal	6322208	362656	Falkenberg	230911	Smal vattenpest		317	Rillig förekomst. Sandig botten.		Fins vid båtplats vid Hansabo.	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1070.2	Stickprovslokal	6322187	362599	Falkenberg	230911	Smal vattenpest		13	Förstaka exemplar	Andra sidan.		2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1071	Stickprovslokal	6277659	371891	Halmstad	230905	Inget fynd						3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1072	Stickprovslokal	6280613	371803	Halmstad	230905	Inget fynd			Störmande vatten på södra sidan. På norra sidan skulle vattenpest kunna ha trivits, men den hittas inte.		Nej	3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan koras till närheten av platsen, dock något svåraktomligt (tex kraftig vegetation)
1073	Stickprovslokal	6282208	372691	Halmstad	230905	Inget fynd			Störmt	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1074	Stickprovslokal	6285557	381600	Halmstad	230905	Inget fynd			Stenig botten på södra sidan. På norra sidan grovderitus.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1075	Stickprovslokal	6303054	399676	Hytte	230823	Inget fynd			Gick ej att gå fram till åkanen då det var gungly och sankt. Men troligtvis finns den ej i denna miljö.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1076	Stickprovslokal	63031372	395787	Halmstad	230904	Inget fynd			Humöst vatten, våtmärk runt om.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1077	Stickprovslokal	6297064	393491	Halmstad	230904	Inget fynd			Humöst vatten med våtmärk höger sida motströms sett.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1078	Stickprovslokal	6298069	394462	Halmstad	230904	Inget fynd			Humöst vatten	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1079	Stickprovslokal	6287253	385683	Halmstad	230905	Inget fynd			Stenig botten på södrasidan sjön.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1080	Stickprovslokal	629113	388331	Halmstad	230904	Inget fynd			Stenig botten på västra sidan, grusig på östra.	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1081.1	Stickprovslokal	6265064	380629	Laholm	230822	Smal vattenpest		754	Rillig bestånd längs hela kanten. Fins också inne i viken innanför.	Inne i viken där kanoter tas upp.		1. Stor spridningsrisk	2. Fordon kan koras till närheten av platsen, dock något svåraktomligt (tex kraftig vegetation)
1082.1	Stickprovslokal	6264085	381308	Laholm	230822	Smal vattenpest		1924	Ridligt i hela viken.	Sett flytande exemplar.		2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1083.1	Stickprovslokal	6265055	380203	Laholm	230822	Smal vattenpest		613	Inne i bukten bland näckrosor. Inte tjocka mattor men den fins hela bukten.	Vet ej	Ja nedan kraftverket i torrfäan.	2. Medelstor spridningsrisk	
1084	Stickprovslokal	6264973	380464	Laholm	230822	Inget fynd				Nej	Nedströms	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1085.1	Stickprovslokal	6264527	381180	Laholm	230822	Smal vattenpest		9	Ridlig	Ja	Ja nedströms punkter	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1085.2	Stickprovslokal	6264544	381129	Laholm	230822	Smal vattenpest		811	Fins inte lika mycket bland söv och kavedun. På nordvästra stranden av bukten rillig. Där är det mer stilla	Ja uppströms i alla fall.	Ja tidigare punkter	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1086	Stickprovslokal	6262835	383562	Laholm	230821	Inget fynd			Blockrik botten, torrfäa, men med något vatten i.			3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1087.1	Stickprovslokal	6263287	381670	Laholm	230822	Smal vattenpest		6	Ridligt i ett mindre bestånd på en koordinat.	Nej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1087.2	Stickprovslokal	6263119	381661	Laholm	230822	Smal vattenpest		56	Förstaka exemplar.		Andra sidan	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1088	Stickprovslokal	6263108	382330	Laholm	230822	Inget fynd						3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon
1089.1	Stickprovslokal	6265137	379295	Laholm	230821	Smal vattenpest		2	Ett exemplar som fynd	Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	2. Fordon kan koras till närheten av platsen, dock något svåraktomligt (tex kraftig vegetation)
1090	Stickprovslokal	6264345	389753	Laholm	230822	Inget fynd				Nej	Nej	3. Liten spridningsrisk	3. Svåraktomligt för fordon

1091	Stickprovstokal	6277099	371679	Halmstad	230905	Inget fynd		Vid mynning till havet	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1092	Stickprovstokal	6280374	371713	Halmstad	230905	Inget fynd		Mycket strömt samt steng botten. Buskar hänger över vattenbänget. Strömt	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1093	Stickprovstokal	6282378	372683	Halmstad	230905	Inget fynd			Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svaråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1094	Stickprovstokal	6285968	380227	Halmstad	230904	Inget fynd		Stunpig botten med mycket grovdeptritus.	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1095	Stickprovstokal	6286932	383252	Halmstad	230905	Inget fynd		Forsande steng sträcka	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1096	Stickprovstokal	6286721	384142	Halmstad	230905	Inget fynd		Botten består av grovdeptritus	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1097	Stickprovstokal	6287217	384547	Halmstad	230905	Inget fynd		Forsande vatten med block och sten	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1098	Stickprovstokal	6289483	387707	Halmstad	230904	Inget fynd		Steng botten på västra sidan. På östra sidan död vass och sand på Strömmande vatten.	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1099	Stickprovstokal	6293672	388870	Halmstad	230904	Inget fynd			Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1100	Stickprovstokal	6285806	382559	Halmstad	230905	Inget fynd		Strömmande sträcka	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1101	Stickprovstokal	6308546	347296	Falkenberg	230901	Inget fynd		Vänster sida mot strömmen sett hamm och djupt. Där sågs flytande exemplar. Höger sida blockig botten.	Ja i båthammen finns mycket.	Ja i båthammen.	3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svaråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1102.1	Stickprovstokal	6309258	347491	Falkenberg	230901	Vattenpest, Smal vattenpest	6	Vänster sida mot strömmen sett hamm och djupt. Där sågs flytande exemplar. Höger sida blockig botten.	Ja i båthammen finns mycket.	Ja i båthammen.	3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svaråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1102.2	Stickprovstokal	6309346	347614	Falkenberg	230901	Vattenpest	73	Riktigt där det blir grundare och utan skuggande träd.	Vet ej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svaråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1103.1	Stickprovstokal	6311978	355314	Falkenberg	230901	Smal vattenpest	276	Mest långst nedströms. Enstaka under träd maritor där det är döppet.	Formodligen	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1103.2	Stickprovstokal	6311981	355365	Falkenberg	230901	Smal vattenpest	276	Enstaka exemplar	Nej	Nej	2. Medelstor spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1104	Stickprovstokal	6318018	357778	Falkenberg	230906	Inget fynd		Mycket strömt.	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1105	Stickprovstokal	6318838	357702	Falkenberg	230906	Inget fynd		Forsande sträcka med block.	Nej	Nej	3. Uten spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svaråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1106.1	Stickprovstokal	6325452	365125	Falkenberg	230911	Smal vattenpest	8169	Hela viken	Ja fortsätter igen på södra spetsen av udden.	Ja vid södra spetsen udden.	1. Stor spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon
1107.1	Stickprovstokal	6329199	368212	Falkenberg	230912	Vattenpest, Smal vattenpest	1295	Riktigt i bukten. Mest smal men ensaka av vanligt vattenpest. Finns i hela dammen men inte så riktigt som i nordöstra delen.	Ja i hela dammen.	Ja i hela dammen.	2. Medelstor spridningsrisk	2. Fordon kan köras till näheten av platsen, dock något svaråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1108.1	Stickprovstokal	6330250	372923	Falkenberg	230913	Smal vattenpest, yttre koordinat i viken, hela viken full	2943	Finns riktigt i hela bukten. Koordinaterna är för utloppet för bukten.		Nej	1. Stor spridningsrisk	3. Svaråtkomligt för fordon

1109	Stickprovslokal	638285	375360	Falkenberg	230913	Inget fynd										3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1110	Stickprovslokal	6353916	375349	Falkenberg	230913	Inget fynd										3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1111.1	Stickprovslokal	6346132	331778	Varberg	230828	Vattenpest, Smlal vattenpest	29	Riklig förekomst. Illägsplats för kajaker och båtar.	Ja		Ja hela vikarna.					1. Stor spridningsrisk	1. Fordon kan köras fram till ett fåtal meter från punkten.
1111.2	Stickprovslokal	6346109	331743	Varberg	230828	Vattenpest, Smlal vattenpest	142	Både finns relativt rikligt av. Inte så mycket under vass och bukkan.	Ja		Ja					1. Stor spridningsrisk	1. Näret av platsen, dock något svåråtkomligt (tex kraftig vegetation)
1112.1	Stickprovslokal	6346887	334015	Varberg	230828	Smlal vattenpest	7	Ett exemplar	Ja		Ja					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1112.2	Stickprovslokal	6346844	334121	Varberg	230828	Vattenpest, smlal vattenpest	7	Rikligt bestånd	Ja		Ja					1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1113.1	Stickprovslokal	6347687	338838	Varberg	230829	Smlal vattenpest	3	Enstaka exemplar. I övrigt mycket djupa och vass.	Nej		Nej					3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1114	Stickprovslokal	6348932	339272	Varberg	230829	Inget fynd		Strömt och stengt								3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1115.1	Stickprovslokal	6350696	340598	Varberg	230914	Smlal vattenpest	103	Ganska rikligt bestånd	Nej		Nej					1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1115.2	Stickprovslokal	6350714	340541	Varberg	230914	Smlal vattenpest	114	Enstaka bestånd	Nej		Nej					2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1116.1	Stickprovslokal	6352042	341978	Varberg	230829	Vattenpest, smlal vattenpest	3955	Mycket i hela kanten och in i bukten. Mest av smlal. Finns förmodligen i hela	Ja		Ja hela dammen förmodligen					1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1116.2	Stickprovslokal	6352154	342128	Varberg	230829	Smlal vattenpest	7447	Tjock matta längs hela kanten. Ca 10 m ut. Slutar där botten blir mer stenig men finns förmodligen ca 40 m nedströms vid vass och säv.	Ja		Ja					1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1117.1	Stickprovslokal	6353405	343661	Varberg	230914	Smlal vattenpest	448	Som en matta i hela viken. Fortsätter längs västra stranden av huvudfåran.	Ja		Ja längs västra stranden av huvudfåran					1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1118.1	Stickprovslokal	6354409	344523	Varberg	230914	Vattenpest	74	Ett exemplar								2. Medelstor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1118.2	Stickprovslokal	6354372	344559	Varberg	230914	Vattenpest, smlal vattenpest	269	Tjock matta ca 2 m ut från stranden. Mest smlal. Fortsätter med stor sannolikhet både upp- och nedströms.	Ja		Ja upp- och nedströms stopp- och startkoordinat.					1. Stor spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1119	Stickprovslokal	6349655	339145	Varberg	230828	Inget fynd		Strömsträcka								3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon
1120	Stickprovslokal	6347274	337499	Varberg	230828	Inget fynd		Forsande sträcka, mycket block.								3. Liten spridningsrisk	3. Svåråtkomligt för fordon



LÄNSSTYRELSEN
HALLANDS LÄN

Länsstyrelsen i Hallands län • Postadress: 301 86 Halmstad • Besöksadress: Slottsgatan 2
010- 224 30 00 • halland@lansstyrelsen.se • www.lansstyrelsen.se/halland