

Bilaga 4. Analysdata

Tabell 1. Vattendirektivsämnen

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	2,2	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftilen	<0,6	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	0,54	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	As	0,29	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Barium	15	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,29	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,45	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	0,23	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Ca	11	mg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Cd	0,009	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Co	0,15	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Cr	0,22	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Cu	0,77	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	6	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	2,7	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	1,7	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Hg	<0,1	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	0,25	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylene	<0,6	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Mo	0,15	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Ni	0,58	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,05	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Pb	0,2	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	1,7	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Sb	0,065	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	16,1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	V	0,56	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	Zn	3,1	µg/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	östron	<0,02	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,92	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,56	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	As	0,52	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Barium	32	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,47	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,22	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Ca	8,9	mg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,037	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,34	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Cr	0,27	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Cu	0,88	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,2	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,58	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,74	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	HPFHpa	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpa	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,26	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,056	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	25	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Ni	1,4	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	P37DMOA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,82	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	<0,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,15	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	30	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	V	0,75	µg/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	Zn	6,2	µg/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	P37DMOA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	HPFHpA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	P37DMOA	<0,3	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	1,1,1-triklorethan	<0,06	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	1,1,2-triklorethan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	1,1-diklorethan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	1,2-diklorethan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	1,2-diklorpropan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Aldrin	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Antracen	<0,2	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	As	0,66	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	bensen	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Benso(a)-pyren	0,91	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Benso(b)-fluoranten	1,9	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Benso(ghi)-perylene	1,1	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Benso(k)-fluoranten	0,65	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	beta-HCH	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	bromdiklormetan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Ca	10	mg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Cd	0,015	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	cis-1,2-dikloreten	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Cr	0,38	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Cu	<0,02	mg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Cu	1,5	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	DDTsumma	<3	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	delta-HCH	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	dibromklormetan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	dibrommetan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	Dieldrin	<0,5	ng/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	diklormetan	<0,1	µg/l
Dunkehallåån	Ytvatten	2017-10-16	etylbenzen	<0,1	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Fluoranten	1,2	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Hg	1	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Indeno(123cd)-pyren	0,82	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Isodrin	<0,5	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Isoproturon	<0,003	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Naftalen	6,2	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Ni	0,82	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Pb	0,53	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	TBT	<0,2	ng/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	tetrakloreten	<0,06	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Tetraklormetan	<0,1	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	toluen	<0,1	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	trans-1,2-dikloreten	<0,1	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	trikloreten	0,12	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Triklormetan	0,18	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	vinylklorid	<0,1	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Xylen	<0,1	µg/l
Dunkehallaån	Ytvatten	2017-10-16	Zn	4,4	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	<0,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	0,48	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	As	0,41	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,05	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Barium	15	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	0,85	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,82	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	1,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	0,65	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	0,43	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ca	22	mg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Cd	0,006	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Co	0,08	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Cr	0,14	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Cu	0,8	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	65	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	3,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	3,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Hg	<0,1	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	0,61	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	40	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylen	1,2	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,05	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Mo	0,54	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,05	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ni	0,48	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,05	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Pb	0,21	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Sb	0,086	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	16,5	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	V	0,28	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	Zn	4,3	µg/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	östron	<0,02	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Al	32	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	As	0,39	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Barium	16	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Ca	14	mg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Cd	0,003	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Co	0,057	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Cr	0,17	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Cu	1,1	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Ni	0,85	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Pb	0,052	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Strontium	59	µg/l
Emån Kungsbron	Ytvatten	2017-10-18	Zn	0,62	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Aldrin	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Antracen	<0,2	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	As	0,31	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Benso(b)-fluoranten	0,25	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	beta-HCH	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Ca	11	mg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Cd	0,003	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Cr	0,86	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Cu	<0,02	mg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Cu	1	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	DDTsumma	<3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	delta-HCH	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Di-(2-ethylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Dieldrin	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Fluoranten	0,59	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Hg	<1	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	HPFHpa	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Isodrin	<0,5	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Isoproturon	<0,003	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Naftalen	<3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Ni	0,56	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	P37DMOA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Pb	0,054	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	TBT	<0,2	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Zn	0,62	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	<0,2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,22	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,32	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	<0,2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	0,69	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	12	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,05	µg/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	<0,6	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	1,23	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	Östron	<0,02	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Aldrin	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Antracen	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	As	0,4	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Benso(b)-fluoranten	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	beta-HCH	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Ca	13	mg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Cd	0,003	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Cr	1,3	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Cu	<0,02	mg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Cu	1,1	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	DDTsumma	<3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	delta-HCH	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Di-(2-ethylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Dieldrin	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Fluoranten	0,55	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Hg	<1	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Isodrin	<0,5	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Isoproturon	<0,003	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Naftalen	<3	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Ni	0,79	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Pb	0,049	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	TBT	<0,2	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Ytvatten	2017-10-18	Zn	0,44	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,84	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,57	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	As	0,41	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Atenolol	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Barium	17	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,37	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,9	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,5	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,31	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ca	5,6	mg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,035	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,32	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Cr	0,3	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Cu	1,9	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Diklofenak	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,87	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,69	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,45	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Metoprolol	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,053	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	19	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Naproxen	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ni	2,5	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Paracetamol	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,65	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	0,99	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,1	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	26,8	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	V	0,61	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Zn	10	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	östron	<0,02	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	1	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,45	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,28	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,69	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,32	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,25	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,4	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,85	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,77	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,36	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	18	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	0,65	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	25	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftilen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,34	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,51	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,22	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,4	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,74	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,61	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	13	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	16,8	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	dibutyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	difenyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	dioktyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	HPFHpA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	monobutyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	monofenyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	monooktyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	P37DMOA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	TBT	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	tetrabutyltenn	<1	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	tricyklohexyltenn	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	trifenyltenn	<1	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Aldrin	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Antracen	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	0,34	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	As	0,4	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	As	0,34	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Barium	16	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,37	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(b)-fluoranten	0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,52	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	0,33	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	beta-HCH	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Ca	12	mg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Ca	11	mg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Cd	0,012	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Cd	0,015	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Co	0,21	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Cr	3,3	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Cr	0,52	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Cu	<0,02	mg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Cu	2,4	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Cu	3,1	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	DDTsumma	<3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	delta-HCH	<0,5	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Dieldrin	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Fluoranten	0,48	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	0,95	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	gamma-HCH (Lindan)	1,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Hg	2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Hg	<0,1	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	0,38	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Isodrin	<0,5	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Isoproturon	<0,003	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	33	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Mo	0,18	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Naftalen	13	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Ni	0,86	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Ni	0,83	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,05	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Pb	0,22	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Pb	0,31	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	0,85	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Sb	0,16	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	3,74	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	TBT	<0,2	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	V	0,54	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2017-10-18	Zn	4,3	µg/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	Zn	7,4	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	östron	<0,02	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,29	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Atenolol	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,46	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Diklofenak	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	0,71	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,8	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Metoprolol	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	11	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Naproxen	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Paracetamol	<0,05	µg/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	<0,6	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	13,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	östron	<0,02	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,79	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,37	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Atenolol	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,22	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,55	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,27	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,23	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Diklofenak	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,79	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	<0,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,29	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Metoprolol	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	11	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Naproxen	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Paracetamol	<0,05	µg/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	0,62	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	16,4	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	östron	<0,02	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Aldrin	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Antracen	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	As	0,67	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Benso(b)-fluoranten	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Benso(ghi)-perylen	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	beta-HCH	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Ca	16	mg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Cd	0,016	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Cr	1,8	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Cu	<0,02	mg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Cu	0,51	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	DDTsumma	<3	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	delta-HCH	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Dieldrin	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Fluoranten	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Hg	2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Isodrin	<0,5	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Isoproturon	<0,003	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Naftalen	<3	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Ni	1,4	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Pb	0,21	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	TBT	<0,2	ng/l
Lillån - Konungsöckvarn	Ytvatten	2017-10-17	Zn	4,8	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Aldrin	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Antracen	<0,2	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Benso(a)-pyren	0,54	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Benso(b)-fluoranten	1	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	beta-HCH	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Ca	29	mg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Cd	0,003	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	DDTsumma	<3	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	delta-HCH	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Dieldrin	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Fluoranten	0,82	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Hg	1	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Isodrin	<0,5	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Isoproturon	<0,003	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Naftalen	5,7	ng/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Ni	1,6	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Pb	0,1	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Lillån Bankeryd	Ytvatten	2017-10-16	TBT	<0,2	ng/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Al	140	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	As	0,49	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Barium	38	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Ca	26	mg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Cd	0,009	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Co	0,12	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Cr	0,25	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Cu	1,7	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Ni	1,3	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Pb	0,13	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Strontium	82	µg/l
Lillån före utlopp H-ån	Ytvatten	2017-10-16	Zn	1,4	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Al	68	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	As	0,49	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Barium	45	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Ca	19	mg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cd	0,008	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Co	0,16	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cr	0,2	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cu	0,89	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Ni	0,94	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Pb	0,15	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Strontium	50	µg/l
Lillån Gamla Råslätt	Ytvatten	2017-10-17	Zn	2	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	<0,2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	As	0,31	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Barium	17	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,26	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,29	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	0,2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Ca	20	mg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Cd	0,004	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Co	0,042	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Cr	0,14	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Cu	0,52	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	<0,2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	0,55	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Hg	<0,1	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Mo	0,32	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Ni	0,3	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Pb	0,11	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	<0,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Sb	0,088	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	1,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	V	0,17	µg/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	Zn	2,1	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	<0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	0,44	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,28	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,38	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	0,22	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	0,22	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	<0,2	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	0,87	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	0,23	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	<0,1	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	P37DMOA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,5	µg/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	0,8	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	3,44	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	östron	<0,02	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Aldrin	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Antracen	<0,2	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	As	0,4	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Benso(a)-pyren	0,22	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Benso(b)-fluoranten	0,45	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Benso(ghi)-perylene	0,33	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	beta-HCH	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Ca	17	mg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Cd	<0,003	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Cr	2,7	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Cu	<0,02	mg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Cu	0,55	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	DDTsumma	<3	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	delta-HCH	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Dieldrin	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Fluoranten	1,3	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Hg	<1	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Isodrin	<0,5	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Isoproturon	<0,003	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Naftalen	<3	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Ni	0,4	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Pb	0,031	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	TBT	<0,2	ng/l
Skiverstadsån nedre	Ytvatten	2017-10-18	Zn	1,4	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	<0,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	<0,2	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,05	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,29	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,54	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylene	0,27	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	<0,05	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	<0,2	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	0,1	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	0,027	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylene	<0,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,05	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	<3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,05	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,05	µg/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	0,85	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	3,25	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	östron	<0,02	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaften	0,63	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Antracen	0,21	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	As	0,42	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Atenolol	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Barium	23	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(a)-pyren	0,25	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(b)-fluoranten	0,36	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(ghi)-perylen	0,25	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Benso(k)-fluoranten	0,21	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ca	8,6	mg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Cd	0,024	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Co	0,22	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Cr	0,78	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Cu	2	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Diklofenak	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fenantren	1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoranten	0,46	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Fluoren	<0,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Hg	<0,1	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	HPFHpA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Indeno(123cd)-pyren	0,22	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Metoprolol	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Mo	0,088	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Naftalen	4,4	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Naproxen	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Ni	1,1	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Paracetamol	<0,05	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Pb	0,29	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Pyren	<0,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Sb	0,088	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Summa PAH	7,99	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	V	0,78	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Zn	4,1	µg/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	Östron	<0,02	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Aldrin	<0,5	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Antracen	<0,2	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	As	0,44	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Benso(b)-fluoranten	0,26	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Benso(ghi)-perylene	0,31	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	beta-HCH	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Ca	26	mg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Cd	0,007	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Cr	3	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Cu	<0,02	mg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Cu	1,2	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	DDTsumma	<3	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	delta-HCH	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Dieldrin	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Fluoranten	0,38	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Hg	<1	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Isodrin	<0,5	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Isoproturon	<0,003	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Naftalen	<3	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Ni	0,85	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Pb	0,13	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	TBT	<0,2	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Ytvatten	2017-11-06	Zn	1,7	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Aldrin	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Antracen	<0,2	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	As	0,48	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(a)-pyren	0,29	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(b)-fluoranten	0,88	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(ghi)-perylene	0,52	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	beta-HCH	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Ca	9,4	mg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Cd	0,011	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Cr	4,2	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Cu	<0,02	mg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Cu	1,6	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	DDTsumma	<3	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	delta-HCH	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Dieldrin	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Fluoranten	1,1	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Hg	3	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Indeno(123cd)-pyren	0,23	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Isodrin	<0,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Isoproturon	<0,003	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Naftalen	8,5	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Ni	1,5	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Pb	0,32	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	TBT	<0,2	ng/l
Sävsjöån	Ytvatten	2017-10-18	Zn	5,1	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Aldrin	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Antracen	0,47	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	As	0,46	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Benso(a)-pyren	1,2	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Benso(b)-fluoranten	1,7	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Benso(ghi)-perylene	1,3	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Benso(k)-fluoranten	0,93	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	beta-HCH	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Ca	12	mg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cd	0,011	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cr	0,24	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cu	<0,02	mg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Cu	0,67	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	DDTsumma	<3	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	delta-HCH	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Dieldrin	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Fluoranten	1,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Hg	2	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Indeno(123cd)-pyren	1,1	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Isodrin	<0,5	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Isoproturon	<0,003	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Naftalen	6,6	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Ni	0,69	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Pb	0,34	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	TBT	<0,2	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Ytvatten	2017-10-17	Zn	3,3	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	4-n-nonylfenol	<0,01	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	4-tert-oktylfenol	<0,003	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,65	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Aldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Aldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Antracen	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Antracen	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,52	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	0,94	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Benso(a)-pyren	0,48	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	1,4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Benso(b)-fluoranten	0,77	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Benso(b)-fluoranten	0,99	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	4,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Benso(ghi)-perylene	0,57	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	2,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Benso(k)-fluoranten	0,26	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	1,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	beta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	beta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	DDTsumma	<3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	delta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	delta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	0,74	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Dieldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Dieldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	2,4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Fluoranten	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Fluoranten	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	2,9	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,88	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Indeno(123cd)-pyren	0,35	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	2,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Isodrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Isodrin	<0,5	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Isoproturon	<0,003	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Isoproturon	<0,003	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Klorfenvinfos	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	klorparaffiner (C10-C13)	<0,04	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	1,7	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Naftalen	16	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Naftalen	<3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	14	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	Pentaklorfenol	<0,015	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	2,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	summa DDT	<3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	38,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2017-10-17	TBT	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2018-10-09	TBT	<0,2	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,81	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,44	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	As	0,39	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Atenolol	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Barium	32	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,22	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,45	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylen	0,26	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,21	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Ca	7,2	mg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,031	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,43	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Cr	0,36	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Cu	1,1	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Diklofenak	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,69	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,76	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,23	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Metoprolol	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,12	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	25	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Naproxen	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Ni	0,67	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Paracetamol	<0,05	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,3	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	0,63	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,084	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	31	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	V	0,73	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	Zn	9,6	µg/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	östron	<0,02	µg/l

Tabell. 2. Analysdata från Nässjö och Eksjö reningsverk.

		Eksjö ARV	Eksjö ARV	Eksjöån	Nässjö ARV	Nässjö ARV	Nässjöån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Receipient
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine	ng/L	260	410	200	200	210	160
10,11-dihydrocarbamazepine	ng/L	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7
2,2'-Dimorpholinyl-diethyl-ether	ng/L	26	39	14	33	150	74
3-(4-Methylbenzylidene)camphor	ng/L	17	32	13	27	33	22
Acetamidiprid	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Alachlor	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Albuterol (Salbutamol)	ng/L	8,3	12	5,3	4,1	7,5	5,7
Amidosulfuron	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Amidotrizoic acid	ng/L	670	3000	840	400	750	540
Amitriptyline	ng/L	19	41	16	20	38	22
Amlodipine besylate	ng/L	46	6,2	1,6	15	31	1,6
Amoxicillin	ng/L	200	240	86	100	91	64
Atenolol	ng/L	600	720	390	440	900	610
Atovastatin (Lipitor)	ng/L	500	65	27	240	120	30
Atrazine	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	3,3	3,4	2
Azithromycin	ng/L	21	50	11	16	35	9,3
Azoxystrobin	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
BAM (Dichlorobenzamide)	ng/L	41	94	50	76	88	79

		Eksjö ARV	Eksjö ARV	Eksjöån	Nässjö ARV	Nässjö ARV	Nässjöån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Receipient
Benzophenone	ng/L	50	72	40	47	68	59
Bezafibrate	ng/L	<4.4	<4.4	<4.4	36	32	25
Bicalutamide	ng/L	220	260	91	220	420	250
Bisoprolol	ng/L	85	120	50	81	130	100
Boscalid	ng/L	2,2	3,2	< 1.7	2,2	3,2	2,2
Budesonide	ng/L	500	58	28	650	120	120
Caffeine	ng/L	39000	140	210	42000	1500	800
Carazolol	ng/L	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Carbamazepine	ng/L	220	440	230	250	360	350
Carbamazepine 10, 11-epoxy	ng/L	220	470	210	170	280	230
Carfentrazone-ethyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Cetirizine	ng/L	110	210	95	130	180	170
Chloramphenicol	ng/L	<6.1	<6.1	<6.1	8,8	<6.1	<6.1
Chlorfenvinphos	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chloridazon (Pyrazone)	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Chloroquine	ng/L	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56
Chlorpyrifos	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chlorzoxazone	ng/L	4,3	<1.6	<1.6	10	4,3	3,1
Ciprofloxacin	ng/L	110	21	3	6,1	4,1	38
Citalopram	ng/L	170	340	130	97	230	140
Clarithromycin	ng/L	55	88	32	30	14	12
Climbazole	ng/L	27	25	11	7,2	16	8,8
Clindamycin	ng/L	58	130	68	40	59	46
Clomazone	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Clopidogrel	ng/L	10	11	5,2	7,6	5,6	5,7
Clothianidin	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Clozapine	ng/L	43	44	<5.5	7	9,7	<5.5
Codeine	ng/L	110	130	58	110	110	74
Cyanazine	ng/L	2,1	< 1.2	< 1.2	2,5	< 1.2	< 1.2
Cyprodinil	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Daidzein	ng/L	63	<1.9	2,4	97	11	6,7
DEET (N,N-diethyl-m-toluamide)	ng/L	180	130	<4.1	48	100	<4.1
Desethyl atrazine	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	1,4	1,4	< 1.2
Desisopropyl atrazine	ng/L	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6
Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid	ng/L	79	57	28	130	250	15
Diazepam	ng/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Dibutyl phosphate	ng/L	29	32	9,1	310	140	29
Dichlorprop (2,4-DP)	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Diclofenac	ng/L	330	800	330	280	570	430
Difenoconazole	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1

		Eksjö ARV	Eksjö ARV	Eksjöån	Nässjö ARV	Nässjö ARV	Nässjöån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Receipient
Diflufenican	ng/L	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2
Diltiazem	ng/L	11	11	6,7	7,3	9,7	8,1
Dimethoate	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Diuron	ng/L	2,1	2,7	< 1.8	2,9	4,4	3,5
Enalapril-maleate	ng/L	240	24	12	240	140	85
Epoxiconazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Erythromycin	ng/L	15	50	15	27	60	33
Ethylparaben	ng/L	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057	<0.057
Fenarimol	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Fenbendazole	ng/L	2,9	<0.91	<0.91	2,2	1,2	<0.91
Fenofibrate	ng/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Fenpropidin	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Fenpropimorph	ng/L	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86
Fexofenadine	ng/L	360	580	260	480	540	440
Fluazinam	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Fluconazole	ng/L	93	99	42	92	110	91
Fludioxonil	ng/L	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4
Fluoxetine	ng/L	2,9	3,1	<1	5,4	26	2,7
Flurtamone	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Flusilazole	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Flutriafol	ng/L	1,7	< 1.2	< 1.2	1,6	< 1.2	< 1.2
Foramsulfuron	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Fuberidazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Furosemide	ng/L	1400	1200	430	2100	1100	600
Gemfibrozil	ng/L	23	61	34	56	72	55
Genistein	ng/L	3,5	2,4	<0.61	5,3	6,7	1,8
Glimepiride	ng/L	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6
Glybenclamide	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Haloperidol	ng/L	<1.3	2	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
Hexazinone	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Hexythiazox	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Hydrochlorothiazide (HCTZ)	ng/L	1100	1700	510	1000	1500	920
Ifosfamide	ng/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Imazalil	ng/L	7,7	2,8	< 1.8	5	3,3	< 1.8
Iopromide	ng/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Iprodione	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Irbesartan	ng/L	29	41	23	55	55	50
Isoproturon	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lamotrigine	ng/L	420	770	320	300	550	450
Laureth-5	ng/L	8200	290	190	3100	720	260

		Eksjö ARV	Eksjö ARV	Eksjöån	Nässjö ARV	Nässjö ARV	Nässjöån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Receipient
Levamisole	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Lidocaine	ng/L	310	520	200	140	200	160
Linuron	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Loperamide	ng/L	1,6	3	1	1,8	7,3	1,9
Loratadine	ng/L	0,93	1,9	0,97	1,7	1,5	<0.86
Losartan	ng/L	1000	1100	600	1300	1400	1200
Mandipropamid	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Mebendazole	ng/L	2	<1.5	<1.5	15	5,7	3,5
Meclofenamic acid	ng/L	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Mecoprop (MCP)	ng/L	9,1	5,9	< 1.5	6,3	1,9	< 1.5
Mefenamic acid	ng/L	<1	1,9	<1	<1	<1	<1
Memantine	ng/L	12	21	9,2	8,2	15	12
Mesosulfuron-methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Mesotrione	ng/L	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3
Metaxyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Metamitron	ng/L	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8
Metazachlor	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Metformin	ng/L	24000	12000	6100	27000	30000	19000
Methabenzthiazuron	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Methotrexate	ng/L	5,4	3,9	<0.51	2,9	10	2,2
Methylparaben	ng/L	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17
Metolachlor	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Metoprolol	ng/L	970	1200	530	710	1100	900
Metribuzin	ng/L	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5
Metronidazole	ng/L	<1.5	42	29	<1.5	17	10
Metronidazole-OH	ng/L	<4.8	210	120	<4.8	86	71
Metsulfuron-methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Mirtazapine	ng/L	130	120	43	82	120	66
Mono-n-butylphosphoric acid	ng/L	34	40	<2.8	<2.8	<2.8	9,1
N,N-Dimethyl-1-tetradecanamine	ng/L	1400	<50	<50	79	<50	<50
Natamycin	ng/L	<17	<17	<17	<17	<17	<17
N-Butyldiethanolamine	ng/L	<4.1	<4.1	4,9	<4.1	9,9	7,8
N-Desmethylnaloxone	ng/L	56	90	32	37	75	38
Nicotinamide	ng/L	<7.7	<7.7	<7.7	<7.7	<7.7	<7.7
Nicotine	ng/L	5200	65	21	5200	77	23
Niflumic acid	ng/L	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6
Norfloxacin	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Norfluoxetine	ng/L	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	0,11	<0.076
Norsertaline	ng/L	75	71	<70	<70	73	<70
O-Desmethylnaloxone	ng/L	670	770	350	840	730	560

		Eksjö ARV	Eksjö ARV	Eksjöån	Nässjö ARV	Nässjö ARV	Nässjöån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Receipient
Ofloxacin	ng/L	8,3	2,1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Oleic acid	ng/L	<5.7	<5.7	<5.7	<5.7	140	66
Omeprazole	ng/L	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Oxazepam	ng/L	260	380	200	230	260	240
Oxcarbazepine	ng/L	28	26	9,7	31	17	<5.5
Oxybenzone	ng/L	16	<7.1	<7.1	<7.1	8,6	8,5
Oxycodone	ng/L	22	36	14	18	27	23
Panthenol	ng/L	12000	<36	<36	8500	580	400
Paraxanthine	ng/L	49	<45	<45	<45	<45	<45
Paroxetine	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	2,7	<1.2
Penconazole	ng/L	2,9	< 1.1	< 1.1	2,8	< 1.1	< 1.1
Perfluorodecanoate (PFDA)	ng/L	0,93	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Perfluorododecanoate (PFDoDA)	ng/L	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17
Perfluoroheptanoate (PFHpA)	ng/L	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6
Perfluorohexane sulfonate (PFHxS)	ng/L	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4
Perfluorohexanoate (PFHxA)	ng/L	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4
Perfluorononanoate (PFNA)	ng/L	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72	3,6	< 0.72
Perfluorooctane sulfonate (PFOS)	ng/L	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4	14	< 6.4
Perfluorooctanesulfonamide (FOSA)	ng/L	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Perfluorooctanoate (PFOA)	ng/L	< 3.6	< 3.6	< 3.6	< 3.6	21	< 3.6
Perfluorotetradecanoate (PFTeDA)	ng/L	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13
Perfluoroundecanoate (PFUnDA)	ng/L	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Phenazone	ng/L	<3.6	7,2	<3.6	8,5	13	9,9
Pirimicarb	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Primidone	ng/L	51	100	40	45	81	64
Propamocarb	ng/L	11	1,6	< 1.2	25	8,6	4,5
Propiconazole	ng/L	18	13	6	23	7,7	6,2
Propranolol	ng/L	34	69	29	34	65	44
Propylparaben	ng/L	<0.077	<0.077	<0.077	<0.077	0,14	<0.077
Propyzamide	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Prosulfocarb	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Prothioconazole	ng/L	36	14	6,1	20	8	5,6
Pyraclostrobin	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Pyridoxine (Vitamin B6)	ng/L	270	51	46	400	58	51
Pyrimethamine	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Pyroxsulam	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinmerac	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinoxifen	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Ramipril	ng/L	2,9	2,3	1,2	2,6	2,1	1,9
Ranitidine	ng/L	1300	3200	500	1800	5500	1700

		Eksjö ARV	Eksjö ARV	Eksjöån	Nässjö ARV	Nässjö ARV	Nässjöån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Receipient
Rimsulfuron	ng/L	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Roxithromycin	ng/L	17	27	7,7	<0.91	<0.91	<0.91
Salicylic acid	ng/L	10000	53	19	14000	70	42
Sertraline	ng/L	26	31	9,6	30	34	9,1
Silthiofam	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Simazine	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Simvastatin	ng/L	140	100	73	170	71	57
Sotalol	ng/L	4,7	1,9	<1.3	7	5,5	5
Sparfloxacin	ng/L	14	730	340	40	590	450
Spiroxamine	ng/L	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83
Sulfaclozine sodium	ng/L	<4.1	6	<4.1	<4.1	5,3	<4.1
Sulfamethoxazole	ng/L	100	130	31	20	24	13
Sulfosulfuron	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Sulindac	ng/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Sulisobenzone	ng/L	1400	1200	840	1100	1600	1300
Telmisartan	ng/L	46	71	34	220	200	170
Terbutaline	ng/L	4,3	<1.4	<1.4	4,4	<1.4	<1.4
Terbutylazine	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Terbutylazine_desethyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Terbutryn	ng/L	11	11	3,5	11	12	7,3
Tetracycline	ng/L	93	23	<18	43	<18	<18
Tetraethyleneglycol	ng/L	13000	440	240	18000	1200	630
Theophylline	ng/L	1900	11	11	2000	62	42
Thiabendazole	ng/L	2,1	4	<1.4	2,7	3,9	3
Thiacloprid	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Thiamethoxam	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Thifensulfuron methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Tramadol	ng/L	800	1200	580	730	1100	880
Tributyl citrate acetate	ng/L	20	30	61	<7.1	140	48
Triflusaluron-methyl	ng/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Triflusaluron-methyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Trimethoprim	ng/L	33	130	52	18	51	34
Triticonazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Valsartan	ng/L	110	120	69	310	320	280
Venlafaxine	ng/L	540	690	320	510	730	570
Verapamil	ng/L	3,6	3,8	1,6	3,3	9,4	1,8

Tabell 3. Analysdata från Vetlanda reningsverk och Djupadals reningsverk.

		Vetlanda Arv	Vetlanda Arv	Emån	Djupadal ARV	Djupadal ARV	Hägnaån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine	ng/L	170	170	<1.9	7	81	40
10,11-dihydrocarbamazepine	ng/L	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	2,4
2,2'-Dimorpholinyl-diethyl-ether	ng/L	15	55	<1.2	3	28	22
3-(4-Methylbenzylidene)camphor	ng/L	7,8	22	<1.4	8,9	24	17
Acetamidiprid	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Alachlor	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Albuterol (Salbutamol)	ng/L	3,8	4	<1.4	2,7	5,8	4,9
Amidosulfuron	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Amidotrizoic acid	ng/L	91	120	62	120	1400	140
Amitriptyline	ng/L	25	31	<1.3	16	17	2,7
Amlodipine besylate	ng/L	14	7,1	<0.99	10	5,5	<0.99
Amoxicillin	ng/L	160	120	<4	26	58	18
Atenolol	ng/L	860	800	<1.4	590	360	120
Atovastatin (Lipitor)	ng/L	290	140	<0.7	160	200	7,1
Atrazine	ng/L	2	2,7	< 1.8	11	7,3	2,5
Azithromycin	ng/L	<1	1,7	<1	11	21	8,3
Azoxystrobin	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
BAM (Dichlorobenzamide)	ng/L	82	110	<3.5	77	61	40
Benzophenone	ng/L	66	38	<8.1	52	55	110
Bezafibrate	ng/L	25	27	<4.4	<4.4	<4.4	<4.4
Bicalutamide	ng/L	160	320	<1.6	240	740	370
Bisoprolol	ng/L	74	120	<1.4	120	87	52
Boscalid	ng/L	< 1.7	2,3	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Budesonide	ng/L	320	94	<5.9	480	43	9,9
Caffeine	ng/L	49000	2600	<7	39000	3900	950
Carazolol	ng/L	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Carbamazepine	ng/L	160	310	2,7	210	400	310
Carbamazepine 10, 11-epoxy	ng/L	180	260	55	180	300	120
Carfentrazone-ethyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Cetirizine	ng/L	100	160	<1.4	94	160	93
Chloramphenicol	ng/L	6,5	<6.1	<6.1	<6.1	12	<6.1
Chlorfenvinphos	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chloridazon (Pyrazone)	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Chloroquine	ng/L	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	1,1
Chlorpyrifos	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chlorzoxazone	ng/L	4	<1.6	<1.6	6,8	<1.6	<1.6
Ciprofloxacin	ng/L	10	82	<0.29	64	33	4,5
Citalopram	ng/L	180	230	<1.3	190	180	73
Clarithromycin	ng/L	47	24	<0.6	11	13	21

		Vetlanda Arv	Vetlanda Arv	Emån	Djupadal ARV	Djupadal ARV	Hägnaån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Climbazole	ng/L	22	14	<5	34	37	14
Clindamycin	ng/L	8	20	<1.3	<1.3	14	22
Clomazone	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Clopidogrel	ng/L	6,9	8,5	<1.4	2,9	8,9	2
Clothianidin	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Clozapine	ng/L	20	14	<5.5	11	35	<5.5
Codeine	ng/L	210	170	<1.3	350	110	15
Cyanazine	ng/L	2,9	2,3	< 1.2	4,1	1,6	< 1.2
Cyprodinil	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Daidzein	ng/L	84	7,7	<1.9	110	4,2	<1.9
DEET (N,N-diethyl-m-toluamide)	ng/L	<4.1	210	<4.1	23	<4.1	<4.1
Desethyl atrazine	ng/L	< 1.2	1,4	< 1.2	4,5	4,1	1,5
Desisopropyl atrazine	ng/L	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6
Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid	ng/L	230	130	<1.2	15	48	7,5
Diazepam	ng/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Dibutyl phosphate	ng/L	150	21	<1.2	290	1800	260
Dichlorprop (2,4-DP)	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Diclofenac	ng/L	280	650	<1.8	25	620	250
Difenoconazole	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Diffufenican	ng/L	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2
Diltiazem	ng/L	11	6,8	<0.93	1,7	2,1	<0.93
Dimethoate	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Diuron	ng/L	5,2	8,3	< 1.8	< 1.8	9,4	4,3
Enalapril-maleate	ng/L	230	110	<1.7	97	53	2,5
Epoxiconazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Erythromycin	ng/L	40	19	<1.1	2	11	18
Ethylparaben	ng/L	0,34	0,11	<0.057	0,08	<0.057	<0.057
Fenarimol	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Fenbendazole	ng/L	1,3	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	1,4
Fenofibrate	ng/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Fenpropidin	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Fenpropimorph	ng/L	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86
Fexofenadine	ng/L	250	380	<1.4	240	600	290
Fluazinam	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Fluconazole	ng/L	21	23	<1	6,2	13	11
Fludioxonil	ng/L	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4
Fluoxetine	ng/L	3,3	3,2	<1	2,7	2,1	1,5
Flurtamone	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Flusilazole	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1

		Vetlanda Arv	Vetlanda Arv	Emån	Djupadal ARV	Djupadal ARV	Hägnaån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Flutriafol	ng/L	2,2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Foramsulfuron	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Fuberidazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Furosemide	ng/L	1000	760	<5.7	910	1200	93
Gemfibrozil	ng/L	14	27	<4.8	7,4	100	73
Genistein	ng/L	6,4	1	<0.61	7,7	<0.61	4
Glimepiride	ng/L	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6
Glybenclamide	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Haloperidol	ng/L	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
Hexazinone	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Hexythiazox	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Hydrochlorothiazide (HCTZ)	ng/L	1300	1600	16	1100	1500	260
Ifosfamide	ng/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Imazalil	ng/L	2,4	3,8	< 1.8	3,2	6	< 1.8
Iopromide	ng/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Iprodione	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Irbesartan	ng/L	23	42	2,8	5,3	26	14
Isoproturon	ng/L	2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Lamotrigine	ng/L	250	600	<1.1	300	700	410
Laureth-5	ng/L	15000	<1.8	210	15000	190	150
Levamisole	ng/L	1,5	1,8	<1.2	<1.2	<1.2	3,8
Lidocaine	ng/L	110	180	<1.1	150	210	110
Linuron	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Loperamide	ng/L	1,8	2,7	<0.84	1,5	1,9	<0.84
Loratadine	ng/L	<0.86	1,1	<0.86	<0.86	<0.86	2,3
Losartan	ng/L	1000	1100	47	950	1300	620
Mandipropamid	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Mebendazole	ng/L	<1.5	2,7	<1.5	2,4	6,6	2,7
Meclofenamic acid	ng/L	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Mecoprop (MCP)	ng/L	4,1	3	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5
Mefenamic acid	ng/L	1,7	4,5	<1	<1	3,8	1,7
Memantine	ng/L	9	16	<1.1	30	29	17
Mesosulfuron-methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Mesotrione	ng/L	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3
Metaxyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Metamitron	ng/L	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8
Metazachlor	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Metformin	ng/L	22000	50000	4900	25000	21000	6200
Methabenzthiazuron	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Methotrexate	ng/L	1,7	5,2	<0.51	<0.51	<0.51	1,2

		Vetlanda Arv	Vetlanda Arv	Emån	Djupadal ARV	Djupadal ARV	Hägnaån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Methylparaben	ng/L	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17
Metolachlor	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Metoprolol	ng/L	820	1200	<1.1	980	1300	630
Metribuzin	ng/L	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5
Metronidazole	ng/L	<1.5	14	<1.5	<1.5	8,4	<1.5
Metronidazole-OH	ng/L	<4.8	46	<4.8	<4.8	40	7,3
Metsulfuron-methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Mirtazapine	ng/L	100	130	<1.4	180	100	14
Mono-n-butylphosphoric acid	ng/L	<2.8	27	<2.8	270	1900	270
N,N-Dimethyl-1-tetradecanamine	ng/L	480	<50	<50	2200	<50	<50
Natamycin	ng/L	<17	<17	<17	<17	<17	<17
N-Butyldiethanolamine	ng/L	13	9,8	7,6	<4.1	370	77
N-Desmethylditalopram	ng/L	56	68	<1.5	56	61	20
Nicotinamide	ng/L	180	160	<7.7	140	<7.7	57
Nicotine	ng/L	6000	110	<4.8	120000	600	220
Niflumic acid	ng/L	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6
Norfloxacin	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Norfluoxetine	ng/L	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076
Norsertraline	ng/L	<70	<70	<70	<70	<70	<70
O-Desmethylvenlafaxine	ng/L	820	790	1000	1300	1100	560
Ofloxacin	ng/L	<1.1	1,7	<1.1	<1.1	1,4	<1.1
Oleic acid	ng/L	<5.7	<5.7	<5.7	<5.7	<5.7	12
Omeprazole	ng/L	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Oxazepam	ng/L	150	200	<5	360	290	180
Oxcarbazepine	ng/L	<5.5	17	<5.5	<5.5	<5.5	8,5
Oxybenzone	ng/L	19	29	<7.1	21	11	11
Oxycodone	ng/L	20	23	<1.2	16	15	7,2
Panthenol	ng/L	13000	1300	<36	7300	<36	520
Paraxanthine	ng/L	70	<45	<45	<45	<45	57
Paroxetine	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	41	46	1,2
Penconazole	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Perfluorodecanoate (PFDA)	ng/L	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Perfluorododecanoate (PFDoDA)	ng/L	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17
Perfluoroheptanoate (PFHpA)	ng/L	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6
Perfluorohexane sulfonate (PFHxS)	ng/L	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4
Perfluorohexanoate (PFHxA)	ng/L	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4
Perfluorononanoate (PFNA)	ng/L	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72
Perfluorooctane sulfonate (PFOS)	ng/L	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4

		Vetlanda Arv	Vetlanda Arv	Emån	Djupadal ARV	Djupadal ARV	Hägnaån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Perfluorooctanesulfonamide (FOSA)	ng/L	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Perfluorooctanoate (PFOA)	ng/L	7,4	< 3.6	< 3.6	4,5	< 3.6	< 3.6
Perfluorotetradecanoate (PFTeDA)	ng/L	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13
Perfluoroundecanoate (PFUnDA)	ng/L	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Phenazone	ng/L	9,9	12	<3.6	<3.6	8,7	8,2
Pirimicarb	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Primidone	ng/L	22	45	<1.1	<1.1	4,1	<1.1
Propamocarb	ng/L	13	6,3	< 1.2	25	5,6	< 1.2
Propiconazole	ng/L	97	170	8,3	14	37	11
Propranolol	ng/L	47	48	<1.3	21	37	14
Propylparaben	ng/L	0,51	<0.077	<0.077	0,1	<0.077	<0.077
Propyzamide	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Prosulfocarb	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Prothioconazole	ng/L	110	170	8,6	14	36	14
Pyraclostrobin	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Pyridoxine (Vitamin B6)	ng/L	270	64	<2.6	200	64	91
Pyrimethamine	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Pyroxsulam	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinmerac	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinoxifen	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Ramipril	ng/L	2,7	2,1	<0.95	3,7	1,9	1,2
Ranitidine	ng/L	1500	3800	<4.2	1800	3700	82
Rimsulfuron	ng/L	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Roxithromycin	ng/L	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91
Salicylic acid	ng/L	15000	67	<5.2	19000	36	44
Sertraline	ng/L	13	13	1,1	8	16	1,6
Silthiofam	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Simazine	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Simvastatin	ng/L	84	43	<20	30	63	51
Sotalol	ng/L	34	50	<1.3	8,8	33	26
Sparfloxacin	ng/L	22	400	<6.4	30	360	210
Spiroxamine	ng/L	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83
Sulfaclozine sodium	ng/L	<4.1	5,5	<4.1	<4.1	9,9	<4.1
Sulfamethoxazole	ng/L	44	47	<1.5	2,1	6,9	20
Sulfosulfuron	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Sulindac	ng/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Sulisobenzone	ng/L	1600	1200	<1.1	1500	1000	480
Telmisartan	ng/L	6,3	19	<0.99	5,9	47	18
Terbutaline	ng/L	1,8	<1.4	<1.4	3,7	2,9	<1.4

		Vetlanda Arv	Vetlanda Arv	Emån	Djupadal ARV	Djupadal ARV	Hägnaån
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Terbutylazine	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Terbutylazine_desethyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Terbutryn	ng/L	9	11	< 1.2	44	34	9,2
Tetracycline	ng/L	44	54	<18	190	70	<18
Tetraethyleneglycol	ng/L	26000	690	<61	10000	410	300
Theophylline	ng/L	2000	260	<1.5	2200	360	84
Thiabendazole	ng/L	3,2	6,5	<1.4	2,5	6,2	2,8
Thiacloprid	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Thiamethoxam	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Thifensulfuron methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Tramadol	ng/L	550	810	<1.2	440	690	420
Tributyl citrate acetate	ng/L	36	25	57	71	35	25
Triflusulfuron-methyl	ng/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Triflusulfuron-methyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Trimethoprim	ng/L	19	49	<1.4	2,8	32	17
Triticonazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Valsartan	ng/L	120	130	<3.7	2100	380	160
Venlafaxine	ng/L	280	420	<3.7	230	470	230
Verapamil	ng/L	1,2	3,3	<0.72	<0.72	<0.72	<0.72

Tabell 4. Analysdata från reningsverken i Mullsjö och Påslunds avloppsreningsverk.

		Mullsjö ARV	Mullsjö ARV	Vasabäcken	Påslunds ARV	Påslunds ARV	Lagan
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine	ng/L	34	110	16	190	160	3,2
10,11-dihydrocarbamazepine	ng/L	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7
2,2'-Dimorpholinyl-diethyl-ether	ng/L	9,8	6,6	<1.2	27	110	<1.2
3-(4-Methylbenzylidene)camphor	ng/L	4,5	14	1,9	12	52	3,3
Acetamiprid	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Alachlor	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Albuterol (Salbutamol)	ng/L	4,2	6,4	<1.4	5,4	10	<1.4
Amidosulfuron	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Amidotrizoic acid	ng/L	<18	<18	34	540	1900	66
Amitriptyline	ng/L	51	83	<1.3	21	30	<1.3
Amlodipine besylate	ng/L	14	14	<0.99	15	1	<0.99
Amoxicillin	ng/L	66	130	6	180	170	15
Atenolol	ng/L	1400	860	<1.4	930	360	5,3
Atovastatin (Lipitor)	ng/L	430	250	2	280	1,9	<0.7
Atrazine	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Azithromycin	ng/L	5	66	<1	18	61	<1

		Mullsjö ARV	Mullsjö ARV	Vasabäcken	Pålsunds ARV	Pålsunds ARV	Lagan
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Azoxystrobin	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
BAM (Dichlorobenzamide)	ng/L	110	120	12	140	130	6,6
Benzophenone	ng/L	120	93	17	95	53	18
Bezafibrate	ng/L	<4.4	<4.4	<4.4	35	9,1	<4.4
Bicalutamide	ng/L	140	400	9	270	590	4,5
Bisoprolol	ng/L	160	230	<1.4	160	270	2,6
Boscalid	ng/L	2,9	3,5	< 1.7	2,5	3,3	< 1.7
Budesonide	ng/L	540	40	55	450	10	27
Caffeine	ng/L	57000	4000	36	55000	110	42
Carazolol	ng/L	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Carbamazepine	ng/L	330	590	130	340	760	21
Carbamazepine 10, 11-epoxy	ng/L	280	530	40	310	730	11
Carfentrazone-ethyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Cetirizine	ng/L	170	270	5,3	170	320	4,5
Chloramphenicol	ng/L	<6.1	12	<6.1	6,3	7,7	<6.1
Chlorfenvinphos	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chloridazon (Pyrazone)	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Chloroquine	ng/L	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56
Chlorpyrifos	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chlorzoxazone	ng/L	9,6	6,8	<1.6	10	2	<1.6
Ciprofloxacin	ng/L	420	20	1,2	5,8	59	1,2
Citalopram	ng/L	160	320	<1.3	120	210	1,4
Clarithromycin	ng/L	1,6	22	<0.6	<0.6	56	<0.6
Climbazole	ng/L	8,3	21	<5	29	17	<5
Clindamycin	ng/L	78	130	12	5	57	<1.3
Clomazone	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Clopidogrel	ng/L	5,2	7,6	<1.4	11	19	<1.4
Clothianidin	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Clozapine	ng/L	<5.5	13	<5.5	19	17	<5.5
Codeine	ng/L	470	460	1,9	330	330	3,8
Cyanazine	ng/L	3,3	1,4	< 1.2	5,5	< 1.2	< 1.2
Cyprodinil	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Daidzein	ng/L	57	11	<1.9	140	<1.9	<1.9
DEET (N,N-diethyl-m-toluamide)	ng/L	<4.1	770	12	<4.1	230	4,5
Desethyl atrazine	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Desisopropyl atrazine	ng/L	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6	< 0.6
Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid	ng/L	480	220	1200	260	10	2,8
Diazepam	ng/L	<5	<5	<5	<5	<5	<5
Dibutyl phosphate	ng/L	61	45	<1.2	72	26	<1.2
Dichlorprop (2,4-DP)	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2

		Mullsjö ARV	Mullsjö ARV	Vasabäcken	Pålsunds ARV	Pålsunds ARV	Lagan
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Diclofenac	ng/L	300	1000	97	180	1400	8,4
Difenoconazole	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Diflufenican	ng/L	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2	< 2.2
Diltiazem	ng/L	7,6	13	<0.93	26	14	<0.93
Dimethoate	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Diuron	ng/L	26	5	< 1.8	3	4	< 1.8
Enalapril-maleate	ng/L	250	130	<1.7	300	<1.7	<1.7
Epoxiconazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Erythromycin	ng/L	3,3	34	<1.1	42	110	<1.1
Ethylparaben	ng/L	0,99	<0.057	<0.057	0,56	<0.057	<0.057
Fenarimol	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Fenbendazole	ng/L	1,4	2,1	<0.91	1,9	<0.91	<0.91
Fenofibrate	ng/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Fenpropidin	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Fenpropimorph	ng/L	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86	< 0.86
Fexofenadine	ng/L	300	440	1,7	250	480	6,5
Fluazinam	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Fluconazole	ng/L	66	91	8,6	120	180	2,5
Fludioxonil	ng/L	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4	< 2.4
Fluoxetine	ng/L	2,4	5,4	<1	4,3	2	<1
Flurtamone	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Flusilazole	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Flutriafol	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	2,4	< 1.2	< 1.2
Foramsulfuron	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Fuberidazole	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Furosemide	ng/L	1500	1600	77	1900	1600	14
Gemfibrozil	ng/L	55	64	<4.8	<4.8	8,3	<4.8
Genistein	ng/L	9,6	11	2,4	13	2,1	0,82
Glimepiride	ng/L	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6
Glybenclamide	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	3,5	<1.2
Haloperidol	ng/L	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
Hexazinone	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Hexythiazox	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Hydrochlorothiazide (HCTZ)	ng/L	2400	3700	240	2900	3700	32
Ifosfamide	ng/L	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Imazalil	ng/L	6,7	3,9	< 1.8	5,2	< 1.8	< 1.8
Iopromide	ng/L	<5	15	12	<5	<5	<5
Iprodione	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Irbesartan	ng/L	35	98	9	230	480	8,8
Isoproturon	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2

		Mullsjö ARV	Mullsjö ARV	Vasabäcken	Pålsunds ARV	Pålsunds ARV	Lagan
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Lamotrigine	ng/L	290	780	37	360	1300	15
Laureth-5	ng/L	24000	1600	270	13000	170	200
Levamisole	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	1,5	<1.2
Lidocaine	ng/L	240	350	24	230	360	6,1
Linuron	ng/L	< 1,1	< 1,1	< 1,1	< 1,1	< 1,1	< 1,1
Loperamide	ng/L	2,7	4,5	<0.84	1,2	1,4	<0.84
Loratadine	ng/L	<0.86	1,3	<0.86	<0.86	0,9	<0.86
Losartan	ng/L	2200	2800	130	1200	440	8,5
Mandipropamid	ng/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Mebendazole	ng/L	<1.5	6,1	<1.5	2,3	3,8	<1.5
Meclofenamic acid	ng/L	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Mecoprop (MCP)	ng/L	2,7	< 1.5	< 1.5	4,5	< 1.5	< 1.5
Mefenamic acid	ng/L	<1	4,7	<1	<1	5,5	<1
Memantine	ng/L	25	39	1,8	15	38	<1.1
Mesosulfuron-methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	2,9	< 1.3
Mesotrione	ng/L	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3	< 7.3
Metaxyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Metamitron	ng/L	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8	< 7.8
Metazachlor	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Metformin	ng/L	32000	26000	150	22000	3100	110
Methabenzthiazuron	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Methotrexate	ng/L	4,2	<0.51	<0.51	3,2	0,94	<0.51
Methylparaben	ng/L	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17
Metolachlor	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Metoprolol	ng/L	860	1300	24	850	1100	16
Metribuzin	ng/L	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5
Metronidazole	ng/L	34	52	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
Metronidazole-OH	ng/L	58	110	<4.8	<4.8	12	<4.8
Metsulfuron-methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Mirtazapine	ng/L	160	210	<1.4	130	200	1,7
Mono-n-butylphosphoric acid	ng/L	68	54	3,6	81	14	<2.8
N,N-Dimethyl-1-tetradecanamine	ng/L	3500	<50	<50	2300	<50	<50
Natamycin	ng/L	<17	<17	<17	<17	<17	<17
N-Butyldiethanolamine	ng/L	<4.1	5,4	<4.1	9,5	<4.1	<4.1
N-Desmethylnicotine	ng/L	51	110	<1.5	38	60	<1.5
Nicotinamide	ng/L	<7.7	<7.7	13	<7.7	<7.7	<7.7
Nicotine	ng/L	6600	350	7,6	6900	31	7,1
Niflumic acid	ng/L	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6
Norfloracin	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Norfluoxetine	ng/L	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076

		Mullsjö ARV	Mullsjö ARV	Vasabäcken	Pålsunds ARV	Pålsunds ARV	Lagan
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Norsertraline	ng/L	<70	83	<70	<70	<70	<70
O-Desmethylvenlafaxine	ng/L	1000	1200	20	970	1300	<5.5
Ofloxacin	ng/L	45	3,5	<1.1	24	8,9	<1.1
Oleic acid	ng/L	<5.7	66	<5.7	<5.7	<5.7	<5.7
Omeprazole	ng/L	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Oxazepam	ng/L	280	360	22	250	460	6,4
Oxcarbazepine	ng/L	22	15	<5.5	<5.5	<5.5	<5.5
Oxybenzone	ng/L	45	19	<7.1	35	<7.1	<7.1
Oxycodone	ng/L	36	69	<1.2	32	51	<1.2
Panthenol	ng/L	14000	2600	<36	16000	<36	37
Paraxanthine	ng/L	100	<45	<45	150	<45	<45
Paroxetine	ng/L	2,3	4,7	<1.2	2,3	<1.2	<1.2
Penconazole	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Perfluorodecanoate (PFDA)	ng/L	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Perfluorododecanoate (PFDoDA)	ng/L	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17
Perfluoroheptanoate (PFHpA)	ng/L	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6
Perfluorohexane sulfonate (PFHxS)	ng/L	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4
Perfluorohexanoate (PFHxA)	ng/L	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4
Perfluorononanoate (PFNA)	ng/L	< 0.72	0.84	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72
Perfluorooctane sulfonate (PFOS)	ng/L	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4	< 6.4
Perfluorooctanesulfonamide (FOSA)	ng/L	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Perfluorooctanoate (PFOA)	ng/L	11	< 3.6	< 3.6	8,4	6,9	< 3.6
Perfluorotetradecanoate (PFTeDA)	ng/L	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13
Perfluoroundecanoate (PFUnDA)	ng/L	4,8	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4	< 1.4
Phenazone	ng/L	37	37	<3.6	18	27	<3.6
Pirimicarb	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Primidone	ng/L	<1.1	<1.1	1,5	1,3	4,6	<1.1
Propamocarb	ng/L	14	3,8	< 1.2	26	< 1.2	< 1.2
Propiconazole	ng/L	31	34	< 1.8	26	24	< 1.8
Propranolol	ng/L	41	89	<1.3	35	64	<1.3
Propylparaben	ng/L	0,9	0,13	<0.077	0,85	<0.077	<0.077
Propyzamide	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Prosulfocarb	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Prothioconazole	ng/L	41	35	< 3.4	23	20	< 3.4
Pyraclostrobin	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Pyridoxine (Vitamin B6)	ng/L	280	120	12	300	<2.6	24
Pyrimethamine	ng/L	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Pyroxsulam	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7

		Mullsjö ARV	Mullsjö ARV	Vasabäcken	Pålsunds ARV	Pålsunds ARV	Lagan
Ämnesnamn	Enhet	Influent	Effluent	Recipient	Influent	Effluent	Recipient
Quinmerac	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinoxifen	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Ramipril	ng/L	4,1	3,6	<0.95	5,3	1,8	<0.95
Ranitidine	ng/L	15000	14000	<4.2	4400	3400	13
Rimsulfuron	ng/L	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Roxithromycin	ng/L	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91
Salicylic acid	ng/L	6500	140	36	21000	36	19
Sertraline	ng/L	25	41	<0.72	9,6	6,4	<0.72
Silthiofam	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Simazine	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Simvastatin	ng/L	45	50	47	23	<20	22
Sotalol	ng/L	290	340	32	82	130	3,3
Sparfloxacin	ng/L	63	320	<6.4	49	11	6,8
Spiroxamine	ng/L	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83
Sulfaclozine sodium	ng/L	<4.1	8,3	<4.1	<4.1	14	<4.1
Sulfamethoxazole	ng/L	61	150	<1.5	99	72	<1.5
Sulfosulfuron	ng/L	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Sulindac	ng/L	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Sulisobenzone	ng/L	2300	3000	13	3000	640	8,3
Telmisartan	ng/L	10	24	<0.99	6,8	34	<0.99
Terbutaline	ng/L	4,6	3,8	<1.4	<1.4	2,3	<1.4
Terbutylazine	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Terbutylazine_desethyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Terbutryn	ng/L	2,8	4,2	1,8	24	7,3	< 1.2
Tetracycline	ng/L	230	<18	<18	100	63	<18
Tetraethyleneglycol	ng/L	24000	5000	310	18000	190	310
Theophylline	ng/L	2200	250	<1.5	2400	18	2,5
Thiabendazole	ng/L	3,6	5,4	<1.4	6	9,4	<1.4
Thiacloprid	ng/L	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Thiamethoxam	ng/L	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Thifensulfuron methyl	ng/L	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Tramadol	ng/L	1000	1600	110	380	800	12
Tributyl citrate acetate	ng/L	250	210	36	150	20	41
Triflusulfuron-methyl	ng/L	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Triflusulfuron-methyl	ng/L	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Trimethoprim	ng/L	70	130	<1.4	50	37	<1.4
Triticonazole	ng/L	2,1	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Valsartan	ng/L	300	400	39	410	270	4,7
Venlafaxine	ng/L	760	1000	<3.7	300	420	5,2
Verapamil	ng/L	2	2,3	<0.72	1,6	0,9	<0.72

Tabell 5. Analysdata från Simsholmens reningsverk, Smedhemsån, Stensjöån, Brusaån och Gnosjöån. Enheten är ng/l.

	Sims- holmens ARV	Sims- holmens ARV	Munksjön	Gnosjöån	Stensjöån	Smed- hemsån	Brusaån
Ämne	Influent	Effluent	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient
10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine	87	140	<1.9	130	<1.9	<1.9	2,5
10,11-dihydrocarbamazepine	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7	<1.7
2,2'-Dimorpholinyl-diethyl-ether	17	66	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
3-(4-Methylbenzylidene)camphor	12	33	<1.4	9,4	<1.4	<1.4	2,2
Acetamidiprid	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Alachlor	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Albuterol (Salbutamol)	6,2	7,7	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Amidosulfuron	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Amidotrizoic acid	64	700	<18	23	<18	<18	<18
Amitriptyline	19	8,9	<1.3	2	<1.3	<1.3	<1.3
Amlodipine besylate	12	1,5	<0.99	<0.99	<0.99	<0.99	<0.99
Amoxicillin	140	89	<4	27	<4	<4	8,1
Atenolol	660	690	<1.4	66	<1.4	<1.4	44
Atovastatin (Lipitor)	220	31	<0.7	2,8	<0.7	<0.7	1,2
Atrazine	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Azithromycin	38	77	<1	1,6	<1	<1	<1
Azoxystrobin	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
BAM (Dichlorobenzamide)	100	110	<3.5	11	<3.5	<3.5	26
Benzophenone	90	41	<8.1	24	<8.1	<8.1	30
Bezafibrate	<4.4	<4.4	<4.4	<4.4	<4.4	<4.4	<4.4
Bicalutamide	240	400	<1.6	40	<1.6	<1.6	9
Bisoprolol	77	120	<1.4	27	<1.4	<1.4	3,4
Boscalid	< 1.7	2,1	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Budesonide	430	38	<5.9	82	<5.9	<5.9	140
Caffeine	53000	140	<7	3000	<7	<7	11
Carazolol	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Carbamazepine	210	460	4,4	30	<1.9	<1.9	25
Carbamazepine 10, 11-epoxy	170	410	79	8,7	<5.4	<5.4	11
Carfentrazone-ethyl	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Cetirizine	150	240	<1.4	29	<1.4	<1.4	14
Chloramphenicol	<6.1	<6.1	<6.1	7	<6.1	<6.1	<6.1
Chlorfenvinphos	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chloridazon (Pyrazone)	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Chloroquine	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56	<0.56
Chlorpyrifos	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Chlorzoxazone	8,1	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6
Ciprofloxacin	5,8	28	<0.29	1,3	<0.29	<0.29	2,2

[illegible]

	Sims-holmens ARV	Sims-holmens ARV	Munksjön	Gnosjöån	Stensjöån	Smed-hemsån	Brusaån
Ämne	Influent	Effluent	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient
Metoprolol	550	760	<1.1	110	<1.1	<1.1	31
Metribuzin	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5	< 1.5
Metronidazole	3,4	36	<1.5	<1.5	<1.5	13	<1.5
Metronidazole-OH	<4.8	150	<4.8	<4.8	<4.8	<4.8	<4.8
Metsulfuron-methyl	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Mirtazapine	120	130	<1.4	1,8	<1.4	<1.4	2,1
Mono-n-butylphosphoric acid	57	34	<2.8	7,2	<2.8	<2.8	<2.8
N,N-Dimethyl-1-tetradecanamine	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
Natamycin	<17	<17	<17	<17	<17	<17	<17
N-Butyldiethanolamine	<4.1	<4.1	8	19	5,5	12	<4.1
N-Desmethylnicitalopram	44	56	<1.5	2,9	<1.5	<1.5	<1.5
Nicotinamide	<7.7	140	<7.7	68	<7.7	8,3	<7.7
Nicotine	5800	45	7,5	64	<4.8	9,3	6,3
Niflumic acid	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6	<5.6
Norfloxacin	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Norfluoxetine	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076	<0.076
Norsertraline	<70	<70	<70	<70	<70	<70	<70
O-Desmethylenlafaxine	870	850	4700	69	<5.5	4800	10
Ofloxacin	12	5	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Oleic acid	<5.7	<5.7	<5.7	19	<5.7	<5.7	<5.7
Omeprazole	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8	<5.8
Oxazepam	190	280	<5	48	<5	<5	13
Oxcarbazepine	<5.5	<5.5	<5.5	<5.5	<5.5	<5.5	<5.5
Oxybenzone	41	12	<7.1	<7.1	<7.1	<7.1	<7.1
Oxycodone	23	22	<1.2	5,1	<1.2	<1.2	1,8
Panthenol	15000	270	<36	480	<36	<36	<36
Paraxanthine	100	<45	<45	65	<45	<45	<45
Paroxetine	1,4	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Penconazole	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Perfluorodecanoate (PFDA)	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4	< 0.4
Perfluorododecanoate (PFDoDA)	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17	< 17
Perfluoroheptanoate (PFHpA)	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6	< 2.6
Perfluorohexane sulfonate (PFHxS)	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4	< 5.4
Perfluorohexanoate (PFHxA)	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4	< 4.4
Perfluorononanoate (PFNA)	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72	< 0.72	1,3
Perfluorooctane sulfonate (PFOS)	< 6.4	< 6.4	< 6.4	25	< 6.4	< 6.4	< 6.4
Perfluorooctanesulfonamide (FOSA)	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Perfluorooctanoate (PFOA)	< 3.6	< 3.6	4,8	< 3.6	< 3.6	< 3.6	< 3.6

	Sims-holmens ARV	Sims-holmens ARV	Munksjön	Gnosjöån	Stensjöån	Smed-hemsån	Brusaån
Ämne	Influent	Effluent	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient
Perfluorotetradecanoate (PFTeDA)	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13	< 13
Perfluoroundecanoate (PFUnDA)	4,7	< 1.4	< 1.4	5,5	< 1.4	< 1.4	3,2
Phenazone	21	39	<3.6	<3.6	<3.6	<3.6	<3.6
Pirimicarb	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Primidone	10	34	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
Propamocarb	13	1,8	< 1.2	1,5	< 1.2	7,1	< 1.2
Propiconazole	16	9,6	< 1.8	< 1.8	< 1.8	2,8	< 1.8
Propranolol	36	60	<1.3	2,1	<1.3	<1.3	1,5
Propylparaben	0,62	<0.077	<0.077	<0.077	<0.077	<0.077	<0.077
Propyzamide	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Prosulfocarb	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Prothioconazole	9,3	8,2	< 3.4	< 3.4	< 3.4	< 3.4	< 3.4
Pyraclostrobin	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Pyridoxine (Vitamin B6)	180	75	<2.6	50	<2.6	<2.6	5,2
Pyrimethamine	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
Pyroxsulam	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinmerac	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Quinoxifen	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Ramipril	2,6	1,7	<0.95	<0.95	<0.95	<0.95	<0.95
Ranitidine	6800	2300	2600	22	<4.2	4200	8,8
Rimsulfuron	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9	< 1.9
Roxithromycin	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91	<0.91
Salicylic acid	13000	64	<5.2	26	<5.2	<5.2	20
Sertraline	15	4,6	<0.72	<0.72	<0.72	<0.72	<0.72
Silthiofam	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Simazine	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Simvastatin	110	23	<20	56	<20	<20	50
Sotalol	62	67	<1.3	43	<1.3	<1.3	7,4
Sparfloxacin	39	690	<6.4	31	<6.4	<6.4	14
Spiroxamine	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83	< 0.83
Sulfaclozine sodium	<4.1	5,1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1	<4.1
Sulfamethoxazole	72	61	<1.5	3,7	<1.5	<1.5	6,5
Sulfosulfuron	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1	< 1.1
Sulindac	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Sulisobenzone	2000	1400	<1.1	280	1,3	<1.1	51
Telmisartan	8,4	17	<0.99	6,8	<0.99	<0.99	5,5
Terbutaline	2,5	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	17	<1.4
Terbutylazine	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Terbutylazine_desethyl	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Terbutryn	4,5	2,4	< 1.2	3,9	< 1.2	6,8	< 1.2
Tetracycline	52	<18	<18	<18	<18	<18	<18

	Sims- holmens ARV	Sims- holmens ARV	Munksjön	Gnosjöån	Stensjöån	Smed- hemsån	Brusaån
Ämne	Influent	Effluent	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient	Recipient
Tetraethyleneglycol	25000	850	140	800	100	190	210
Theophylline	2000	11	<1.5	170	<1.5	<1.5	<1.5
Thiabendazole	5,1	6,3	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Thiacloprid	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7	< 1.7
Thiamethoxam	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8	< 1.8
Thifensulfuron methyl	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3	< 1.3
Tramadol	590	1000	<1.2	120	<1.2	<1.2	40
Tributyl citrate acetate	150	8,1	41	88	32	240	28
Triflurosulfuron-methyl	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Triflurosulfuron-methyl	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Trimethoprim	36	78	<1.4	1,9	<1.4	1,4	1,5
Triticonazole	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2	< 1.2
Valsartan	240	93	510	29	<3.7	810	8,5
Venlafaxine	380	540	<3.7	39	<3.7	<3.7	21
Verapamil	1,7	1,9	<0.72	<0.72	<0.72	<0.72	<0.72

Tabell 6. Analysdata Högfluorerade ämnen.

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	1,9	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	1,9	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	0,71	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	0,51	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFDaA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoS	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	0,41	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,24	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Brusaån	Ytvatten	2019-11-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	1,3	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Brusaån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	3,2	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	6:2 FTS	0,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	EtFOSA	<10	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	EtFOSE	<10	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	FOSAA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	MeFOSA	<10	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	MeFOSAA	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	MeFOSE	<10	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	3,7	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFASsumma	51	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	3,7	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFBA	8,1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	0,98	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFBS	2,9	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	0,58	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFDA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFDoA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFDS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFHpA	3,9	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFHpS	0,37	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFHxA	8,6	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	0,32	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFHxDA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFHxS	3,8	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFNA	0,51	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFOA	5,9	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	0,66	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFODA	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFOS	5	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	0,42	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFOSA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFPeA	11	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	0,47	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFTeDA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFTTrDA	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFTTrDA	<1	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	PFUdA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Bäck från Gunnen	Ytvatten	2017-10-17	Summa PFAS11	50	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSA	<10	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSE	<10	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSA	<10	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSE	<10	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFASsumma	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFBA	<0,6	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFBS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFDA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFDoA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFDS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFHpA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFHxA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFHxS	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFNA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFOA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFODA	<1	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFOS	<0,2	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFPeA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFTeDA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFTTrDA	<1	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Bäck nedströms Ränneslätt	Ytvatten	2017-10-18	Summa PFAS11	<0,3	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDODA	<17	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDODA	<17	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	4,5	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Djupadal ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	EtFOSA	<10	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	EtFOSE	<10	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	FOSAA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	MeFOSA	<10	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	MeFOSE	<10	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFASsumma	8,5	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFBA	2,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFBS	0,4	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFDA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFDODA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFDS	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFHpA	0,72	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFHpS	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFHxA	0,84	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFHxDA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFHxS	0,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFNA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFOA	2,1	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFODA	<1	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFOS	1,1	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFOSA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFPeA	0,66	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFTeDA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFTrDA	<1	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	PFUdA	<0,3	ng/l
Dummebäcken	Ytvatten	2017-10-17	Summa PFAS11	8,5	ng/l
Dunkehallaån	Vatten	2017-10-16	PFOS	1,3	ng/l
Edskvarna	Råvatten	2017-04-26	PFOS	1,3	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	0,93	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Eksjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	4,8	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	4,8	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	1,1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	0,55	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoS	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	0,37	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	0,53	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	0,41	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	0,52	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,56	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	0,79	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFUDa	<0,3	ng/l
Eksjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSA	<10	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSE	<10	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSA	<10	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSE	<10	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFASsumma	4,7	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFBA	1,6	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFBS	0,71	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFDA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFDaA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFDaDA	<17	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFDS	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFHpA	0,44	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFHxA	0,52	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFHxS	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFNA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFOA	0,57	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFODA	<1	ng/l
Emån nedströms ARV	Vatten	2017-10-18	PFOS	0,61	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFOS	0,46	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFPeA	0,38	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFTeDA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFTrDA	<1	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Emån nedströms ARV	Ytvatten	2017-10-18	Summa PFAS11	4,7	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFA511	4,9	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFA5summa	4,9	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	1,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	1,4	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFDaA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFDaS	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	0,4	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	0,47	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	0,54	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,32	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	0,43	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Emån nedströms Vetlanda	Ytvatten	2019-11-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Emån nedströms Ädelfors	Vatten	2017-10-18	PFOS	0,65	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	FOSA	<1,9	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFDA	<0,4	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFDODA	<17	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFHpA	<2,6	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFHxA	<4,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFHxS	<5,4	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFNA	<0,72	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFOA	<3,6	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFOS	<6,4	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFTEDA	<13	ng/l
Gislaved 1 ARV Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFUnDA	<1,4	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	FOSA	<1,9	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFDA	<0,4	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFDODA	<17	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFHpA	<2,6	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFHxA	<4,4	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFHxS	<5,4	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFNA	<0,72	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFOA	<3,6	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFOS	<6,4	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFTEDA	<13	ng/l
Gislaved 2 våtmark Grundvatten	Grundvatten	2018-11-08	PFUnDA	<1,4	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	3,4	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	3,4	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	1,1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	0,43	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDODA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDOS	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	0,34	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	0,67	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	0,54	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFTrDA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFDoDA	<17	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFOS	25	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFUnDA	5,5	ng/l
Holsby Damm	Sediment	2017-08-01	PFOS	<0,005	mg/kg TS
Holsby Damm	Sediment	2017-08-01	PFOS	<0,005	mg/kg TS
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	EtFOSA	<10	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	EtFOSE	<10	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	FOSAA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	MeFOSA	<10	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	MeFOSE	<10	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFASsumma	8,9	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFBA	2,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFBS	0,63	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFDA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFDoA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFDS	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFHpA	0,92	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFHpS	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFHxA	1,6	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFHxDA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFHxS	0,42	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFNA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFOA	1,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFODA	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFOS	0,8	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFOSA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFPeA	0,91	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFTeDA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFTrDA	<1	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	PFUdA	<0,3	ng/l
Huskvarnaån vid båtklubben	Ytvatten	2017-10-16	Summa PFAS11	8,9	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	5,7	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	5,7	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	1,5	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	0,84	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFDaA	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2018-06-13	PFDaDA	<17	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFDaS	<1	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	0,71	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Häгнаån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	0,58	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	0,86	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Hägnaån	Vatten	2017-10-18	PFOS	0,57	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,38	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	0,83	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2019-11-18	PFUDa	<0,3	ng/l
Hägnaån	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Jungfrun	Råvatten	2017-04-26	PFOS	1,2	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	47	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	49	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	14	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	9,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Kyrkevarn	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	5,1	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	6,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	0,81	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	4,2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	2	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	5,3	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	2,4	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFTrDA	<1	ng/l
Kyrkeckvarn	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	0,85	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	52	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	55	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	5,1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	6,5	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFDoDA	<17	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	4,7	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	11	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	2,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	4,7	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	3,8	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	13	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	3,4	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFTrDA	<1	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Lagan nedströms Värnamo	Ytvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Lillån - Konungsökvärn	Vatten	2017-10-17	PFOS	1,7	ng/l
Lillån Bankeryd	Vatten	2017-10-16	PFOS	0,58	ng/l
Motala ström	Råvatten	2017-04-12	PFOS	1,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFNA	0,84	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOA	11	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Mullsjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFUnDA	4,8	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFOA	4,8	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Munksjöns utlopp	Ytvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	9,4	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	9,4	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	1,6	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	1,4	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFDODA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFDOS	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	0,76	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	1,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	1,7	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	1,2	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,29	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	1,1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Nedströms Svansjön	Ytvatten	2019-11-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDODA	<17	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDODA	<17	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	3,6	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	21	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	14	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Nässjö ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	6:2 FTS	0,77	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	1,8	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	0,7	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSA	<10	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	EtFOSE	<10	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSA	<10	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	MeFOSE	<10	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	71	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFASsumma	20	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	73	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFBA	2,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFBS	0,64	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	8,1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFDA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFDoA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoS	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFDS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFHpA	1,9	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	2,5	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	0,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFHxA	3,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	6,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFHxS	0,95	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	6	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFNA	0,47	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	0,44	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFOA	3,1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFODA	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFOS	2,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	32	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFPeA	3,1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	6	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	0,58	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFTeDA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFTrDA	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Nässjöån	Ytvatten	2017-10-18	Summa PFAS11	20	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOA	8,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOA	6,9	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Påslunds ARV	Avloppsvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Simsholmen	Avloppsvatten	2018-06-27	PFUnDA	4,7	ng/l
Skiverstadsån nedre	Vatten	2017-10-18	PFOS	0,89	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	2,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	2,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	0,97	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	0,36	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoS	<1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	0,47	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	0,62	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,22	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFTrDA	<1	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2019-11-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Smedhemsån	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFDoDA	<17	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Stensjön	Ytvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSA	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	EtFOSE	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	FOSAA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSA	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	MeFOSE	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	P37DMOA	<2	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFAS11	2,1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFASsumma	2,1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFBA	0,88	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFBS	0,58	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDoS	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFDS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHpS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxDA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFHxS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFNA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFNS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOA	0,38	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFODA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOS	0,27	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFOSA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeA	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFPeS	<0,3	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFTeDA	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFTTrDA	<1	ng/l
Stensjöån	Ytvatten	2019-11-18	PFUdA	<0,3	ng/l
Svartån Inlopp Sommen	Vatten	2017-11-06	PFOS	0,69	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Sävsjöån	Vatten	2017-10-18	PFOS	0,26	ng/l
Tabergsån - Hovslätt	Vatten	2017-10-17	PFOS	9,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	grenad PFOS	0,55	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	1,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	0,33	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	0,35	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	0,57	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	PFOS	0,87	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	0,32	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	PFOS, total	1,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	0,61	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFTTrDA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	rak PFOS	0,71	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	1,5	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	1,5	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	0,98	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFDoDA	<17	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	0,51	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFOS	<6,4	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	<0,2	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFTrDA	<1	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Vasabäcken	Ytvatten	2018-06-27	PFUnDA	<1,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	FOSA	<1,9	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDA	<0,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDODA	<17	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFDODA	<17	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHpA	<2,6	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxA	<4,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFHxS	<5,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFNA	<0,72	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	<3,6	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOA	7,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFOS	<6,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFTEDA	<13	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Vetlanda ARV	Avloppsvatten	2018-06-13	PFUnDA	<1,4	ng/l
Västersjön	Abborre	2019-08-14	6:2 FTS	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	grenad PFOA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	grenad PFOS	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFBA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFBS	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFDA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFHpA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFHxA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFHxS	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFNA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFOA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFOS	0,93	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFOSA	<0,5	µg/kg våtvikt
Västersjön	Abborre	2019-08-14	PFPeA	<0,5	µg/kg våtvikt

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Västersjön	Abborre	2019-08-14	rak PFOS	0,93	µg/kg våtvikt

Tabell.7. Analysdata metaller i fisk.

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Byasjön	Abborre	As	<0,1	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	As	<0,1	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	As	0,14	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	As	0,106	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cd	1,94	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cd	1,96	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cd	1,61	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cd	1,1	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Co	0,762	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Co	1,16	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Co	0,525	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Co	0,282	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cu	8,04	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cu	11,5	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cu	8,82	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Cu	3,77	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Hg	0,394	mg/kg våtvikt
Byasjön	Abborre	Hg	0,826	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Hg	2,98	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Hg	2,14	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Hg	0,695	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Mn	26,5	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Mn	5,66	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Mn	4,75	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Mn	18,6	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Ni	0,0629	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Pb	0,0898	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Zn	106	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Zn	97,2	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Zn	94,4	mg/kg torrvikt
Byasjön	Abborre	Zn	85,5	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ekhultasjön	Abborre	As	0,198	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	As	0,347	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	As	0,307	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cd	1,86	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cd	1,83	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cd	3,53	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Co	0,642	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Co	0,748	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Co	0,778	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cr	0,014	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cr	0,0182	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cr	0,0206	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cu	14,2	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cu	11,7	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Cu	13,5	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Hg	0,71	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Hg	0,684	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Hg	0,607	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Mn	9,83	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Mn	15,2	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Mn	12	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Ni	0,018	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Ni	0,0253	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Ni	0,0199	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Pb	0,0233	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Zn	110	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Zn	105	mg/kg torrvikt
Ekhultasjön	Abborre	Zn	109	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	As	0,197	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	As	0,314	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	As	0,297	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cd	2,09	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cd	0,736	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cd	1,48	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Co	0,799	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Co	0,507	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Co	0,774	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Flaten	Abborre	Cu	4,42	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cu	3,64	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Cu	4,41	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Hg	3,94	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Hg	1,44	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Hg	2,69	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Mn	7,53	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Mn	10,3	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Mn	9,75	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Ni	0,0551	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Zn	84,6	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Zn	72,3	mg/kg torrvikt
Flaten	Abborre	Zn	88,4	mg/kg torrvikt
Fängen	Gädda	Hg	0,444	mg/kg våtvikt
Fängen	Gädda	Hg	1,01	mg/kg våtvikt
Fängen	Gädda	Hg	0,561	mg/kg våtvikt
Fängen	Gädda	Hg	0,795	mg/kg våtvikt
Gisaboån	Gädda	Hg	0,575	mg/kg våtvikt
Gisaboån	Gädda	Hg	0,361	mg/kg våtvikt
Gisaboån	Gädda	Hg	0,376	mg/kg våtvikt
Gisaboån	Gädda	Hg	0,331	mg/kg våtvikt
Gisaboån	Gädda	Hg	0,496	mg/kg våtvikt
Götarpssjön	Abborre	As	0,11	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	As	0,105	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	As	0,076	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cd	1,94	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cd	1,73	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cd	1,46	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Co	0,615	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Co	0,621	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Co	0,513	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cu	6,74	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cu	7,29	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Cu	4,88	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Götarpssjön	Abborre	Hg	1,62	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Hg	1,79	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Hg	1,8	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Mn	11,4	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Mn	10,8	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Mn	9,87	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Ni	0,0263	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Zn	96,5	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Zn	101	mg/kg torrvikt
Götarpssjön	Abborre	Zn	87,6	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	As	0,252	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	As	0,134	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	As	0,125	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	As	0,352	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cd	2,89	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cd	1,67	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cd	2,44	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cd	1,84	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Co	1,57	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Co	1,01	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Co	0,675	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Co	1,34	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cr	0,0348	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cr	0,0375	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cr	0,0416	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cu	24,7	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cu	8,44	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cu	8,51	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Cu	13,6	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Hg	0,842	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Hg	0,646	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Hg	0,845	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Hg	0,284	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Hg	0,108	mg/kg våtvikt
Hären	Abborre	Mn	12,1	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Mn	8,28	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Hären	Abborre	Mn	6,69	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Mn	10,7	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Ni	0,315	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Ni	0,164	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Ni	0,187	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Ni	0,2	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Pb	0,0222	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Zn	126	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Zn	79,5	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Zn	77,4	mg/kg torrvikt
Hären	Abborre	Zn	106	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	As	0,111	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	As	0,0942	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	As	0,0808	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cd	1,55	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cd	1,5	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cd	1,97	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Co	0,473	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Co	0,406	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Co	0,842	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cr	0,0665	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cr	0,0465	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cu	11,8	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cu	9,41	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Cu	15,7	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Hg	0,676	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Hg	0,838	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Hg	1,13	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Mn	6,21	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Mn	8,95	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Mn	8,48	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Ni	0,0358	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Zn	85,5	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Hästhultasjön	Abborre	Zn	100	mg/kg torrvikt
Hästhultasjön	Abborre	Zn	103	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	As	0,146	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	As	0,13	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	As	0,125	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cd	1,6	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cd	2,16	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cd	1,95	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Co	0,78	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Co	1,37	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Co	0,719	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cu	7,59	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cu	10	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Cu	7,55	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Hg	6,89	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Hg	3,66	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Hg	2,34	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Mn	4,76	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Mn	4,69	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Mn	32,4	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Pb	0,083	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Zn	91,7	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Zn	82,5	mg/kg torrvikt
Kroksjön	Abborre	Zn	113	mg/kg torrvikt
Kyrkarpssjön	Gädda	Hg	0,612	mg/kg våtvikt
Kyrkarpssjön	Gädda	Hg	0,429	mg/kg våtvikt
Kyrkarpssjön	Gädda	Hg	0,833	mg/kg våtvikt
Kyrkarpssjön	Gädda	Hg	0,951	mg/kg våtvikt
Kyrkarpssjön	Gädda	Hg	0,383	mg/kg våtvikt
Lundholmssjön	Gädda	Hg	0,668	mg/kg våtvikt
Lundholmssjön	Gädda	Hg	0,608	mg/kg våtvikt
Lundholmssjön	Gädda	Hg	0,645	mg/kg våtvikt
Lundholmssjön	Gädda	Hg	0,453	mg/kg våtvikt
Lundholmssjön	Gädda	Hg	0,387	mg/kg våtvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Norra Gussjön	Abborre	As	<0,04	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	As	<0,03	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	As	<0,04	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cd	<0,002	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cd	<0,002	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cd	<0,002	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Co	<0,002	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Co	0,00354	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Co	0,00255	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cu	0,0956	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cu	0,109	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Cu	0,159	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Mn	0,172	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Mn	0,192	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Mn	0,216	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Zn	1,61	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Zn	3,72	mg/kg våtvikt
Norra Gussjön	Abborre	Zn	2,65	mg/kg våtvikt
Sjöarpasjön	Abborre	As	0,34	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Cd	1,77	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Co	0,863	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Cu	8,49	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Hg	0,412	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Hg	0,16	mg/kg våtvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Mn	17,2	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Ni	0,0806	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Pb	0,0883	mg/kg torrvikt
Sjöarpasjön	Abborre	Zn	102	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	As	0,114	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	As	0,117	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	As	0,0966	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cd	0,949	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Skärvsjö	Abborre	Cd	0,754	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cd	1,53	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Co	0,42	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Co	0,379	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Co	0,598	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cu	5,84	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cu	5,16	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Cu	5,66	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Hg	1,52	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Hg	1,31	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Hg	2,29	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Mn	8,26	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Mn	8,66	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Mn	7,68	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Zn	87,9	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Zn	78,6	mg/kg torrvikt
Skärvsjö	Abborre	Zn	81,6	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	As	<0,1	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	As	0,166	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	As	0,148	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cd	0,641	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cd	0,518	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cd	0,879	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Co	1,19	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Co	0,496	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Co	0,984	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cr	<0,04	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cu	16,8	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cu	14	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Cu	17,7	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Hg	1,2	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Södra Vallsjön	Abborre	Hg	1,85	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Hg	1,47	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Mn	9,54	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Mn	6,09	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Mn	6,25	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Ni	<0,05	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Pb	<0,05	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Zn	120	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Zn	85,9	mg/kg torrvikt
Södra Vallsjön	Abborre	Zn	119	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	As	<0,08	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	As	<0,08	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	As	0,13	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cd	0,68	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cd	0,708	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cd	1,4	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Co	0,652	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Co	1,16	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Co	0,999	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cu	78,5	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cu	21	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Cu	19,5	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Mn	3,68	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Mn	6,44	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Mn	7,47	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Ni	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Ni	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Ni	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Zn	120	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Zn	122	mg/kg torrvikt
Vederydssjön	Abborre	Zn	110	mg/kg torrvikt
Vikaresjön	Abborre	As	<0,03	mg/kg våtvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Vikaresjön	Abborre	As	<0,04	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	As	<0,03	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cd	<0,002	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cd	<0,003	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cd	<0,002	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Co	0,0029	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Co	0,0073	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Co	0,00237	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cr	<0,02	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cr	<0,01	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cu	0,141	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cu	0,0974	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Cu	0,163	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Mn	0,138	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Mn	0,281	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Mn	0,138	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Ni	<0,02	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Pb	<0,02	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Pb	0,0351	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Zn	2,88	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Zn	2,84	mg/kg våtvikt
Vikaresjön	Abborre	Zn	3,02	mg/kg våtvikt
Voxtorpasjön	Abborre	As	0,216	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Cd	3,44	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Co	1,03	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Cu	8,87	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Hg	0,812	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Hg	0,319	mg/kg våtvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Mn	20,7	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Ni	<0,04	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Pb	0,117	mg/kg torrvikt
Voxtorpasjön	Abborre	Zn	121	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	As	1,12	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Cd	0,242	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Co	0,429	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Cu	11	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Mn	5,7	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Ni	<0,04	mg/kg torrvikt

Lokal	Matris	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ören Norra	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Ören Norra	Abborre	Zn	112	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	As	0,931	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Cd	0,211	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Co	0,59	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Cr	<0,03	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Cu	23,2	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Mn	5,66	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Ni	<0,04	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Pb	<0,04	mg/kg torrvikt
Ören Södra	Abborre	Zn	116	mg/kg torrvikt

Tabell. 8. Analysdata sediment.

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Hästhultasjön	Antracen	<20	µg/kg TS
Törestorpsdammen	Antracen	<20	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	Cr6+	<3,5	mg/kg TS
Ryssbysjön	Cr6+	<4,4	mg/kg TS
Sjunnendammen	Cr6+	<2,3	mg/kg TS
Hästhultasjön	Cr6+	<4,4	mg/kg TS
Skärvsjö	Cr6+	<2,5	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Cr6+	<3,3	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Cr6+	<4,3	mg/kg TS
Bråarpasjön	Cr6+	<3,6	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Fluoranten	<200	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	Nonylfenol	<1	mg/kg TS
Ryssbysjön	Nonylfenol	<1	mg/kg TS
Sjunnendammen	Nonylfenol	<1	mg/kg TS
Hästhultasjön	Nonylfenol	<1	mg/kg TS
Hästhultasjön	TBT	<2	µg/kg TS
Skärvsjö	TBT	<2	µg/kg TS
Törestorpsdammen	TBT	<2	µg/kg TS
Svarvaretorpasjön	TBT	<4	µg/kg TS
Bråarpasjön	TBT	<3	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	Trifluralin	<1,04	mg/kg TS
Ryssbysjön	Trifluralin	<1,31	mg/kg TS
Sjunnendammen	Trifluralin	<0,97	mg/kg TS
Hästhultasjön	Trifluralin	<1,8	mg/kg TS
Skärvsjö	Trifluralin	<1,07	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Trifluralin	<1,18	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Trifluralin	<1,55	mg/kg TS
Bråarpasjön	Trifluralin	<1,66	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ralången: 0 - 1 cm	Acenaften	<10	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Acenaftylen	<10	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Acenaftylen	<10	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Naftalen	<100	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	PAH-L,summa	<40	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Dibenzo(ah)antracen	<10	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	Antracen	62	µg/kg TS
Ryssbysjön	Antracen	46	µg/kg TS
Sjunnendammen	Antracen	40	µg/kg TS
Skärvsjö	Antracen	2100	µg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Antracen	72	µg/kg TS
Bråarpasjön	Antracen	80	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	As	9,6	mg/kg TS
Ryssbysjön	As	10	mg/kg TS
Sjunnendammen	As	12	mg/kg TS
Hästhultasjön	As	14	mg/kg TS
Skärvsjö	As	31	mg/kg TS
Törestorpsdammen	As	6,6	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	As	18	mg/kg TS
Bråarpasjön	As	26	mg/kg TS
Kvarnarpasjön	Cd	1,7	mg/kg TS
Ryssbysjön	Cd	2,1	mg/kg TS
Sjunnendammen	Cd	1,5	mg/kg TS
Hästhultasjön	Cd	2,7	mg/kg TS
Skärvsjö	Cd	4,7	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Cd	1,6	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Cd	40	mg/kg TS
Bråarpasjön	Cd	8,8	mg/kg TS
Kvarnarpasjön	Cu	98	mg/kg TS
Ryssbysjön	Cu	62	mg/kg TS
Sjunnendammen	Cu	36	mg/kg TS
Hästhultasjön	Cu	66	mg/kg TS
Skärvsjö	Cu	39	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Cu	200	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Cu	3200	mg/kg TS
Bråarpasjön	Cu	360	mg/kg TS
Kvarnarpasjön	Fluoranten	330	µg/kg TS
Ryssbysjön	Fluoranten	140	µg/kg TS
Sjunnendammen	Fluoranten	250	µg/kg TS
Hästhultasjön	Fluoranten	250	µg/kg TS
Skärvsjö	Fluoranten	450	µg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Svarvaretorpasjön	Fluoranten	680	µg/kg TS
Bråarpasjön	Fluoranten	1000	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	Ni	21	mg/kg TS
Ryssbysjön	Ni	44	mg/kg TS
Sjunnendammen	Ni	21	mg/kg TS
Hästhultasjön	Ni	27	mg/kg TS
Skärvsjö	Ni	26	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Ni	560	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Ni	140	mg/kg TS
Bråarpasjön	Ni	32	mg/kg TS
Kvarnarpasjön	Pb	61	mg/kg TS
Ryssbysjön	Pb	54	mg/kg TS
Sjunnendammen	Pb	39	mg/kg TS
Hästhultasjön	Pb	120	mg/kg TS
Skärvsjö	Pb	240	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Pb	73	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Pb	260	mg/kg TS
Bråarpasjön	Pb	300	mg/kg TS
Kvarnarpasjön	TBT	23	µg/kg TS
Ryssbysjön	TBT	8,1	µg/kg TS
Sjunnendammen	TBT	3,4	µg/kg TS
Kvarnarpasjön	Zn	540	mg/kg TS
Ryssbysjön	Zn	540	mg/kg TS
Sjunnendammen	Zn	360	mg/kg TS
Hästhultasjön	Zn	470	mg/kg TS
Skärvsjö	Zn	520	mg/kg TS
Törestorpsdammen	Zn	290	mg/kg TS
Svarvaretorpasjön	Zn	1500	mg/kg TS
Bråarpasjön	Zn	540	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Kväve total (Devardas)	15	g/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Kväve total (Devardas)	14	g/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	P	1200	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	As	13	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Pb	35	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Cd	1,5	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Co	12	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Cu	36	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Cr	20	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Ni	24	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	V	29	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Zn	200	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ralången: 0 - 1 cm	Hg	0,19	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	P	1300	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	As	14	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Pb	37	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Cd	1,5	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Co	12	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Cu	37	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Cr	22	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Ni	25	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	V	29	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Zn	200	mg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Hg	0,18	mg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Naftalen	110	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	PAH-L,summa	110	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Antracen	13	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Fenantren	65	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Fluoranten	140	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Fluoren	120	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Pyren	74	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	PAH, summa M	410	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Benso(a)-antracen	28	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Benso(a)-pyren	30	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Benso(b)-fluoranten	130	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Benso(k)-fluoranten	37	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Benso(ghi)-perylen	110	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Krysen + Trifenylen	28	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Dibenzo(ah)antracen	13	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	Indeno(123cd)-pyren	88	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	PAH-H,summa	460	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	PAH cancerogena	350	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	PAH, summa övriga	630	µg/kg TS
Ralången: 0 - 1 cm	PAH16L summa	980	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Acenaften	13	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Antracen	11	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Fenantren	46	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Fluoranten	95	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Fluoren	91	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Pyren	58	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	PAH, summa M	300	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Benso(a)-antracen	21	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Benso(a)-pyren	24	µg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ralången: 1 - 5 cm	Benso(b)-fluoranten	110	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Benso(k)-fluoranten	35	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Benso(ghi)-perylene	78	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Krysen + Trifenylen	19	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	Indeno(123cd)-pyren	72	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	PAH-H,summa	360	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	PAH cancerogena	280	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	PAH, summa övriga	390	µg/kg TS
Ralången: 1 - 5 cm	PAH16L summa	670	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	BDE 28	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	BDE 47	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	BDE 99	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	BDE 100	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	BDE 153	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	BDE 154	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154	<1,5	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Hexabromcyklodekan (HBCD)	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	4-tert-oktylfenol	<0,009	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	4-nonylfenoler (tekn blandning)	<0,05	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PFOS	<0,005	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	bensen	<0,05	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	aklonifen	<50	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	atrazin	<0,0015	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1-(3,4-Diklorfenyl)urea (Diuron)	<0,002	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Irgarol	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	isoproturon	<0,009	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	klorfeninfos	<0,0015	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	klorpyrifos	<0,003	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	simazin	<0,006	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	diklorvos	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	kinoxifen	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	terbutryn	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	bifenox	<50	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	pentaklorfenol	<0,03	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	diklormetan	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1,2-dikloreten	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	triklormetan	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Tetraklormetan	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	trikloreten	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	tetrakloreten	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	klorparaffiner (C10-C13)	<0,1	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Holsby Damm: 0 - 5 cm	hexaklorbutadien	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	pentaklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alfa-HCH	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	beta-HCH	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	aldrin	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	dieldrin	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	endrin	<20	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	isodrin	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	heptaklor	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	cis-heptaklorepoxyd	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	trans-heptaklorepoxyd	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alfa-endosulfan	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	o,p-DDT	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	p,p-DDT	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alaklor	<0,0009	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	trifluralin	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1,2,3-triklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1,2,4-triklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1,3,5-triklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Triklorbensener	<15	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	cypermetrin	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	dikofol	<30	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	2378TCDD	<2,1	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	12378PeCDD	<2,5	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	123478HxCDD	<9,5	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	123678HxCDD	<9,5	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	123789HxCDD	<9,5	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1234678HpCDD	<110	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	OCDD	<510	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	2378TCDF	<6,1	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	12378PeCDF	<2,4	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	23478PeCDF	<2,4	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	123478HxCDF	<9,6	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	123678HxCDF	<9,6	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	123789HxCDF	<9,6	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	234678HxCDF	<9,6	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1234678HpCDF	<160	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	1234789HpCDF	<160	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	OCDF	<310	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 77	<340	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 169	<23	ng/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alifater >C5-C8	<35,9	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alifater >C8-C10	<35,9	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alifater >C10-C12	<20	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alifater >C12-C16	<20	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	C5-C16	<56	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	aromater >C8-C10	<0,961	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	aromater >C10-C16	<2,48	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	metylpyrener/metylfluorantener	<1	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	metylkryser/metylbens(a)antracener	<1	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	aromater >C16-C35	<1	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	BDE 28	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	BDE 47	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	BDE 99	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	BDE 100	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	BDE 153	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	BDE 154	<0,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PBDE,sum 28, 47,99,100,153,154	<1,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Hexabromcyklodekan (HBCD)	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	4-tert-oktylfenol	<0,009	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PFOS	<0,005	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	benzen	<0,05	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	aklonifen	<50	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	atrazin	<0,0015	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1-(3,4-Diklorfenyl)urea (Diuron)	<0,002	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Irgarol	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	isoproturon	<0,009	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	klorfeninfos	<0,0015	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	klorpyrifos	<0,003	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	simazin	<0,006	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	diklorvos	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	kinoxifen	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	terbutryn	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	bifenox	<50	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	pentaklorfenol	<0,03	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	diklormetan	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1,2-dikloreten	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	triklormetan	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Tetraklormetan	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	trikloreten	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	tetrakloreten	<0,01	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	klorparaffiner (C10-C13)	<0,1	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Holsby Damm: Djupsediment	hexaklorbutadien	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	pentaklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Hexaklorbensen (HCB)	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alfa-HCH	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	beta-HCH	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	gamma-HCH (Lindan)	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	aldrin	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	dieldrin	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	endrin	<20	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	isodrin	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	heptaklor	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	cis-heptaklorepoxyd	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	trans-heptaklorepoxyd	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alfa-endosulfan	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	o,p-DDT	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	p,p-DDT	<1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alaklor	<0,0009	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	trifluralin	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1,2,3-triklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1,2,4-triklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1,3,5-triklorbensen	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Triklorbensener	<15	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	cypermetrin	<10	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	dikofol	<30	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	2378TCDD	<3	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	12378PeCDD	<2,9	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	123478HxCDD	<19	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	123678HxCDD	<19	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	123789HxCDD	<19	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	2378TCDF	<11	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	12378PeCDF	<6,3	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	23478PeCDF	<6,3	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	123478HxCDF	<11	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	123678HxCDF	<11	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	123789HxCDF	<11	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	234678HxCDF	<11	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1234789HpCDF	<6,9	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 77	<170	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 169	<1,5	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alifater >C5-C8	<16,8	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alifater >C8-C10	<16,8	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Holsby Damm: Djupsediment	alifater >C10-C12	<20	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alifater >C12-C16	<20	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	C5-C16	<37	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	aromater >C8-C10	<0,48	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	aromater >C10-C16	<1,24	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	metylpirener/metylfluorantener	<1	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	metylkryser/metylbens(a)antracener	<1	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	aromater >C16-C35	<1	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	TBT	0,005	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Hexaklorbensen (HCB)	5,7	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	gamma-HCH (Lindan)	1	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	p,p-DDD	1,2	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	p,p-DDE	2	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	summa DDT	3,2	µg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	naftalen	0,074	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	antracen	0,056	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	fluoranten	0,42	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Benso(a)-pyren	0,12	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Benso(b)-fluoranten	0,081	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Benso(k)-fluoranten	0,14	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Benso(ghi)-perylene	0,11	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Indeno(123cd)-pyren	0,11	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	0,68	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound	0	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound	12	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 81	93	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 126	45	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 105	1200	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 114	100	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 118	6100	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 123	110	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 156	4900	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 157	680	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 167	1000	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	PCB 189	640	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	sum WHO-PCB-TEQ lowerbound	4,9	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	sum WHO-PCB-TEQ upperbound	5,2	ng/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	As	6,15	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Cd	1,93	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Co	26,6	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Cr	27,1	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Cu	53,8	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Hg	0,324	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Ni	19	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Pb	37,2	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	V	32,7	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	Zn	351	mg/kg TS
Holsby Damm: 0 - 5 cm	alifater >C16-C35	103	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	TBT	0,0041	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	4-nonylfenoler (tekn blandning)	0,29	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	p,p-DDD	4,1	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	p,p-DDE	4,4	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	summa DDT	8,5	µg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	naftalen	0,15	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	antracen	0,089	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	fluoranten	0,7	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Benso(a)-pyren	0,2	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Benso(b)-fluoranten	0,13	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Benso(k)-fluoranten	0,34	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Benso(ghi)-perylene	0,18	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Indeno(123cd)-pyren	0,19	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	0,29	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1234678HpCDD	160	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	OCDD	1000	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	1234678HpCDF	63	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	OCDF	190	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound	2,6	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound	18	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 81	140	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 126	32	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 105	1500	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 114	48	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 118	8400	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 123	47	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 156	2900	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 157	460	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 167	1700	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	PCB 189	730	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	sum WHO-PCB-TEQ lowerbound	3,7	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	sum WHO-PCB-TEQ upperbound	3,8	ng/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	As	7,91	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Cd	1,77	mg/kg TS

Lokal	Ämne	Mätvärde	Enhet
Holsby Damm: Djupsediment	Co	21,3	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Cr	32,3	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Cu	57,6	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Hg	0,461	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Ni	17,8	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Pb	49,8	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	V	29,3	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	Zn	345	mg/kg TS
Holsby Damm: Djupsediment	alifater >C16-C35	112	mg/kg TS

Tabell. 9. Analysdata Anderstorpsån

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Acenaften	0,78	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Antracen	0,71	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	As	0,23	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Barium	50	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,47	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,74	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,4	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,32	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Ca	21	mg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Cd	0,13	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Co	3,5	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Cr	2800	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Cu	13	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Fenantren	1,2	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,72	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Fluoren	<0,6	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,41	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylene	<0,6	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Mo	1,5	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Naftalen	21	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Ni	4100	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Pb	0,4	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Pyren	2	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Sb	0,11	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Summa PAH	28,8	ng/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	V	0,93	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2019-12-04	Zn	730	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Al	66	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Al	66	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	As	1,4	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	As	0,36	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Barium	51	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Barium	56	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Ca	23	mg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Ca	21	mg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Cd	0,21	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Cd	0,12	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Co	12	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Co	5,9	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Cr	95	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Cr	7,6	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Cu	32	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Cu	8	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Ni	810	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Ni	540	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Pb	0,74	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Pb	0,54	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Sr	46	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Sr	47	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-09	Zn	64000	µg/l
Dagvatten Götarp	Dagvatten	2018-10-24	Zn	1100	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	17-alfa-etinylöstradiol	<0,02	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	17-beta-östradiol	<0,02	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,84	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,57	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	As	0,41	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Atenolol	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Barium	17	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,37	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,9	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,5	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,31	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ca	5,6	mg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,035	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,32	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Cr	0,3	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Cu	1,9	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Diklofenak	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,87	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,69	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ibuprofen	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,45	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Karbamazepin	<0,01	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ketoprofen	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Metoprolol	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,053	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	19	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Naproxen	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Ni	2,5	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Paracetamol	<0,05	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,65	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	3,4	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	3,4	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	1,1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	0,43	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	0,34	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	0,67	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	0,54	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PfTrDA	<1	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	0,99	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,1	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	26,8	ng/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	V	0,61	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	Zn	10	µg/l
Gnosjöån	Ytvatten	2019-12-04	östron	<0,02	µg/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	10,11-Dihydro-10-hydroxycarbamazepine	130	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	10,11-dihydrocarbamazepine	<1,7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	2,2'-Dimorpholinyldiethyl-ether	<1,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	3-(4-Methylbenzylidene)camphor	9,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Albuterol (Salbutamol)	<1,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Amidotrizoic acid	23	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Amitriptyline	2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Amlodipine besylate	<0,99	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Amoxicillin	27	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Atenolol	66	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Atovastatin (Lipitor)	2,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Azithromycin	1,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	BAM (Dichlorobenzamide)	11	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Benzophenone	24	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Bezafibrate	<4,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Bicalutamide	40	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Bisoprolol	27	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Budesonide	82	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Caffeine	3000	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Carazolol	<1,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Carbamazepine	30	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Carbamazepine 10, 11-epoxy	8,7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Cetirizine	29	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Chloramphenicol	7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Chloroquine	<0,56	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Chlorzoxazone	<1,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Ciprofloxacin	1,3	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Citalopram	9,3	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Clarithromycin	14	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Climbazole	<5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Clindamycin	12	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Clopidogrel	<1,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Clozapine	<5,5	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Codeine	26	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Daidzein	11	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	DEET (N,N-diethyl-m-toluamide)	81	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Di-(2-ethylhexyl)phosphoric acid	9,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Diazepam	<5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Dibutyl phosphate	2,7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Diklofenak	72	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Diltiazem	2,9	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Enalapril-maleate	21	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Erythromycin	<1,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Estrone	<17	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Ethylparaben	<0,057	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Etonogestrel	<1,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Fenbendazole	<0,91	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Fenofibrate	<1,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Fexofenadine	78	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Fluconazole	4,3	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Fluoxetine	<1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	FOSA	<1,9	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Furosemide	11	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Gemfibrozil	<4,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Genistein	1,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Gestodene	3,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Glimepiride	<1,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Glybenclamide	<1,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Haloperidol	<1,3	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Hydrochlorothiazide (HCTZ)	81	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Ifosfamide	<1,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Iopromide	<5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Irbesartan	49	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Lamotrigine	45	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Laureth-5	230	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Levamisole	<1,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Lidocaine	32	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Loperamide	<0,84	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Loratadine	<0,86	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Losartan	190	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Mebendazole	<1,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Meclofenamic acid	<5,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Mefenamic acid	<1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Memantine	8,4	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Metformin	12000	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Methotrexate	<0,51	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Methylparaben	<0,17	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Metoprolol	110	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Metronidazole	<1,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Metronidazole-OH	<4,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Mirtazapine	1,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Mono-n-butylphosphoric acid	7,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	N,N-Dimethyl-1-tetradecanamine	<50	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Natamycin	<17	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	N-Butyldiethanolamine	19	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	N-Desmethylocitalopram	2,9	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Nicotinamide	68	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Nicotine	64	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Niflumic acid	<5,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Norethisterone	<0,72	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Norfloxacin	<1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Norfluoxetine	<0,076	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Norgestrel	<1,7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Norsertraline	<70	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	O-Desmethylvenlafaxine	69	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Ofloxacin	<1,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Oleic acid	19	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Omeprazole	<5,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Oxazepam	48	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Oxcarbazepine	<5,5	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Oxybenzone	<7,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Oxycodone	5,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Panthenol	480	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Paraxanthine	65	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Paroxetine	<1,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFDA	<0,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFDODA	<17	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFHpA	<2,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFHxA	<4,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFHxS	<5,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFNA	<0,72	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFOA	<3,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFOS	25	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFTEDA	<13	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	PFUnDA	5,5	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Phenazone	<3,6	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Primidone	<1,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Progesteron	<6,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Propranolol	2,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Propylparaben	<0,077	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Pyridoxine (Vitamin B6)	50	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Pyrimethamine	<1,2	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Ramipril	<0,95	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Ranitidine	22	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Roxithromycin	<0,91	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Salicylic acid	26	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sertraline	<0,72	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Simvastatin	56	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sotalol	43	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sparfloxacin	31	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sulfaclozine sodium	<4,1	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sulfamethoxazole	3,7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sulindac	<1,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Sulisobenzone	280	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Telmisartan	6,8	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Terbutaline	<1,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Testosterone	<1,7	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Tetracycline	<18	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Tetraethyleneglycol	800	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Theophylline	170	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Thiabendazole	<1,4	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Tramadol	120	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Tributyl citrate acetate	88	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Trimethoprim	1,9	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Valsartan	29	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Venlafaxine	39	ng/l
Gnosjöån nedstr ARV	Ytvatten	2018-06-27	Verapamil	<0,72	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Al	130	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Al	110	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	As	0,34	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	As	0,3	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Barium	29	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Barium	19	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Ca	9,1	mg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Ca	7,7	mg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Cd	0,066	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Cd	0,04	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Co	0,67	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Co	0,46	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Cr	0,55	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Cr	0,28	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Cu	2	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Cu	1,8	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Ni	15	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Ni	12	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Pb	0,46	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Pb	0,37	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Sr	32	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Sr	24	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Zn	140	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Zn	21	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	1	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,45	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	As	0,34	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Barium	15	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	0,28	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,69	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylen	0,32	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	0,25	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Ca	5,7	mg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,026	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,25	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Cr	3,6	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Cu	1,3	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,4	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,85	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,77	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	0,36	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,041	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	18	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Ni	5	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,48	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	0,65	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,087	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	25	ng/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	V	0,39	µg/l
Götarpsån nedströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Zn	8,4	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Al	130	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Al	110	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	As	0,33	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	As	0,29	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Barium	29	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Barium	19	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Ca	8,9	mg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Ca	7,5	mg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Cd	0,065	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Cd	0,038	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Co	0,69	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Co	0,46	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Cr	0,33	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Cr	0,25	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Cu	1,9	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Cu	1,7	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Ni	12	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Ni	10	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Pb	0,46	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Pb	0,36	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Sr	32	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Sr	24	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-09	Zn	18	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Vatten	2018-10-24	Zn	13	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,34	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	As	0,34	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Barium	14	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	0,51	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	0,22	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Ca	5,8	mg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,026	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,23	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Cr	0,23	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Cu	1,3	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	1,4	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	0,74	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,61	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,034	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	13	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Ni	4,4	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,47	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	<0,6	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,1	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	16,8	ng/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	V	0,39	µg/l
Götarpsån uppströms dv.rör	Ytvatten	2019-12-04	Zn	7,6	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Al	92,9	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Al	115	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	As	0,252	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	As	0,231	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Barium	11,6	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Barium	11,1	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Ca	5,38	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Ca	5,38	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Cd	0,0205	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Cd	0,0187	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Co	0,155	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Co	0,164	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Cr	0,132	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Cr	0,132	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Cu	0,545	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Cu	0,993	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Fe	0,566	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Fe	0,676	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Hg	<0,002	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Hg	0,00576	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	K	0,634	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	K	0,637	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Mg	0,847	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Mg	0,841	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Mn	30,5	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Mn	33,1	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Mo	<0,05	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Mo	<0,05	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Na	4,51	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Na	4,58	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Ni	0,547	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Ni	1,47	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	P	4,91	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	P	4,93	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Pb	0,289	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Pb	0,32	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Si	2,98	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Si	3	mg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Sr	15	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Sr	15	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	V	0,246	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	V	0,302	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Zn	5,95	µg/l
Nedströms Götarpssjön	Vatten	2017-01-24	Zn	3,27	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Al	111	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Al	109	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	As	0,338	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	As	0,293	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Barium	11,6	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Barium	11,7	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ca	6	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ca	5,92	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cd	0,0172	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cd	0,0232	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Co	0,184	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Co	0,223	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cr	0,151	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cr	0,174	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cu	0,941	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cu	1,3	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Fe	0,554	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Fe	0,661	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Hg	0,00502	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Hg	0,00255	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	K	0,672	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	K	0,674	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mg	0,893	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mg	0,885	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mn	35,8	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mn	37,5	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mo	<0,05	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mo	<0,05	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Na	5,32	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Na	5,2	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ni	6,66	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ni	6,5	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	P	5,32	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	P	6	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Pb	0,317	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Pb	0,352	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Si	3,17	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Si	3,13	mg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Sr	16	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Sr	15,8	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	V	0,247	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	V	0,296	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Zn	7,47	µg/l
Nedströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Zn	4,95	µg/l
Törsåsbäcken	Vatten	2017-10-17	4-n-nonylfenol	<0,01	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	4-n-nonylfenol	<0,01	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	4-tert-oktylfenol	<0,003	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	4-tert-oktylfenol	<0,003	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Al	62	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Aldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Aldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	alfa-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	alfa-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Antracen	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Antracen	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	As	0,41	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	As	0,28	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Barium	20	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Benso(a)-pyren	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Benso(a)-pyren	0,48	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Benso(b)-fluoranten	0,77	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Benso(b)-fluoranten	0,99	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Benso(ghi)-perylene	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Benso(ghi)-perylene	0,57	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Benso(k)-fluoranten	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Benso(k)-fluoranten	0,26	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	beta-Endosulfan	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	beta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	beta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	C10-13 (SCCP)	<0,03	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Ca	6,1	mg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Ca	7,8	mg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Cd	0,046	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Cd	0,036	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Co	0,2	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Cr	1,1	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Cr	0,84	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Cu	<0,02	mg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Cu	4,3	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Cu	5,4	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	DDTsumma	<3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	delta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	delta-HCH	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Di-(2-etylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Di-(2-ethylhexyl)-ftalat (DEHP)	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Dieldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Dieldrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Fluoranten	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Fluoranten	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	gamma-HCH (Lindan)	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	grenad PFOS	0,55	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Hexaklorbensen (HCB)	<0,6	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Hg	<1	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Hg	<1	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Indeno(123cd)-pyren	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Indeno(123cd)-pyren	0,35	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Isodrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Isodrin	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Isoproturon	<0,003	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Isoproturon	<0,003	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Klorfenvinfos	<0,5	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Klorfenvinfos	<0,5	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	klorparaffiner (C10-C13)	<0,04	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Naftalen	16	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Naftalen	<3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Ni	1,3	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Ni	3,7	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Pb	0,12	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Pb	0,25	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Pentaklorfenol	<0,015	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Pentaklorfenol	<0,015	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	PFOS	0,87	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	PFOS, total	1,3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	rak PFOS	0,71	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Sr	24	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	summa DDT	<3	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	TBT	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	TBT	<0,2	ng/l
Töråsbäcken	Vatten	2017-10-17	Zn	7	µg/l
Töråsbäcken	Vatten	2018-10-09	Zn	31	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	4:2 FTS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	6:2 FTS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	8:2 FTS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Acenaften	0,65	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Acenaftylen	<0,6	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Antracen	0,52	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	As	0,39	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Barium	22	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-antracen	0,94	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(a)-pyren	1,4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(b)-fluoranten	4,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(ghi)-perylene	2,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Benso(k)-fluoranten	1,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Ca	6,3	mg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Cd	0,14	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Co	0,31	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Cr	0,8	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Cu	6,3	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Dibenso(ah)-antracen	0,74	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSAA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	EtFOSE	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fenantren	2,4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fluoranten	2,9	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Fluoren	0,88	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	FOSAA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Hg	<0,1	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	HPFHpA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Indeno(123cd)-pyren	2,2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Krysen + Trifenylen	1,7	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSAA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	MeFOSE	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Mo	0,059	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Naftalen	14	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Ni	2	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	P37DMOA	<2	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Pb	0,7	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFAS11	4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFASsumma	4	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFBA	1,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFBS	0,5	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDoA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDoS	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFDS	<0,3	ng/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHpA	0,33	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHpS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxA	0,35	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxDA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFHxS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFNA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFNS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOA	0,57	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFODA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOS	0,32	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFOSA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFPeA	0,61	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFPeS	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFTeDA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFTrDA	<1	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	PFUdA	<0,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Pyren	2,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Sb	0,13	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Summa PAH	38,3	ng/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	V	0,35	µg/l
Töråsbäcken	Ytvatten	2019-12-04	Zn	14	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Al	110	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	As	0,36	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Barium	31	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Ca	8,6	mg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Cd	0,15	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Co	0,5	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Cr	0,16	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Cu	5,5	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Ni	6,1	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Pb	0,26	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Sr	32	µg/l
Töråsbäcken Nedströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Zn	33	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Al	120	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	As	0,35	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Barium	29	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Ca	7,7	mg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Cd	0,16	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Co	0,58	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Cr	0,093	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Cu	5,6	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Ni	1,7	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Pb	0,27	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Sr	28	µg/l
Töråsbäcken Uppströms Industricrom	Vatten	2018-10-09	Zn	23	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Al	99,9	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Al	106	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	As	0,267	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	As	0,262	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Barium	12	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Barium	11,7	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ca	5,51	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ca	5,63	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cd	0,0185	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cd	0,0194	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Co	0,17	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Co	0,163	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cr	0,119	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cr	0,158	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cu	0,798	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Cu	0,848	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Fe	0,563	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Fe	0,683	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Hg	0,0023	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Hg	0,00228	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	K	0,7	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	K	0,711	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mg	0,85	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mg	0,865	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mn	30,8	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mn	34,6	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mo	<0,05	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Mo	0,0501	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Na	5,92	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Na	6,21	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ni	5,35	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Ni	5,18	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	P	5,05	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	P	5,46	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Pb	0,292	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Pb	0,338	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Si	2,98	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Si	3,01	mg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Sr	15,1	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Sr	15,5	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	V	0,278	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	V	0,286	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Zn	6,28	µg/l
Uppströms Törestorpsdammen	Vatten	2017-01-24	Zn	3,71	µg/l

Tabell. 10. Analysdata grundvatten

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	naftalen	<0.0070	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	acenaftilen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	acenaften	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	fluoren	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	fenantren	0,0012	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	antracen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	fluoranten	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	pyren	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	krysen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa 16	0,0012	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa övriga	0,0012	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa M	0,0012	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa H	<0.0031	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	naftalen	<0.0070	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	acenaftilen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	acenaften	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	fluoren	<0.0010	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	fenantren	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	antracen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	fluoranten	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	pyren	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	krysen	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa 16	<0.010	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa övriga	<0.0072	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa M	<0.0025	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-11-09	PAH, summa H	<0.0031	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	naftalen	<0.0070	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	acenaftylen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	acenaften	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	fluoren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	fenantren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	antracen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	pyren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	krysen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa 16	<0.010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa övriga	<0.0072	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa M	<0.0025	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 08	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa H	<0.0031	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	naftalen	<0.0070	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	acenaftilen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	acenaften	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	fluoren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	fenantren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	antracen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	pyren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	krysen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa 16	<0.010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa övriga	<0.0072	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa M	<0.0025	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 09	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa H	<0.0031	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	naftalen	<0.0070	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	acenaftilen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	acenaften	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	fluoren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	fenantren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	antracen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	pyren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	krysen	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa 16	<0.010	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa övriga	<0.0072	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa M	<0.0025	µg/l
Sjukhuset Eksjö Hus 11	Grundvatten	2017-11-13	PAH, summa H	<0.0031	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	naftalen	<0.0070	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	acenaftilen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	acenaften	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	fluoren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	fenantren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	antracen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	fluoranten	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	pyren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	krysen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa 16	<0.010	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa övriga	<0.0072	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa M	<0.0025	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa H	<0.0031	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	naftalen	<0.0070	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	acenaftilen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	acenaften	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	fluoren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	fenantren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	antracen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	fluoranten	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	pyren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	bens(a)antracen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	krysen	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	bens(b)fluoranten	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	bens(k)fluoranten	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	bens(a)pyren	<0.0010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	dibenso(ah)antracen	<0.00060	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	benso(ghi)perylene	<0.00030	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	indeno(123cd)pyren	<0.00030	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa 16	<0.010	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa cancerogena	<0.0030	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa övriga	<0.0072	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa L	<0.0070	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa M	<0.0025	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-15	PAH, summa H	<0.0031	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	diklormetan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	1,1-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	trans-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	cis-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	1,2-diklorpropan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	triklormetan (kloroform)	<0.060	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	1,1,1-trikloreten	<0.060	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	1,1,2-trikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	trikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	tetrakloreten	<0.060	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	vinylklorid	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	bensen	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	toluen	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	etylbenzen	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	xylener, summa	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	dibrommetan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	bromdiklormetan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 3	Grundvatten	2017-11-01	dibromklormetan	<0.10	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	diklormetan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	1,1-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	trans-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	cis-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	1,2-diklorpropan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	triklormetan (kloroform)	<0.060	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	1,1,1-trikloreten	<0.060	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	1,1,2-trikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	trikloreten	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	tetrakloreten	<0.060	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	vinylklorid	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	bensen	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	toluen	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	etylbenzen	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	xylener, summa	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	dibrommetan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	bromdiklormetan	<0.10	µg/l
Eksjö VT brunn 4	Grundvatten	2017-11-01	dibromklormetan	<0.10	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	diklormetan	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	1,1-dikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	trans-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	cis-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	1,2-diklorpropan	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	triklormetan (kloroform)	<0.060	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	1,1,1-trikloreten	<0.060	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	1,1,2-trikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	trikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	tetrakloreten	<0.060	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	vinylklorid	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	bensen	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	toluen	14	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	etylbenzen	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	xylener, summa	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	dibrommetan	<0.10	µg/l

Lokal	Matris	Datum	Ämne	Mätvärde	Enhet
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	bromdiklormetan	<0.10	µg/l
Ränneslätt 3	Grundvatten	2017-10-31	dibromklormetan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	diklormetan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	1,1-diklorethan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	1,2-diklorethan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	trans-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	cis-1,2-dikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	1,2-diklorpropan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	triklormetan (kloroform)	<0.060	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	tetraklormetan (koltetraklorid)	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	1,1,1-triklorethan	<0.060	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	1,1,2-triklorethan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	trikloreten	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	tetrakloreten	<0.060	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	vinylklorid	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	bensen	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	toluen	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	etylbenzen	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	xylener, summa	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	dibrommetan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	bromdiklormetan	<0.10	µg/l
Ränneslätt Skjutbana 2ö	Grundvatten	2017-10-31	dibromklormetan	<0.10	µg/l