




GOTLANDS LÄN



OMRÅDEN MED VÄRDEFULL NATUR I GOTLANDS LÄN

NATURTYPER

Länsstyrelsen
Planeringsavdelningen 1983

OMRÅDEN MED VÄRDEFULL NATUR I GOTLANDS LÄN

EN ÖVERSIKT ÖVER INGÅENDE NATURTYPER

Ingår som en del av länsstyrelsens redovisning av områden med värdefull natur. Övriga delar utgörs av en allmän naturbeskrivning och av objektbeskrivningar.

OMRÅDEN MED VÄRDEFULL NATUR PÅ GOTLAND - EN ÖVERSIKT ÖVER INGÅENDE NATURTYPER

INLEDNING

Under åren 1973-74 genomfördes i länsstyrelsens regi en omfattande översiktlig inventering av Gotlands natur. Resultaten av de geologiska och ornitologiska delarna av inventeringen har publicerats (Svantesson 1978, Högström 1979), medan resultatet av den botaniska delen ännu bara föreligger i en preliminär sammanställning (Andersson & Jacobson i manus).

I ovannämnda tre inventeringsrapporter redovisas de geologiska, botaniska respektive ornitologiska värdena hos ett stort antal objekt. Det kan dock vara svårt att från rapporterna snabbt få en översiktlig bild av vilka olika geologiska former och naturtyper som ingår i de enskilda objekten, liksom även över i vilken utsträckning en viss naturtyp är representerad i inventeringarna. Inte minst inför det fortsatta arbetet med att säkerställa bevarandet av de värdefullaste delarna av den gotländska naturen, är det dock nödvändigt att skaffa sig en sådan överblick. Länsstyrelsen har därför i föreliggande rapport ställt samman ett slags "naturtypsregister" till de geologiska, botaniska och ornitologiska inventeringsrapporterna.

ÖVERSIKTENS UPPSTÄLLNING

I översikten ingår

- (1) tabeller som visar vilka geologiska ytformer och vilka naturtyper som är representerade i objekten,
- (2) förteckningar över objekt med en viss naturtyp,
- (3) kartor som visar objektens lägen, samt
- (4) schema över geologiska fenomen.

I inventeringsrapporterna har objektens värde från geologisk, botanisk och ornitologisk synpunkt av respektive inventerare graderats i tre klasser. Därvid har i första hand värderingskriterier som representativitet, raritet, forskningsvärde m m styrt klassificeringen. I föreliggande översikt har endast klass I- (riks-


intresse) och klass II- (länsintresse) objekten medtagits. Värde-
det av den i ett visst objekt ingående naturtypen har därefter
graderats i tre steg, A, B och C, där A åsatts de representanter
på naturtypen som bedömts vara de mest värdefulla, B är värde-
fulla och C naturtypsexempel av mindre intresse. Denna priorite-
ring är inte kopplad till om objektet har klass I eller II. I
förteckningarna har endast de mest värdefulla (A) och de värde-
fulla (B) naturtyperna tagits med.

KARTORNA OCH NATURTYPERNAS UTBREDNING


På 47 kartor visas förekomsten av objekt med olika geologiska for-
mer och naturtyper. När man betraktar kartorna bör man ha i åtanke
att de på intet vis återger den totala utbredningen av ifrågavarande
form eller naturtyp. Som jämförelse har här medtagits två kar-
tor som visar totalutbredningen av hällmarker och skog på Gotland.
I nedanstående tabell ges dessutom statistik över olika natur-
typers utbredning på Gotland.

Tabell 1. Arealuppgifter på Gotland (SCB 1979).

Skog:	kalmark	73,6	km^2
	tallskog	824,6	"
	granskog	20,6	"
	barrblandskog	301,7	"
	lövbländskog	55,7	"
	lövskog	24,3	"
			= 1 300,5 km^2
Berg			230,0 "
Åker			829,4 "
Äng:	kultiverad betesmark	40,3	"
	annan gräsbärande ängsmark	102,4	"
			= 142,7 "
Bebyggt mark			157,0 "
Tomt å jordbruksfastighet			35,4 "
Kommunikationsområden (ej väg i tätort)			19,8 "
Myr			100,0 "
Vatten			32,5 "
Övrigt			324,7 "
			<hr/>
	Totalt		3 172,0 km^2



Utbredningen av skogsmark
på Gotland



Utbredningen av hällmarker,
 delvis skogbeväxta, på Gotland
 enligt Hesselman (1908).

GOTLANDS LÄN

Översiktlig planeringskarta 1 : 500 000

0 10 20 30 km

Referenser till topografiska och ekonomiska kartorna enligt
Riks allmänna kartverks system.

Godkänd ur sekreteressypunkt för spridning. Riks allmänna
kartverk 1973 03 15

GEOLOGI

OBJEKT

OBJEKT	FÅRÖ				
		Hällmark Glaciala erosionsformer Glaciala ackumulationsformer Vittringsformer Rinnande vatten Massrörelsefenomen, strukturen	Havsabrasionsformer Havskumulationsformer Flackkust Eoliska former Biogena former Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi	
1:G1:I	Kuststräckan från Fiskestuga vid Tällevika i NO till Slätthällar i SV		A	A A A	B
1:G2:II	Gamlahamn - S:t Olofs kyrka		A B		
1:G3:II	Aurgrunn och udden N Norra gattet		B	B	
1:G5:II	Området mellan Langhammars, Bondans och Kalbjärge		A	A	
1:G6:II	Norsholmen			A	
1:G8:II	Vinngardsalvret	A			A
1:G9:I	Ullahau			A A	B
1:G11:I	Östra delen av Avanäs			B	
1:G12:II	Mölnorträsk			B	
1:G13:II	Haganäs			B B	
1:G14:II	Alnäsaudden - Gasmorahammaren			B	
1:G15:II	Avagrund och Askugrund			B	
1:G20:II	Området 0 f d Limmorträsk	B B		B A	A
1:G21:I	Kuststräckan från 700 m V Verkegards i norr till Hyluvik i söder			B B	A
1:G22:II	Ryssnäs			B	
1:G23:I	Sandshajd på Avanäs			B	
1:G24:I	Gotska Sandön			A A	
 FLERINGE					
2:G1:I	Svarvnäset med Burgbackar och västra delen av Bästeträsk		A A	B A	B
2:G2:I	Kyrkudden - Vällesviken med Horsan och Källingträsk		B		
2:G3:I	Falholmen		A A		
2:G4:II	Kuststräckan Nackviken - Trälgar med Nackträsk, Langmyr och Lillmyr		B		
2:G6:II	Området S Bästeträsk	B	B	B B	A
2:G8:II	Kuststräckan Buckhäller - Boviken med Sändeträsk, Hau träsk och Hyle		B	B B	B

OBJEKT

	BUNGE	RUTE	HELLVI	Höjdområdet NV Bunge kyrka	Raukområdet vid Hultungs	Bungeör och Ördar	Mölner, Mölnemyr och Mölnerbunkar	Skoldrebacke	Området 2,5 km V Bunn i Bunge	Sildnäs, Sildviken och Albyriv samt den innanförliggande klinten	Alby kanal 750 m NNO Bräntings södra gård	Lergravsberget, del av	Lergravsberget, del av	Husken och Sundsnäset	Furilden	Penden, Storgraut och Lillgraut	Fardumeträsk med Storholmen, Norrgårds-	holm och Blåbärsholm samt klintpartiet V träskens	Kuststräckan vid Värne	Området Malms - Kyllaj - Lörgeudd och Lörgeholm	Glaciale formelement vid Hide stenbrott	Nybrovik - Nässudden - raukområdet vid Hide	Fjaugen och Klasen	Smöjeudd	S:t Olofsholm - Talludd	Ytterholmen, Hojskär och Skenalden	Gläcials erosionsformer	Gläcials ackumulationsformer	Vittringsformer	Rinnande vatten	Massrörelsefenomen/strukturmark	Havsabrasionsformer	Eoliska former	Biogena former	Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
	BUNGE	RUTE	HELLVI	Höjdområdet NV Bunge kyrka	Raukområdet vid Hultungs	Bungeör och Ördar	Mölner, Mölnemyr och Mölnerbunkar	Skoldrebacke	Området 2,5 km V Bunn i Bunge	Sildnäs, Sildviken och Albyriv samt den innanförliggande klinten	Alby kanal 750 m NNO Bräntings södra gård	Lergravsberget, del av	Lergravsberget, del av	Husken och Sundsnäset	Furilden	Penden, Storgraut och Lillgraut	Fardumeträsk med Storholmen, Norrgårds-	holm och Blåbärsholm samt klintpartiet V träskens	Kuststräckan vid Värne	Området Malms - Kyllaj - Lörgeudd och Lörgeholm	Glaciale formelement vid Hide stenbrott	Nybrovik - Nässudden - raukområdet vid Hide	Fjaugen och Klasen	Smöjeudd	S:t Olofsholm - Talludd	Ytterholmen, Hojskär och Skenalden	Gläcials erosionsformer	Gläcials ackumulationsformer	Vittringsformer	Rinnande vatten	Massrörelsefenomen/strukturmark	Havsabrasionsformer	Eoliska former	Biogena former	Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi

OBJEKT

		Hällmark Glaciella erosionsformer Glaciella ackumulationsformer	Vittringsformer Rinnande vatten Massrörelsefömen, struktumark	Havsabrasionsformer Havssackningsformer Elackkust.	Eoiska former Biogena former Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
HALL						
6:G1:I	Kuststräcka inom Hall och Hangvar samt Verkmyr och Norsklint			A A		
HANGVAR						
7:G3:II	Jättegrytan 950 m SSV Gannarve, strax NV punkt 29,47	A				
LÄRBRO						
8:G1:II	Tråskmyr med sitt avlopp samt området SV Tråskmvr	B			B B	
8:G3:II	Området NO Storugns stenbrott	B	B			
8:G8:II	Åsen N St Bjers	A				
8:G10:II	Åsen och klinten S Gisslause	B				B
8:G11:II	Ancylusgränsvallen på höjdpartiet 750 m NV Nykrok		B			
STENKYRKA						
9:G1:II	Området från Stenkyrkehuk till Irevik	B	A B A			A
9:G2:I	Stuklint och Jungfruklint		B B A			A
9:G4:II	Grusavlagringar OSO Stenkyrka kyrka	B				
9:G5:II	Isräfflor vid kanalen 1 km S Elingsfors	B				
LUMMELUNDA						
10:G1:I	Kuststräckan vid Rönnklint och Allstäder samt det innanförliggande vätområdet			A		B
10:G2:II	Kuststräckan från Rönnklint till 500 m N Nyhamn		A B B B			B
10:G4:II	Kuststräckan från Nyhamn i norr till pälsdjursfarmen i söder samt området mellan Lummelunds bruk och Etebols		B B B			B
10:G5:I	Lummelundagrottorna samt slukhålen i kanalen från Martebomyr	A			A	
10:G6:I	Området NNV Idholmen, utgörande före detta Storträsk i Martebomyr	A A		A B		

OBJEKT

	Hällmark	Glaciala erosionsformer	Glaciala ackumulationsformer	Vitringsformer	Rinnande vatten	Massrörelsefenomen/strukturmärk	Havsackumulationsformer	Flackkust	Eoliska former	Biogena former	Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
OTHEM												
13:G1:11 Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage	B	B		B	B				B	B		
13:G2:11 Klints backar		B			B							
13:G4:11 Lännaberget				B	B							
13:G5:11 Solklint			B									
13:G7:11 Sandburgar och Norderstullen				B								
13:G8:11 Slottsbacken					B	B						
13:G9:1 Enholmen, Grunnet, Asunden och Majgu												
VÄSKINDE					A							
14:G2:11 Vattenfall, bäck och källor S Själsö												
BRO												
15:G1:11 Hällmarksområdet vid Laubäckar	B											
HEJNUM												
17:G1:1 Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Heenum hällar och Kallgate	A	B	A	A	A	A	A		A	A		
BOGE												
18:G1:11 Klinteberget					B							
18:G2:11 Spinnbjärssbacke					B							
18:G3:11 Tjälder		B			B							
VISBY												
19:G1:11 Kuststräckan mellan Kolens kvarn och Brucebo					B	B						
19:G3:11 Klintsträckan med rasbranten och klapper- stensfältet närmast S Shäckgårdsbadens hotell					B	B						
19:G4:11 Klinten från Gustavsvik till Galgberget					B						B	

OBJEKT

HEJDEBY

20:G2:II Hällarna

20:G3:II Höjdområdet NV Alkvie

Hällmark	Glaciella erosionsformer	Glaciella ackumulationsformer	Vitringsformer	Rinnande vatten	Massrörelsefemomen/strukturmark	Havsabrasionsformer	Flackkust	Eoliska former	Biogena former	Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
----------	--------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------	---------------------------------	---------------------	-----------	----------------	----------------	----------------------------	--------------------------

FOLLINGBO

23:G1:I Hällmarksområdet mellan Slättflis och Langs hage

23:G3:II Torrdalarna vid Jacobsberg samt klinten
vid sjukhuset

ENDRE

24:G1:II Erosionsdalen 1 km 0 L Fjälls

VALLSTENA

27:G1:II Området NV Hägvalds med det s k "Vall-
stena ruim"

GOTHEM

28:G2:II Gothemån och Gothemhammar

28:G3:I Gothemhammars kustklint

VÄSTERHEJDE

29:G2:I Kuststräckan Högklint - Rövar Liljas håla
(-Lillklint)

AKEBÄCK

31:G1:II Källmyren 600 m 0 Bäcks

HÖRSNE

34:G1:II Baraberget

34:G3:II Dibjärsbackes dalgång

TOFTA

35:G1:I Kuststräckan inom Tofta skjutfält

OBJEKT

STENKUMLA

- 36:G1:II Torrdalarna vid Stenkumla kyrka A
 36:G2:II Acklundskulle och höjdpartiet NV Snäckarve B
 36:G3:I Jättegrytor N Acklundskulle

GANTHEM

- 40:G1:II Grusavlagringen SV Hartviks B

ESKELHEM

- 42:G1:II Kuststräckan från Tofta strandbad till Sigvards i söder B

VIKLAU

- 47:G2:II Vattendraget S Sigsarve B

VÄSTERGARN

- 50:G2:I Utholmen A

SANDA

- 51:G1:I Kuststräckan från 900 m S Lekarve i norr till Varvsholm i söder A

VÄNGE

- 55:G1:II Grusåsen vid Suderbys B

- 55:G2:II Lindhammarsmyr A

ALA

- 57:G1:II Området O Gurfiles B
 57:G2:II Hällmarksområdet V Lauritse B

KRÄKLINGBO

- 58:G1:II Nygårdsmyr i Kräklingbo med avlopp samt kuststräckan från Koggrunn i norr till 700 m N Histilles i söder B B B B
 58:G3:I Torsburgen med Milliklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr B B A B A A 10

Hällmark	Glaciala erosionsformer	Glaciala ackumulationsformer	Vitringsformer	Rinnande vatten	Massrörelsefenomen strukturmär	Havsabrasionsformer	Havsackumulationsformer	Flackkust	Eoliska former	Biogena former	Hydrologiskt intr.-områden	Stratigrafi/Paleontologi
----------	-------------------------	------------------------------	----------------	-----------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------	----------------	----------------	----------------------------	--------------------------

OBJEKT		Hällmark Glacials erosionsformer Glacials ackumulationsformer	Vitringsformer Rinnande vatten	Massrörelseföreningar, strukturmark	Havsabrasionsformer Havssackumulationsformer Fläckkust	Eoliiska former Biogena former Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
GAMMELGARN							
59:G1:II Klintklinten	B			B B			
59:G2:II Kuststräckan från Sandvikshamn i norr till Sjastru i söder			B				
ÖSTERGARN							
60:G1:I "Megalodus gotlandicus" - förande kalksten vid stranden strax Ö Katthammarsviks hamn						A	
60:G2:I Hammaren och Grogarnsberget			B B			B	
60:G3:I Östergarnsholm				A			
60:G4:II Kuststräckan från Herrvik till Sysne				B B		B	
60:G5:II Östergarnsberget	B	B		B	B	B	B
KLINTE							
61:G1:II Klintsträckningen NÖ Loggarve			A	B			
61:G2:II Oolitisk kalksten, ripple marks och isräfflor 100 m NV Klinteby mangårdsbyggnad	B			B		A	
61:G3:II Klintberget	B			B B			
61:G4:I Skärning genom Muldemärgelsten 500 m SV Mölner						A	
FRÖJEL							
62:G2:II Gannarveviken och udden norr därom					B		
62:G4:II Klinten och kullen 400 m Ö Mulde	B			B		B	
62:G5:II Haugklintar				B			
62:G8:I Klinten Ö kyrkan, den s k Fröjelklint	B			B			
62:G9:I Kalktuffavlagringarna SV Bottarve				B		A	
LOJSTA							
63:G1:II Krönområdet på Lojsthajd				B			
63:G2:I Stangsmyr						A	
63:G4:II Vattendraget N Kvie			A				
63:G5:I Träsk och revkalkkullar Ö Lojsta kyrka	A A					A	

OBJEKT	Hällmark Glaciala erosionsformer Glaciala ackumulationsformer	Vittringsformer Rinnande vatten Massrörelsefenomen, strukturmark	Havsabrasionsformer Havssackumulationsformer Flackkust	Eoliska former Biogena former Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
ETELHEM					
64:G1:II Revkälkkullen V Botes	B				
64:G2:II Området vid Sigvaldeträsk	B B			B	
64:G4:II Källor 1,8 m NV Hageby träsk		B		B	
ALSKOG					
66:G1:II Området vid kraftledningen N Anningåkre	B				
66:G4:II Revkälkkulle med raukar NO Hallgårds	B		B		
ARDRE					
67:G2:II Kaupungsklints sydostligaste klintparti med erosionsdalen och isälvsavlagringen	B		B		
67:G4:II Raukfältet vid Folhammar			A		B
EKSTA					
68:G1:I Stora Karlsö	A B	A	A A	A	
68:G2:I Lilla Karlsö	A		A A		
68:G3:I Kuststräckan från Sandhamn i Fröjel till Hammarudd			A A		
LEVIDE					
69:G1:II Klinten 2 km N Ollaajvs			B B		
69:G2:II Grußavlagringen 1,2 km VSV Hallbåter			B		
FARDHEM					
71:G1:II Sandarve kulle	B				
71:G2:I Geretekanalen					A
LINDE					
72:G1:I Lindeberget	B		B		
72:G2:I Asträsk och området S Asträsk				A	

OBJEKT

STÅNGA

- 73:G1:II Grusryggen 800 m N Broträsk
 73:G2:II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken
 73:G3:I Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken
 73:G4:II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken
 73:G8:II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken

LAU

- 75:G1:II Lausbäckar och den utanförliggande stranden till Nyudden i söder
 75:G2:I Laukanalens berggrundsblötning
 75:G3:II Laus holmar

SPRÖGE

- 76:G1:II Snoderåns nedre lopp

SILTE

- 77:G1:II Kanalen från Mästermyr

NÄR

- 80:G3:II Närsholmen

HABLINGBO

- 81:G1:II Kuststräckan vid Sandskallen, Petesvik, Bovik och Vakten
 81:G2:I Fyndorten för "Drepanophycus hedei" ca 200 m V L Hallvards

Hällmark	Glaciala erosionsformer	Glaciala ackumulationsformer	Vittringsformer	Rinnande vatten	Massrörelsefenomen, strukturmark	Havsabrasionsformer	Havssackningsformer	Fläckkust	Eoliska former	Biogena former	Hydrologiskt, intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
----------	-------------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------	----------------	----------------	-----------------------------	--------------------------

OBJEKT	Hällmark Glaciära erosionsformer Glaciära ackumulationsformer	Vittringsformer Rinnande vatten Massrörelsefenomen, strukturmärk	Havsabrasionsformer Havssackumulationsformer Flackkust	Eoliska former Biogena former Hydrologiskt intr. områden	Stratigrafi/Paleontologi
RONE					
84:G1:II "Bastustajnen" S Hägdarve	A				
84:G2:I Kuststräckan från Flusen i norr till Husfiskeläge i söder	B		A		
84:G3:II Kuststräckan från Ronehamn i öster till Kroken i väster samt Sigdesholm		B		B	
84:G4:I Ytterholmen med Koggen och Austergrund		A			
NÄS				B	B
86:G1:II Kuststräckan från Marbodar i norr till Linviken i söder			B		
86:G3:II Kuststräckan från Klasårdens till Tvärård		B			
GRÖTLINGBO					B
87:G1:II Grötlingboudd, de inre norra delarna				B	
87:G2:I Södra delen av Grötlingboudd och de stora blockiga ryggarna vid Lillsund samt Grötlingboholme	A	B	A		
87:G4:I Stenbrottet 200 m SSO Uddvide södra gård					B
ÖJA					
89:G1:I Austerrum			A		
VAMILINGBO					
90:G2:I Killingsholm			A		
90:G3:I Snäckhusård och det inre av Grumpvik			A		
90:G7:I Holmhällar			A B		
90:G8:I Heligholmen			A B		
HAMRA					
91:G1:II Stuckviken			B		
91:G2:I Raude hunden			A		

OBJEKT

SUNDRE

- 92:G1:1 Hoburg. Området mellan Gervalds i norr och Rivet i söder
- 92:G2:11 Kuststräckan från Rivviken i Sundre till Ajnvenken i Hamra samt större delen av Sundre östra alvar
- 92:G3:1 Strandwallsområdet innanför Barshageudd


Hällmark	
Glaciala erosionsformer	
Glaciala ackumulationsformer	
Vittringsformer	
Rinnande vatten	
Massrörelsefenomen/strukturmär	
Havsabrasionsformer	
Havssackumulationsformer	
Flackkust	
Eoliska former	
Biogena former	
Hydrologiskt intr. områden	
Stratigrafi/Paleontologi	

A B B A B B A A A

Geologi: Objekt med hällmark

Hit har förts sådana områden som troligen fått mycket av sin utformning redan före de senaste istiderna, eller där det geologiska underlaget i varje fall spelat den största rollen för områdets utformning. Torrdalarna kan ha fått sín nuvarande utformning av isälvars erosion.

- B 1:G5 :II Området mellan Langhammars, Bondans och Kalbjärga, Fårö
- A 1:G8 :II Vinngardsalvret, Fårö
- B 1:G20:II Området ö f d Limmorträsk, Fårö
- B 2:G6 :II Området S Bästeträsk, Fleringe
- B 4:G4 :II Området 2,5 km V Bunn i Bunge, Rute
- B 4:G12:II Furilden, Rute
- B 5:G4 :II Området Malms-Kyllaj-Lörgeudd och Lörgeholm, Hellvi
- B 8:G3 :II Området NO Storugns stenbrott, Lärbro
- B 9:G1 :II Området från Stenkyrkehuk till Irevik, Stenkyrka
- A 10:G6 :I Området NNV Idholmen, utgörande f d Storträsk i Martebomyr, Lummelunda
- B 13:G1 :II Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage, Othem
- B 15:G1 :II Hällmarksområdet vid Laubäckar, Bro
- A 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejnumhällar och Kallgate, Hejnum
- B 20:G2 :II Hällarna, Hejdeby
- A 23:G1 :I Hällmarksområdet mellan Slättflis och Langs hage, Föllingbo
- A 36:G1 :II Torrdalarna vid Stenkumla kyrka, Stenkumla
- B 58:G3 :I Torsburgen med Millklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr, Kräklingbo
- B 59:G2 :II Kuststräckan från Sandvikshamn i norr till Sjaustre i söder, Gammelgarn
- B 60:H5 :II Östergarnsberget, Östergarn
- A 68:G1 :I Stora Karlsö, Eksta
- A 68:G2 :I Lilla Karlsö, Eksta
- A 92:G2 :II Kuststräcka från Rivviken i Sundre till Ajnviken i Hamra samt större delen av Sundre östra alvar, Sundre




Geologi: Objekt med glaciale erosionsformer

Former utbildade direkt av landisen genom dess slipade eller modellerande verkan på berget eller av smältvatten från isen. Is- och smältvattenserisionen har oftast förstärkts av att isen/vattnet transporterat bergartsmaterial. Exempel på glaciale erosionsformer är rundhällar, isräfflor och jättegrytor.

- B 1:G20 :II Området 0 f d Limmorträsk, Fårö
B 5:G6 :II Glaciale formelement vid Hide stenbrott, Hellvi
A 5:G9 :I Fjaugen och Klasen, Hellvi
A 7:G3 :II Jättegrytan 950 m SSV Gannarve, strax NV punkt 29,47, Hangvar
B 9:G5 :II Isräfflor vid kanalen 1 km S Elingsfors, Stenkyrka
A 10:G6 :I Området NNV Idholmen, utgörande f d Storträsk i Martebomyr, Lummelunda
B 13:G2 :II Klints backar, Othem
B 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgate, Hejnum
B 18:G3 :II Tjälder, Boge
B 20:G3 :II Höjdområdet NV Alfkvie, Hejdeby
B 23:G3 :II Torrdalarna vid Jacobsberg samt klinten vid sjukhuset, Follingbo
B 24:G1 :II Erosionsdalen 1 km O L Fjälls, Endre
B 36:G2 :II Acklundskulle och höjdpartiet NV Snäckarve, Stenkumla
A 36:G3 :I Jättegrytor N Acklundskulle, Stenkumla
B 58:G1 :II Nygårdsmyr i Kräklingbo med avlopp samt kuststräckan från Koggrunn, Kräklingbo
B 58:G3 :I Torsburgen med Millklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr, Kräklingbo
B 61:G2 :II Oolitisk kalksten, ripple marks och isräfflor 100 m NV Klintebyens mangårdsbyggnad, Klinte
B 61:G3 :II Klintberget, Klinte
B 62:G4 :II Skärning genom Muldemärgelsten 500 m SV Mölnor, Klinte
B 62:G8 :I Klinten 0 kyrkan, den s k Fröjelklint, Klinte
A 63:G5 :I Träsk och revkalkkullar 0 Lojsta kyrka, Lojsta
B 64:G1 :II Revkalkkullen V Botes, Etelhem
B 64:G2 :II Området vid Sigvaldeträsk, Etelhem
B 66:G4 :II Revkalkkulle med raukar NO Hallgårds, Alskog

- B 67:G2 :II Kaupungsklints sydostligaste klintparti med erosionsdalen och isälvsavlagringen, Ardre
- B 68:G1 :I Stora Karlsö, Eksta
- B 71:G1 :II Sandarve kulle, Fardhem
- B 72:G1 :I Lindeberget, Linde
- A 73:G3 :I Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken, Stånga
- B 73:G8 :II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken, Stånga



Geologi:
Objekt med glaciale erosions-
former


Geologi: Objekt med glaciale ackumulationsformer

Former bildade av landisen eller av dess smältvatten. Under sin framryckning slet isen loss bergartsmaterial från det underlag den passerade. Framför allt under avsmältningen kunde detta material avsättas och få egna former som drumlins, ändmoräner m m. Även isens smältvatten förde med sig material som kunde avsättas i olika former, t ex som rullstensåsar eller isälvsdeltan. Sådana är dock sällsynta på Gotland, mest beroende på att havets nedbrytande arbete efter isavsmältningen har suddat ut dess egenformer.

- A 4:G3 :II Skoldrebacke, Rute
- B 5:G3 :II Kuststräckan vid Värne, Hellvi
- B 8:G1 :II Träskmyr med sitt avlopp samt området SV Träskmyr, Lärbro
- A 8:G8 :II Åsen N St Bjers, Lärbro
- B 8:G10 :II Åsen och klinten S Gisslause, Lärbro
- B 9:G4 :II Grusavalgringar OSO Stenkyrka kyrka, Stenkyrka

- B 13:G1 :II Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage, Othem
- B 13:G7 :II Sandburgar och Norderstkullen, Othem
- A 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgate, Hejnum
- B 27:G1 :II Området NV Hägvalds med det s k "Vallstena ruim", Vallstena
- B 40:G1 :II Grusavlagringen SV Hartviks, Ganthem
- B 55:G1 :II Grusåsen vid Suderbys, Vänge
- B 57:G1 :II Området O Gurfiles, Ala
- B 58:G1 :II Nygårdsmyr med avlopp samt kuststräckan från Koggrunn i norr till 700 m N Histilles i söder, Kräklingbo
- A 63:G5 :I Träsk och revkalkkullar O Lojsta kyrka, Lojsta
- B 64:G2 :II Området vid Sigvaldeträsk, Etelhem
- B 66:G1 :II Område vid kraftledningen N Anningåkre, Alskog
- B 73:G1 :II Grusryggen 800 m N Broträsk, Stånga
- B 73:G2 :II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken, Stånga
- B 73:G8 :II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken, Stånga
- A 84:G1 :II "Bastustajnen" S Hägdarve, Rone


- B 84:G2 :I Kuststräckan från Flusen i norr till Hus fiske-läge i söder, Rone
- A 87:G2 :I Södra delen av Grötlingboudd och de stora blockiga ryggarna vid Lillsund samt Grötlingboholme, Grötlingbo



Geologi: Objekt med vittringsformer

Kalkstenen på Gotland innehåller ofta en hög halt av kalciumkarbonat, CaCO_3 . Denna kan lösas ut av regnvattnet, varvid speciella former som sprickor, grottor m m kan bildas. Dessa former brukar sammanfattas under begreppet karst. Även issprängning och frostvittring kan ha spelat stor roll för att ge områdena dess nuvarande skepnad.

- B 4:G4 :II Området 2,5 km V Bunge, Rute
A 10:G5 :I Lummelundagrottorna samt slukhålen i kanalen från Martebomyr, Lummelunda
A 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejum hällar och Kallgate, Hejnum
B 20:G2 :II Hällarna, Hejdeby
A 23:G1 :I Hällmarksområdet mellan Slättflis och Langs hage, Föllingbo
B 57:G2 :II Hällmarksområdet V Lauritse, Ala
B 60:G5 :II Östergarnsberget, Östergarn
A 68:G1 :I Stora Karlsö, Eksta



Geologi:
Objekt med vittringsformer


GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000

Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens lantmäteriverks system.

Geologi: Objekt med rinnande vatten

Bäckar och åar med naturligt, ej kanaliserat lopp. Nipor, dvs naturliga skärningar i löst material, vattenfall och kalktuffbildning förekommer i samband med rinnande vatten.


- A 9:G1 :II Området från Stenkyrkehuk till Irevik, Stenkyrka
- B 9:G2 :I Stuklint och Jungfruklint, Stenkyrka
- A 10:G2 :II Kuststräckan från Rönnklint till 500 m N Nyhamn, Lummelunda
- B 10:G4 :II Kuststräckan från Nyhamn i norr till pälsdjursfarmen i söder samt området mellan Lummelundsbruk och Etebols, Lummelunda
- A 14:G2 :II Vattenfall, bäck och källor S Själsö, Väskinde
- B 28:G2 :II Gothemån och Gothemhammar, Gothem
- B 47:G2 :II Vattendraget S Sigarve, Viklau
- B 58:G1 :II Nygårdsmyr med avlopp samt kuststräckan från Koggrunn i norr till 700 m N Histilles i söder, Kräklingbo
- A 61:G1 :II Klintsträckningen N0 Loggarve, Klinte
- B 62:G9 :I Kalktuffavlagringarna SV Bottarve, Fröjel
- A 63:G4 :II Vattendraget N Kvie, Lojsta
- B 64:G4 :II Källor 1,8 km NV Hagebyträsk, Etelhem
- A 76:G1 :II Snoderåns nedre lopp, Sproge



Geologi: Objekt med strukturmark och massrörelsefenomen

Här har samlats områden med sådana fenomen som uppstår när jorden rör på sig, utan att vind eller vatten medverkar som transporterande medium. Sådana rörelser uppträder t ex när den tunna jorden på hällmarker fryser och tinar varvid s k frostpolygoner uppstår. Liknande mönster uppstår när leriga hällmarker torkar sommartid och torksprickor uppstår. Båda dessa typer av mönster brukar benämñas strukturmark. Jordrörelser i form av ras och utglidningar förekommer vid sluttningar och klintar.

- A 1:G1 :I Kuststräckan från fiskestuga vid Tällevika i NO till Slätthällar i SV, Fårö
- A 1:G5 :II Området mellan Langhammars, Bondans och Kalbjärga, Fårö
- B 2:G6 :II Området S Bästeträsk, Fleringe
- B 8:G3 :II Området NO Storugns stenbrott, Lärbro
- B 9:G2 :I Stuklint och Jungfruklint, Stenkyrka
- B 10:G2 :II Kuststräckan från Ronnklint till 500 m N Nyhamn Lummelunda
- B 13:G1 :II Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage, Othem
- A 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträck, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgate, Hejnum
- B 20:G2 :II Hällarna, Hejdeby
- A 29:G2 :I Kuststräckan Högklint - Rövar Liljas håla - Lillklint, Västerhejde
- A 92:G1 :I Hoburg. Området mellan Gervalds i norr och Rivet i söder, Sundre



Geologi:

Objekt med strukturmark och
massrörelsefenomen


Geologi: Objekt med havets abrasionsformer

Omfattar företeelser som havet utbildat genom sin nötande verkan, framför allt på fast berg. Gotlands klintar och raukar har t ex fått sin slutliga utformning av havet. Framför allt de högre klinarna kan dock ha fått mycket av sin utformning såväl under som innan istiden. Andra exempel på effekterna av havets abrasion är grottor och strandgrytor.

- A 1:G1 :I Kuststräckan från Fiskestuga vid Tällevika i NO till Slätthällar i SV, Fårö
- A 1:G2 :II Gamlahamn - S:t Olofs kyrka, Fårö
- B 1:G21 :I Kuststräckan från 700 m V Verkegards i norr till Hyluvik i söder, Fårö
- B 1:G22 :II Ryssnäs, Fårö
- A 2:G1 :I Svarvnäset med Burgbackar och västra delen av Bästeträsk, Fleringe
- A 2:G3 :I Falholmen, Fleringe
- B 2:G4 :II Kuststräckan Nackviken - Trälgar med Nackträsk, Langmyr och Lillmyr, Fleringe
- B 3:G3 :II Raukområdet vid Hultungs, Bunge
- A 4:G6 :II Sildnäs, Sildviken och Albyriv samt den innanförliggande klinten, Rute
- B 4:G8 :II Lergravsberget, del , Rute
- A 4:G9 :I Lergravsbjergen, del , Rute
- B 4:G11 :II Husken och Sundsnäset, Rute
- B 4:G12 :II Furilden, Rute
- B 4:G14 :I Penden, Storgraut och Lillgraut, Rute
- B 5:G2 :II Fardume träsk med Storholmen, Norrgårdsholm och Blåbärsholm samt klintpartiet V träskens, Hellvi
- A 5:G4 :II Området Malms-Kyllaj-Lörgeudd och Lörgeholm, Hellvi
- B 5:G7 :II Nybrovik-Näsudden-raukområdet vid Hide, Hellvi
- B 5:G9 :I Fjaugen och Klasen, Hellvi
- B 5:G11 :II S:t Olofsholm-Talludden, Hellvi
- A 5:G12 :I Ytterholmen, Hojskär och Skenalden, Hellvi
- A 6:G1 :I Kuststräcka inom Hall och Hangvar samt Verkmyr och Norsklint, Hall
- B 9:G1 :II Området från Stenkrykehuk till Irevik, Stenkryka
- A 9:G2 :I Stuklint och Jungfruklint, Stenkryka
- B 10:G2 :II Kuststräckan från Rönnklint till 500 m N Nyhamn, Lummelunda
- B 10:G4 :II Kuststräckan från Nyhamn i norr till pälsdjursfarmen i söder samt området mellan Lummelunds bruk och Etebols, Lummelunda

- B 13:G2 :II Klints backar, Othem
- B 13:G4 :II Lännaberget, Othem
- B 13:G5 :II Solklint, Othem
- B 13:G8 :II Slottsbacken, Othem
- B 18:G1 :II Klinteberget, Boge
- B 18:G3 :II Tjälder, Boge
- B 19:G1 :II Kuststräckan mellan Kolens kvarn och Brucebo, Visby
- B 19:G3 :I Kuststräckan med rasbranten och klapperstensfältet närmast S Snäckgärdsbadens hotell, Visby
- B 19:G4 :II Klinten från Gustavsvik till Galgberget, Visby
- B 23:G3 :II Torrdalarna vid Jacobsberg samt klinten vid sjukhuset, Follingbo
- A 29:G2 :I Kuststräckan Högklint-Rövar Liljas håla, Västerhejde
- B 34:G1 :II Baraberget, Hörsne
- A 35:G1 :I Kuststräckan inom Tofta skjutfält, Tofta
- A 58:G3 :I Torsburgen med Millklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr, Kräklingbo
- B 59:G1 :II Klintklinten, Gammelgarn
- B 59:G2 :II Kuststräckan från Sandvikshamn i norr till Sjaustre i söder, Gammelgarn
- B 60:G2 :I Hammaren och Grogarnsberget, Östergarn
- B 60:G4 :II Kuststräckan från Herrvik till Sysne, Östergarn
- B 60:G5 :II Östergarnsberget, Östergarn
- B 61:G1 :II Klintsträckningen N0 Loggarve, Klinte
- B 61:G3 :II Klintberget, Klinte
- B 62:G4 :II Klinten och kullen 400 m 0 Mulde, Fröjel
- B 62:G5 :II Haugklinten, Fröjel
- B 62:G8 :I Klinten 0 kyrkan, den s k Fröjelklint, Fröjel
- B 66:G4 :II Revkalkkulle med raukar N0 Hallgårds, Alskog
- B 67:G2 :II Kaupungsklints sydostligaste klintparti med erosionsdalen och isälvsavlagringen, Ardre
- A 67:G4 :II Raukfältet vid Folhammar, Ardre
- A 68:G1 :I Stora Karlsö, Eksta
- A 68:G2 :I Lilla Karlsö, Eksta
- A 68:G3 :I Kuststräckan från Sandhamn i Fröjel till Hammarudd, Eksta
- B 69:G1 :II Klinten 2 km N Ollajvs, Levide
- B 72:G1 :I Lindeberget, Linde
- B 75:G1 :II Lausbackar och den utanförliggande stranden till Nyudden i söder, Lau

- A 90:G2 :I Killingsholm, Vamlingbo
- A 90:G7 :I Holmhällar, Vamlingbo
- A 90:G8 :I Heligholmen, Vamlingbo
- B 92:G1 :I Hoburg. Området mellan Gervalds i norr och Rivet i söder, Sundre
- B 92:G2 :II Kuststräckan från Rivviken i Sundre till Ajnviken i Hamra samt större delen av Sundre östra alvar, Sundre



GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000

Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens lantmäteriverks system.


Geologi: Objekt med havets ackumulationsformer

När havet arbetar i berg och framför allt lösa jordlager transporterar vattnet det lossryckta materialet längre eller kortare sträckor. Därvid sorteras och ansamlas det, och särskilda former bildas. Vanligast är olika typer av strandvallar (aurburgar).

- A 1:G1 : I Kuststräckan från Fiskestuga vid Tällevika i N0 till Släthällar i SV, Fårö
- B 1:G2 : II Gamla hamn - S:t Olofs kyrka, Fårö
- B 1:G3 : II Aurgrunn och udden N Norra gattet, Fårö
- B 1:G5 : II Området mellan Langhammars, Bondans och Kalbjärga, Fårö
- A 1:G6 : II Norsholmen, Fårö
- B 1:G14 : II Alnäsaudden - Gasmorahammaren, Fårö
- B 1:G15 : II Avagrunn och Askugrunn, Fårö
- A 1:G21 : I Kuststräckan från 700 m V Verkegards i norr till Hyluvik i söder, Fårö
- B 1:G22 : II Ryssnäs, Fårö
- A 2:G1 : I Svarvnäset med Burgbackar och västra delen av Bästeträsk, Fleringe
- B 2:G2 : I Kyrkudden - Vällesviken med Horsan och Källingträsk, Fleringe
- A 2:G3 : I Falholmen, Fleringe
- B 2:G6 : II Området S Bästeträsk, Fleringe
- B 2:G8 : II Kuststräckan Buckhällar - Boviken med Sändeträsk, Hau träsk och Hyle, Fleringe
- B 3:G2 : II Höjdörnäset NV Bunge kyrka, Bunge
- A 3:G6 : I Bungeör och Ördar, Bunge
- B 4:G11 : II Husken och Sundsnäset, Rute
- B 4:G12 : II Furilden, Rute
- A 4:G14 : I Penden, Storgraut och Lillgraut, Rute
- B 5:G7 : II Nybrovik - Näsudden - raukområdet vid Hide, Hellvi
- A 5:G9 : I Fjaugen och Klasen, Hellvi
- B 5:G10 : II Smöjeudd, Hellvi
- B 5:G11 : II S:t Olofsholm - Talludd, Hellvi
- A 5:G12 : I Ytterholmen, Hojskär och Skenalden, Hellvi
- A 6:G1 : I Kuststräcka inom Hall och Hangvar samt Verkmyr och Norsklint, Hall

- B. 8:G11 :II Ancylusgränsvallen på höjdpartier 750 m NV Nykrok, Lärbro
- A 9:G1 :II Området från Stenkyrkehuk till Irevik, Stenkyrka
- A 10:G1 :I Kuststräckan vid Rönnklint och Allstädar samt det innanför liggande vätområdet, Lummelunda
- B 10:G2 :II Kuststräckan från Rönnklint till 500 m N Nyhamn, Lummelunda
- B 10:G4 :II Kuststräckan från Nyhamn i norr till pälsdjursfärmen i söder samt området mellan Lummelundsbruk och Etebols, Lummelunda
- B 13:G1 :II Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage, Othem
- B 13:G8 :II Slottsbäcken, Othem
- A 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgate, Hejnum
- B 18:G2 :II Spinnbjärsbäcke, Böge
- B 19:G1 :II Kuststräckan mellan Kolens kvarn och Brucebo, Visby
- B 19:G3 :I Klintsträckan med rasbranten och klapperstensfältet närmast S Snäckgårdsbadens hotell, Visby
- B 20:G3 :II Höjdområdet NV Alkkvie, Hejdeby
- B 27:G1 :II Området NV Hägvalds med det s k "Vallstena ruim", Vallstena
- B 28:G2 :II Gothemån och Gothemhammar, Gothem
- B 42:G1 :II Kuststräckan från Tofta strandbad till Sigvards i söder, Eskelhem
- A 50:G2 :I Utholmen, Västergarn
- A 51:G1 :I Kuststräckan från 900 m S Lekarve i norr till Varvsholm i söder, Sanda
- B 58:G3 :I Torsburgen med Millklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr, Kräklingbo
- B 59:G1 :II Klintklinten, Gammelgarn
- B 60:G2 :I Hammaren och Grogarnsberget, Östergarn
- A 60:G3 :I Östergarnsholm, Östergarn
- B 60:G4 :II Kuststräckan från Herrvik till Sysne, Östergarn
- B 61:G3 :II Klintberget, Klinte
- B 62:G2 :II Gannarviken och udden norr därom, Fröjel
- B 62:G1 :II Krönområdet på Lojsthajd, Lojsta
- A 68:G1 :I Stora Karlsö, Eksta
- A 68:G2 :I Lilla Karlsö, Eksta
- A 68:G3 :I Kuststräckan från Sandhamn i Fröjel till Hammarudd, Eksta
- B 69:G1 :II Klinten 2 km N Ollajvs, Levide
- B 69:G2 :II Grusavlagringen 1,2 km VSV Hallbåtar, Levide


- B 75:G1 :II Lausbackar och den utanförliggande stranden till Nyudden i söder, Lau
- B 75:G3 :II Laus holmar, Lau
- B 80:G3 :II Närsholmen, När
- B 81:G1 :II Kuststräckan vid Sandskallen, Petesvik, Bovik och Vakten, Hablingbo
- A 84:G4 :I Ytterholmen med Koggen och Austergrund, Rone
- B 86:G3 :II Kuststräckan från Klasården till Tvärård, Näs
- B 87:G2 :I Södra delen av Grötlingboudd och de stora blockiga ryggarna vid Lillsund samt Grötlingboholme, Grötlingbo
- A 90:G3 :I Snäckhus ård och det inre av Grumpvik, Vamlingbo
- B 90:G7 :I Holmhällar, Vamlingbo
- B 90:G8 :I Heligholmen, Vamlingbo
- A 91:G2 :I Raude hunden, Hamra
- B 92:G1 :I Hoburg. Området mellan Gervalds i norr och Rivet i söder, Sundre
- B 92:G2 :II Kuststräckan från Rivviken i Sundre till Ajnviken i Hamra samt större delen av Sundre östra alvar, Sundre
- A 92:G3 :I Strandvallsområdet innanför Barshageudd, Sundre



Geologi: Objekt med flackkust

Under denna rubrik har samlats olika typer av kuster av geovetenskapligt intresse. De kan t ex illustrera den landhöjning som fortfarande pågår (isoleringsmiljöer) eller de kan visa mycket blockiga områden, där blocken är rester av en morän som legat i området. Gemensamt för alla dessa områden är emellertid att kusten är flack och vattnet långgrunt.


- A 1:G1 :I Kuststräckan från Fiskestuga vid Tällevika i NO till Släthällar i SV, Fårö
- B 1:G14 :II Alnäsaudden - Gasmorahammaren, Fårö
- B 2:G8 :II Kuststräckan Buckhällar - Boviken med Sändeträsk, Hau träsk och Hyle, Fleringe
- B 4:G12 :II Furilden, Rute
- B 5:G7 :II Nybrovik - Nässudden - raukområdet vid Hide, Hellvi
- B 28:G2 :II Gothemån och Gothemhammar, Gothem
- B 81:G1 :II Kuststräckan vid Sandskallen, Petesvik, Bovik och Vakten, Hablingbo
- A 84:G2 :I Kuststräckan från Flusen i norr till Hus fiskeläge i söder, Rone
- B 84:G3 :II Kuststräckan från Ronehamn i öster till Kroken i väster samt Sigdesholm, Rone
- B 86:G1 :II Kuststräckan från Marbodar i norr till Linviken i söder, Näs
- B 87:G1 :II Grötlingboudd, de inre norra delarna, Grötlingbo
- A 87:G2 :I Södra delen av Grötlingboudd och de stora blockiga ryggarna vid Lillsund samt Grötlingboholme, Grötlingbo
- A 89:G1 :I Austerrum, Öja
- B 91:G1 :II Stuckviken, Hamra



Geologi: Objekt med eoliska former

När vinden arbetar i det geologiska underlaget för den med sig partiklar, mest sand och grovmo. Denna s k flygsand ansamlas i dyner och andra former. Den kringflygande sanden verkar dessutom slipande på underlaget, sandblästring. Främst på Gotska Sandön finns s k stentorg som visar detta fenomen. Flygsand finns på andra håll på Gotland än inom Fårö socken, men har inte sådan betydelse att de tagits med här.

- A 1:G9 :I Ullahau, Fårö
- A 1:G11 :II Östra delen av Avanäs, Fårö
- A 1:G23 :I Sandshajd på Avanäs, Fårö
- A 1:G24 :I Gotska Sandön, Fårö




Geologi: Objekt med biogena former

Här upptas geologiska avlagringar och andra bildningar vid vilkas tillkomst levande organismer medverkat på något sätt. Så finns i t ex myrarna förmultnade växtdelar, sedimenterade plankton och framför allt pollen.

En speciell form är s k gropvittring, där kalkätande blågröna alger ger berggrundsytan ett gropigt utseende.

- A 1:G11 : I Östra delen av Avanäs, Fårö
- B 1:G12 : II Mölnorträsk, Fårö
- A 1:G21 : I Kuststräckan från 700 m V Verkegards i norr till Hyluvik i söder, Fårö
- A 1:G22 : II Ryssnäs, Fårö
- B 2:G1 : I Svarvnäset med Burgbackar och västra delen av Bästegräsk, Fleringe
- B 2:G8 : II Kuststräckan Buckhäller - Boviken med Sändeträsk, Hau träsk och Hyle, Fleringe
- B 4:G2 : II Mölner, Mölner myr och Mölner bunkar, Rute
- A 5:G2 : II Fardumeträsk med Storholmen, Norrgårdsholm och Blåbärsholm samt klintpartiet V träsknen, Hellvi
- B 8:G1 : II Träskmyr med sitt avlopp samt området SV Träskmyr, Lärbro.
- A 10:G6 : I Området NNV Idholmen utgörande f d Storträsk i Martebomyr, Lummelunda
- B 13:G1 : II Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage, Othem
- A 17:G1 : I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejnum hällar och Källgate, Hejnum
- B 31:G1 : II Källmyren 600 m O Bäcks, Akebäck
- A 55:G2 : II Lindhammarsmyr, Vänge
- B 58:G1 : II Nygårdsmyr med avlopp samt kuststräckan från Koggrunn i norr till 700 m N Histilles i söder, Kräklingbo
- A 58:G3 : I Torsburgen med Milliklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr, Kräklingbo
- B 60:G5 : II Östergarnsberget, Östergarn
- A 63:G2 : I Stangsmyr, Lojsta
- A 63:G5 : I Träsk och revkalkkullar O Lojsta kyrka, Lojsta
- B 64:G2 : II Området vid Sigvalde träsk, Etelhem

- B 64:G4 :II Källor 1,8 km NV Hageby tråsk, Etelhem
- A 68:G1 :I Stora Karlsö, Eksta
- A 72:G2 :I Asträsk och området S Asträsk, Linde
- B 73:G2 :II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken, Stånga
- B 73:G8 :II Berggrundsformationer i norra delen av Stånga socken, Stånga
- B 86:G1 :II Kuststräckan från Marbodar i norr till Linviken i söder, Näss



Geologi:
Objekt med biogena former

GOTLAND


Översiktlig planeringskarta 1:500 000

Referenser till topografiska och ekonomiska kartorerna enligt Statens lantmäteriverks system.

Geologi: Objekt av hydrologiskt intresse

Hit har förts områden med intressant hydrologi eller hydrogeologi, t ex områden med förhållandevis opåverkad dränering och områden med s k karstdränering, där grundvattnet rör sig i mer eller mindre öppna kanaler inne i berget. Källor som kan ge upphov till översilningsmarker av olika slag har också förts hit.

- A 2:G1 :I Svarvnäset med Burgbackar och västra delen av Bästeträsk, Fleringe
- A 2:G6 :II Området S Bästeträsk, Fleringe
- B 4:G2 :II Mölner, Mölnemyr och Mölnerbunkar, Rute
- B 8:G1 :II Träskmyr med sitt avlopp samt området SV Träskmyr, Lärbro
- B 10:G1 :I Kuststräckan vid Rönnklint och Allstäder samt det innanför liggande vätområdet, Lummelunda
- A 10:G5 :I Lummelundagrottorna samt slukhålen i kanalen från Martebomyr, Lummelunda
- B 13:G1 :II Forsviden med St Pussmyr och området NO Sojdbrohage, Othem
- A 17:G1 :I Tingstädeåsen, Tingstädeträsk, Filehajdar, Hejnum hällar och Kallgate, Hejnum




Geologi: Stratigrafiska och paleontologiska objekt

Samlingsrubrik för lokaler med olika typer av geologiskt - vetenskapligt och allmänt geologiskt pedagogiskt intresse. I de flesta fall rör det sig om berggrundsstratigrafiskt intressanta lokaler, men även en del fossillokaler och lokaler som visar olika aktiva processer under siluriden har tagits med. Även ett fåtal kvartärgeologiskt värdefulla lokaler har inkluderats.

- B 1:G2 :II Gamlahamn - S:t Olofs kyrka, Fårö
- B 1:G13 :II Haganäs, Fårö
- B 2:G1 :I Svarvnäset med Burgbackar och västra delen av Bästeträsk, Fleringe
- B 2:G8 :II Kuststräckan Buckhällar - Boviken med Sändeträsk, Hau träsk och Hyle, Fleringe
- A 4:G7 :I Alby kanal 750 NNO Bräntings södra gård, Rute
- B 8:G10 :II Åsen och klinten S Gisslause, Lärbro
- A 9:G1 :II Området från Stenkyrkehuk till Irevik, Stenkyrka
- A 9:G2 :I Stuklint o Jungfruklint, Stenkyrka
- B 10:G2 :II Kuststräckan från Rönnklint till 500 m N Nyhamn, Lummelunda
- B 10:G4 :II Kuststräckan från Nyhamn i norr till pälsdjursfarmen i söder samt området mellan Lummelunds bruk och Etebols, Lummelunda
- B 10:G6 :I Området NNV Idholmen, utgörande f d Storträsk i Martebomyr, Lummelunda
- B 19:G4 :II Klinten från Gustavsvik till Galgberget, Visby
- A 23:G1 :I Hällmarksområdet mellan Slättflis och Langs hage, Föllingbo
- A 28:G3 :I Gothemhammars kustklint, Gothem
- A 29:G2 :I Kuststräckan Högklint - Rövar Liljas håla, Västerhejde
- B 34:G1 :II Baraberget, Hörsne
- B 34:G3 :II Dibjärsbackes dalgång, Hörsne
- A 35:G1 :I Kuststräckan inom Tofta skjutfält, Tofta
- A 58:G3 :I Torsburgen med Millklint och Herrgårdsklint samt Diksmyr, Kräklingbo
- A 60:G1 :I "Megalodus gotlandicus" - förande kalksten vid stranden strax ö Katthammarsviks hamn, Östergarn
- B 60:G2 :I Hammaren och Grogarnsberget, Östergarn
- B 60:G4 :II Kuststräckan från Herrvik till Sysne, Östergarn

- B 60:G5 :II Östergarnsberget, Östergarn
- A 61:G2 :II Oolitisk kalksten, ripple marks och isräfflor
100 m NV Klintebyss mangårdsbyggnad, Klinte
- A 61:G4 :I Skärning genom Muldemärgelsten 500 m SV Mölner,
Klinte
- B 62:G4 :II Klinten och kullen 400 m ö Mulde, Fröjel
- A 62:G9 :I Kalktuffavlagringarna SV Bottarve, Fröjel
- B 67:G4 :II Raukfältet vid Folhammar, Ardre
- A 71:G2 :I Geretekanalen, Fardhem
- B 75:G1 :II Lausbackar och den utanförliggande stranden till
Nyudden i söder, Lau
- A 75:G2 :I Lukanalens berggrundsblottning, Lau
- A 77:G1 :I Kanalen från Mästermyr, Silte
- A 81:G2 :I Fyndorten för "Drepanophycus hedei" ca 200 m V
L Hallvards, Hablingbo
- B 87:G4 :I Stenbrottet 200 m SSO Uddvide södra gård, Grötlingbo
- A 92:G1 :I Hoburg. Området mellan Gervalds i norr och Rivet
i söder, Sundre



BOTANIK

OBJEKT

FÅRÖ

1:B1:II Bondansträsk och Norrsund samt omgivningar

A

1:B2:I Kalbjärgaområdet

A

1:B5:II Ajkesträsk

1:B6:II Dynområde med omgivningar O Ullahau

A

1:B7:II Stråk med kärr i skog S Skär

A

1:B8:II Myrar på nordöstra delen av Avanäs

B

1:B9:II Skalasand med omgivningar

B

1:B10:II Mässingskärr

B

1:B11:I Aurgrunn

A

1:B12:I Område vid Giftskog mellan Lansa och Ödehoburga

B

1:B13:I Träsk- och strandområde mellan Marpes och Lauter

B

1:B14:II Fårbeteslandskap NV Mölnorträsk

B

1:B15:II Hässlemyr

B

1:B16:I Hällmarker NV Fårö kyrka

A

1:B17:II Myren V Mölnorträsk

B

1:B18:II Mölnorträsk och strandområde utanför detta

A

1:B19:I F d Limmorträsk

B

1:B20:I Dämbaträsk med närmaste omgivningar

B

1:B21:II Klintängarna och Verkegards änge

B

1:B22:II Långmyr och Adekärr med omgivningar

B

1:B24:II Gårdsgruppen Dämba med naturmiljö

A

1:B25:I Graunkullamyr

A

1:B26:II Beteslandskap mellan Broa och Dämba träsk

B

1:B28:II Ullahau

B

1:B29:I Fifangsmyr med omgivningar

A

1:B30:I Langhammarshalvön

A

1:B31:II Lauterhorn - Digerhuvud

A

1:B32:II Inre delen av Norsholmen

A

1:B33:I Alnäsaträsk

A

1:B34:I Gotska Sandön

A

Hällmark, alvar
Kalkhällmarks
Örtrik barrskog
Kalkfattig barrskog
Äldre skog
Lövskog, lövbuskmark

Änge
Myr
Mosse

Källemyr

Sjö

Vät

Vattendrag
Stenstrand
Klint
Ängsstrand
Sandstrand
Flygsand

OBJEKT	Hällmark, alvar Kalkhälltallskog Örtrik barrskog Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark Änge	Källmyr Sjö Vät	Vattendrag Stenstrand Klint	Ångstränd Sandstrand Flygsand
FLERINGE				
2:B1:I Gaisthaid, "Stenbrottssjön"	B			
2:B2:I Svarvnäset, Nyrajsu, Mavrajd, Kölnhajdträsk samt myrar och skogar	A	A	A	A
2:B3:I Burgbackar				A
2:B4:II Hässle		A B		
2:B5:I Bästeträsk med närmaste omgivningar	B		A	
2:B6:II Lövrikt område 1 km SSO Saxriv		B		
2:B7:II Falholmen utanför Ar				B B
2:B8:II Nacksträsk med omgivningar			B	
2:B9:II Sändeträsk vid Norra gattet	B		B	
2:B10:I Haurträsk och Lillträsk med omgivningar			A	
2:B11:I Horsan med omgivningar	B	B	B	
2:B12:II Område SO f d änge vid Utoje	B			B
BUNGE				
3:B2:II Änge vid Bunn	B	A		
3:B3:II Litet område med tre stora ekar vid Ängeviken	B			
3:B4:II Kalkfattig barrskog på Bungenäs	B			
3:B5:II Skogskärr på Bungenäs			B	
RUTE				
4:B1:I Mölnhermyr			A B	
4:B2:II Området S Bästeträsk mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge	A A B	B A	B B B B	
4:B3:II Område innehållande isälvsgrus, skogar, hällmarker och vätar	B	B	B	B
4:B5:I Kalkkälla NV Kauparve				A B
4:B7:II Vätar NV Hemhagetorpet				B
4:B8:I Kalkbrant, strandvallar och källmyr O Nors				A
4:B12:II Myrlandet vid norra stranden av Fardume träsk			A A	B
4:B13:II Myrar ca 2,5 km SSV Kauparve		B	B	
4:B14:II Tjärn N Brutmyr	B			

51

OBJEKT

HELLVI

- 5:B1:II Myr, stränder och hällmark vid sydvästra delen av Fardumeträsk
 5:B2:I Storholmen i Fardumeträsk
 5:B3:II Hällmarksplatåer, branter och lövrika sluttningar SV Malms
 5:B4:II Låg klintbrant med gran- och lövskog NV Kyllaj
 5:B7:I Det innersta partiet av Aurskallsviken
 5:B8:II Strandområde N Smöjeudd
 5:B9:II Kustskogsområde på strandvallar SV Smöjen
 5:B11:II Kustområde vid västra stranden av Hideviken

Hällmark, alvar Kalkhälltallskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät	Vattendrag Stenstrand Klint	Ångsstrand Sandstrand Flygsand
--	---	----------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

HALL

- 6:B1:II Vät ca 1 km SV Hägvards
 6:B2:II Kyrkänget vid Halls kyrka
 6:B3:I Verkmyr
 6:B4:II Hankmyr
 6:B6:II Igenväxt, lövdominerat område SV Norrbys
 6:B7:I Källmyrar längs kusten från Nors stad till Harudden

A	B	B	A	B	B
B	A	B	B	B	B
B	A	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B

HANGVAR

- 7:B1:II Myr ca 2 km NNV Tajnungs
 7:B3:II Klintsträcka från Ire gård till fiskeläget
 7:B4:II Strandområde vid Treviks sandstrand och skogsklint O Treviken samt Trevåns dalgång i nedre delen
 7:B5:I Stigmår
 7:B6:II Agmyr

A	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B

OBJEKT	Hällmark, alvar Kalkhäll tallskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö	Vät Vattendrag Stenstrand Klint	Ångsstrand Sandstrand Flygsand
LÄRBRO						
8:B1:I Träskmyr		A	B			
8:B2:I Vitärtskällan, kallkälla 0 Raukudd			A	B		
8:B4:I Hoburgsmyr		A				
8:B5:II Aftonvät och området söder därom	B					
8:B6:II Vägomevikens innersta, östra vik	B					B
8:B7:I Hammarsäng ca 1 km NNO St Hammars		B	A			
8:B8:II Område med kalkstenshöjder, ängar, vätar och lundar 0 St Hammars	B	B	B		B	
8:B9:II Hällmark NO Källingmyr	B					
STENKYRKÅ						
9:B1:II Kustbrant vid Stenkyrkehuks fyr samt innanför belägna småvätar				B	B	B B
9:B2:I Kuststräcka på ömse sidor om gränsen mellan Lummelunda och Stenkyrka			A		B	B
9:B3:II Balsklintmyr med omgivningar, Sågvätar				B	A	B
9:B4:II Källmyr, bäck och sankområde i skogen S Lickershamn			A		B	
9:B5:I Område vid skogsklint med fornborg S0 Lickershamn				B		
9:B6:II Källstråk mellan klappervallar OSO Lickershamn			A			
9:B7:II Två källmyrar ca 1 km 0 Lickershamn	A A		B	B		
9:B9:I Hällmarksområde ca 2 km SV Ire					B	
9:B10:I Lövskogsområde V Ekebys	A					
9:B11:II Våthagen			B			
9:B12:II Vätlingmyr			A			
LUMMELUNDA						
10:B1:II Kuststräcka vid norra Lummelundkusten med klintbranter och -krön						B B
10:B2:I En mängd små nyrar och vätar i skogsmarken mellan Lummelunda och Stenkyrka		B	B	A		
10:B3:II Kyrkänget vid Lummelunda kyrka	B B					
10:B4:II Strandremsa på ömse sidor om Lummelundaåns utlopp					B	
10:B6:I Ellstädränget NO Lugnet	A					

53

OBJEKT

MARTEBO

- 11:B1:I Landträsk
11:B2:II Björkeskogs

TINGSTÄDE

- 12:B2:II Källmyr ca 500 m NO Vihuggagen

OTHEM

- 13:B1:I Forsviden
13:B2:I Filehajdar
13:B3:II Korsänget

VÄSKINDE

- 14:B1:II Tallskogsparti på sluttning innanför Salthamn
14:B2:II Storträsk
14:B5:II Lagunsjö, Kronviken, med omgivande sankmarker samt ett strandområde i SV bestående av strandvallar och sankmark vid bäckutrinning
14:B6:II Fridlyst i degransbestånd

BRO

- 15:B1:II Kyrkänget vid Bro kyrka

HEJNUM

- 17:B1:II Vätar SV Suderbys
17:B2:I Högården 1,5 km N Hejnums kyrka
17:B3:I Hejnum kallgate, Kallgatburg, Hejnum hällar
17:B4:I Kallgate, Bojsvätar, Bläckvärtarna och Bältsalvret

Hällmark, alvar	Kalkhälltaliskog	Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog	Äldre skog	Lövskog, lövbuskmark	Änge	Myr	Nosse	Källmyr	Sjö	Vät	Vattendrag	Stenstrand	Klint	Ängsstrand	Sandstrand	Flygsand
-----------------	------------------	-----------------	---------------------	------------	----------------------	------	-----	-------	---------	-----	-----	------------	------------	-------	------------	------------	----------

OBJEKT

BOGE

- 18:B1:I Laxare änge
 18:B2:II Sundmyr
 18:B4:II Sudervik
 18:B5:II Vike

VISBY

- 19:B1:II Kuststräckan vid Brucebo

HEJDEBY

- 20:B1:I Hejdeby hällar
 20:B2:II Laubäckar
 20:B3:II Isälvsdalområde V Bolarve

FOLLINGBO

- 23:B1:II Källmyr ca 1 km V Storvidemyr
 23:B2:II Barrskogsbestånd ca 500 m 0 Traume
 23:B3:II Lillmyr
 23:B4:II Gammal barrskog ca 1,5 km VSV Hagvards
 23:B6:II Rosendalsväten S Svajde vät
 23:B7:II Vät NNV sanatoriet
 23:B8:II Källmyrstråk N Lillmyr

ENDRE

- 24:B1:I Hällmark vid Ölback
 24:B2:II Storvidemyr
 24:B3:II Kvinnbrymyr
 24:B4:II Allkviänge
 24:B5:II Åänge V Stenstugu

Hällmark, alvar Kalkhälltalsskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät	Vattendrag Stenstrand Klint Ångsstrand Sandstrand Flygsand
--	---	----------------------	-----------------------	---

OBJEKT

EKEBY

25:B1:I Mangsarveänget

25:B2:II Fuktiskog på sand vid Medebys

KÄLLUNGE

26:B1:II Prästänget O Källunge kyrka

VALLSTENA

27:B1:I Alvena lindaränge

27:B3:II Lövskog S St Gudings

27:B4:II Betad skogsmark ca 1 km NO Svartvärt

GOTHEM

28:B1:II Gothemåns ravin V bron vid p 2,95

28:B2:II Sandrevel vid Gothemåns mynning

28:B4:II Myren 700 m NV Botvaldeträsk

28:B5:II Botvaldeträsk

28:B6:I Kustområde S Botvaldsvik innehållande även
Storsund, Lillsund och Kyrkbingegrund

VÄSTERHEJDE

29:B1:II Klintsträcka SV Kneippbyn

29:B2:II Kustklintarna på ömse sidor om Högklint

29:B3:II Låg skogsklint vid vägen mellan Fridhem
och Kuse

29:B4:II Barrskogsbestånd vid Fridhem

29:B5:II Fuktäng vid Hallbro slott

29:B6:II Myrområde ca 1 km S Västerhejde kyrka

BARLINGBO

32:B1:II Lövskog NV Stava

Hällmark, alvar Kalkhälltalliskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Ange Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät	Vattnedrag Stenstrand Klint Ångsstrand Sandstrand Flygsand
---	---	----------------------	-----------------------	---

OBJEKT

TOFTA

- 35:B1:II Kustnatüren på Tofta skjutfält
 35:B2:II Nasume myr
 35:B3:II Hojgardsmyr
 35:B4:II Källområde knappt 2 km N0 hamnen vid Gnisvärd
 35:B5:II Källmyr ca 1 km V Tofta kyrka
 35:B6:II Barrblandskog ca 2,5 km SV Tofta kyrka
 35:B7:II Tofta badstrand från Gnisvärd till Malmunde
 35:B8:II Strandremsa i sydligaste delen av Tofta, S Malmunde

Hällmark, alvar Kalkhälltallskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Ange Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät Vattendrag	Stenstrand Klint Ångsstrand Sandstrand Flygsand
--	---	----------------------	-------------------------------------	---

B B

B
B

HALLA

- 39:B1:II Dalhemå-systemet vid Möllebos
 39:B2:II Klosteränge med omgivnade lövmarker

A

A

NORRLANDA

- 41:B1:II Barblunden
 41:B2:II Strandområde N Hammars strand inklusive Djupås nedre lopp
 41:B3:II Kustparti med åkrar, ängsmarker och barrskog SV Hammars fiskeläge

B B B

A B

B

ESKELHEM

- 42:B1:II Källmyr vid ancylusvallen vid p 31,2
 42:B3:II Lövskogsområde S Ekeby

B

B

HOGRÄN

- 43:B1:II Myrar S Tomsarve

B

MÄSTERBY

- 44:B1:II Källmyr vid Skogstorp
 44:B2:II Mästerbyänget med lövmarker
 44:B3:II Ajmunds änge SV Grens

B

A

B

OBJEKT	Hällmark, alvar Kalkhälltal i skog Örtrik barrskog Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark Änge Myr Mosse	Källmyr Vät Vattendrag Stenstrand Klint Ångsstrand Sandstrand Flygsand
VIKLAU	47:B1:II Övre delen av Dalhemå-systemet	
ANGA	49:B3:II Vät-, myr-, träsk- och källområde vid Gylar NV Skarnvik 49:B4:I Prästänget S Anga kyrka 49:B5:II Ängesmarker V Liffride	
VÄSTERGARN	50:B1:I Paviken med närmaste omgivningar och utlopp	
SANDA	51:B1:II Källmyr vid Ajmunds 51:B2:II Sandreveln vid Koviken "Korumpu" 51:B3:I Vivesholm med Sagholmen och Räveln	
VÄTE	52:B1:I Fonnsänget S Skogstorp	
HEJDE	53:B2:I Källmyr VSV Gajstmyr 53:B3:I Källmyr SV Kauparve 53:B4:I Källmyr N Kauparve	
GULDRUPE	54:B1:II Myr vid Buttleskogen	
VÄNGE	55:B2:II Lindhammarsmyr 55:B3:II Lövskogsområde vid Gandarve	

OBJEKT

		Hällmark, alvar	Kalkhålltallskog	Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog	Äldre skog	Lövskog, lövbuskmark	Änge	Myr	Mosse	Kälmyr	Sjö	Vät	Vattendrag	Stenstrand	Klint	Ångssstrand	Sandstrand	Flygsand
ALA																			
57:B1:II	Lukaremyr							B			B								
57:B2:II	Stenstugu								B										
KRÄKLINGBO																			
58:B1:II	Nygårdsmyr								A										
58:B3:II	Strandområde med åmynning vid Histilles	B								B									
58:B4:I	Torsburgen							B											
GAMMELGARN																			
59:B1:I	Upsteigs skog och Hällträsk	B		A A						B									
59:B2:II	Diksmyr							A		A									
59:B3:II	Herrgårdsklint	B																	
59:B4:II	Klintklinten	B		B															
59:B5:II	Hällmarksområde 0 Klinte	B																	
59:B6:I	Kustområde SV Sjastru							A											
59:B7:II	Danbo - Hammaren							A											
ÖSTERGARN																			
60:B1:II	Storgrunn och Lillgrunn utanför Katthammarsvik																		
60:B2:II	Hammaren		B																
60:B4:II	Änges- och skogsområde 0 Östergarns kyrka			B															
60:B6:I	Östergarnsberget	B		B															
60:B7:II	Översilningsmyr mellan Östergarnsberget och Kaupungsklinten			B				B											
60:B8:I	Hela Grogarnsberget från landsvägen mellan Östergarns kyrka och landsvägen	A																	
60:B9:II	Kuppen		B		B														
60:B10:II	Ett öppet område nära stranden SO Herrvik	B																	
60:B11:II	Hällmarker och branter S Herrvik	B																	
60:B12:II	Gammal tallskog drygt 1 km S Herrvik		B		B														
60:B15:I	Strandremsa NO Sysne	B																	
60:B16:II	Sysnehalvön																		

OBJEKT
KLINTE

- 61:B1:I Delar av Varvsholm
 61:B2:II Lövrikt kustparti innanför Värsandeojk
 61:B3:II Klintberget

Hällmark, alvar Kalkhälltaliskog Örtrik barrskog Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät	Vartendrag Stenstrand Klint Angsstrand Sandstrand Flygsand
B B		B B

FRÖJEL

- 62:B1:II Granskog V Mulde
 62:B2:I Skogsklädd brant av lerig kalksten vid Mulde
 62:B4:II Hoxelmyr
 62:B5:II Källmyr ca 3 km O Bofride

A	B	B

LOJSTA

- 63:B1:I Källmyrkomplex på Lojsthajd
 63:B3:I Källmyr N Kvie
 63:B4:I Källmyr 750 m NNV Båtels
 63:B5:II Prästänget vid Lojsta kyrka
 63:B6:I Sjöar, myrar och branter O Lojsta kyrka

		A	A	A	A	B	B

ETELHEM

- 64:B1:II Hagebyträsk och Liffrideträsk
 64:B2:I Sigvaldeträsk

		B	B				

ALSKOG

- 66:B1:I Skogsområde, vätar, myrar N Alskog
 66:B2:I Visne ängar
 66:B3:II ~~B~~ från Visne myr till mynningen ca 500 m N Svajde
 66:B5:II Skogsområde vid Svajde fiskeläge

B	B	B	B	B	B	B	B

ARDRE

- 67:B3:I Russvätar
 67:B4:II Mullvalds
 67:B5:I Strand NV Vitvär och Folhammar

A	A	A	A	B

OBJEKT

		Hälmark, alvar Kalkhäll talliskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät	Vattendrag Stenstrand Klint Ångstrand Sandstrand Flygsand
EKSTA						
68:B1:I	Strandrömsa vid Vavle				B	
68:B2:I	Omgivningarna till Kronvalds fiskeläge				A	
68:B3:II	Myrar 1 km O Jakobs				B	
68:B4:II	Kustskog ovanför Langstiteviken	B	B	B		
68:B5:I	Stora Karlsö	A	B	B		A A
68:B6:I	Lilla Karlsö	B	A	B		A A
LEVIDE						
69:B1:II	Russpark	B	B		A	
69:B2:II	Prästänget NO Skinnarve		B			
GERUM						
70:B1:I	Källmyr med början ca 1 km NV p 81,39				A	A
70:B2:I	Källmyr i russpark				A	
70:B3:II	Källmyr ca 2 km NNO Gerum kyrka				A	
FARDHEM						
71:B1:I	Sandarve kulle		B			
71:B2:II	Prästänget		B	B		
LINDE						
72:B1:II	Autsarve klint		B			A
STÅNGA						
73:B1:II	Källmyr ca 1,5 km N Broträsk			B	A	
73:B2:II	Övre delen av Närkåsystemet		B		A	
LAU						
75:B1:II	Mynningen av vattendrag i havet vid Tuten					A
75:B3:II	Lövrikt område vid Botvide		B			

OBJEKT	Hällmark, alvar Kalkhälltallskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Änge Myr Mosse	Kälmyr Sjö Vät	Vattendrag Stensstrand Klint Ångsstrand Sandstrand Flygsand
76:B1:I Solsänget 1 km NO Bosarve	B	A			
76:B2:I Lövmarkér öster om Sproge kyrka	A	B			
SILTE					
77:B1:II Strandremsa från Kvännakershamn och söderut	A	A	B	B	B
77:B3:II Haugajnarområdet					
77:B4:II Strandområde vid Sandskallen, "Långrev"				B	B
77:B5:II Mästermyr	B				
77:B6:II Lövskog SV Hägdarve			B		B
HEMSE					
78:B1:I Hulte kruppar 1 km V Hulte	B	B			
BURS					
79:B1:I Hummelbos	B	A			
NÄR					
80:B1:I Sandstrand vid Närkhamn					B
HABLINGBO					
81:B1:II Tingsväg NV Mjauvishagen					
81:B2:II Snabben vid Nisseviken				B	
ALVA					
83:B1:II Bopparveängen 1,5 km V Alva kyrka	B				
EKE					
85:B1:II Alvarområde N Djaupkrok	B				
NÄS					
86:B1:II Område vid St Däppan				B	
86:B2:II Stranden vid innersta delen av Burgsviken	A				B
86:B3:I Alvarmark O Båtels	A				

OBJEKT

GRÖTLINGBO

- 87:B2:II Lövrikt område i Grötlingbo
 87:B3:II Glest skogsbevuxen hage vid Kauparve på Grötlingboudd
 87:B4:II Lövmarker omgivande Pankar

Hällmark, alvar Kalkhälltaliskog Örtrik barrskog Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät Vattendrag Stenstrand Klint Ångsstrand Sandstrand Flygsand
A B A	

FIDE

- 88:B1:I Fide annex vid Anderse
 88:B2:II Område vid Tuviken
 88:B3:II Änge i Bredkvie
 88:B4:I Väggkant med drag av alvarvegetation vid St Västergårde
 88:B6:II Lövskog ö St Västergårde
 88:B7:I Lövmarker V Prästänget Fide annex

B	A B B B B A	B	B
---	-------------------	---	---

ÖJA

- 89:B1:I Austerrumalvaret
 89:B2:II Domerarve
 89:B4:I Kyrkänget V Öja kyrka
 89:B6:II Björklund vid Mjölhatteträsk
 89:B7:I Igenväxande lövmarker V och SV Ockes änge
 89:B8:I Lasses

A	B A B Å B	B	A
---	-----------------------	---	---

VAMLINGBO

- 90:B1:II Hällmarksområde på Hundlausar
 90:B2:II Kuststräcka mellan Valar och Snäckvik
 90:B3:II Myrkomplex SV Mjölhatteträsk
 90:B4:II Kvännmyr med strandområde
 90:B5:I Vätar ca 1,5 km NO Muskmyr

B	B A	A	B
---	--------	---	---

OBJEKT

HAMRA

- 91:B1:II F d Röryiksträsk NNV Hamra kyrka
 91:B2:II Stuckviken med omgivningar
 91:B3:II Lillmyr och vät N där om
 91:B4:II Sandstrand vid Skvalpvik

SUNDRE

- 92:B1:I Sundrealvaret vid Muskmyr innehållande även kantområdena med skogsdungar och vätar samt Nackshajd och västra delen av Sundre


		Hällmark, alvar Kalkhälltallskog Örtrik barrskog	Kalkfattig barrskog Äldre skog Lövskog, lövbuskmark	Änge Myr Mosse	Källmyr Sjö Vät	Vattendrag Stenstrand Klint	Ångsstrand Sandstrand Flygsand
	B			A	B		A
					B	B	B

Botanik: Objekt med hällmark och alvar

Med hällmark/alvarmark avses mark där berggrunden är blottad eller täcks av endast ett tunt jordtäcke. Träd saknas helt eller nästan helt.

- B 1:B13:I Träsk- och strandområde mellan Marpes och Lauter, Fårö
- B 1:B14:II Fårbeteslandskap NV Mölnorträsk, Fårö
- A 1:B16:I Hällmarker NV Fårö k:a, Fårö
- B 2:B1 :I Gaisthaid, "Stenbrottssjön", Fleringe
- B 2:B5 :I Bästeträsk med omgivningar, Fleringe
- B 2:B9 :II Sändeträsk vid Norra gattet samt omgivande hällmark, Fleringe
- A 4:B2 :II Området S Bästeträsk mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
- B 4:B3 :II Område innehållande isälvsgrusås, skogar, hällmarker och vätan, Rute/Fleringe/
- A 5:B3 :II Hällmarksplatåer, branter och lövrika sluttningar SV Malms, Hellvi
- A 7:B5 :I Stigmyr, Hangvar
- B 8:B8 :II Område med kalkstenshöjder, ängar, vätar och lundar O St Hammars, Lärbro
- B 8:B9 :II Hällmark NO Källingmyr, Lärbro
- A 9:B9 :I Hällmarksområde ca 2 km SV Ire, Stenkyrka/Hangvar/
- A 13:B1 :I Forsviden, Othem/Lärbro/
- B 13:B2 :I Filehajdar, Othem
- A 17:B3 :I Hejnum kallgate, Kallgatburg, Hejnum hällar, Hejnum
- A 17:B4 :I Kallgate, Bojsvätar, Bläckvärtarna och Bältsalvret, Hejnum /Boge/Bäl/
- A 20:B1 :I Hejdeby hällar, Hejdeby
- B 23:B2 :II Barrskogsbestånd ca 500 m O Traume, Follingbo
- A 24:B1 :I Hällmark vid Ölback, Endre
- B 59:B4 :II Klintklinten, Gammelgarn
- B 59:B5 :II Hällmarksområde O Klinte, Gammelgarn
- B 60:B6 :I Östergarnsberget, Östergarn
- A 60:B8 :I Grogarnsberget, Östergarn
- B 60:B11:II Hällmarker och branter S Herrvik, Östergarn
- B 66:B1 :I Skogsområde, vätar, myrar N Alskog, Alskog/Buttle/Ala/
- A 68:B5 :I Stora Karlsö, Eksta
- B 68:B6 :I Lilla Karlsö, Eksta
- B 85:B1 :II Alvarområde N Djaupkrok, Eke /Rone/


- A 86:B3 :I Alvarmark o Båtels, Näss
- B 88:B4 :I Vägkant med drag av alvarvegetation vid St Väster-
gårde, Fide
- A 89:B1 :I Austerumalvaret, Öja
- B 89:B2 :I Domrarve, Öja
- B 90:B1 :II Hällmarksområde på Hundlausar, Vamlingbo
- A 92:B1 :I Sundrealvaret vid Muskmyr samt kantområden med
skogsdungar och vätar samt Nackshajd och västra
delen av Sundre



Botanik: Objekt med kalkhålltallskog

Lågproduktiv, gles tallskog på ett underlag av hårda kalkstenar. Tunt jordtäcke. Förutom tall förekommer träd som ask och olika Sorbus-arter. Som kalkhålltallskog räknas även Fårös "tallsavanner".


- A' 1:B1 :II Bondanstråsk och Norrsund med omgivningar, Fårö
A 1:B2 :I Kalbjärgaområdet, Fårö
A 1:B12:I Område vid Giftskog mellan Lansa och Ödehoburga, Fårö
B 1:B13:I Träsk- och strandområde mellan Marpes och Lauter, Fårö
B 1:B14:II Fårbeteslandskap NV Mölnorträsk, Fårö
B 1:B26:II Beteslandskap mellan Broa och Dämba träsk, Fårö
A 2:B2 :I Svarvnäset, Nyrajsu, Mavrajd, Kölnhajdträsk, Fleringe
A 4:B2 :II Området S Bästeträsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
B 4:B14:II Tjärn N Brutmyr, Rute
B 7:B5 :I Stigmyr, Hangvar
A 9:B9 :I Hällmarksområde ca 2 km SV Ire, Stenkyrka/Hangvar/
B 11:B1 :I Landträsk, Martebo
A 13:B1 :I Forsviden, Othem/Lärbro/
B 13:B2 :I Filehajdar, Othem
A 17:B3 :I Hejnum kallgate, Kallgatburg, Hejnum hällar, Hejnum
A 20:B1 :I Hejdebyhällar, Hejdeby
B 23:B7 :II Vät NNV sanatoriet, Follingbo
B 24:B1 :I Hällmark vid Öländska bäcken, Endre
B 35:B1 :II Kustnaturen på Tofta skjutfält, Tofta
B 59:B1 :I Upsteigs skog och Hällträsk, Gammelgarn
B 59:B4 :II Klintklinten, Gammelgarn
B 60:B9 :II Kuppen, Östergarn
B 66:B1 :I Skogsområde, vätar, myrar N Alskog, Alskog/Buttle/Åla/
A 67:B3 :I Russvätar, Ardre
B 72:B1 :II Autsarve klint, Linde



Botanik: Objekt med örtrik barrskog

Något friskare skogstyp än kalkhålltallskogen med tjockare jordtäcke och rikare örtflora.

- B 1:B26:II Beteslandskap mellan Broa och Dämba tråsk, Fårö
B 2:B11:I Horsan med omgivningar, Fleringe
B 4:B2 :II Området S Bästetråsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
B 5:B8 :II Strandområde N Smöjeudd, Hellvi
B 8:B8 :II Område med kalkstenshöjder, ängar, vätar och lundar
0 St Hammars, Lärbro
B 13:B2 :I Filehajdar, Othem
A 14:B1 :II Tallskogsparti på sluttning innanför Salthamn,
Väskinde
B 17:B4 :I Kallgate, Bojsvätar, Bläckvärtarna och Bälsalvret,
Hejnum/Boge/Bäl/
A 28:B6 :I Kustområde S Botvaldvik innefattande även Storsund,
Lillsund och Kyrkebingegrund, Gothem
B 41:B2 :II Strandområde N Hammarsstrand inklusive Djupåns nedre lopp, Norrlanda
B 58:B4 :I Torsburgen, Kräklingbo
B 60:B2 :II Hammaren, Östergarn
B 60:B12:II Gammal tallskog drygt 1 km S Herrvik, Östergarn
B 60:B15:I Strandremsa NO Sysne, Östergarn
B 61:B1 :I Delar av Varvsholm, Klinte
B 62:B1 :II Granskog V Mulde, Fröjel
A 62:B2 :I Skogklädd brant av lerig kalksten vid Mulde, Fröjel
B 66:B1 :I Skogsområden, vätar, myrar N Alskog, Alskog/Buttle/Ala
B 69:B1 :II Russpark, Levide/Gerum/
A 77:B3 :I Haugajnar, Silte/Hablingbo/
B 91:B1 :II F d Rörvikstråsk NNV Hamra k:a




Botanik: Objekt med kalkfattig barrskog

Skog på ett underlag av sandig jord, där sanden i stor utsträckning härrör från surare bergarter. I den kalkfattiga barrskogen växer ofta tall och gran blandat, och skogens bonitet är efter gotländska förhållanden hög.


- B 1:B8 :II Myrar på nordöstra delen av Avanäs, Fårö
B 1:B9 :II Skalasand med omgivningar, Fårö
A 1:B28:II Ulla hau, Fårö
A 1:B34:I Gotska Sandön, Fårö
B 3:B4 :II Kalkfattig barrskog på Bungenäs, Bunge
B 4:B2 :II Området S Bästeträsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
B 4:B3 :II Område innehållande isälvsgrusås, skogar, hällmarker och vätar, Rute/Fleringe/
A 5:B9 :II Kustskogsområde på strandvallar SV Smöjen, Hellvi
B 5:B11:II Kustområde vid västra stranden av Hideviken, Hellvi
B 8:B5 :II Aftonvät och området söder därom, Lärbro/Hellvi/
B 8:B6 :II Vägumevikens innersta östra vik, Lärbro
A 23:B2 :II Barrskogsbestånd ca 500 m O Traume, Follingbo
A 23:B4 :II Gammal barrskog ca 1,5 km VSV Hagvards, Follingbo
B 25:B2 :II Fuktskog på sand vid Medebys, Ekeby
B 27:B4 :II Betad skogsmark ca 1 km NO Sventvät, Vallstena
B 28:B6 :I Kustområde S Botvaldvik innehållande även Storsund, Lillsund och Kyrkebingegrund, Gothem
B 29:B1 :II Klintsträcka SV Kneippbyn, Västerhejde
B 29:B4 :II Barrskogsbestånd vid Frihem, Västerhejde
B 29:B6 :II Myrområde ca 1,5 km S Västerhejde k:a, Västerhejde/Stenkumla/
A 35:B6 :II Barrblandskog ca 2,5 km SV Tofta k:a, Tofta
B 35:B7 :II Tofta badstrand från Gnislärd till Malmünde, Tofta
B 41:B2 :II Strandområde N Hammarsstrand inklusive Djupåns nedre lopp, Norrlanda
A 41:B3 :I Kustparti med åkrar, ängsmarker och barrskog SV Hammars fiskeläge, Norrlanda
A 59:B1 :I Upsteigs skog och Hällträsk, Gammelgarn
B 59:B4 :II Klintklinten, Gammelgarn
A 59:B6 :I Kustområde SV Sjaustre, Gammelgarn
A 59:B7 :II Danbo - Hammaren, Gammelgarn

- B 60:B6 :I Östergarnsberget, Östergarn
- B 60:B7 :II Översilningsmyr mellan Östergarnsberget och
Kaupungsklinten, Östergarn
- B 62:B1 :II Granskog V Mulde, Fröjel
- B 66:B1 :I Skogsområde, vätar, myrar N Alskog, Alskog/Buttle/Ala/
- A 66:B3 :II Bäck från Visne myr till mynningen ca 500 N Svajde,
Alskog
- A 66:B5 :II Skogsområde vid Svajde fiskeläge, Alskog
- B 69:B1 :II Russpark, Levide/Gerum/



Botanik: Objekt med bestånd av äldre skog

- A 1:B24:I Gotska Sandön, Fårö
- A 2:B2 :I Svarvnäset, Nyvajsu, Mavrajd, Kölñshajdträsk samt myrrar och skogar, Fleringe
- A 4:B2 :II Området S Bästeträsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
- B 13:B1 :I Forsviden, Othem/Lärbro/
- B 17:B3 :I Hejnum kallgate, Kallgatburg, Hejnum hällar, Hejnum
- B 23:B2 :II Barrskogsbestånd ca 500 m 0 Traume, Follingbo
- B 23:B4 :II Gammal barrskog ca 1,5 km VSV Hagvards, Follingbo
- B 41:B2 :II Strandområde N Hammarsstrand inklusive Djupås nedre lopp, Norrlanda
- B 59:B1 :I Upsteigs skog och Hälliträsk, Gammelgarn
- B 60:B9 :II Kuppen, Östergarn
- B 60:B12:II Gammal tallskog drygt 1 km S Herrvik, Östergarn
- A 77:B3 :I Haugajnarömrådet, Silte/Hablingbo/




Botanik:
Objekt med bestånd av ildre
skog

GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1 :500 000
Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Stat.

Botanik: Objekt med lövskogar och lövbuskmarker


- B 1:B21:II Klintängarna och Verkegards änge, Fårö
A 1:B24:II Gårdsgruppen Dämba med naturmiljö, Fårö
A 1:B34:I Gotska Sandön, Fårö
A 2:B4 :II Hässle, Fleringe
B 2:B6 :II Lövrikt område SSO Saxriv, Fleringe
B 2:B12:II Område SO f d änge vid Utoje, Fleringe
B 3:B2 :II Änge vid Bunn, Bunge
B 3:B3 :II Litet område med tre stora ekar vid Ängeviken, Bunge
B 5:B3 :II Hällmarksplatåer, branter och lövrika sluttningar SV Malms, Hellvi
B 5:B4 :II Låg klintbrant med gran- och lövskog NV Kyllaj, Hellvi
B 6:B6 :II Igenväxt, lövdominerat område SV Norrbys, Hall
B 8:B7 :I Hammarsäng, Lärbro
B 8:B8 :II Område med kalkstenshöjder, ängar, vätar och lundar O St Hammars, Lärbro
A 9:B10:I Lövskogsområde V Ekebys, Stenkyrka
B 10:B3 :II Kyrkänget vid Lummelunda k:a, Lummelunda
A 10:B6 :I Ellstädaränget NO Lugnet, Lummelunda
B 11:B2 :II Björkeskogs, Martebo
B 13:B3 :II Korsänget, 0them
B 15:B1 :II Kyrkänget vid Bro k:a, Bro
B 18:B5 :II Viike, Boge
B 24:B4 :II Allkviänge, Endre
B 24:B5 :II Åänge V Stenstugu, Endre
B 26:B1 :II Prästänget O Källunge k:a, Källunge
B 27:B3 :II Lövskog S St Gudings, Vallstena
B 29:B5 :II Fuktäng vid Hallbro slott, Västerhejde
B 32:B1 :II Lövskog N Stava, Barlingbo
B 35:B2 :II Nasume myr, Tofta
A 39:B2 :II Klosteränge med omgivande lövmarker, Halla
B 42:B3 :II Lövskogsområde S Ekeby, Eskelhem
B 44:B2 :II Mästerbyänget med lövmarker NV Grens, Mästerby
B 44:B3 :II Ajmunds änge SV Grens, Mästerby
B 49:B5 :II Ängesmarker V Liffride, Anga
B 52:B1 :I Fonnsänget S Skogstorp, Väte
A 55:B3 :II Lövskogsområde vid Gandarve, Vänge/Sjonhem/
B 57:B2 :II Stenstugu, Ala
B 60:B4 :II Änges- och skogsområde O Östergarns k:a
B 61:B2 :II Lövrikt kustparti innanför Värsändeojk, Klinte

- B 63:B5 :II Prästänget vid Lojsta k:a och igenväxt ängsmark V
änget, Lojsta
- B 66:B1 :I Skogsområde, vätar,myrar N Alskog, Alskog/Buttle/Ala/
- B 66:B2 :I Visne ängar, Alskog
- B 68:B4 :II Kustskog ovanför Langstiteviken, Eksta
- B 68:B5 :I Stora Karlsö, Eksta
- A 68:B6 :I Lilla Karlsö, Eksta
- B 69:B2 :II Prästänget NO Skinnarve, Levide
- B 71:B1 :I Sandarve kulle, Fardhem
- B 71:B2 :II Prästänget vid Fardhems k:a, Fardhem
- B 73:B2 :II Övre delen av Närkå-systemet, Stånga/Lye/
- B 75:B3 :II Lövrikt område vid Botvide, Lau
- B 76:B1 :I Solsänget 1 km NO Bosarve, Sproge
- A 76:B2 :I Lövmarker O Sproge k:a, Sproge
- B 77:B6 :II Lövskog SV Hägdarve, Silte/Hablingbo/
- B 78:B1 :I Hulte kruppar, 1 km V Hulte, Hemse
- B 79:B1 :I Hummelbos, Burs
- B 83:B1 :II Bopparveängen, 1,5 km V Alva k:a, Alva
- A 87:B2 :II Lövrikt område i Grötlingbo, Grötlingbo
- B 87:B3 :II Glest skogsbevuxen hage vid Kauparve på Grötlingbo-
udd, Grötlingbo
- A 87:B4 :II Lövmarker omgivande Pankar, Grötlingbo
- A 88:B1 :I Fide annex vid Anderse, Fide
- B 88:B3 :II Änge i Bredkvie, Fide
- B 88:B6 :II Lövskog O St Västergårde, Fide
- A 88:B7 :I Lövmarker V Prästänget Fide annex, Fide
- B 89:B2 :II Domerarve, Öja
- B 89:B3 :I Kyrkänget V Öja k:a, Öja
- B 89:B4 :II Björklund vid Mjölkhatteträsk, Öja/Vamlingbo/
- B 89:B5 :I Lasses, Öja
- A 89:B6 :I Igenväxande lövmarker V och SV Ockes änge, Öja



Botanik: Objekt med hävdade ängen

- B 2:B4 :II Hässle, Fleringe
A 3:B2 :II Änge vid Bunn, Bunge
B 6:B2 :II Kyrkänget vid Halls k:a, Hall
A 8:B7 :I Hammarsäng, Lärbro
B 10:B3 :II Kyrkänget vid Lummelunda k:a, Lummelunda
B 11:B2 :II Björkeskogs, Martebo
B 13:B3 :II Korsänget, Othem
B 15:B1 :II Kyrkänget vid Bro k:a, Bro
B 17:B2 :I Högården, 1,5 km N Hejnums k:a, Hejnum
B 18:B1 :I Laxare änge, Boge
B 18:B5 :II Vike, Boge
B 24:B4 :II Alkkviänge, Endre
B 26:B1 :II Prästänget O Källunge k:a, Källunge
A 27:B1 :I Alvena lindaränge, Vallstena
B 44:B2 :II Mästerbyänget med lövmarker NV Grens, Mästerby
B 44:B3 :II Ajmunds änge SV Grens, Mästerby
A 49:B4 :I Prästänget S Anga k:a, Anga
B 52:B1 :I Fonnsänget S Skogstorp, Väte
B 63:B5 :II Prästänget vid Lojsta k:a och igenväxt ängsmark
V änget, Lojsta
A 67:B4 :II Mullvalds, Ardre
B 71:B2 :II Prästänget vid Fardhems k:a, Fardhem
A 76:B1 :I Solsänget, 1 km NO Bosarve, Sproge
B 76:B2 :I Lövmarker O Sproge k:a, Sproge
B 78:B1 :I Hulte kruppar, 1 km V Hulte, Hemse
A 79:B1 :I Hummelbos, Burs
B 88:B1 :I Fide annex vid Anderse, Fide
B 88:B3 :II Änge i Bredkvie, Fide
B 89:B2 :II Domerarve, Öja
A 89:B3 :I Kyrkänget V Öja k:a, Öja
A 89:B5 :I Lasses, Öja




Botanik: Objekt med agmyrar och högstarrmyrar

S k igenväxningsmyrar i vilka ag, knappag och högvuxna starrarter domineras växtligheten. Stora klarvattenytor saknas.

- A 1:B7 :II Kärrstråk i skog S Skär, Fårö
A 1:B8 :II Norste Auren och Nordermorarna, Fårö
B 1:B10:II Mässingskärr, Fårö
B 1:B15:II Hässlemyr, Fårö
B 1:B16:I Hällmarker NV Fårö k:a, Fårö
A 1:B17:II Myren V Mölnorträsk, Fårö
A 1:B19:I F d Limmorträsk, Fårö
B 1:B22:II Långmyr och Adekkärr med omgivningar, Fårö
A 1:B29:I Fifangsmyr med omgivningar, Fårö
B 2:B8 :II Nacksträsk med omgivningar, Fleringe
B 2:B11:I Horsan med omgivningar, Fleringe
B 3:B5 :II Skogskärr på Bungenäs, Bunge
A 4:B1 :I Mölnemyr, Rute/Fleringe/Lärbro/
B 4:B2 :II Området S Bästeträsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
B 4:B3 :II Område innehållande isälvsgrusås, skogar, hällmarker och vätar, Rute/Fleringe/
B 4:B13:II Myrar ca 2,5 km SSV Kauparve, Rute/Hellvi/
A 6:B3 :I Verkmyr, Hall
B 6:B4 :II Haukmyr, Hall
B 7:B1 :II Myr ca 2 km NNV Tajnungs, Hangvar
B 7:B5 :I Stigmyr, Hangvar
B 7:B6 :II Agmyr, Hangvar
A 8:B1 :I Träskmyr, Lärbro/Hangvar/
A 8:B4 :I Hoburgsmyr, Lärbro
B 8:B5 :II Aftonvät och området söder därom, Lärbro/Hellvi/
B 9:B7 :II Två källmyrar ca 1 km O Lickershamn
B 10:B2 :I En mängd små myrar och vätar i skogsmarken mellan Lummelunda och Stenkyrka, Lummelunda/Stenkyrka/
B 13:B1 :I Forsviden, Othem/Lärbro/
B 13:B2 :I Filehajdar, Othem
A 17:B4 :I Kallgate, Bojsvätar, Bläckvärtarna och Bältsalvret, Hejnum/Boge/Bäl/
B 18:B2 :II Sundmyr, Boge


- B 20:B2 :II Laubäckar, Hejdeby/Bro/
- B 23:B3 :II Lillmyr, Follingbo
- B 24:B2 :II Storvidemyr, Endre/Follingbo/
- B 24:B3 :II Kvinnbrymyr, Endre
- A 28:B4 :II Myren 700 m NV Botvaldeträsk, Gothem
- A 28:B6 :I Kustomräde S Botvaldsvik innehållande även Storsund, Lillsund och Kyrkebingegrund, Gothem
- B 29:B6 :II Myromräde ca 1 km S Västerhejde k:a, Västerhejde/Stenkumla/
- B 35:B2 :II Nasume myr, Tofta
- B 35:B3 :II Högardsmyr, Tofta
- B 43:B1 :II Myrar S Tomsarve, Hogrän
- A 53:B2 :I Källmyr VSV Gajstmyr, Hejde
- A 53:B4 :I Källmyr vid Kauparve, Hejde/Etelhem/
- B 54:B1 :II Myr vid Buttleskogen, Guldrupe
- A 55:B2 :II Lindhammarsmyr, Vänge/Buttle/
- B 57:B1 :II Lukaremyr, Ala
- A 58:B1 :II Nygårdsmyr, Kräklingbo
- B 58:B4 :I Torsburgen, Kräklingbo
- A 59:B2 :II Diksmyr, Gammelgarn/Kräklingbo/
- B 60:B6 :I Östergarnsberget, Östergarn
- B 62:B4 :II Hoxelmyr, Fröjel
- A 63:B3 :I Källmyr N Kvie, Lojsta
- B 66:B1 :I Skogsområde, vätar, myrar mm, Alskog/Buttle/Ala/
- B 68:B5 :I Stora Karlsö, Eksta
- B 68:B6 :I Lilla Karlsö, Eksta
- B 77:B3 :II Haugajnarområdet, Silte/Hablingbo/
- B 90:B3 :II Myrkomplex SV Mjölkatteträsk, Vamlingbo
- A 90:B4 :II Kvännmyr med strandområde, Vamlingbo
- B 91:B3 :II Lillmyr och vät N där om, Hamra
- A 92:B1 :I Sundrealvaret vid Muskmyr, innehållande även kantområdena med skogsdungar och vätar samt Nackshajd och västra delen av Sundre, Sundre/Vamlingbo/



Botanik: Objekt med mossor eller mosseliknande bildningar.

Motsvarigheter till det sydsvenska fastlandets högmossar, som får sitt vatten från nederbörd, saknas nästan helt på Gotland. De få mossebildningar som finns ligger på norra delen av ön. I dessa kan man hitta flera växter som föredrar en sur och kalkfattig miljö och därför är sällsynta på det kalkrika Gotland.

- B 1:B13:I Träsk- och strandområde mellan Marpes och Lauter, Fårö
- B 1:B17:II Myren V Mölnorträsk, Fårö
- B 1:B19:I F d Limmorträsk, Fårö
- B 1:B22:II Långmyr och Adekärr med omgivningar, Fårö
- A 1:B25:I Graunkullamyr, Fårö
- B 5:B1 :II Myr, stränder och hällmark vid sydvästra delen av Fardume träsk, Hellvi
- A 5:B2 :I Storholmen i Fardume träsk, Hellvi
- B 9:B11:II Våthagen, Stenkyrka
- A 9:B12:II Vätlingmyr, Stenkyrka




Botanik: Objekt med källmyrar

Denna myrtyp kallas även översilningsmyr, källkärr eller extremrikvärr och bevattnas av framträgande grundvatten. I de flesta fall ligger myren i en sluttning.


- B 4:B1 :I Mälnermyr, Rute/Fleringe/Lärbro/
- B 4:B2 :II Området S Bästeträsk mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
- A 4:B5 :I Källkälla NV Kauparve, Rute
- A 4:B8 :I Kalkbrant, strandvatten och källmyr O Nors, Rute
- B 4:B13:II Myrar ca 2,5 km SSV Kauparve, Rute/Hellvi/
- B 5:B11:II Kustområde vid västra stranden av Hidenviken, Hellvi
- A 6:B7 :I Källdrag längs kusten från Norsstad till Harudden, Hall
- B 7:B1 :II Myr ca 2 km NNV Tajnungs, Hangvar
- B 7:B6 :II Agmyr, Hangvar
- A 8:B2 :I Vitärtskällan, källkälla O Raukudd, Lärbro
- B 9:B1 :II Kustbrant vid Stenkrykehuks fyr samt innanför belägna småmyrar, Stenkryka
- A 9:B2 :I Kuststräcka på ömse sidor om gränsen mellan Lummelunda och Stenkryka, Stenkryka/Lummelunda/
- B 9:B3 :II Balsklintmyr med omgivningar, Sågvätar, Stenkryka
- A 9:B4 :II Källmyr, bäck- och sankområde i skogen S Lickershamnsviken, Stenkryka
- B 9:B5 :I Område vid skogsklint med fornborg SO Lickershamn, Stenkryka
- A 9:B6 :II Källstråk mellan klappervallar OSO Lickershamn, Stenkryka
- B 9:B7 :II Två källmyrar ca 1 km O Lickershamn, Stenkryka
- B 10:B2 :I En mängd små myrar och vätar i skogsmarken mellan Lummelunda och Stenkryka, Lummelunda/Stenkryka/
- B 12:B2 :II Källmyr ca 500 m NO Vidhuggen, Tingstäde
- A 13:B1 :I Forsviden, Othem/Lärbro/
- B 14:B5 :II Lagunsjö, Kronviken, med omgivande marker samt ett strandområde i SV bestående av strandvallar och sankmark vid bäckutrinning, Väskinde
- B 17:B3 :I Hejnum kallgate, Kallgatburg, Hejnum hällar, Hejnum
- B 17:B4 :I Kallgate, Bojsvätar, Bläckvärtarna och Bälsalvret, Hejnum/Boge/Bäl/
- B 19:B1 :II Kuststräckan vid Brucebo, Visby/Väskinde/

- B 23:B1 :II Källmyr ca 1 km V Storvidemyr, Follingbo
- B 23:B8 :II Källmyrstråk N Lillmyr, Follingbo
- B 28:B1 :II Gothemsåns ravin V bron vid punkt 2,95, Gothem
- B 35:B4 :II Källmyrområde knappt 2 km NÖ hamnen vid Gnivärd, Tofta
- B 35:B5 :II Källmyr ca 1 km V Tofta kyrka, Tofta
- B 42:B1 :II Källmyr vid ancylusvallen vid punkt 31,2, Eskelhem
- A 44:B1 :II Källmyr vid Skogstorp, Mästerby
- B 51:B1 :II Källmyr vid Ajmunds, Sanda
- A 53:B2 :I Källmyr VSV Gajstmyr, Hejde
- A 53:B3 :I Källmyr SV Kauparve, Hejde/Etelhem/
- A 53:B4 :I Källmyr N Kauparve, Hejde/Etelhem/
- A 59:B2 :II Diksmyr, Gammelgarn/Kräklingbo/
- B 60:B6 :I Östergarnsberget, Östergarn
- B 60:B7 :II Översilningsmyr mellan Östergarnsberget och Kaupungsklinten, Östergarn
- B 62:B5 :II Källmyr ca 3 km O Bofride, Fröjel
- A 63:B1 :I Källmyrkomplex på Lojsthajd, Lojsta
- A 63:B3 :I Källmyr N Kvie, Lojsta
- A 63:B4 :I Källmyr 750 m NNV Båtels, Lojsta
- B 68:B3 :II Myrar 1 km O Jacobs, Eksta
- A 69:B1 :I Russpark, Levide/Gerum/
- A 70:B1 :I Källmyr med början ca 1 km NV punkt 81,39, Gerum
- A 70:B2 :I Källmyr i Russpark, Gerum
- B 70:B3 :II Källmyr ca 2 km NNO Gerum kyrka, Gerum
- B 73:B1 :II Källmyr ca 1,5 km N Broträsk, Stånga
- B 86:B1 :II Område vid St Däppan, Näs



Botanik: Objekt med sjöar ("träsk")

- A 1:B1 :II Bondansträsk och Norrsund med omgivningar, Fårö
B 1:B5 :II Ajkesträsk, Fårö
B 1:B13:I Träsk- och strandområde mellan Marpes och Lauter, Fårö
A 1:B18:II Mölnorsträsk och strandområde utanför detta, Fårö
A 1:B20:I Dämbaträsk med omgivningar, Fårö
A 1:B33:I Alnäsaträsk, Fårö
A 2:B2 :I Svarvnäset, Nyrajsu, Mavrajd, Kölnhajdträsk samt myrar och skogar, Fleringe
A 2:B5 :I Bästeträsk med närmaste omgivningar, Fleringe
B 2:B9 :II Sändeträsk vid Norra gattet samt omgivande hällmark, Fleringe
A 2:B10:I Hausträsk och Lillträsk med omgivningar, Fleringe /Bunge/
B 2:B11:I Horsan med omgivningar, Fleringe
A 4:B12:II Myrlandet vid norra stranden av Fardume träsk, Rute
A 5:B1 :II Myr, stränder och hällmark vid sydvästra delen av Fardume träsk, Hellvi
B 8:B1 :I Träskmyr, Lärbro/Hangvar/
B 14:B5 :II Lagunsjö, Kronviken, med omgivande sanka marker samt ett strandområde i SV bestående av strandvallar och sankmark vid bäckuttrinning, Väskinde
B 23:B6 :II Rosendalsväten S Svajde vät, Follingbo
B 28:B5 :II Botvaldeträsk, Gothem
A 28:B6 :I Kustområde S Botvaldvik innehållande även Storsund, Lillsund och Kyrkebingegrund, Gothem
B 49:B3 :II Vät-, myr-, träsk- och hällområde vid Gylar NV Skarnvik, Anga
B 50:B1 :I Paviken med närmaste omgivningar och utlopp, Väster-garn
B 57:B1 :II Lukaremyr, Ala
B 59:B1 :I Upsteigs skog och Hällträsk, Gammelgarn
A 63:B6 :I Sjöar, myrar och branter O Lojsta k:a, Lojsta/Stånga/
B 64:B1 :II Hageby träsk och Liffride träsk, Etelhem/Stånga/
B 64:B2 :I Sigvalde träsk, Etelhem
A 89:B4 :II Björklund vid Mjölkhatte träsk, Öja/Vamlingbo/
B 91:B2 :II Stuckviken med omgivningar, Öja/Hamra/




Botanik:
Objekt med sjöar

Botanik: Objekt med vätar

En vät är en periodvis vattenfyld sänka med bleke- eller kalkgyttjeavslutning på botten. Torkar vanligen ut på sommaren.

- B 1:B14:II Fårbeteslandskap NV Mölnorträsk, Fårö
- B 2:B12:II Område SO f d änge vid Utoje, Fleringe
- B 4:B2 :II Området S Bästeträsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
- B 4:B3 :II Område innehållande isälvsgrusås, skogar, hällmarker och vätar, Rute/Fleringe/
- B 4:B7 :II Vätar NV Hemhagetorp, Rute
- B 6:B1 :II Vät ca 1 km SV Hägvarps, Hall
- B 8:B8 :II Område med kalkstenshöjar, ängar, vätar och lundar O St Hammars, Lärbro
- B 9:B1 :II Kustbrant vid Stenkrykehus fyr samt innanför belägna småvätar, Stenkryka
- A 9:B3 :II Balsklintsmyr med omgivningar, Sågvätar, Stenkryka
- B 9:B9 :I Hällmarksområde ca 2 km SV Ire, Stenkryka/Hangvar/
- A 10:B2 :I En mängd små myrar och vätar i skogsmarken mellan Lummelunda och Stenkryka, Lummelunda/Stenkryka/
- B 13:B1 :I Forsviden, Othem/Lärbro/
- B 13:B2 :I Filehajdar, Othem
- B 14:B2 :II Storträsk, Väskinde
- B 17:B1 :II Vätar SV Suderbys, Hejnum
- B 17:B3 :I Hejnum kallgate, Kallgatburg, Hejnum hällar, Hejnum
- A 17:B4 :I Kallgate, Bojsvätar, Bläckvärtarna och Bälsalvret, Hejnum/Boge/Bäl/
- B 18:B4 :II Sudervik, Boge
- B 20:B2 :II Laubäckar, Hejdeby/Bro/
- B 23:B7 :II Vät NNV sanatoriet, Follingbo
- B 49:B3 :II Vät-, myr-, träsk- och hällområde vid Gylar, NV Skarnvik, Anga
- B 66:B1 :I Skogsområde, vätar, myrar N Åskog, Åskog/Buttle/Ala,
- A 67:B3 :I Russvätar, Ardre
- B 77:B3 :II Haugajnarområdet, Silte/Hablingbo/
- B 77:B4 :II Strandområde vid Sandskallen, "Långrev", Silte
- B 89:B1 :I Austerrumalvaret, Öja
- B 90:B5 :I Vätar ca 1,5 km NO Muskmyr, Vamlingbo
- B 91:B3 :II Lillmyr och vät norr därom, Hamra
- B 92:B1 :I Sundrealvaret vid Muskmyr, innehållande även kantområdena med skogsdungar och vätar samt Nickshajd och västra delen av Sundre, Sundre



GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000


Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens
kartmateriverks system.

93

©01729-1976

Botanik: Objekt med vattendrag

- B 4:B2 :II Området S Bästeträsk, mellan Fleringe, Rute och gränsen till Bunge, Rute/Fleringe/
- B 4:B12:II Myrlandet vid norra stranden av Fardumeträsk, Rute
- B 7:B4 :II Strandområde vid Treviks sandstrand och skogsklint i Treviken samt Treåns dalgång i nedre delen, Hangvar
- B 8:B2 :I Vitärtskällan, källkälla i Raukudd, Lärbro
- B 9:B3 :II Balsklinmyr med omgivningar, Sågvätar, Stenkyrka
- B 9:B4 :I Källmyr, bäck- och sankområde i skogen S Lickershamn, Stenkyrka
- A 28:B1 :II Gothemsåns ravin V bron vid punkt 2,95, Gothem
- B 28:B6 :I Kustområde S Botvaldvik innehållande även Storsund, Lillsund och Kyrkebingegrund, Gothem
- A 39:B1 :II Dalhemå-systemet vid Möllebos, Halla/Viklau/
- A 41:B2 :II Strandområde N Hammarsstrand inklusive Djupåns nedre lopp, Norrlända
- A 47:B1 :II Övre delen av Dalhemå-systemet, Viklau/Vänge/
- B 50:B1 :I Paviken med närmaste omgivningar och utlopp, Väster- gärd
- B 58:B1 :II Nygårdsmyr, Kräklingbo
- A 59:B6 :I Kustområde SV Sjastru, Gammalgarn
- A 63:B3 :I Källmyr N Kvie, Lojsta
- B 63:B4 :I Källmyr 750 m NNV Båtels, Lojsta
- A 66:B3 :II Bäck från Visnemyr till mynningen ca 500 m N Svajde, Alskog
- A 70:B1 :I Källmyr med början ca 1 km NV punkt 81,39, Gerum
- A 73:B1 :II Källmyr ca 1,5 km N Broträsk, Stånga
- A 73:B2 :II Övre delen av Närkå- systemet, Stånga/Lye/
- A 75:B1 :II Mynningen av vattendrag i havet vid Tuten, Lau
- B 81:B2 :II Snabben vid Nisseviken, Hablingbo



GOTLAND

Översiktlig planeringskarta 1:500 000

Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens
Lantmäteriverks system.

95


601729-1976

Botanik: Objekt med stenstrand

Som stenstränder räknas här dels klippstränder, dels grus- och klapperstensstränder.

- B 1:B11:I Aurgrunn, Fårö
A 1:B30:I Langhammarhalvön, Fårö
A 1:B31:II Lauterhorn - Digerhuvud, Fårö
A 2:B2 :I Svarvnäset, Nyrajsu, Mavrajd, Kölnhajdträsk samt myrar och skogar, Fleringe
A 2:B3 :I Burgbackar, Fleringe
B 2:B7 :II Falholmen utanför Ar, Fleringe
B 5:B7 :I Det innersta partiet av Aurskallsviken, Hellvi
B 5:B8 :II Strandområde N Smöjeudd, Hellvi
B 5:B9 :II Kustskogsområde på strandvallar SV Smöjen, Hellvi
B 5:B11:II Kustområde vid västra stranden av Hidenviken, Hellvi
B 6:B7 :I Källmyrar längs kusten från Norsstad till Harudden, Hall
B 9:B1 :II Kustbrant vid Stenkrykehuks fyr samt innanför belägna småmyrar, Stenkryka
B 9:B2 :I Kuststräcka på ömse sidor om gränsen mellan Lummelunda och Stenkryka, Stenkryka/Lummelunda/
B 10:B1 :II Kuststräcka vid norra Lummelundakusten med klintbrantar och -krön, Lummelunda
B 10:B4 :II Strandremsa på ömse sidor om Lummelundaåns utlopp, Lummelunda
B 14:B5 :II Lagunsjö, Kronviken, med omgivande sanka marker samt ett strandområde i SV bestående av strandvallar och sankmark vid bäckuttrinning, Väskinde
B 19:B1 :II Kuststräckan vid Brucebo, Visby/Väskinde/
B 29:B1 :II Klintsträcka SV Kneippbyn, Västerhejde
B 29:B2 :II Kustklintarna på ömse sidor om Högklint, Västerhejde
B 35:B1 :II Kustnaturen på Tofta skjutfält, Tofta
B 41:B2 :II Strandområde N Hammarsstrand inklusive Djupåns nedre lopp, Norrlanda
B 51:B2 :II Strandreveln vid Koviken, "Korumpu", Sanda
A 59:B7 :II Danbo - Hammaren, Gammelgarn
B 60:B1 :II Storgrunn och Lillgrunn utanför Katthammarsvik, Östergarn
B 60:B2 :II Hammaren, Östergarn
B 60:B8 :I Grogarnsberget, Östergarn
B 60:B9 :II Kuppen, Östergarn


- B 60:B15:I Strandremsa NO Sysne, Östergarn
- B 60:B16:II Sysnehalvön, Östergarn
- B 61:B2 :II Lövrikt kustparti innanför Värsändeojk, Klinte
- B 67:B5 :I Strand NV Vitvär, även omfattande Folhammar, Ardre
- B 68:B1 :I Strandremsa vid Vavle, Eksta
- A 68:B2 :I Omgivningarna till Kronvalds fiskeläge, Eksta
- A 68:B5 :I Stora Karlsö, Eksta
- A 68:B6 :I Lilla Karlsö, Eksta
- B 77:B4 :II Strandområde vid Sanskallen, "Långrev" Silte
- A 90:B2 :II Kuststräcka mellan Valar och Snäckvik, Vamlingbo
- B 92:B1 :I Sundrealvaret vid Muskmyr, innehållande även kantområdena med skogsdungar och vätar samt Nackshajd och västra delen av Sundre, Sundre/Vamlingbo/



Botanik:
Objekt med stenstrand

Botanik: Objekt med klintar

- B 2:B7 :II Falholmen utanför Ar, Fleringe
A 5:B4 :II Låg klintbrant med gran- och lövskog NV Kyllaj, Hellvi
B 7:B3 :II Klintsträcka från Ire gård till fiskeläget, Hangvar
B 9:B1 :II Kustbrant vid Stenkyrkehuks fyr samt innanför belägna småmyrar, Stenkyrka
B 9:B2 :I Kuststräcka på ömse sidor om gränsen Stenkyrka/Lummelunda, Stenkyrka/Lummelunda/
B 10:B1 :II Kuststräcka vid norra Lummelundakusten med klintbranter och -krön, Lummelunda
B 19:B1 :II Kuststräckan vid Brucebo, Visby/Väskinde/
B 29:B1 :II Klintsträcka SV Kneippbyn, Västerhejde
B 29:B2 :II Kustklintarna på ömse sidor om Högklint, Västerhejde
B 29:B3 :II Låg skogs klint vid vägen Fridhem - Kuse, Västerhejde
B 35:B1 :II Kustnaturen på Tofta skjutfält, Tofta
A 58:B4 :I Torsburgen, Kräklingbo
B 59:B3 :II Herrgårdsklint, Gammelgarn
B 59:B4 :II Klintklinten, Gammelgarn
A 60:B6 :I Östergarnsberget, Östergarn
A 60:B8 :I Grogarnsberget, Östergarn
B 60:B9 :II Kuppen, Östergarn
B 60:B11:II Hällmarker och branter S Herrvik, Östergarn
B 61:B3 :II Klinteberget, Klinte
B 63:B6 :I Sjöar, myrar och branter O Lojsta k:a, Lojsta/Stånga/
A 68:B5 :I Stora Karlsö, Eksta
A 68:B6 :I Lilla Karlsö, Eksta
A 72:B1 :II Autsarve klint, Linde
B 92:B1 :I Sundrealvaret vid Muskmyr, innehållande även kantområdena med skogsdungar och vätar samt Nackshajd och västra delen av Sundre, Sundre/Vamlingbo/



Botanik:
Objekt med klintar


GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000
Referensrull till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens
Lantmäterivårks system.

100

Botanik: Objekt med ängsstrand

Ängsstranden kallas ofta även strandäng. Gräs och örter växer här på ett underlag av finkornigt material. Stranden är ofta långgrund. Ängsstranden har tidigare i stor utsträckning använts som betesmark, och på många håll betas den fortfarande.

- A 1:B32:II Inre delen av Norsholmen, Fårö
- B 8:B6 :II Vägumevikens innersta östra vik, Lärbro
- B 19:B1 :II Kuststräckan vid Brucebo, Visby/Väskinde/
- B 28:B2 :II Sandrevet vid Gothemsåns mynning, Gothem
- A 28:B6 :I Kustområde S Botvaldvik innehållande även Storsund, Lillsund och Kyrkebingegrund, Gothem
- B 41:B2 :I Strandområde N Hammarsstrand inklusive Djupåns nedre lopp, Norrlanda
- B 51:B2 :II Sandrevet vid Koviken, "Korumpu", Sanda
- B 51:B3 :I Vivesholm med Sagholmen och Räveln, Sanda
- A 58:B3 :II Strandområde vid Histilles, Kräklingbo
- B 77:B4 :II Strandområde vid Sandskallen, "Långrev", Silte
- B 86:B2 :II Stranden vid innersta delen av Burgsviken, Näset/Fide/
- B 88:B2 :II Område vid Tuviken, Fide
- A 89:B1 :I Austerrumalvaret, Öja
- A 91:B2 :II Stuckviken med omgivningar, Öja/Hamra/
- B 92:B1 :I Sundrealvaret vid Muskmyr, innehållande även kantområdena med skogsdungar och vätar samt Nackshajd och västra delen av Sundre, Sundre/Vamlingbo/




Botanik:

GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000

Referenser till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens
kartverk planeringskartor 1:500 000

Botanik: Objekt med sandstrand

- A 1:B9 :II Norste Auren och Nordermorarna, Fårö
A 1:B9 :II Skalasand med omgivningar, Fårö
A 1:B34:I Gotska Sandön, Fårö
B 7:B4 :II Strandområde vid Treviks sandstrand och skogsklint
O Treviken samt Treåns dalgång i nedre delen, Hangvar
B 28:B2 :II Sandrevet vid Gothemåns mynning, Gothem
B 35:B7 :II Tofta badstrand från Gnäsvärd till Malmunde, Tofta
B 35:B8 :II Strandremsa i sydligaste delen av Tofta, S Malmunde,
Tofta
B 41:B2 :I Kustparti med åkrar, ängsmarker och barrskog SV
Hammars fiskeläge, Norrlanda
A 59:B6 :I Kustområde SV Sjastru, Gammelgarn
A 59:B7 :II Danbo - Hammaren, Gammelgarn
A 60:B10:II Ett öppet område nära stranden SO Herrvik, Östergarn
A 60:B15:I Strandremsa NO Sysne, Östergarn
B 77:B1 :II Strandremsa från Kvännakershamn och söderut, Silte
B 80:B1 :I Sandstrand vid Närkhamn, När
B 91:B4 :II Sandstrand vid Skvalpvik, Hamra/Vamlingbo/




Botanik:

Objekt med sandstrand

GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000
0 10 20
Referenser till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens

Botanik: Objekt med flygsandbildningar

- A 1:B6 :II Dynområde med omgivningar 0 Ullahau, Fårö
- B 1:B8 :II Norste Auren och Nordermorarna, Fårö
- A 1:B9 :II Skalasand med omgivningar, Fårö
- B 1:B28:II Ulla Hau, Fårö
- A 1:B34:I Gotska Sandön, Fårö



ORNITOLOGI

OBJEKT

OBJEKT		Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ängsstrand Sandstrand	Flygsandfält Klint	Stenstrand Hällmark, alvar	Barrskog Lövskog	Sjö, vät Damm Myr Vattentendrag
FÅRÖ							
1:01:I Langhammarhammen		A		B B B		B	
1:03:I Norsholmen		A B			B	B	
1:05:II Ullahau			B				
1:06:II Skärsende, Norst Auren och Nordermorarna		B	B				B
1:010:II Norrsund och Bondansträsk med omgivande marker						B	
1:013:II Ajkesträsk						B	
1:014:II Farnavik med omkringliggande marker						B B	
1:015:II Området kring Marpes		B					A
1:018:I Mölnorträsk och Prästhagamyr						A	
1:019:I Alnäsaträsk			A A			A A	
1:020:I Askugrunn			A A				
1:021:I Avagrunn							
1:022:II Aurgrunn			B				
1:023:I Tallsavannområde och magra tallskogar vid Norra gattet						A A	
1:024:I Tallsavannområde och magra tallskogar vid Ödehoburga						A A	
1:026:I Limmorträsk med omkringliggande marker							A B
1:027:II Område med myrar i närheten av Hammars							B
1:028:II Område med myrar i närheten av Dämba kvarn							B
1:029:II Område med myrar i närheten av Dämba kvarn							B
1:031:II Hyluvät							B
1:033:II Dämba Misslauper		B					
1:034:I Salvorev			A B				
1:035:I Gotska Sandön			A A		B B	A	
FLERINGE							
2:01:I Svarvnäset					B	B B	B
2:02:II Falholmen		B				B B B	
2:03:I Bästeträsk och omgivande obygdt med mager tallskog							

OBJEKT

- 2:07:11 Hau träsk och område söder därom med Lillträsk
 2:09:11 Horsan och området öster därom
 2:010:1 Myrrikta område mellan Bästeträsk och väg 148

Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ångsstrand Sandstrand	Flygsandfält Klint	Stenstrand Hällmark, alvar	Björskog Lövskog	Sjö, vät Damn Myr	Utdikad myr Vattendrag
--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------

BUNGE

- 3:03:11 Bungeör och Ördar

RUTE

- 4:03:11 F d Rute Stormyr NV Talings
 4:04:1 Skenholmen
 4:05:11 Norra och östra delen av Furilden
 4:06:1 Rutr Misslauer
 4:08:11 Lörgeudd, Lörgeholm och Lörgeskär
 4:09:11 Grauten

B			B		B	B
	A				B	
	B	B	B			
A A						
B						
B						

HELLVI

- 5:02:1 Fardume Träsk
 5:03:11 Övre delen av Bångå
 5:04:1 Fjaugen - Klasen
 5:07:11 Ytterholmen och S:t Olofsholms nedlagda kalkskeppningshamn
 5:08:1 Hojskär
 5:09:1 Skenaalden

					A	B
	A					
	B					

HALL

- 6:01:1 Hall-Hangvar-reservatet

	A	A	B
--	---	---	---

HANGVAR

- 7:05:1 Nedre delen av Ireså
 7:06:1 Stigmyr

		A	B
--	--	---	---

OBJEKT

		Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ängsstrand Sandstrand Flygsandfält Klint	Stenstrand Hällmark, alvar Barrskog Lövskog Sjö, våt Damm	Myr Utdikad myr Vattendrag
7:03:II	Agmyr				B
7:09:II	Myrmarker S Gamlehjaul				B
7:010:II	Myrmarker 2 km O Austers				B
7:011:II	Hästvärt				B
7:012:II	Ronkelsmyr och omgivande marker				B
LÄRBRO					
8:01:I	Träskmyr m m				A B
8:02:II	Södra delen av Kappelshamnsviken	B B			B
8:04:II	Hoburgsmyr				B
8:05:II	Splittelmyr				B
8:06:II	Hojmyr				B
8:011:II	Rävlen	:B			
STENKYRKA					
9:01:I	Kustklint fr o m västra delen av Irevik till 500 m S Storbrut i Stenkyrka		A		
9:03:I	Kustklint från Jungfruklint till 300 m S Lusklint		A		B
9:04:II	Myrar innanför Stenkyrkehuk, Allstäder, Rönnklint och Storbrut				B
9:05:II	Sågvätar och Balsklinntsmyr				B
9:06:II	Myr N Bruthagstorpet				B
LUMMELUNDA					
10:01:II	Skogsområde vid Lugnet			B	
10:03:I	Parken och strandhedarna vid Lummelunds bruk		B		A
MARTEBO					
11:01:II	Landträsk			A	B
11:02:II	Martebö utgård		B		
11:03:I	Ojstersojdsträsk		B		B B
11:04:I	Del av Martebomyr			B B	B

OBJEKT

TINGSTÄDE

- 12:02:II Furbjärsån
12:03:I Tingstädeträsk

OTHEM

- 13:01:II St och L Pussmyr
13:03:I Asunden
13:04:II Enholmen
13:05:II Grunnet
13:06:II Majgu

VÄSKINDE

- 14:02:II Idholmen
14:03:I Röllumträsk
14:07:I Kronviken
14:08:I Själsöbäcken och angränsande våtmarker

BRO

- 15:01:II Tallhällmarker V Bro kyrka

LOKRUME

- 16:01:II St och L Yxneträsk

HEJNUM

- 17:01:II Filehajdar - Hejnum hällar

BOGE

- 18:02:I Bögevik
18:03:II Sundmyr
18:04:II Gyle vätar, Sudervik samt några små myrar

Grunt havsområde								
Ö, skär								
Hälvö								
Havsvik								
Ångsstrand								
Sandstrand								
Flygsandfält								
Klint								
Stenstrand								
Hällmark, alvar								
Barrskog								
Lövskog								
Sjö, våt								
Damm								
Myr								
Utdikad myr								
Vattendrag								

B

B

B

B B

A

A

B

B

B

A

B

B

OBJEKT		Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ångsstrand Sandstrand	Flygsandfält	Klint	Stenstrand	Hällmark, alvar Barrskog	Lövskog	Sjö, vät Damm	Myr	Utdikad myr Vattendrag
VISBY											
19:01:11	Skansudd	A	B								
19:02:11	Flundreviken										
19:05:11	Myren Kristiania 1 km S Skogslund										B
HEJDEBY											
20:02:11	Tjautet										
FOLE											B
21:01:11	Folebäcken										
FOLLINGBO											
23:01:11	Storvidemyr och Ölängssmyren										B
23:02:11	Svåjde vät										B
23:03:11	Rosendalsmyren SSO Svajde vät										B
GOTHEN											
28:01:11	Gothemån										B
28:05:11	Botvaldvik med innanförliggande marker	B	B								B
28:06:11	Sildungen	B									B
28:08:11	Branden										B
28:09:11	Storsund och Lillsund med omgivande marker										A
28:011:11	Kyrkbingegrund	A									
28:013:11	Gistungen	B									
TRÄKUMLA											
30:01:11	Tallskog och tallhällmarker vid Sion										B
DALHEM											
33:01:11	Dalhemå med intilliggande lövområden										B

OBJEKT

		Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ängsstrand Sandstrand	Flygsandfält Klint	Stenstrand	Hällmark, älvar Barrskog Lövskog	Sjö, vät Damm Myr	Utdikad myr Vattendrag
HÖRSNE								
34:02:I	Lina Myr							A B
34:04:II	Hamnstädarväten m fl myrar							B
TOFTA								
35:01:I	Kustklippor från Ygne till 1 km S Stavsklint					B		
35:02:II	Hedmark på Tofta skjutfält 1,5 km O Stavsklint					B		
35:04:II	Hällmark på Tofta skjutfält 500 m O Blåhäll					B		
35:05:I	Nasume myr					B	B	B
ROMA								
38:01:I	Dammar vid Romaklostret							A
GANTHEM								
40:01:II	Skäringssmyr							B
ESKELHEM								
42:01:II	Sigvards					B		B
BJÖRKE								
46:01:I	Dammar vid Varplöse							A
ANGA								
49:01:II	Kustavsnitt från 500 m N Sandpallen till Baju	B	B					
49:03:II	Skarnvik med innanförliggande marker		B	B			B	B
49:04:I	Koggrunn	B						

OBJEKT

	Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ängsstrand Sandstrand	Flygsandfält	Klint	Stenstrand Hällmark, alvar	Barrskog	Lövskog	Sjö, vät Damm	Myr	Utdikad myr Vattendrag
VÄSTERGARN									A	B
50:01:I Paviken med tillopps- och utloppsåar	A									
50:03:I Utholmen	B									
50:04:II Svältholmen			B							
SANDA										
51:05:I De steniga revlarna vid Koviken	B B			B						
51:06:I Vivesholm, Sagholmen, Räveln och Sandbo-viken	B B B B									
VÄNGE										
55:07:I Lindhammarsmyr									B	
ALA										
57:02:II Lukaremyr									B	
57:03:II Fjälmyr med omgivningar									B	
KRÄKLINGBO										
58:02:I Nygårdsmyr									A	
58:03:II Åsträcka Österbymyr - Smiss myr									B	
58:04:II Diksmyr och kantskogen N och V Torsburgen									B	
GAMMELGARN										
59:01:II Hällträsk									B	
59:02:I Ängmansvik	B B	B B								
59:03:II Myrar och hällmarker N Kyrkjunes					B				B	
59:04:II Grynghällar	B									

OBJEKT

		Grunt havsområde Ö, skär Halvö	Havsvik Ångsstrand Sandstrand Flygsandfält	Klint Stenstrand	Hällmark, alvar Barrskog Lövskog	Sjö, vät Damm Myr	Utdikad myr Vattendrag
ÖSTERGARN							
60:02:I	Lillgrunn och Storgrunn	B	B				B
60:03:II	Grogarnsberget	A			B		
60:04:I	Östergarnsholm		A				
KLINTE			A				B
61:01:I	Varvholmsviken						
61:03:II	Stormyr						
FRÖJEL			B B	B B			B
62:01:II	Gannarveviken						
62:02:II	Hoxelmyr						
LOJSTA							B
63:03:II	Stangsmyr						B
63:06:II	Träskan ö Lojsta kyrka					B	
63:08:II	Mörtråsk vid Klints					B	
ETELHEM							B
64:01:II	Sigvaldetråsk					B	
64:02:II	Hagebyträsk					B	
ALSKOG							B
66:01:II	Smaulmyrar						
66:02:I	Skarpholmen	A					
66:03:I	Gräsholmen	A					
66:04:I	Storholmen	A					

OBJEKT
ARDRE

- 67:01:II Gasmyr
 67:02:II Kleinsmyr
 67:03:II Långmyr och myr norr där om
 67:04:I Svinmyr

Grunt havsområde	Ö, skär	Havsvik	Ångsstrand	Sandstrand	Flygsandfält	Klint	Stenstrand	Hällmark, alvar	Barrskog	Lövskog	Sjö, vät	Damm	Myr	Utdikad myr	Vattendrag
------------------	---------	---------	------------	------------	--------------	-------	------------	-----------------	----------	---------	----------	------	-----	-------------	------------

EKSTA

- 68:01:I Lilla Karlsö
 68:02:I Stora Karlsö
 68:04:I Sproge - Eksta - kusten

A A			A											B	
-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

LINDE

- 72:01:II Asträsk

													B		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

STÅNGA

- 73:01:II Liffrideträsk
 73:02:II Övre delen av Närkå-systemet

													B		B
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

LYE

- 74:01:II Lyträsk

													B		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

LAU

- 75:01:I Lausvik

		A A												B	
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

BURS

- 79:01:II Hummelbosholm och Bandlundviken

B	B														
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÄR

- 80:02:I Närsholmen och Austerviken

A	B	A													
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HABLINGBO

- 81:01:I Kusten från Sandskallen till Laxskär samt ett skogsområde från Kvännakershamn till Nisseviken

B	B	B										B		B	
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

OBJEKT

81:03:I Tingsvärt NV Mjauvikshagen
 81:04:II Nisseviken och Snabben

HAVDHEM

82:01:I Dammar SV Lingvide

RONE

84:04:II Getorskär och Langård
 84:05:I Sigdesholm
 84:06:I Austergrund
 84:07:I Koggen
 84:08:I Ytterholmen

EKE

85:02:I Dammar S Antarve
 85:04:II Petsarvegrunn
 85:05:II Hedområde N Djaupkrok

NÄS

86:01:II Stora Däppan
 86:02:III Kuststräcka från Stora Däppan till Vakten
 86:03:I Sydvästra och södra stranden av Nässudden
 samt Storgrunn och Lillgrunn
 86:04:I Flisen
 86:06:I Det inre av Burgsviken med innanförlig-
 gande strandområden

GRÖTLINGBO

87:02:II Sydvästra stranden av Gansviken och norra
 delen av Grötlingboud
 87:03:I Grötlingboholme
 87:04:I Södra delen av Grötlingboud med utan-
 förliggande småöar
 87:05:II Roes grustag

Grunt havsområde	Ö, skär	Halvö	Hävsvik	Ångsstrand	Sandstrand	Flygsandfält	Klint	Stenstrand	Hällmark, alvar	Barrskog	Lövskog	Sjö, vät	Damm	Myr	Utdikad myr	Vattendrag
------------------	---------	-------	---------	------------	------------	--------------	-------	------------	-----------------	----------	---------	----------	------	-----	-------------	------------

B

A

B

B

B

B A

A B

B B B

A B

A

OBJEKT

FIDE

- 88:01:I Lövområde med änge vid Anderse
 88:02:II Tuviken
 88:03:I Lövområde vid Odvalds
 88:05:I Lövområde vid Björklunda

Grunt havsområde	Ö, skär	Havsvik	Ängsstrand	Sandstrand	Flygsandfält	Klint	Stenstrand	Hällmark, alvar	Barrskog	Lövskog	Sjö, vät	Damm	Myr	Utdikad myr	Vattendrag
------------------	---------	---------	------------	------------	--------------	-------	------------	-----------------	----------	---------	----------	------	-----	-------------	------------

ÖJA

- 89:01:II Skär, vassfält och strandäng vid fyren Burgsvik nedre
 89:02:II Austerrum
 89:03:I Lövområde med änge vid Öja kyrka
 89:05:I Mjölhetteträsk
 89:06:II Alvar o Mjölhetteträsk
 89:07:I Faludden, Stuckviken och Ytterviken

B	B							B	A	B	A			
---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

VAMLINGBO

- 90:01:II Myrar mellan Valar och Västlands
 90:02:I Kuststräcka från Killingsholm till Kättelvik
 90:03:II Hed N Sibbjäns
 90:04:I Honngånnaskogen mellan väg 142 och vägen mellan Öja kyrka och Hamra kyrka
 90:05:II Lingenvät NNO Muskmyr
 90:06:II Smoulvätar NO Muskmyr
 90:07:II Kvännmýr
 90:09:I Heligholmen

B	B	B	B					B	A	B	A			
---	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

IAMRA

- 91:01:II Hedmark SV L Simunde
 91:04:I Raude hunden
 91:05:II Sallmundsudd och lövområde vid Sallmunds
 91:07:II Rums

								B		B	B			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

OBJEKT

SUNDRE


- 92:02:II Hedområde V Sundre kyrka
 92:03:I Muskmyr
 92:04:II Hedmark O Sundre kyrka
 92:05:I Hoburgen

	Grunt havsområde Ö, skär	Halvö	Havsvik	Ångsstrand	Sandstrand	Flygsandfält	Klint	Stenstrand	Hällmark, alvar	Barrskog	Lövskog	Sjö, vät	Damm	Myr	Utdikad myr	Vattendrag
	B	B	B	B	A											

Ornitologi: Objekt med grunda havsområden

Med "grunda" havsområden avses här havsområden inom vilka djupet ej överstiger 20 m.


- A 1:020:I Askugrunn, Fårö
- A 1:021:I Avagrunn, Fårö
- A 1:034:I Salvorev, Fårö
- A 1:035:I Gotska Sandön, Fårö
- A 4:06 :I Rute Misslauper, Rute
- A 68:01 :I Lilla Karlsö, Eksta
- A 68:02 :I Stora Karlsö, Eksta



Ornitologi: Objekt med ör och skär

- B 1:015:11 Område kring Marpes, Fårö
A 1:020:1 Askugrunn, Fårö
A 1:021:1 Avagrunn, Fårö
B 1:022:11 Aurgrunn, Fårö
B 1:033:11 Dämba Misslauper, Fårö
B 1:034:1 Salvorev, Fårö
A 1:035:1 Gotska Sandön, Fårö
B 2:02 :11 Falholmen, Fleringe
B 3:03 :11 Bungeör och Ördar, Bunge
A 4:04 :1 Skenholmen, Rute
B 4:05 :11 Norra och östra delen av Furilden, Rute
A 4:06 :1 Rute Misslauper, Rute
B 4:08 :11 Lörgeudd, Lörgeholm och Lörgeskär, Rute
B 4:09 :11 Grauten, Rute
A 5:04 :1 Fjaugen - Klasen, Hellvi
B 5:07 :11 Ytterholmen och S:t Olofsholms nedlagda kalkskeppningshamn, Hellvi
B 5:08 :1 Hojskär, Hellvi
B 5:09 :1 Skenalden, Hellvi
B 8:011:11 Rävlen, Lärbro
A 13:03 :1 Asunden, Othem
B 13:04 :11 Enholmen, Othem
B 13:05 :11 Grunnet, Othem
B 13:06 :11 Majgu, Othem
B 28:05 :11 Botvaldvik med innanför liggande marker, Gothem
B 28:06 :11 Sildungen, Gothem
A 28:011:1 Kyrkbingegrunn, Gothem
B 28:013:11 Gistungen, Gothem
B 49:01 :11 Kustavsnitt från 500 m N Sandpallen till Baju, Anga
B 49:04 :1 Koggrunn, Anga
A 50:03 :1 Utholmen, Västergarn
B 51:05 :1 De steniga revlarna vid Koviken, Sanda
B 51:06 :1 Vivesholm, Sagholmen, Räveln och Sandboviken, Sanda
B 59:02 :1 Ängmansvik, Gammelgarn


- B 59:04 :II Grynghällar, Gammelgarn
- B 60:02 :I Lillgrunn och Storgrunn, Östergarn
- A 60:04 :I Östergarnsholm, Östergarn
- B 62:01 :II Gannarveviken, Fröjel
- A 66:02 :I Skarpholmen, Alskog
- A 66:03 :I Gräsholmen, Alskog
- A 66:04 :I Storholmen, Alskog
- A 68:01 :I Lilla Karlsö, Eksta
- A 68:02 :I Stora Karlsö, Eksta
- B 81:01 :I Kusten från Sandskallen till Laxskär samt ett skogsområde från Kvännakershamn till Nisseviken, Hablingbo
- B 84:04 :II Getorskär och Laugård, Rone
- A 84:05 :I Sigdesholm, Rone
- B 84:06 :I Austergrund, Rone
- B 84:07 :I Koggen, Rone
- A 84:08 :I Ytterholmen, Rone
- B 85:04 :II Petsarvegrunn, Eke
- B 86:03 :I Sydvästra och södra stranden av Nässudden samt Storgrunn och Lillgrunn, Näs
- B 86:04 :I Flisen, Näs
- A 87:03 :I Grötlingboholme, Grötlingbo
- A 87:04 :I Södra delen av Grötlingboudd med utanförliggande småöar, Grötlingbo
- B 89:01 :II Skär, vassfält och strandäng vid fyren Burgsvik nedre, Öja
- B 90:02 :I Kuststräcka från Killingholm till Kättelvik, Vamlingbo
- A 90:09 :I Heligholmen, Vamlingbo
- B 91:04 :I Raude hunden, Hamra



Ornitologi:
 Objekt med örter och skär

Ornitologi: Objekt med halvöar

- A 1:01 :I Langhammarshammaren, Fårö
A 1:03 :I Norsholmen, Fårö
B 1:06 :II Skärsände, Norst Auren och Nordermorarna, Fårö
A 19:01 :II Skansudd, Visby
B 50:04 :II Svältholmen, Västergarn
B 51:05 :I De steniga revlarna vid Koviken, Sanda
B 51:06 :I Vivesholm, Sagholmen, Räveln och Sandboviken, Sanda
B 59:02 :I Ängmansvik, Gammelgarn
B 62:01 :II Gannarveviken, Fröjel
B 79:01 :II Hummelbosholm och Bandlundviken, Burs
A 80:02 :I Närsholmen och Austerviken, När
B 81:04 :II Nisseviken och Snabben, Hablingbo
A 86:03 :I Sydvästra och södra stranden av Nässudden samt Storgrunn och Lillgrunn, Näss
B 87:02 :I Sydvästra stranden av Gansviken och norra delen av Grötlingboudd, Grötlingbo
A 89:07 :I Faludden, Stuckviken och Ytterviken, Öja
B 90:02 :I Kuststräcka från Killingholm till Kättelvik, Vamlingbo



Ornitologi:
Objekt med halvöar


GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1 : 500 000
Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens
Intmäteriverks system.

125

001729-1976

Ornitologi: Objekt med havsvikar


- B 1:03 :I Norsholmen, Fårö
B 4:05 :II Norra och östra delen av Furilden, Rute
B 5:07 :II Ytterholmen och S:t Olofsholms nedlagda kalkskeppningshamn, Hellvi
B 8:02 :II Södra delen av Kappelshamnsviken, Lärbro
B 19:02 :I Flundreviken, Visby
B 49:03 :II Skarnvik med innanförliggande marker, Anga
B 51:06 :I Vivesholm, Sagholmen, Räveln och Sandboviken, Sanda
B 59:02 :I Ängmansvik, Gammelgarn
B 60:02 :I Lillgrunn och Storgrunn, Östergarn
A 61:01 :I Varvshamnsviken, Klinte
B 62:01 :II Gannarveviken, Fröjel
A 68:04 :I Sproge - Ekstakusten, Eksta
A 75:01 :I Lausvik, Lau
B 79:01 :II Hummelbosholm och Bandlundsviken, Burs
B 80:02 :I Närsholmen och Austerviken, När
B 81:01 :I Kusten från Sandskallen till Laxskär samt ett skogsmråde från Kvännakershamn till Nisseviken, Hablingbo
B 81:04 :II Nisseviken och Snabben, Hablingbo
A 86:06 :I Det inre av Burgsviken med innanförliggande strandområden, Näs
B 87:02 :I Sydvästra stranden av Gansviken och norra delen av Grötlingboud, Grötlingbo
A 89:07 :I Faludden, Stuckviken och Ytterviken, Öja
B 90:02 :I Kuststräcka från Killingholm till Kättelvik, Vamlingbo



Ornitologi: Objekt med ängsstrand


Ängsstranden kallas ofta även strandäng. Underlagets material är mycket finkornigt, och växtligheten domineras av gräs och örter. Stranden är ofta flack och översvämmes vid högvatten delvis av havsvatten. Fortfarande används många ängsstränder som betesmarker, vilket gynnar vissa fågelarter.

- B 4:05 :II Norra och östra delen av Furilden, Rute
- B 8:02 :II Södra delen av Kappelshamnsviken, Lärbro
- B 28:05 :II Botvaldvik med innanförliggande marker, Gothem
- B 42:01 :II Sigwards, Eskelhem
- B 49:01 :II Kustavsnitt från 500 m N Sandpallen till Baju, Anga
- B 49:03 :II Skarnvik med innanförliggande marker, Anga
- B 51:06 :I Vivesholm, Sagholmen, Räveln och Sandboviken, Sanda
- B 59:02 :I Ängmansvik, Gammelgarn
- B 62:01 :II Gannarreviken, Fröjel
- A 68:04 :I Sproge - Ekstakosten, Eksta
- A 75:01 :I Lausvik, Lau
- A 80:02 :I Närsholmen och Austerviken, När
- B 81:01 :I Kusten från Sandskallen till Laxskär samt ett skogsområde från Kvännakershamn till Nisseviken, Hablingbo
- B 81:04 :II Nisseviken och Snabben, Hablingbo
- B 84:04 :II Getorskär och Laugård, Rone
- B 86:01 :II Stora Däppan, Näs
- B 86:06 :I Det inre av Burgsviken med innanförliggande strandområden, Näs
- B 87:02 :I Sydvästra stranden av Gansviken och norra delen av Grötlingboudd, Grötlingbo
- B 87:03 :I Grötlingboholme, Grötlingbo
- B 88:02 :II Tuviken, Fide
- B 89:01 :II Skär, vassfält och strandäng vid fyren Burgsvik nedre, Öja
- A 89:07 :I Faludden, Stuckviken och Ytterviken, Öja
- B 90:02 :I Kuststräckan från Killingsholm till Kättelvik, Välingbo
- B 91:05 :II Sallmundsudd och lövområde vid Sallmunds, Hamra
- B 92:05 :I Hoburgen, Sundre




Ornitologi: Objekt med flygsandfält

- B 1:05 :II Ullahau, Fårö
B 1:06 :II Skärsände, Norst Auren och Nordermorarna, Fårö
B 1:035:I Gotska Sandön, Fårö



Ornitologi: Objekt med klintar

- B 1:01 :I Langhammarshammaren, Fårö
B 2:01 :I Svarvnäset, Fleringe
B 4:05 :II Norra och östra delen av Furilden, Rute
A 6:01 :I Hall - Hangvar-reservatet, Hall
A 9:01 :I Kustklint från västra delen av Trevik till 500 m S
Storbrut i Stenkyrka, Stenkyrka
A 9:03 :I Kustklint från Jungfruklint till 300 m S Lusklint,
Stenkyrka
B 35:01 :I Kustklippor från Ygne till 1 km S Stavsklint, Tofta
B 60:03 :I Grogarnsberget, Östergarn
A 68:01 :I Lilla Karlsö, Eksta
A 68:02 :I Stora Karlsö, Eksta
B 92:05 :I Hoburgen, Sundre




Ornitologi:
Objekt med klintar

Ornitologi: Objekt med stenstrand


Till stenstränder räknas här dels klippstränder, dels grus- och klapperstenstränder.

- B 1:01 :I Langhammarshammaren, Fårö
- B 1:035:I Gotska Sandön, Fårö
- B 50:04 :II Svältholmen, Västergarn
- B 51:05 :I De steniga revlarna vid Koviken, Sanda



Ornitologi: Objekt med hällmarker och alvarmarker

- B 1:01 :I Langhammarshammaren, Fårö
B 1:03 :I Norsholmen, Fårö
A 1:023:I Tallsavannområde och magra tallskogar vid Norra gattet, Fårö
A 1:024:I Tallsavannområde och magra tallskogar vid Ödehoburga, Fårö
B 2:07 :II Hau träsk och område söder därmed Lillträsk, Fleringe
B 17:01 :II Filehajdar - Hejnum hällar, Hejnum
B 35:02 :II Hedmark på Tofta skjutfält 1,5 km O Stavsklint, Tofta
B 35:04 :II Hällmark på Tofta skjutfält 1,5 km O Stavsklint, Tofta
B 85:05 :II Hedområde N Djaupkrok, Eke
B 89:02 :II Austerrum, Öja
B 89:06 :II Alvar O Mjölhatteträsk, Öja
B 90:03 :II Hed N Sibbjäns, Vamlingbo
B 90:04 :I Honngännaskogen mellan väg 142 och vägen mellan Öja kyrka och Hamra kyrka, Vamlingbo
B 91:01 :II Hedmark SV L Simunde, Hamra
B 92:02 :II Hedområde V Sundre kyrka, Sundre
B 92:04 :II Hedmark O Sundre kyrka, Sundre



Oxnitologi:
Objekt med höllmark och
alvar


GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000
Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens kartverks system.

137

601729-1976


Ornitologi: Objekt med bårrskog

- A 1:023:I Tallsavannområde och magra tallskogar vid Norra gattet, Fårö
- A 1:024:I Tallsavannområde och magra tallskogar vid Ödehoberga, Fårö
- B 2:01 :I Svarvnäset, Fleringe
- B 2:03 :I Bästeträsk och omgivande obygda och mager tallskog, Fleringe
- B 2:010:I Myrrikt område mellan Bästeträsk och väg 148, Fleringe
- A 6:01 :I Hall-Hangvar-reservatet, Hall
- B 15:01 :II Tallhällmarker V Bro kyrka, Bro
- B 30:01 :II Tallskog och tallhällmarker vid Sion, Träkumla
- B 59:03 :II Myrar och hällmarker N Kyrkjunes, Gammelgarn
- B 81:01 :I Kusten från Sandskallen till Laxskär samt ett skogsområde från Kvännakershamn till Nisseviken, Hablingbo



Otnitologi: Objekt med lövskog

- A 1:026:I Limmorträsk med omkringliggande marker, Fårö
A 1:034:I Gotska Sandön, Fårö
B 2:03 :I Bästeträsk och omgivande obygda med mager tallskog, Fleringe
B 10:01 :II Skogsområde vid Lugnet, Lummelunda
B 10:03 :I Parken och strandhedarna vid Lummelundsbruk, Lummelunda
B 11:02 :II Martebo utgård, Martebo
B 11:03 :I Ojstersojdsträsk, Martebo
B 14:03 :I Rollumträsk, Väskinde
B 35:05 :I Nasume myr, Tofta
B 68:02 :I Stora Karlsö, Eksta
B 88:01 :I Lövområde med änge vid Anderse, Fide
A 88:03 :I Lövområde vid Odvalds, Fide
A 88:05 :I Lövområde vid Björklunda, Fide
A 89:03 :I Lövområde med änge vid Öja kyrka, Öja
B 90:01 :II Myrar mellan Valar och Västlands, Vamlingbo
A 90:02 :I Kuststräcka från Killingsholm till Kättevik, Vamlingbo
B 91:05 :II Sallmundsudd och lövområde vid Sallmunds, Hamra
B 91:07 :II Rums, Hamra



Ornitologi:
Objekt med lövskog


GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000
Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens lantmäterivoks system.

141

601729-1976

Ornitologi: Objekt med sjöar och vätar

- B 1:01 :I Langhammarshammaren, Fårö
B 1:03 :I Norsholmen, Fårö
B 1:010:II Norrsund och Bondansträsk med omgivande marker, Fårö
B 1:013:II Ajkesträsk, Fårö
B 1:014:II Farnavik med omgivande marker, Fårö
A 1:018:I Mölnorträsk och Prästhagamyr, Fårö
A 1:019:I Alnäsaträsk, Fårö
B 2:01 :I Svarvnäset, Fleringe
B 2:03 :I Bästeträsk och omgivande obygda med mager tallskog, Fleringe
B 2:09 :II Horsan och området öster där om, Fleringe
A 5:02 :I Fardume träsk, Hellvi
A 12:03 :I Tingstäde träsk, Tingstäde
A 14:07 :I Kronviken, Väskinde
B 16:01 :II St och L Yxnetärsk, Lokrume
A 18:02 :I Bogevik, Boge
B 23:02 :I Svajde vät, Follingbo
B 28:05 :II Botvaldvik med innanförliggande marker, Gothem
A 28:09 :I Storsund och Lillsund med omgivande marker, Gothem
B 35:05 :I Nasume myr, Tofta
B 49:03 :II Skarnvik med innanförliggande marker, Anga
A 50:01 :I Paviken med tillopps- och utloppså, Västergarn
B 57:02 :II Lukaremyr, Ala
B 63:06 :II Träsket O Lojsta kyrka, Lojsta
B 68:08 :II Mörtrträsk vid Klints, Lojsta
B 64:01 :II Sigvaldeträsk, Etelhem
B 64:02 :II Hagebyträsk, Etelhem
B 72:01 :II Asträsk, Linde
B 73:01 :II Liffrideträsk, Stånga
B 81:03 :I Tingsväst NV Mjauviken, Hablingbo
B 86:01 :II St Däppan, Näs
B 88:02 :II Tuviken, Fide
B 89:05 :I Mjölhatteträsk, Öja
A 89:07 :I Faludden, Stuckviken och Ytterviken, Öja
B 90:05 :II Lingenvät NNO Muskmyr, Vamlingbo
B 90:06 :II Smoulvätar NO Muskmyr, Vamlingbo
B 90:07 :II Kvännmyr, Vamlingbo




Ornitologi:

GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000
0 10 20
Referensr till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Stat.

Ornitologi: Objekt med dammar

- A 11:01 :II Landträsk, Martebo
- B 11:04 :I Del av Martebo myr, Martebo
- A 38:01 :I Dammar vid Romakloster, Roma
- A 46:01 :I Dammar vid Varplöse, Björke
- A 82:01 :I Dammar SV Lingvide, Havdhem
- B 85:02 :I Dammar S Antarve, Eke



Ornitologi:
Objekt med dammar

GOTLAND
Översiktlig planeringskarta 1:500 000
Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens
Lantmäteriverks system.

145


601729-1976

Ornitologi: Objekt med myrar

Med "myrar" avses här s k igenväxningsmyrar dominerade av ag eller högvuxna starrarter. Däremot ingår ej s k källmyrar/källkärr.

- B 1:06 :II Skärsände, Norst Auren och Nordermorarna, Fårö
B 1:018:I Mölnorträsk och Prästhagamyr, Fårö
A 1:026:I Limmorträsk med omgivande marker, Fårö
B 1:027:II Område med myrar i närheten av Hammars, Fårö
B 1:028:II Område med myrar i närheten av Dämba kvarn, Fårö
B 1:029:II Dämba träsk och tallsavannen öster därrom, Fårö
B 1:031:II Hyluvät, Fårö
B 2:01 :I Svarvnäset, Fleringe
B 2:07 :II Hau träsk och område söder därrom med Lillträsk, Fleringe
B 2:010:I Myrrikt område mellan Bästeträsk och väg 148, Fleringe
A 4:04 :I Skenholmen, Rute
B 5:04 :I Fjaugen - Klasen, Hellvi
B 6:01 :I Hall-Hangvar-reservatet, Hall
B 7:06 :II Stigmyr, Hangvar
B 7:08 :II Agmyr, Hangvar
B 7:09 :II Myrmarker S Gamlehjaul, Hangvar
B 7:10 :II Myrmarker 2 km SO Austers, Hangvar
B 7:011:II Hästvät, Hangvar
B 7:012:II Ronkelsmyr och omgivande marker, Hangvar
A 8:01 :I Träskmyr mm, Lärbro
B 8:04 :II Hoburgsmyr, Lärbro
B 8:05 :II Splittelmyr, Lärbro
B 8:06 :II Hojmyr, Lärbro
B 9:04 :II Myrar innanför Stenkyrkehuk, Allstädar, Rönnklint och Storbrut, Stenkyrka
B 9:05 :II Sågvätar och Balsklinmyr, Stenkyrka
B 11:04 :I Del av Martebomyr, Martebo
B 13:01 :II St och L Pussmyr, Othem
B 17:01 :II Filehajdar - Hejnum hällar, Hejnum
B 18:02 :II Bogevik, Boge
B 18:04 :II Gylevätar, Sudervik samt några små myrar, Boge

- B 19:05 :II Myren Kristiania 1 km S Skogslund, Visby
- B 23:01 :II Storvidemyr och Ölbacksmyren, Follingbo
- B 23:03 :I Rosendalsmyren SSO Svajde vät, Follingbo
- B 28:08 :II Branden, Gothem
- B 34:4 :II Hamnstädarväten m fl myrar, Hörsne
- B 35:05 :I Nasume myr, Tofta
- B 40:01 :II Skäringsmyr, Ganthem
- B 42:01 :II Sigvards, Eskelhem
- B 49:03 :II Skarnvik med innanförliggande marker, Anga
- B 55:07 :I Lindhammarsmyr, Vänge
- B 57:03 :II Fjälmyr med omgivningar, Ala
- A 58:02 :I Nygårdsmyr, Kräklingbo
- B 58:04 :II Diksmyr och kantskogen N och V Torsburgen, Kräklingbo
- B 59:01 :II Hällträsk, Gammelgarn
- B 59:03 :II Myrar och hällmarker N Kyrkjüves, Gammelgarn
- B 61:03 :II Stormyr, Klinte
- B 62:02 :II Hoxelmyr, Fröjel
- B 63:03 :II Stangsmyr, Lojsta
- B 66:01 :II Smaulmyrar, Alskog
- B 67:01 :II Gasmyr, Ardre
- B 67:02 :II Kleinsmyr, Ardre
- B 67:03 :II Långmyr och myr norr därom, Ardre
- A 67:04 :I Svinmyr, Ardre
- B 68:01 :I Lilla Karlsö, Eksta
- B 81:01 :I Kusten från Sandskallen till Laxskärrsamt ett skogsområde från Kvännakershamn till Nisseviken, Hablingbo
- B 90:01 :II Myrar mellan Valar och Västlands, Vamlingbo
- A 92:03 :I Muskemyr, Sundre



Ornitologi:
Objekt med myrar

GOTLAND

Översiktlig planeringskarta 1:500 000


Referens till topografiska och ekonomiska kartorna enligt Statens lantmäteriverks system.

148

601729-1976

Ornitologi: Objekt med utdikade myrar

- B 1:026:I Limmorträsk med omgivande marker, Fårö
B 4:03 :II F d Rute Stormyr NV Talings, Rute
B 11:01 :II Landträsk, Martebo
B 11:03 :I Øjstersojdträsk, Martebo
B 11:04 :I Del av Martebomyr, Martebo
B 14:02 :II Idholmen, Väskinde
B 14:03 :I Rollumträsk, Väskinde
B 28:08 :II Branden, Gothem
A 34:02 :I Lina myr, Hörsne
B 74:01 :II Lyträsk, Lye
B 90:04 :I Honngännaskogen mellan väg 142 och vägen mellan
Öja kyrka och Hamra kyrka, Vamlingbo



Ornitologi: Objekt med vattendrag

- B 5:03 :II Övre delen av Bångå, Hellvi
A 7:05 :I Nedre delen av Ireå, Hangvar
B 8:01 :I Träskmyr m m, Lärbro
A 10:03 :I Parken och strandhedarna vid Lummelunds bruk,
Lummelunda
B 11:03 :I Øjstersojdsträsk, Martebo
B 12:02 :II Furbjärsån, Tingstäde
B 14:03 :I Rollumträsk, Väskinde
A 14:08 :I Själssöbäcken och angränsande våtmarker, Väskinde
B 21:01 :I Folebäcken, Fole
B 28:01 :I Gothemsån, Gothem
B 33:01 :II Dalhemså med intilliggande lövområden, Dalhem
B 34:02 :I Lina myr, Hörsne
B 50:01 :I Paviken med tillopps- och utloppsån, Västergarn
B 58:03 :II Åsträcka Österbymyr - Smiss myr, Kräklingbo
B 73:02 :II Övre delen av Närkåsystemet, Stånga
B 75:01 :I Lausvik, Lau



Ornitologi:
Objekt med vattendrag

GEOLOGISKA FENOMEN

FÖRE ISTID (Preglaciella)	HÄLLMARKER	plana resp kuperade, <u>torrdalar</u>
	"KLEVAR" (KLINTAR)	högre klintar
UNDER ISTID (Glaciella)	GLACIALA EROSIONSFÖRMER (iserosionsformer + isälvs- erosionsformer)	rundhällar ("revkalkkullar"), isräfflor, jättegrytor, <u>torrdalar</u>
	GLACIALA ACKUMULATIONSFORMER (i flertalet fall starkt förändrade genom havets sek påverkan)	drumlins, ändmoräner, flyttblock rullstensåsar, isälvsdeltan
EFFTER ISTID (Postglaciella)	VITTRINGSFORMER	karst(grottor, doliner, sprickor m m) issprängnings- och frostvittringsformer(inga egenformer)
	RINNANDE VATTEN	meandring, napor, vattenfall kalktuffbildning
	MASSRÖRELSER	ras, skred, talus (i samband med klintar, vid klintfot och klintnäsor), <u>utglidningar</u> (ex pseudoraukar)
	STRUKTURMARK	frostmarks- och torksplickfenomen
	STRAND; ABRASION	<u>klintar</u> , grottor, raukar, strandgrytor
	STRAND; ACKUMULATION	strandvallar, klapperstensfält, strandsporrar (övr strandprocesser), strandbarrikader
	EOLiska FORMER	dyner, deflationsytor (äv s k stentorg=vindprep klapperfält)
	BIOGENA FORMER I VATTEMILJÖ	sjöar, blekevätar, myrar, gropvittring (blågröna alger)
	FLACKKUST	moränkust, landhöjningskust, isoleringsmiljöer
BLANDAT URSPRUNG	HYDROLOG INTR OMRÅDEN	opåverkade dräneringsmönster, källor, över-silningsmark, "karstdränering"
	GEOLOG STRATIGRAFISKA OBJ	fossillokaler, typlokaler, fossila processer (ripples, böljeslagsmärken)

PREGLACIALA**GLACIALA****POSTGLACIALA**

EROSION ACKUMULATION –
 terzängbranter dalgångar
 klevvar, klintar (kust) –
 (lärbro ex)

MELLANFORM rundhällar drumlins
 (revkalkkullar) över moränrygger
 hällmarker (bergartsbest, torrdalar?
 erosionsytör)

torrdalar

SMÅFORM

isräffflor
 grooves
 jättegrytor

(Som regel tillrecanta processer
 relaterade former)

VITTRING –
 karst
 issprängning, frostvittring
RINNANDE VATTEN
 meandring

nipor

MÄSSRÖELSER –
 ras, skred
 utglidningar

STRUKTURMARK –
 frostfenomen, poligenet
 torksprickor

STRANDPROCESSE
 klinter,
 raukar

grottor
 strandvallar
 strandbarrikkader

VIND –

deflationsytör
 dyner

BIOGENA PROCESSER
 SJÖ
 myrmark, blekevätar m.m.