



Länsstyrelsen i Gotlands län

LIVSMILJÖENHETEN – RAPPORT NR 6 1996



Inventering av häckande fåglar på gotländska strandängar 1996

Inventering av häckande fåglar på gotländska strandängar 1996

STELLAN HEDGREN, TUOMO KOLEHMAINEN &
LARS TYDÉN

Omslagsbild: Rödbena, en av karaktärsfåglarna på de gotländska strandängarna. Foto:
Stellan Hedgren.

LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN – LIVSMILJÖENHETEN – VISBY 1996

Förord

Riksdagen beslutade 1991 att – i enlighet med med den miljöpolitiska propositionen 1990/91:90, *En god livsmiljö* – införa samordnade nationella och regionala miljöövervakningsprogram i Sverige.

Syftet med denna miljöövervakning är bl a att beskriva tillstånd och förändringar i miljön samt att göra det möjligt att bedöma om uppställda miljömål uppnås.

Miljöövervakningen är indelad i tio programområden: Luft, Hav, Landskap, Grundvatten, Våtmark, Sjöar och vattendrag, Jordbruksmark, Skogsmark, Fjäll samt Hälsa och urban miljö.

Naturvårdsverket ansvarar för den nationella miljöövervakningen samt för samordning av den regionala miljöövervakningen, medan länsstyrelserna svarar för utformning och drift av den regionala miljöövervakningen.

Denna rapport är framtagen inom ramen för programområdena Jordbruksmark och Våtmark. Avsikten med den inventering som här redovisas är bl a få ett underlag för att i framtiden kunna bedöma hur en eventuellt ändrad markanvändning eller minskad beteshävd har påverkat fågelfaunan på de gotländska strandängarna.

INLEDNING

Den betade strandängen utgör en av vårt lands allra fågelrikaste miljöer. Samtidigt är det en miljö som på många håll är starkt hotad – om beteshävden minskar eller upphör växer strandängen snabbt igen, något som missgynnar många fågelarter, bl a vadare som tofsvipa, strandskata och skärfläcka.

Vid den landsomfattande inventering av de kvarvarande ängs- och hagmarkerna som genomfördes 1987-1992 påträffades bl a omkring 8 500 hektar havsstrandäng. Av dessa fanns drygt 1 600 hektar (20%) på Gotland (Naturvårdsverket 1995). Att vi här på Gotland har 1/5 av Sveriges totala strandängsareal innebär att vi har ett speciellt ansvar såväl för att bevara de havsstrandängar som ännu finns kvar som för att bevaka om det sker några förändringar av havsstrandängarnas fauna och flora.

Som en del i denna övervakning lät Länsstyrelsen under våren och försommaren 1996 genomföra en omfattande inventering av de gotländska strandängarnas häckfågelfauna.

INVENTERINGENS OMFATTNING

Totalt inventerades 119 strandängsområden med en sammanlagd areal av 2 452,4 hektar (se översiktskartor på s 2-3). Av tids-/kostnadsskäl var det inte möjligt att inventera samtliga gotländska strandängar och heller inte att låta inventeringen omfatta alla de arter som häckade inom de utvalda områdena. I stället inriktades inventeringen på följande fågelgrupper: svanar, gäss, simänder, vadare, måsfåglar, tärnor samt gulärta.

INVENTERINGSMETODIK

Med utgångspunkt från den ekonomiska kartan i skala 1:10 000, IR-flygbilder i skala 1:30 000 tagna 1986, Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering från 1988-91 (Länsstyrelsen 1991a, 1991b, 1992a, 1992b) samt upprättade avtal mellan Länsstyrelsen och olika brukare om ekonomiskt stöd till naturvårdsinriktat bete avgränsades 119 inventeringsområden belägna invid eller nära stranden. De avgränsade områdena digitaliserades i skala 1:10 000, och arealerna beräknades med hjälp av karthanteringsprogrammet MapInfo.


Samtliga områden inventerades minst två gånger under perioden 15 april-30 juni. De områden som uppvisade hög fågeltäthet inventerades dessutom ytterligare en till tre gånger, dvs upp till fem gånger, under den angivna perioden. I genomsnitt besöktes varje område 3,5 gånger.

Vid beräkningen av antalet häckande par av olika arter användes följande metoder (som i stort är samma metoder som användes då de öländska strandängarna inventerades 1988; se Ottosson, Johansson & Pettersson 1989 samt Pettersson, Hellström & Jonzen 1995):

| Fågelgrupp/-art | Metod |
|----------------------|---|
| Knölsvan | Boräkning |
| Övriga andfåglar | Räkning av antalet stationära hanar som antingen (1) håller ihop med en hona (= par), (2) är ensamma eller (3) uppträder i grupp om 2-5 hanar |
| Brushane | Räkning av antalet observerade honor |
| Övriga vadare | Boräkning/revirkartering |
| Måsfåglar och tärnor | Boräkning |
| Gulärta | Revirkartering |

Utförligare beskrivningar av de olika metoderna återfinns i Naturvårdsverkets handbok "Biologiska InventeringsNormer (BIN) - Fåglar" (Naturvårdsverket 1978).

Inventerade strandängar
Östra Gotland



| Art | Antal häckande par | Antal häckande par/ha | Antal (andel) områden i vilka arten påträffats häckande |
|---------------------|--------------------|-----------------------|---|
| Vitkindad gås | 61 | 0,025 | 10 (8,4%) |
| Gravand | 550 | 0,224 | 96 (80,7%) |
| Snatterand | 24 | 0,010 | 21 (17,6%) |
| Kricka | 238 | 0,097 | 68 (57,1%) |
| Gräsand | 243 | 0,099 | 79 (66,4%) |
| Stjärtand | 23 | 0,009 | 11 (9,2%) |
| Årta | 63 | 0,026 | 41 (34,5%) |
| Skedand | 210 | 0,086 | 80 (67,2%) |
| Strandskata | 724 | 0,295 | 116 (97,5%) |
| Skärfläcka | 427 | 0,174 | 83 (69,7%) |
| Större strandpipare | 674 | 0,275 | 105 (88,2%) |
| Ljungpipare | 3 | 0,001 | 3 (2,5%) |
| Tofsvipa | 948 | 0,387 | 115 (96,6%) |
| Kärrensäppa | 35 | 0,014 | 19 (16,0%) |
| Brushane | 109 | 0,044 | 33 (27,7%) |
| Enkelbeckasin | 265 | 0,108 | 93 (78,2%) |
| Rödspov | 33 | 0,013 | 19 (16,0%) |
| Storspov | 98 | 0,040 | 61 (51,3%) |
| Rödbena | 721 | 0,294 | 117 (98,3%) |
| Roskarl | 258 | 0,105 | 77 (64,7%) |
| Dvärgmås | 1 | 0,000 | 1 (0,8%) |
| Skrattmås | 400 | 0,163 | 25 (21,0%) |
| Fiskmås | 626 | 0,255 | 86 (72,3%) |
| Gråtrut | 177 | 0,072 | 13 (10,9%) |
| Havstrut | 22 | 0,009 | 8 (6,7%) |
| Kentsk tärna | 7 | 0,003 | 6 (5,0%) |
| Fisktärna | 165 | 0,067 | 44 (37,0%) |
| Silvertärna | 663 | 0,266 | 85 (71,4%) |
| Småtärna | 130 | 0,053 | 69 (58,0%) |
| Gulärta | 11 | 0,004 | 6 (5,0%) |
| Totalt | 8 085 | 3,300 | |

De högsta noterade tätheterna för de tio dominerande arterna redovisas i nedanstående tabell.

| Art | Områden med de tre tätaste förekomsterna av arten (inom parentes anges antalet par/ha) | | |
|---------------------|--|-------------|------------------|
| Strandskata | 9011 (1,25) | 8708 (0,77) | 7706/9001 (0,72) |
| Skärfläcka | 8707 (1,29) | 6301 (1,17) | 6101 (0,94) |
| Större strandpipare | 9011 (1,25) | 9001 (1,23) | 8604 (1,16) |
| Tofsvipa | 9005 (1,17) | 9002 (1,13) | 8601/8924 (1,07) |
| Enkelbeckasin | 9007 (0,69) | 7702 (0,68) | 9002 (0,63) |
| Rödbena | 7206 (1,04) | 7702 (1,03) | 2502 (0,89) |
| Roskarl | 8606 (0,96) | 8708 (0,69) | 8702 (0,54) |
| Skrattmås | 9002 (12,38) | 8920 (6,97) | 8603 (1,37) |
| Fiskmås | 7706 (6,10) | 8603 (1,33) | 8920 (0,85) |
| Silvertärna | 7706 (3,66) | 8708 (2,77) | 8920 (1,21) |

helt jämförbara. Skärfläckan är en förhållandevis lättroilig art som inte sällan byter häckningslokal mellan olika år. Hänsynskrävande (se Ahlén & Tjernberg 1996).

Större strandpipare

Funnen häckande i 105 av de 119 delområdena och den fjärde talrikaste av de häckande vadarerna. De två områden som hyste flest häckande par (24 par vardera) var områdena 8603 och 9001.

Ljungpipare

Enstaka häckande par påträffades i områdena 8903, 8915 och 9205. Hänsynskrävande (se Ahlén & Tjernberg 1996).

Tofsvipa

Den i särklass talrikaste av de fågelarter som omfattades av inventeringen. Påträffades häckande i 115 av de 119 inventeringsområdena. Den registrerade häckningstätheten på 0,39 par/ha är förhållandevis hög sedd i ett nationellt perspektiv (se t ex Pettersson 1988).

Kärrensäppa

År 1993 genomförde Gotlands Ornitologiska Förening en specialinventering av det gotländska beståndet av kärrensäppa (Smitterberg 1996). Vid denna inventering påträffades drygt 60 häckande par varav knappt 40 par inom de områden där 35 par hittades 1996. Som synes föreligger en god övensstämmelse mellan de två inventeringarna.

Den sydliga rasen av kärrensäppa, *Calidris alpina schinzii*, d v s den ras som häckar på Gotland, anges i den svenska rödlistan som "Sårbar" (se Ahlén & Tjernberg 1996).

Brushane

De 109 påträffade "paren" representerar nästan hela det gotländska beståndet; utanför det inventerade området häckar brushanen bara på några av öarna utanför den gotländska ostkusten samt på Norsholmen på Fårö. 59 av de 109 "paren" häckade på Faludden och strandängarna närmast söder om Yttre Stockviken.

Förs i den svenska "rödlistan" till kategorin "Hänsynskrävande" (se Ahlén & Tjernberg 1996).

Enkelbeckasin

Häckar på Gotland inte bara på strandängar utan även i flera andra typer av våtmarker, varför de 265 paren sannolikt bara utgör en mindre del av det gotländska beståndet.

Rödspov

De 33 påträffade paren utgör nästan hela det gotländska beståndet. Som väntat påträffades huvudelen av rödspovarna (30 par) på Faludden och strandängarna söder om Yttre Stockviken.

I mitten av 1970-talet häckade ca 50 par rödspov på Gotland (Högström 1975), och det är möjligt att den har minskat något sedan dess.

Rödspoven tillhör Sveriges rödlistade arter och förs därvid till kategorin "Hänsynskrävande" (se Ahlén & Tjernberg 1996).

Storspov

Till skillnad från rödspoven häckar storspoven inte bara på naturbetesmarker utan även på åkermark, främst betes- och slåttervallar. Arten har minskat starkt i många delar av Syd- och Mellansverige men är fortfarande förhållandevis vanlig på vissa delar av Gotland och kanske främst då på Faludden och i Stockvikenområdet, som hyste 30 av de totalt 98 paren. Rödlistad ("Hänsynskrävande"; se Ahlén & Tjernberg 1996).

Småtärnan är klassad som "Hänsynskrävande" (se Ahlén & Tjernberg 1996).

Gulärta

De 11 paren utgör sannolikt huvuddelen av det gotländska beståndet. Den ras av gulärta som häckar på Gotland, *Motacilla flava flava*, är klassad som "Hänsynskrävande" (se Ahlén & Tjernberg 1996).


Hävdtilståndets betydelse för häckningstätheten

Som nämndes i inledningen är många av de fågelarter som traditionellt häckar på de gotländska strandängarna hävdgynnade, d v s de föredrar välbetade, öppna strandängar framför sådana som börjat att växa igen med med tuvtåtel, rörsvingel, säv och vass samt buskar som slån och en (se t ex sammanfattningar i Johansson, Ekstam & Forshed 1986 och Ekstam & Forshed 1996).

Hur uttalat detta hävdberoende är varierar dock mellan olika arter. Under 1996 års strandängsinventering noterades, som nämnts, även hävdtilståndet i de olika inventeringsområdena, något som ger oss möjlighet att närmare studera sambandet mellan häckningstäthet och hävdtilstånd.

Vi har därvid "poängsatt" hävdtilståndet enligt en fyrgradig skala där 0 = ej hävdad, 1 = svagt hävdad, 2 = måttligt hävdad och 3 = väl hävdad. Om hävdtilståndet har varierat inom olika delar av ett delområde, har poängen viktats så att om t ex 50% av inventeringsområdet varit måttligt hävdad och 50% varit svagt hävdad, har området fått poängen 1,5.

Nedan visas i diagramform förhållandet mellan hävdtilstånd och häckningstäthet för två arter vidare: tofsvipa och rödbena. Av dessa två är tofsvipan tydligt hävdgynnad, medan rödbenan inte förefaller att vara lika kräsen vad gäller häckningsmiljöns hävdtilstånd.



Stolt observerade, men det är möjligt att det i betydande omfattning rört sig om fåglar som sökt sig till Gotland för att rugga (se t ex von Essen & Beinert 1982). Antalet grågäss som ruggar på Gotland har sedan dess minskat avsevärt.

År 1981 lät Länsstyrelsen inventera häckfågelfaunan i tre gotländska strandområden: Ug-nens fågelskyddsområde, Lausvik och Stockviken (Hedgren 1981). 1985 utfördes en motsva-rande inventering på Närsholmen (Hedgren 1985). I tabellen nedan görs en jämförelse mellan resultaten från inventeringarna 1981/1985 med resultaten från 1996 års inventering. En slutsats man kan dra av denna jämförelse är att samtliga områden var minst lika fågelrika 1996 som de var 1981/1985.

Antal häckande par av olika strandfågelarter i Lausvik, Stockviken, Ugnen och på Närsholmen 1981/1985 respektive 1996.

| Art | Lausvik | | Stockviken | | Ugnen | | Närsholmen | |
|-----------------|---------|------|------------|-------|-------|--------|------------|------|
| | 1981 | 1996 | 1981 | 1996* | 1981 | 1996** | 1985 | 1996 |
| Knölsvan | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| Grågås | | 3 | | 26 | 6 | | | |
| Vitkindad gås | | | | 1 | | | 1 | |
| Gravand | 8 | 30 | 3 | 24 | 14 | 58 | 7 | 13 |
| Snatterand | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | |
| Kricka | 2 | 8 | | 27 | 6 | 10 | | |
| Gräsand | 10 | 24 | 9 | 20 | 8 | 44 | 5 | 8 |
| Stjärtand | 2 | | 6 | 5 | 1 | | 1 | |
| Årta | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | | |
| Skedand | 9 | 3 | 9 | 10 | 7 | 19 | 7 | 4 |
| Strandskata | 12 | 12 | 35 | 40 | 14 | 30 | 27 | 45 |
| Skärfläcka | 8 | | 48 | 23 | 39 | 62 | 27 | 23 |
| St strandpipare | 13 | 28 | 23 | 34 | 28 | 36 | 21 | 30 |
| Tofsvipa | 20 | 29 | 48 | 74 | 23 | 42 | 30 | 48 |
| Kärrensäppa | 2 | | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Brushane | 2 | | 16 | 17 | 2 | | 5 | 8 |
| Enkelbeckasin | 10 | 11 | 3 | 24 | 4 | 9 | 8 | 12 |
| Rödspov | | | 3 | 5 | | | | |
| Storspov | 3 | 1 | 2 | 5 | | 2 | 5 | 11 |
| Rödbena | 29 | 29 | 28 | 35 | 28 | 40 | 21 | 27 |
| Roskarl | 1 | | 6 | 10 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| Skrattmås | 25 | | 59 | 104 | 22 | | 5 | 4 |
| Fiskmås | 6 | | 10 | 9 | 22 | 14 | 32 | 44 |
| Gråtrut | | | | 3 | | | | |
| Havstrut | | | | 1 | 2 | | | |
| Kentsk tärna | | | | 1 | | | | |
| Fisktärna | | 1 | | 3 | | 1 | 3 | 2 |
| Silvertärna | 16 | 8 | 11 | 24 | 41 | 22 | 32 | 42 |
| Småtärna | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 5 | 9 | 9 |
| Gulärta | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |

* Summorna innefattar ej de fåglar som häckade på Aurriv (= den norra delen av område 9006)

** 1996 ingick inte Fuldye i det inventerade området.

**Områdesbeskrivningar med
översiktskartor i skala 1:20 000**

Inventerat den: 30.4, 16.5, 29.5, 14.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 35% väl hävdad, 65% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 06034 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 88 | 1,36 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,02 |
| Grågås | 2 | 0,03 |
| Vitkindad gås | 2 | 0,03 |
| Gravand | 2 | 0,03 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 9 | 0,14 |
| Gräsand | 1 | 0,02 |
| Stjärtand | 1 | 0,02 |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,03 |
| Strandskata | 10 | 0,16 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 5 | 0,08 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,09 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,03 |
| Rödbena | 13 | 0,20 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | 25 | 0,39 |
| Fiskmås | 2 | 0,03 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,02 |
| Silvertärna | 4 | 0,06 |
| Småtärna | 1 | 0,02 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av den nordligaste delen av ön Furilden och är avsatt som fågelskyddsområde med tillträdesförbud under tiden 15 mars-30 juni.

Inventerat den: 28.4, 8.5, 20.5, 13.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 25008 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 48 | 4,21 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,09 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 6 | 0,53 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,09 |
| Gräsand | 3 | 0,26 |
| Stjärtand | 1 | 0,09 |
| Årta | 1 | 0,09 |
| Skedand | 3 | 0,26 |
| Strandskata | 4 | 0,35 |
| Skärfläcka | 2 | 0,18 |
| Större strandpipare | 4 | 0,35 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 5 | 0,44 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,18 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,44 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 4 | 0,35 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 5 | 0,44 |
| Småtärna | 1 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig från ca 200 S Byngnu på den sydöstra delen av Gothemhammar till ca 300 m NV fiskehamnen i Botvaldvik.

Inventerat den: 28.4, 13.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 25009 (2)

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | 18 | 4,00 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,22 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,44 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,22 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,22 |
| Strandskata | 1 | 0,22 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 1 | 0,22 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 4 | 0,89 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,44 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 4 | 0,89 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåå | | |
| Skrattmåå | | |
| Fiskmåå | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 1 | 0,22 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig från fiskehamnen i Botvaldevik och ca 500 m söderut.

Inventerat den: 28.4, 20.5, 13.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl-måttligt hävdat.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 25013 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 28 | 7,00 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,25 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 1,25 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,25 |
| Gräsand | 1 | 0,25 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,25 |
| Skedand | 2 | 0,50 |
| Strandskata | 2 | 0,50 |
| Skärfläcka | 1 | 0,25 |
| Större strandpipare | 2 | 0,50 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 4 | 1,00 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,25 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 2 | 0,50 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,50 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,25 |
| Silvertärna | 2 | 0,50 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar ett ca 500 m långt kustavsnitt närmast norr om Medeby bodar.

Inventerat den: 28.4, 13.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 60% svagt-ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | 24 | 4,00 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,67 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 4 | 0,67 |
| Gräsand | 2 | 0,33 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 3 | 0,50 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 1 | 0,17 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,33 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,33 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 3 | 0,50 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåås | | |
| Skrattmåås | | |
| Fiskmåås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,17 |
| Silvertärna | 2 | 0,33 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig drygt 800 m söderut från Medeby bodar.

Inventerat den: 28.4, 8.5, 14.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 20% väl hävdad, 50% måttligt hävdad, 30% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 25014 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 114 | 2,14 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,04 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 9 | 0,17 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,04 |
| Gräsand | 2 | 0,04 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,02 |
| Skedand | 4 | 0,08 |
| Strandskata | 11 | 0,21 |
| Skärfläcka | 4 | 0,08 |
| Större strandpipare | 15 | 0,28 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 19 | 0,36 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 3 | 0,06 |
| Rödbena | 17 | 0,32 |
| Roskarl | 1 | 0,02 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 8 | 0,15 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 3 | 0,06 |
| Silvertärna | 8 | 0,15 |
| Småtärna | 2 | 0,04 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar Kyrkbingegrund samt strandängarna innanför, söderut ned till Agbod.

Inventerat den: 28.4, 8.5, 20.5, 14.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 25015 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 86 | 3,81 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,04 |
| Grågås | 1 | 0,04 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 9 | 0,40 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,04 |
| Gräsand | 6 | 0,27 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 5 | 0,22 |
| Strandskata | 6 | 0,27 |
| Skärfläcka | 2 | 0,09 |
| Större strandpipare | 6 | 0,27 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 14 | 0,62 |
| Kärrensnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 12 | 0,53 |
| Roskarl | 2 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 8 | 0,35 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,09 |
| Silvertärna | 8 | 0,35 |
| Småtärna | 1 | 0,04 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar strandängarna på Kläppar, från Sinkriv ned till ca 300 N Hangrebod.

Inventerat den: 15.4, 15.5, 30.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 56002 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 14 | 2,46 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,18 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,18 |
| Skedand | 1 | 0,18 |
| Strandskata | 2 | 0,35 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 1 | 0,18 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,53 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,18 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 3 | 0,53 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåås | | |
| Skrattmåås | | |
| Fiskmåås | 1 | 0,18 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av Kronholmens naturvårdsområde.

Inventerat den: 15.4, 13.5, 29.5, 12.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 59 | 4,88 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,08 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 7 | 0,58 |
| Snatterand | 2 | 0,17 |
| Kricka | 2 | 0,17 |
| Gräsand | 4 | 0,33 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 3 | 0,25 |
| Skedand | 1 | 0,08 |
| Strandskata | 7 | 0,58 |
| Skärfläcka | 7 | 0,58 |
| Större strandpipare | 4 | 0,33 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 5 | 0,41 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,41 |
| Roskarl | 1 | 0,08 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,17 |
| Silvertärna | 5 | 0,41 |
| Småtärna | 2 | 0,17 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området innefattar Svältholmen, lagunen innanför Svältholmen samt den betade strandängen närmast Västergarnsviken fram till Västergarnsåns mynning. Såväl skärfläckorna som samtliga tärnarter häckade på sandrevlarna norr om Västergarns hamn.

Inventerat den: 15.4, 13.5, 12.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 55 | 3,13 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,06 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,23 |
| Snatterand | 1 | 0,06 |
| Kricka | 4 | 0,23 |
| Gräsand | 6 | 0,34 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,06 |
| Strandskata | 8 | 0,45 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,11 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,34 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 6 | 0,34 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 8 | 0,45 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 6 | 0,34 |
| Småtärna | 1 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig ca 1,5 km mellan länsväg 140 och havet. Huvuddelen av området betades av hästar och nöt, den sydligaste delen dock av får. Trots att området röjts i sen tid, finns fortfarande kvar flera områden med täta buskage. Själva grässvålen betas dock tillfredsställande.

Inventerat den: 16.4, 13.5, 28.5, 12.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 70% väl hävdad, 30% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 57007 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 107 | 2,69 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,05 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 15 | 0,38 |
| Snatterand | 1 | 0,03 |
| Kricka | 3 | 0,08 |
| Gräsand | 5 | 0,13 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,03 |
| Skedand | 4 | 0,10 |
| Strandskata | 15 | 0,38 |
| Skärfläcka | 8 | 0,20 |
| Större strandpipare | 6 | 0,15 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 9 | 0,23 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 6 | 0,15 |
| Roskarl | 3 | 0,08 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 11 | 0,28 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,03 |
| Silvertärna | 14 | 0,35 |
| Småtärna | 3 | 0,08 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av de öppna delarna av Vivesholm med Sagholmen och Räveln.

Inventerat den: 16.4, 30.4, 28.5, 16.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl-måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 62002 (3), 62004 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 72 | 3,56 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,05 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,25 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,05 |
| Gräsand | 2 | 0,10 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,10 |
| Skedand | 2 | 0,10 |
| Strandskata | 4 | 0,20 |
| Skärfläcka | 19 | 0,94 |
| Större strandpipare | 7 | 0,35 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 5 | 0,25 |
| Kärrensnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 7 | 0,35 |
| Roskarl | 2 | 0,10 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 7 | 0,35 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,05 |
| Silvertärna | 5 | 0,25 |
| Småtärna | 2 | 0,10 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av Gannarveskär samt strandängarna innanför Gannarveviken. Större delen av området betas hårt av hästar. Den nordligaste delen av området har under senare år ej hävdats men betades 1996 av nöt av köttas.

Området uppvisar en hög täthet av häckande fåglar och speciellt då av skärfläcka (den tredje tätaste förekomsten på Gotland).

Inventerat den: 16.4, 30.4, 28.5, 16.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 62006 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 39 | 3,02 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,08 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,39 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | 1 | 0,08 |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 5 | 0,39 |
| Skärfläcka | 2 | 0,16 |
| Större strandpipare | 6 | 0,47 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,16 |
| Kärrensnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,16 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 4 | 0,31 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 3 | 0,23 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,08 |
| Silvertärna | 6 | 0,47 |
| Småtärna | 1 | 0,08 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Inventeringsområdet omfattar strandängarna närmast söder om Gannarveviken. Hamnården (Buskården) samt de tämligen nybildade sandrevlarna innanför denna ingår i området, däremot inte Utården.

Under våren och försommaren förekom det vid ett flertal tillfällen att såväl enskilda som grupper red ute på sandrevelområdet, något som kan ha haft en störande inverkan på fågellivet.

Inventerat den: 16.4, 4.5, 22.5, 16.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl-måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 63013 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 114 | 5,14 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 10 | 0,45 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,05 |
| Gräsand | 7 | 0,32 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,05 |
| Skedand | 6 | 0,27 |
| Strandskata | 10 | 0,45 |
| Skärfläcka | 26 | 1,17 |
| Större strandpipare | 14 | 0,63 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 14 | 0,63 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 12 | 0,54 |
| Roskarl | 2 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 3 | 0,14 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,18 |
| Småtärna | 1 | 0,05 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av den nordligaste delen av Ugnens fågelskyddsområde, från sydsidan av Hammarudd till spetsen av Bodbacke. Området uppvisar täta bestånd av flera arter vadare och speciellt då skärfläcka (den näst tätaste förekomsten på Gotland).

Inventerat den: 17.4, 22.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 63013 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 53 | 3,73 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 9 | 0,63 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,07 |
| Gräsand | 6 | 0,42 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,14 |
| Skedand | 2 | 0,14 |
| Strandskata | 4 | 0,28 |
| Skärfläcka | 3 | 0,21 |
| Större strandpipare | 4 | 0,28 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,56 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,07 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 3 | 0,21 |
| Roskarl | 2 | 0,14 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 4 | 0,28 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,07 |
| Silvertärna | 2 | 0,14 |
| Småtärna | 1 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området består i princip av Gärdsbacke med Högurskär.

Inventerat den: 17.4, 22.5, 19.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 65 | 3,82 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,06 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 14 | 0,82 |
| Snatterand | 1 | 0,06 |
| Kricka | 2 | 0,11 |
| Gräsand | 8 | 0,47 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 3 | 0,18 |
| Strandskata | 5 | 0,29 |
| Skärfläcka | 3 | 0,18 |
| Större strandpipare | 4 | 0,24 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 4 | 0,24 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,29 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 3 | 0,18 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 5 | 0,29 |
| Småtärna | 1 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar den enda del av Ugnens fågelskyddsområde som inte betas. Området är i stor utsträckning igenväxt med säv och vass.

Inventerat den: 17.4, 30.4, 22.5, 19.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% måttligt hävdad, 60% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 64010 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 83 | 3,28 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,04 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 0,32 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,04 |
| Gräsand | 14 | 0,55 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,08 |
| Skedand | 2 | 0,08 |
| Strandskata | 2 | 0,08 |
| Skärfläcka | 17 | 0,67 |
| Större strandpipare | 8 | 0,32 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,24 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,04 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 4 | 0,16 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,08 |
| Rödbena | 9 | 0,36 |
| Roskarl | 1 | 0,04 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 1 | 0,04 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,16 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar Rullen, den innanföriggande viken/lagunen Allmällingshul samt strandängen ned till Klase fiskeläge.

Det kan vara värt att notera att det 1995 inte häckade ett enda par skärfläcka inom området!

Inventerat den: 17.4, 14.5, 19.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 20% väl hävdad, 50% måttligt hävdad, 30% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 64010 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER


| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 98 | 6,24 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,06 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 17 | 1,08 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 5 | 0,32 |
| Gräsand | 9 | 0,57 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 3 | 0,19 |
| Skedand | 6 | 0,38 |
| Strandskata | 9 | 0,57 |
| Skärfläcka | 8 | 0,51 |
| Större strandpipare | 6 | 0,38 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,64 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 11 | 0,70 |
| Roskarl | 1 | 0,06 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 3 | 0,19 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 7 | 0,45 |
| Småtärna | 1 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar den sydligaste delen av Ugnens fågelskyddsområde, dvs strandängarna innanför Snoderviken samt på Fugelskär (som väl gör skäl för sitt namn).



6601

Inventerat den: 29.4, 16.5, 24.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 10% måttligt hävdad, 20% svagt hävdad, 70% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12 | 46 | 1,30 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,03 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 9 | 0,25 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,03 |
| Gräsand | 9 | 0,25 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 3 | 0,08 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 6 | 0,17 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 1 | 0,03 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,14 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 7 | 0,20 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 1 | 0,03 |
| Småtärna | 1 | 0,03 |
| Gulärta | 2 | 0,06 |

Kommentarer

Området sträcker sig från Tutens fiskeläge ned till den skjutbana som ligger ca 2 km längre söderut.

Inventerat den: 27.4, 7.5, 23.5, 2.6, 25.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 60% väl hävdad, 40% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 70029 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | 98 | 3,09 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 3 | 0,09 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 13 | 0,41 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,06 |
| Gräsand | 12 | 0,38 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 6 | 0,19 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 17 | 0,54 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 20 | 0,63 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,16 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 16 | 0,50 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,13 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig från den tidigare nämnda skjutbanan och nästan ända fram till Närsmyggen. (Den obetade delen närmast åmynningen ingår ej.)

Inventerat den: 27.4, 6.5, 27.5, 25.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 60% väl hävdad, 40% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71010 (3), 71011 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 52 | 1,98 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 0,31 |
| Snatteand | 1 | 0,04 |
| Kricka | 5 | 0,19 |
| Gräsand | 3 | 0,11 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,08 |
| Skedand | 3 | 0,11 |
| Strandskata | 3 | 0,11 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 5 | 0,19 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,31 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,04 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,04 |
| Rödbena | 6 | 0,23 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 1 | 0,04 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 3 | 0,11 |
| Småtärna | 2 | 0,08 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig från Närkåns mynning fram till Hallsarvebods fiskeläge.

Inventerat den: 27.4, 20.5, 11.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 50% väl hävdad, 30% måttligt hävdad, 20% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71013 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | 42 | 2,40 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 0,46 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,06 |
| Skedand | 2 | 0,11 |
| Strandskata | 5 | 0,29 |
| Skärfläcka | 6 | 0,34 |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,40 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,29 |
| Rödspov | 1 | 0,06 |
| Storspov | 1 | 0,06 |
| Rödbena | 6 | 0,34 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar strandängsområdet innanför Lillvik.

Inventerat den: 27.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71025 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 42 | 1,94 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 1 | 0,05 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 4 | 0,18 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | 1 | 0,05 |
| Snatteand | | | Rödbena | 9 | 0,41 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmå | | |
| Stjärtand | | | Skrattmå | | |
| Årta | 1 | 0,05 | Fiskmå | 4 | 0,18 |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 6 | 0,27 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,09 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 14 | 0,65 | Småtärna | | |
| Kärnsnäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av den av Naturvårdsverket ägda fastigheten Pavals 1:1, som nyligen röjts, något som bl a har lett till kraftig ökning av antalet häckande par tofsvipa.

Inventerat den: 27.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 50% väl hävdad, 50% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71026 (3), 71040 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | 20 | 1,26 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,13 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,06 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,13 |
| Strandskata | 1 | 0,06 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,13 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 4 | 0,25 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,06 |
| Rödbena | 5 | 0,31 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 1 | 0,06 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området ligger innanför den innersta delen av Austerviken.

Inventerat den: 27.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% svagt hävdad, 60% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71039 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 2 | 2 | 0,19 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | | |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | | |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,10 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 1 | 0,10 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Beläget mellan Austerviken och vägen mellan golfbanan och Närshamn. Överraskande fågel-tomt!

Inventerat den: 26.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71040 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 16 | 2,91 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 1 | 0,18 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,18 |
| Skedand | 2 | 0,36 |
| Strandskata | 3 | 0,55 |
| Skärfläcka | 2 | 0,36 |
| Större strandpipare | 2 | 0,36 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,36 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,18 |
| Rödbena | 2 | 0,36 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området, som består av en ganska smal strandremsa söder om Austerviken, sträcker sig fram till Fluntingsbod.

Inventerat den: 26.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 3 | 3 | 1,36 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | | |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | 1 | 0,45 |
| Snatterand | | | Rödbena | 1 | 0,45 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | | | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 1 | 0,45 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | | | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Smal strandremsa mellan Fluntingsbod och Närsholmens naturvårdsområde.

Inventerat den: 26.4, 7.5, 23.5, 30.5, 11.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 70% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71042 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 126 | 2,70 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,09 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 3 | 0,06 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,04 |
| Strandskata | 15 | 0,32 |
| Skärfläcka | 8 | 0,17 |
| Större strandpipare | 13 | 0,28 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 17 | 0,36 |
| Kärrensnäppa | 2 | 0,04 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,04 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 4 | 0,09 |
| Rödbena | 8 | 0,17 |
| Roskarl | 6 | 0,13 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 20 | 0,43 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,02 |
| Silvertärna | 15 | 0,32 |
| Småtärna | 3 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgör den nordligaste delen av Närsholmens naturvårdsområde, och den östligaste delen av området omfattas av tillträdesförbud under tiden 15 mars-15 juli. Goda förekomster av flera arter vadare, bl a 2 par kärrensnäppa.

Inventerat den: 26.4, 16.5, 11.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71042 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12 | 48 | 0,73 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,02 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,02 |
| Strandskata | 13 | 0,20 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,15 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,05 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 5 | 0,08 |
| Rödbena | 5 | 0,08 |
| Roskarl | 1 | 0,02 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 4 | 0,06 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,02 |
| Silvertärna | 3 | 0,05 |
| Småtärna | 1 | 0,02 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar den centrala delen av Närsholmens naturvårdsområde.

Inventerat den: 26.4, 16.5, 11.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71042 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 65 | 2,78 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 3 | 0,13 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 2 | 0,09 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 4 | 0,17 | Storspov | | |
| Snatterand | | | Rödbena | 8 | 0,34 |
| Kricka | | | Roskarl | 2 | 0,09 |
| Gräsand | 3 | 0,13 | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | 4 | 0,17 |
| Årta | | | Fiskmås | 5 | 0,21 |
| Skedand | 1 | 0,04 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 8 | 0,34 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 6 | 0,26 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 6 | 0,26 |
| Tofsvipa | 11 | 0,47 | Småtärna | 2 | 0,09 |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar den västra delen av Närsholmens naturvårdsområde.

Inventerat den: 26.4, 7.5, 30.5, 11.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 80% väl hävdad, 20% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 71042 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 101 | 2,02 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,04 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,10 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,02 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 9 | 0,18 |
| Skärfläcka | 15 | 0,30 |
| Större strandpipare | 11 | 0,22 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,20 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,04 |
| Rödbena | 6 | 0,12 |
| Roskarl | 4 | 0,08 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 15 | 0,30 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 18 | 0,36 |
| Småtärna | 3 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar den sydligaste delen av Närsholmens naturvårdsområde. Kroksriv och viken Kroken omfattas av tillträdesförbud under tiden 15 mars-15 juli. Samtliga skärfläckor häckade på Kroksriv.

Inventerat den: 24.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 72009 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 16 | 1,44 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | | |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 3 | 0,27 | Storspov | | |
| Snatterand | | | Rödbena | 4 | 0,36 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | 1 | 0,09 | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | 1 | 0,09 |
| Skedand | 1 | 0,09 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 1 | 0,09 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 2 | 0,18 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 1 | 0,09 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 2 | 0,18 |
| Tofsvipa | | | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig från Krakstädar till Ajstagrund (som ej ingår).

Inventerat den: 24.4, 27.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 72008 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 25 | 4,46 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,54 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 3 | 0,54 |
| Gräsand | 3 | 0,54 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,36 |
| Strandskata | 2 | 0,36 |
| Skärfläcka | 2 | 0,36 |
| Större strandpipare | 1 | 0,18 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 4 | 0,71 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,18 |
| Rödbena | 3 | 0,54 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 1 | 0,18 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av strandängarna på fastigheten Häffinds 1:9.

Inventerat den: 24.4, 17.5, 17.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 72010 (1), 72013 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 23 | 2,64 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | | |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 4 | 0,46 | Storspov | | |
| Snatterand | | | Rödbena | 6 | 0,69 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | 2 | 0,23 |
| Skedand | 1 | 0,11 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 1 | 0,11 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 3 | 0,34 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 3 | 0,34 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 2 | 0,23 |
| Tofsvipa | 1 | 0,11 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av en smal strandängsremsa innanför Bandlundviken.

Inventerat den: 25.4, 5.5, 30.5, 17.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 72014 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19 | 246 | 4,16 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,03 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 10 | 0,17 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 3 | 0,05 |
| Gräsand | 3 | 0,05 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,02 |
| Strandskata | 17 | 0,29 |
| Skärfläcka | 22 | 0,37 |
| Större strandpipare | 16 | 0,27 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 27 | 0,46 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,03 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,03 |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | 1 | 0,02 |
| Storspov | 4 | 0,07 |
| Rödbena | 17 | 0,29 |
| Roskarl | 12 | 0,20 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 28 | 0,47 |
| Fiskmåsar | 30 | 0,51 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 45 | 0,76 |
| Småtärna | 4 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av den nordöstligaste delen av Hummelbosholms fågelskyddsområde (tillträdesförbud 15 mars-15 juli). Området hyser en rik häckfågelfauna med höga tätheter av flera arter. Speciellt värda att notera är förekomsterna av rödspov och kärrensäppa.

Inventerat den: 25.4, 5.5, 17.5, 30.5, 17.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 60% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 72014 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 95 | 3,19 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,07 |
| Snatterand | 1 | 0,03 |
| Kricka | 1 | 0,03 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | 1 | 0,03 |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,03 |
| Strandskata | 10 | 0,34 |
| Skärfläcka | 9 | 0,30 |
| Större strandpipare | 14 | 0,47 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 19 | 0,64 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,03 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 6 | 0,20 |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,07 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,03 |
| Rödbena | 10 | 0,34 |
| Roskarl | 6 | 0,20 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 4 | 0,13 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 5 | 0,17 |
| Småtärna | 2 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av den södra delen av Hummelbosholms fågelskyddsområde, som inte är riktigt lika fågelrik som den norra.

Inventerat den: 25.4, 5.5, 17.5, 30.5, 17.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 40 | 8,33 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,21 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,83 |
| Snatterand | 1 | 0,21 |
| Kricka | 3 | 0,63 |
| Gräsand | 2 | 0,42 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 3 | 0,63 |
| Skärfläcka | 4 | 0,83 |
| Större strandpipare | 2 | 0,42 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,42 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,21 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,21 |
| Rödbena | 5 | 1,04 |
| Roskarl | 2 | 0,42 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,42 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | 1 | 0,21 |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 5 | 1,04 |
| Småtärna | 1 | 0,21 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

En helt ohävdad del av Hummelbosholms fågelskyddsområde; innefattar bl a ön Flusen.

Inventerat den: 25.4, 29.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 15% väl hävdad, 55% måttligt hävdad, 30% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 77020 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21 | 81 | 5,79 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 2 | 0,14 |
| Vitkindad gås | 3 | 0,21 |
| Gravand | 3 | 0,21 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 6 | 0,43 |
| Gräsand | 4 | 0,29 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,07 |
| Skedand | 3 | 0,21 |
| Strandskata | 4 | 0,29 |
| Skärfläcka | 4 | 0,29 |
| Större strandpipare | 11 | 0,79 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,50 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,14 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,14 |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,14 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 8 | 0,57 |
| Roskarl | 3 | 0,21 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 6 | 0,43 |
| Fiskmåsar | 5 | 0,36 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,14 |
| Silvertärna | 2 | 0,14 |
| Småtärna | 1 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Omfattar ett kilometerlångt strandängsavsnitt nordost om Tomtbods fiskeläge. Den nordligaste delen ingår i Hummelbosholms fågelskyddsområde.

Inventerat den: 25.4, 29.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 75 | 6,41 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 2 | 0,17 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,17 |
| Snatterand | 1 | 0,09 |
| Kricka | 7 | 0,60 |
| Gräsand | 4 | 0,34 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,09 |
| Skedand | 4 | 0,34 |
| Strandskata | 5 | 0,43 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 5 | 0,43 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,60 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 8 | 0,68 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 12 | 1,03 |
| Roskarl | 1 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 3 | 0,26 |
| Fiskmåsar | 6 | 0,51 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,17 |
| Silvertärna | 5 | 0,43 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar strandängarna närmast SV om Tomtbods fiskeläge.

Inventerat den: 25.4, 29.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 90% väl hävdad, 10% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 77019 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 80 | 5,13 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 4 | 0,26 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,13 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 10 | 0,64 |
| Gräsand | 2 | 0,13 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,13 |
| Strandskata | 1 | 0,06 |
| Skärfläcka | 2 | 0,13 |
| Större strandpipare | 8 | 0,51 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,64 |
| Kärrensna | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 4 | 0,26 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,06 |
| Rödbena | 9 | 0,58 |
| Roskarl | 6 | 0,38 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 12 | 0,77 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | 1 | 0,06 |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 4 | 0,26 |
| Silvertärna | 1 | 0,06 |
| Småtärna | 1 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett knappt kilometerlångt, ganska flikigt och stenigt kustavsnitt.

Inventerat den: 25.4, 15.5, 29.5, 5.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 77016 (2), 77017 (2), 77018 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 35 | 5,74 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | 2 | 0,33 |
| Gravand | 1 | 0,16 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 4 | 0,66 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | 1 | 0,16 |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,16 |
| Strandskata | 3 | 0,49 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 5 | 0,82 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 5 | 0,82 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,33 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,82 |
| Roskarl | 2 | 0,33 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 3 | 0,49 |
| Småtärna | 1 | 0,16 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av ett knappt kilometerlångt avsnitt av stranden mellan Mjaugrunnsård och Hus fiskeläge.

Inventerat den: 26.4, 15.5, 29.5, 5.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 60% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19 | 132 | 6,95 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,11 |
| Grågås | 9 | 0,47 |
| Vitkindad gås | 4 | 0,21 |
| Gravand | 3 | 0,16 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 5 | 0,26 |
| Gräsand | 2 | 0,11 |
| Stjärtand | 1 | 0,05 |
| Årta | | |
| Skedand | 9 | 0,47 |
| Strandskata | 9 | 0,47 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 10 | 0,53 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,37 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 7 | 0,37 |
| Roskarl | 5 | 0,26 |
| Dvärgmåås | | |
| Skrattmåås | | |
| Fiskmåås | 16 | 0,84 |
| Gråtrut | 23 | 1,21 |
| Havstrut | 2 | 0,11 |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 6 | 0,32 |
| Silvertärna | 10 | 0,53 |
| Småtärna | 2 | 0,11 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar Getorskär samt det ytterst flikiga kustavsnittet söder om Ronehamns samhälle. Kolonierna av fiskmåås och gråtrut bidrar starkt till den höga häckningstätheten.

Inventerat den: 27.4, 27.5, 5.6, 28.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdad, 90% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 77021 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 20 | 497 | 17,14 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,07 |
| Grågås | 6 | 0,21 |
| Vitkindad gås | 41 | 1,41 |
| Gravand | 3 | 0,10 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 6 | 0,21 |
| Strandskata | 21 | 0,72 |
| Skärfläcka | 3 | 0,10 |
| Större strandpipare | 12 | 0,41 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 1 | 0,03 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 1 | 0,03 |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,07 |
| Rödbena | 8 | 0,28 |
| Roskarl | 15 | 0,52 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 12 | 0,41 |
| Fiskmåsar | 177 | 6,10 |
| Gråtrut | 59 | 2,03 |
| Havstrut | 5 | 0,17 |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 15 | 0,52 |
| Silvertärna | 106 | 3,66 |
| Småtärna | 2 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Inventeringsområdet omfattar ön Sigdesholm (även kallad Rone Innerholme). Ön hyser en exceptionellt art- och individrik fågelfauna, och uppvisade det näst högsta antalet häckande par/hektar (17,14) av de 119 inventerade områdena. Kolonierna av fiskmåsar och silvertärna är troligen de största på Gotland. Observera även det stora antalet häckande vitkindade gäss.

Inventerat den: 18.4, 4.5, 24.5, 6.6, 20.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl-måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 83007 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 20 | 158 | 3,95 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 4 | 0,10 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,13 |
| Snatterand | 1 | 0,03 |
| Kricka | | |
| Gräsand | 2 | 0,05 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 3 | 0,08 |
| Strandskata | 11 | 0,28 |
| Skärfläcka | 9 | 0,23 |
| Större strandpipare | 14 | 0,35 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 15 | 0,38 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,05 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,03 |
| Rödbena | 10 | 0,25 |
| Roskarl | 5 | 0,13 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 3 | 0,08 |
| Gråtrut | 50 | 1,25 |
| Havstrut | 5 | 0,13 |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,03 |
| Silvertärna | 12 | 0,30 |
| Småtärna | 2 | 0,05 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar strandängarna söder om Petesvik samt öarna Grunnen och Skäret. Området hyser framför allt mycket goda förekomster av flera arter vadare. Samtliga grå- och havstrutar häckade på öarna.

Inventerat den: 18.4, 11.5, 6.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 83007 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 20 | 171 | 2,04 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 3 | 0,04 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 7 | 0,08 |
| Snatterand | 1 | 0,01 |
| Kricka | 2 | 0,02 |
| Gräsand | 4 | 0,05 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,02 |
| Skedand | 3 | 0,04 |
| Strandskata | 16 | 0,19 |
| Skärfläcka | 8 | 0,10 |
| Större strandpipare | 12 | 0,14 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 14 | 0,17 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 7 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 6 | 0,07 |
| Rödbena | 13 | 0,16 |
| Roskarl | 3 | 0,04 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 11 | 0,13 |
| Gråtrut | 15 | 0,18 |
| Havstrut | 2 | 0,02 |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 40 | 0,48 |
| Småtärna | 2 | 0,02 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av udden Vakten samt skäret Gjausården. Inom området finns goda förekomster av flera arter vadare samt en stor silvertärnekoloni.

Inventerat den: 19.4, 15.5, 20.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 20% måttligt hävdad, 40% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 83014 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 64 | 3,12 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,05 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 0,39 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 2 | 0,10 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,05 |
| Skedand | 1 | 0,05 |
| Strandskata | 9 | 0,44 |
| Skärfläcka | 2 | 0,10 |
| Större strandpipare | 9 | 0,44 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,29 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,05 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 7 | 0,34 |
| Roskarl | 4 | 0,20 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 5 | 0,24 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 7 | 0,34 |
| Småtärna | 1 | 0,05 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar strandängen mellan Alsviks fiskeläge och Holmuddarna. I den södra delen av området står fem vindkraftverk.

Inventerat den: 19.4, 15.5, 20.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 83014 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 26 | 2,57 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 1 | 0,10 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,20 |
| Strandskata | 6 | 0,59 |
| Skärfläcka | 2 | 0,20 |
| Större strandpipare | 4 | 0,40 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,20 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,10 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 2 | 0,20 |
| Roskarl | 1 | 0,10 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,20 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 3 | 0,30 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området ligger öster om Holmuddarna, innanför den västligaste delen av Mjauviken.

Inventerat den: 22.4, 15.5, 20.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 20% väl hävdad, 80% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 43 | 2,36 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 7 | 0,38 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 4 | 0,22 |
| Gräsand | 2 | 0,11 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 3 | 0,16 |
| Strandskata | 5 | 0,27 |
| Skärfläcka | 3 | 0,16 |
| Större strandpipare | 3 | 0,16 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,16 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,05 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 4 | 0,22 |
| Roskarl | 3 | 0,16 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 2 | 0,11 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,05 |
| Silvertärna | 2 | 0,11 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett till största delen ohävdad område innanför den västra delen av Mjauviken.

Inventerat den: 22.4, 15.5, 10.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 26 | 2,63 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,30 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,10 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,10 |
| Strandskata | 3 | 0,30 |
| Skärfläcka | 2 | 0,20 |
| Större strandpipare | 4 | 0,40 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,30 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 2 | 0,20 |
| Roskarl | 3 | 0,30 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,20 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 2 | 0,20 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Beläget innanför den mellersta delen av Mjauviken.

Inventerat den: 22.4, 15.5, 10.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 18 | 2,54 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,14 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,70 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 2 | 0,28 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,14 |
| Skedand | 1 | 0,14 |
| Strandskata | 2 | 0,28 |
| Skärfläcka | 1 | 0,14 |
| Större strandpipare | 1 | 0,14 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | | |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 2 | 0,28 |
| Roskarl | 1 | 0,14 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 1 | 0,14 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ohävdad område innanför den mellersta delen av Mjauviken.

Inventerat den: 22.4, 4.5, 24.5, 10.6, 20.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 60% väl hävdat, 40% svagt- ej hävdat.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 83016 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 87 | 3,41 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,08 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 10 | 0,39 |
| Snatterand | 1 | 0,04 |
| Kricka | | |
| Gräsand | 6 | 0,24 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | 2 | 0,08 |
| Strandskata | 9 | 0,35 |
| Skärfläcka | 8 | 0,31 |
| Större strandpipare | 7 | 0,27 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 11 | 0,43 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 8 | 0,31 |
| Roskarl | 4 | 0,16 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 6 | 0,24 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | 1 | 0,04 |
| Fisktärna | 2 | 0,08 |
| Silvertärna | 8 | 0,31 |
| Småtärna | 1 | 0,04 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar strandängarna innanför den östligaste delen av Mjauviken samt innanför den västra delen av Nisseviken. Rikt fågelliv med bl a fyra arter tärnor.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 18.5, 30.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 70% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86030 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 59 | 5,27 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 2 | 0,18 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 1 | 0,09 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 8 | 0,71 |
| Gräsand | 1 | 0,09 |
| Stjärtand | 1 | 0,09 |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,18 |
| Strandskata | 8 | 0,71 |
| Skärfläcka | 2 | 0,18 |
| Större strandpipare | 8 | 0,71 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 12 | 1,07 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,09 |
| Rödbena | 5 | 0,45 |
| Roskarl | 1 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 2 | 0,18 |
| Fiskmåsar | 2 | 0,18 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | 2 | 0,18 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området utgörs av strandängarna på den yttersta spetsen av Grötlingboudd och ingår i naturreservatet Grötlingboholme. Hög täthet häckande tofsvipor. Ingår i CW-området Gotlands ostkust.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 18.5, 30.5, 7.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86029 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21 | 99 | 5,16 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,05 |
| Grågås | 2 | 0,10 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,10 |
| Snatterand | 1 | 0,05 |
| Kricka | 6 | 0,31 |
| Gräsand | 1 | 0,05 |
| Stjärtand | 2 | 0,10 |
| Årta | | |
| Skedand | 4 | 0,21 |
| Strandskata | 8 | 0,42 |
| Skärfläcka | 3 | 0,16 |
| Större strandpipare | 11 | 0,57 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 9 | 0,47 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,05 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,05 |
| Rödbena | 7 | 0,36 |
| Roskarl | 7 | 0,36 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 19 | 0,99 |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | 1 | 0,05 |
| Fisktärna | 3 | 0,16 |
| Silvertärna | 9 | 0,47 |
| Småtärna | 1 | 0,05 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområdet mellan reservatsgränsen och Själång. Ett mycket art- och individrikt område. Ingår i CW-området Gotlands ostkust.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 18.5, 30.5, 7.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdad, 50% måttligt hävdad, 40% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86027 (2), 86028 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 24 | 358 | 12,22 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 4 | 0,14 |
| Grågås | 15 | 0,51 |
| Vitkindad gås | 4 | 0,14 |
| Gravand | 4 | 0,14 |
| Snatterand | 2 | 0,07 |
| Kricka | 20 | 0,68 |
| Gräsand | 4 | 0,14 |
| Stjärtand | 6 | 0,20 |
| Årta | | |
| Skedand | 26 | 0,89 |
| Strandskata | 15 | 0,51 |
| Skärfläcka | 11 | 0,38 |
| Större strandpipare | 24 | 0,82 |
| Ljungpipare | 15 | 0,51 |
| Tofsvipa | | |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | 1 | 0,03 |
| Storspov | | |
| Rödbena | 15 | 0,51 |
| Roskarl | 14 | 0,48 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | 40 | 1,37 |
| Fiskmå | 39 | 1,33 |
| Gråtrut | 16 | 0,55 |
| Havstrut | 5 | 0,17 |
| Kentsk tärna | 1 | 0,03 |
| Fisktärna | 45 | 1,54 |
| Silvertärna | 29 | 0,99 |
| Småtärna | 3 | 0,10 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området innefattar ön Tuttar med omkringliggande mindre skär samt strandängen innanför. Ett av de fågelrikaste strandängsavsnitten på Gotland med höga tätheter av många arter. Ingår i CW-området Gotlands ostkust.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 18.5, 30.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 80% väl hävdad, 20% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86024 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 68 | 5,27 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | | |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | | |
| Snatterand | | | Rödbena | 7 | 0,54 |
| Kricka | 3 | 0,23 | Roskarl | 3 | 0,23 |
| Gräsand | 1 | 0,08 | Dvärgmå | | |
| Stjärtand | 1 | 0,08 | Skrattmå | 2 | 0,16 |
| Årta | | | Fiskmå | 3 | 0,23 |
| Skedand | 3 | 0,23 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,23 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 10 | 0,78 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 15 | 1,16 | Fisktärna | 4 | 0,31 |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 9 | 0,70 | Småtärna | 4 | 0,31 |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Området omfattar Bankvät med intilliggande strandängar. Ingår i CW-området Gotlands ostkust. Bl a hög täthet häckande större strandpipare.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 18.5, 7.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 60% väl hävdad, 40% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86032 (1), 86040 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12 | 39 | 2,06 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 1 | 0,05 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,05 |
| Gräsand | 1 | 0,05 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 3 | 0,16 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 8 | 0,42 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 11 | 0,58 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,16 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,26 |
| Roskarl | 3 | 0,16 |
| Dvärgmåås | | |
| Skrattmåås | 1 | 0,05 |
| Fiskmåås | 1 | 0,05 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 1 | 0,05 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Förhållandevis brett strandängsområde på den inre delen av Grötlingboudd. Fågelfattigare än de övriga områdena på udden. Ingår i CW-området Gotlands ostkust.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 4.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdat, 60% måttligt hävdat, 30% svagt hävdat.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86043 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 22 | 103 | 9,04 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,09 |
| Grågås | 5 | 0,44 |
| Vitkindad gås | 2 | 0,18 |
| Gravand | 10 | 0,88 |
| Snatterand | 1 | 0,09 |
| Kricka | 4 | 0,35 |
| Gräsand | 3 | 0,26 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,09 |
| Skedand | 1 | 0,09 |
| Strandskata | 7 | 0,61 |
| Skärfläcka | 6 | 0,53 |
| Större strandpipare | 11 | 0,96 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,70 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 7 | 0,61 |
| Roskarl | 11 | 0,96 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | 2 | 0,18 |
| Fiskmås | 7 | 0,61 |
| Gråtrut | 3 | 0,26 |
| Havstrut | 1 | 0,09 |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 5 | 0,44 |
| Silvertärna | 6 | 0,53 |
| Småtärna | 1 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området består av Dorvgrunn samt strandängen nordost om Fluntings fiskeläge. Ingår i CW-området Gotlands ostkust. Mycket hög täthet av roskarl (den högsta som noterades under inventeringen).

Inventerat den: 24.4, 7.5, 4.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 20% måttligt hävdad, 80% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86041 (3), 86046 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 29 | 2,66 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,09 |
| Grågås | 2 | 0,18 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,37 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,09 |
| Gräsand | 2 | 0,18 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 2 | 0,18 |
| Skärfläcka | 2 | 0,18 |
| Större strandpipare | 4 | 0,37 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,28 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 2 | 0,18 |
| Roskarl | 1 | 0,09 |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | 3 | 0,28 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 1 | 0,09 |
| Småtärna | 1 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Drygt 800 m långt strandängsavsnitt väster om Fluntings fiskeläge.

Inventerat den: 24.4, 7.5, 4.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 60% måttligt hävdad, 40% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 86050 (2), 86051 (2), 86052 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 64 | 3,05 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,05 |
| Grågås | 1 | 0,05 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 0,38 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 6 | 0,29 |
| Gräsand | 1 | 0,05 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 2 | 0,10 |
| Skärfläcka | 6 | 0,29 |
| Större strandpipare | 4 | 0,19 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 9 | 0,43 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,10 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 8 | 0,38 |
| Roskarl | 4 | 0,19 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | 2 | 0,10 |
| Fiskmås | 3 | 0,14 |
| Gråtrut | 1 | 0,05 |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,19 |
| Småtärna | 2 | 0,10 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett 1,8 km långt men ganska smalt strandängsavsnitt som sträcker sig ned till Stapeludden och Fide-gränsen.

Inventerat den: 24.4, 15.5, 31.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87003 (1), 87012 (2), 87014 (2), 87015 (2), 87017 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 12 | 40 | 3,05 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,23 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,08 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,08 |
| Strandskata | 3 | 0,23 |
| Skärfläcka | 2 | 0,15 |
| Större strandpipare | 7 | 0,53 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,53 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,38 |
| Roskarl | 3 | 0,23 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 4 | 0,31 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 3 | 0,23 |
| Småtärna | 1 | 0,08 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandäng som sträcker sig från Nissevikens mynning ned mot Grundården. I området ingår strandängsområdet utanför Stora Däppan.

Inventerat den: 24.4, 15.5, 31.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 20% måttligt hävdad, 40% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87011 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 67 | 5,98 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,09 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,45 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,09 |
| Gräsand | 3 | 0,27 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,09 |
| Skedand | 3 | 0,27 |
| Strandskata | 5 | 0,45 |
| Skärfläcka | 2 | 0,18 |
| Större strandpipare | 11 | 0,98 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,54 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,09 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 8 | 0,71 |
| Roskarl | 6 | 0,54 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 5 | 0,45 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 8 | 0,71 |
| Småtärna | 1 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett fågelrikt strandängsområde ute på Grundården.

Inventerat den: 24.4, 4.5, 24.5, 7.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 60% väl-måttligt hävdad, 40% ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87023 (1), 87025 (2), 87026 (2), 87027 (1), 87028 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 104 | 3,40 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,03 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 17 | 0,56 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 3 | 0,10 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,07 |
| Strandskata | 13 | 0,42 |
| Skärfläcka | 9 | 0,29 |
| Större strandpipare | 15 | 0,49 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 12 | 0,39 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,03 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,03 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,07 |
| Rödbena | 14 | 0,46 |
| Roskarl | 3 | 0,10 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 7 | 0,23 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,13 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde innanför Linviken. Goda förekomster av flera arter vidare.

Inventerat den: 23.4, 11.5, 7.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 60% väl hävdad, 40% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87036 (3), 87037 (2), 87038 (2), 87054 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 102 | 4,36 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,04 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 10 | 0,43 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,04 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | 3 | 0,13 |
| Strandskata | 13 | 0,56 |
| Skärfläcka | 8 | 0,34 |
| Större strandpipare | 15 | 0,64 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 12 | 0,51 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,04 |
| Rödbena | 13 | 0,56 |
| Roskarl | 7 | 0,30 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 6 | 0,26 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 7 | 0,30 |
| Småtärna | 2 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett bitvis mycket smalt strandängsområde mellan Vaktården och Klasården. Omedelbart innanför området står ett större antal vindkraftverk. Goda förekomster av flera arter vadare.

Inventerat den: 23.4, 21.5, 15.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 60% måttligt hävdad, 10% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87062 (2), 87066 (2), 87067 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 79 | 3,51 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 0,36 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,04 |
| Gräsand | 1 | 0,04 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,09 |
| Skedand | 1 | 0,04 |
| Strandskata | 10 | 0,44 |
| Skärfläcka | 1 | 0,04 |
| Större strandpipare | 12 | 0,53 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 12 | 0,53 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,13 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,09 |
| Rödbena | 15 | 0,67 |
| Roskarl | 2 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 5 | 0,22 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,18 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Smalt strandängsområde på insidan av Näsudden/västra sidan av Burgsviken. Sträcker sig från Örtård till Sandskallen.

Inventerat den: 23.4, 21.5

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl-måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87069 (2), 87070 (1), 87071 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 43 | 3,68 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,09 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,34 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,09 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,09 |
| Strandskata | 6 | 0,51 |
| Skärfläcka | 3 | 0,26 |
| Större strandpipare | 6 | 0,51 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,26 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 4 | 0,34 |
| Roskarl | 4 | 0,34 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 4 | 0,34 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 4 | 0,34 |
| Småtärna | 1 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området sträcker sig från Sandskallen till Kasträng.

Inventerat den: 23.4, 3.5, 31.5, 15.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87075 (2), 87076 (3), 87077 (2), 87078 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 151 | 6,74 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,09 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 30 | 1,34 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 2 | 0,09 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 3 | 0,13 |
| Strandskata | 7 | 0,31 |
| Skärfläcka | 29 | 1,29 |
| Större strandpipare | 14 | 0,63 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,27 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,04 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 1 | 0,04 |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,22 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,04 |
| Rödbena | 9 | 0,40 |
| Roskarl | 6 | 0,27 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 15 | 0,67 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 18 | 0,80 |
| Småtärna | 2 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Området innefattar bl a ön Tvärård. Mycket fågelrikt område med bl a stort antal häckande skärfläckor. Två vindkraftverk står ca 200 m innanför områdets västgräns.

Inventerat den: 23.4, 3.5, 21.5, 31.5, 15.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Väl hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 87082 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 136 | 10,46 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,15 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 10 | 0,77 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 2 | 0,15 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,08 |
| Skedand | 2 | 0,15 |
| Strandskata | 10 | 0,77 |
| Skärfläcka | 8 | 0,62 |
| Större strandpipare | 14 | 1,08 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 9 | 0,69 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,15 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 1 | 0,08 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,23 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,15 |
| Rödbena | 8 | 0,62 |
| Roskarl | 9 | 0,69 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 10 | 0,77 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 36 | 2,77 |
| Småtärna | 7 | 0,54 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Mycket fågelrikt område med höga tätheter av bl a strandskata, roskarl och silvertärna. Ett vindkraftverk står drygt 100 m innanför områdets nordligaste del.

Inventerat den: 23.4, 22.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdat, 90% måttligt hävdat.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 88012 (3), 88013 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 20 | 83 | 2,31 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 3 | 0,08 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 9 | 0,25 |
| Snatterand | 1 | 0,03 |
| Kricka | 6 | 0,17 |
| Gräsand | 1 | 0,03 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,06 |
| Skedand | 1 | 0,03 |
| Strandskata | 6 | 0,17 |
| Skärfläcka | 8 | 0,22 |
| Större strandpipare | 9 | 0,25 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 13 | 0,36 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 3 | 0,08 |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 9 | 0,25 |
| Roskarl | 2 | 0,06 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,06 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,03 |
| Silvertärna | 2 | 0,06 |
| Småtärna | 1 | 0,03 |
| Gulärta | 2 | 0,06 |

Kommentarer

Strandängsområde i anslutning till Tuviken.

Inventerat den: 23.4, 8.5, 22.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 70% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 88014 (3), 88022 (2), 88023 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 20 | 89 | 3,76 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 5 | 0,21 |
| Vitkindad gås | 1 | 0,04 |
| Gravand | 10 | 0,42 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 8 | 0,34 |
| Gräsand | 4 | 0,17 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | 1 | 0,04 |
| Strandskata | 8 | 0,34 |
| Skärfläcka | 5 | 0,21 |
| Större strandpipare | 5 | 0,21 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 13 | 0,55 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 3 | 0,13 |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 9 | 0,38 |
| Roskarl | 3 | 0,13 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,08 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,04 |
| Silvertärna | 3 | 0,13 |
| Småtärna | 3 | 0,13 |
| Gulärta | 2 | 0,08 |

Kommentarer

Området sträcker sig från Tubod söder till i höjd med Gylvät.

Inventerat den: 23.4, 8.5, 22.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 15% väl hävdad, 85% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 88023 (1), 88032 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 76 | 2,22 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,03 |
| Grågås | 3 | 0,09 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,09 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 7 | 0,20 |
| Gräsand | 3 | 0,09 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,06 |
| Strandskata | 5 | 0,15 |
| Skärfläcka | 7 | 0,20 |
| Större strandpipare | 4 | 0,12 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 12 | 0,35 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 4 | 0,12 |
| Enkelbeckasin | 7 | 0,20 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 7 | 0,20 |
| Roskarl | 1 | 0,03 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,06 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,03 |
| Silvertärna | 5 | 0,15 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | 2 | 0,06 |

Kommentarer

Förhållandevis brett strandängsområde norr om Grunnet.

Inventerat den: 23.4, 8.5, 22.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdad, 75% måttligt hävdad, 15% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 88033 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 67 | 2,95 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 5 | 0,22 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 6 | 0,26 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 5 | 0,22 |
| Gräsand | 1 | 0,04 |
| Stjärtand | 3 | 0,13 |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | 3 | 0,13 |
| Strandskata | 4 | 0,18 |
| Skärfläcka | 4 | 0,18 |
| Större strandpipare | 6 | 0,26 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,26 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 8 | 0,35 |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,22 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,04 |
| Rödbena | 3 | 0,13 |
| Roskarl | 4 | 0,18 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 1 | 0,04 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,04 |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde innanför Grunnet. Värld att notera är bl a den goda förekomsten av brushane.

Inventerat den: 23.4, 8.5, 22.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% måttligt hävdat, 90% svagt-ej hävdat.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 88033 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 38 | 2,71 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 1 | 0,07 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 10 | 0,71 |
| Snatterand | 1 | 0,07 |
| Kricka | 2 | 0,14 |
| Gräsand | 2 | 0,14 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,07 |
| Skedand | | |
| Strandskata | 6 | 0,43 |
| Skärfläcka | 1 | 0,07 |
| Större strandpipare | 4 | 0,29 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,14 |
| Kärtsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,07 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,07 |
| Rödbena | 2 | 0,14 |
| Roskarl | 1 | 0,07 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,14 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | 1 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde på den yttre delen av Grunnet.

Inventerat den: 23.4, 8.5, 22.5, 6.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 50% måttligt hävdad, 50% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 88034 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 33 | 3,40 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | 2 | 0,21 | Enkelbeckasin | 2 | 0,21 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 2 | 0,21 | Storspov | 1 | 0,10 |
| Snatterand | | | Rödbena | 2 | 0,21 |
| Kricka | 3 | 0,31 | Roskarl | 2 | 0,21 |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | 5 | 0,52 |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,31 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 1 | 0,10 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 3 | 0,31 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 3 | 0,31 |
| Tofsvipa | 3 | 0,31 | Småtärna | 1 | 0,10 |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Litet men fågelrikt strandängsområde SV om Grunnet.

Inventerat den: 17.4, 22.5, 7.6, 12.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 15% väl hävdad, 60% måttligt hävdad, 25% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89003 (2), 89004 (2), 89005 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 63 | 1,62 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 2 | 0,05 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,08 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 3 | 0,08 |
| Gräsand | 1 | 0,03 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 4 | 0,10 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 6 | 0,15 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,26 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 13 | 0,33 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,03 |
| Rödbena | 5 | 0,13 |
| Roskarl | 3 | 0,08 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 5 | 0,13 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,05 |
| Silvertärna | 5 | 0,13 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett brett men inte speciellt fågelrikt strandängsområde.

Inventerat den: 17.4, 22.5, 12.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 25% väl hävdad, 45% måttligt hävdad, 30% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89016 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 25 | 1,53 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,12 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,06 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 4 | 0,25 |
| Skärfläcka | 2 | 0,12 |
| Större strandpipare | 3 | 0,18 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 5 | 0,31 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,12 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 1 | 0,06 |
| Roskarl | 2 | 0,12 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,06 |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | 2 | 0,12 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

I likhet med föregående en ganska bred men inte speciellt fågelrik strandäng.

Inventerat den: 17.4, 22.5, 12.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 20% väl hävdad, 80% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89021 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 33 | 1,29 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 1 | 0,04 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,04 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 6 | 0,23 |
| Skärfläcka | 2 | 0,08 |
| Större strandpipare | 3 | 0,12 |
| Ljungpipare | 1 | 0,04 |
| Tofsvipa | 5 | 0,20 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,04 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 1 | 0,04 |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,04 |
| Rödbena | 3 | 0,12 |
| Roskarl | 2 | 0,08 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,08 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,04 |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | 1 | 0,04 |

Kommentarer

I likhet med föregående en ganska bred men inte speciellt fågelrik strandäng. Värda att notera är dock bl a förekomsterna av kärrensäppa, brushane och gulärta.

Inventerat den: 17.4, 4.5, 7.6, 9.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 15% väl hävdad, 60% måttligt hävdad, 25% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89022 (1), 89023 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 61 | 1,99 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | 1 | 0,03 |
| Gravand | 5 | 0,16 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,07 |
| Gräsand | 2 | 0,07 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 8 | 0,26 |
| Skärfläcka | 2 | 0,07 |
| Större strandpipare | 3 | 0,10 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,33 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 5 | 0,16 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,10 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,03 |
| Rödbena | 7 | 0,23 |
| Roskarl | 2 | 0,07 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | 2 | 0,07 |
| Fiskmås | 3 | 0,10 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 3 | 0,10 |
| Småtärna | 2 | 0,07 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Inte speciellt fågelrikt strandängsområde innanför Unghanseskär. Värld att notera är dock förekomsten av brushane.

Inventerat den: 18.4, 29.5, 7.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 40% måttligt hävdad, 60% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89057 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 36 | 3,64 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 2 | 0,20 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 5 | 0,51 | Storspov | 1 | 0,10 |
| Snatterand | | | Rödbena | 4 | 0,40 |
| Kricka | 1 | 0,10 | Roskarl | 1 | 0,10 |
| Gräsand | 1 | 0,10 | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | 5 | 0,51 |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,30 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 2 | 0,20 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,20 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 5 | 0,51 |
| Tofsvipa | 3 | 0,30 | Småtärna | 1 | 0,10 |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Smalt strandängsområde söder om viken Skärshaken.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 30% väl hävdat, 70% måttligt hävdat.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89059 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 50 | 2,13 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,13 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | 2 | 0,09 |
| Strandskata | 6 | 0,26 |
| Skärfläcka | 3 | 0,13 |
| Större strandpipare | 4 | 0,17 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 11 | 0,47 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 4 | 0,17 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,13 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,09 |
| Rödbena | 7 | 0,30 |
| Roskarl | 1 | 0,04 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 1 | 0,04 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,04 |
| Silvertärna | 1 | 0,04 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde utanför den sydligaste delen av Austerrum.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89058 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 8 | 20 | 0,58 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 1 | 0,03 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | | |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 1 | 0,03 |
| Gravand | | | Storspov | 1 | 0,03 |
| Snatterand | | | Rödbena | 2 | 0,06 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,09 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,06 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 9 | 0,26 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | 1 | 0,03 | Gulärta | | |

Kommentarer

Fågelfattig, alvarliknande betesmark med häckande kärrensäppa och brushane.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89060 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7 | 17 | 0,71 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 2 | 0,08 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 2 | 0,08 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | 1 | 0,04 |
| Snatterand | | | Rödbena | 2 | 0,08 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmåås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmåås | | |
| Årta | | | Fiskmåås | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 1 | 0,04 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,08 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,29 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

I likhet med föregående område en alvarliknande betesmark med sparsamt fågelliv.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 40% måttligt hävdad, 30% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89061 (3), 89062 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 26 | 1,44 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 2 | 0,11 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 3 | 0,17 | Storspov | 1 | 0,06 |
| Snatterand | | | Rödbena | 1 | 0,06 |
| Kricka | 1 | 0,06 | Roskarl | | |
| Gräsand | 1 | 0,06 | Dvärgmåsar | | |
| Stjärtand | | | Skrattmåsar | | |
| Årta | | | Fiskmåsar | | |
| Skedand | 1 | 0,06 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,17 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 4 | 0,22 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 6 | 0,33 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,17 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Ett område som i likhet med flertalet övriga strandbetesmarker på Austerrum inte hyser någon speciellt rik häckfågelfauna.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 50% väl hävdad, 50% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89064 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 53 | 3,19 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 3 | 0,18 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 6 | 0,36 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,12 |
| Gräsand | 3 | 0,18 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 4 | 0,24 |
| Skärfläcka | 1 | 0,06 |
| Större strandpipare | 5 | 0,30 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,48 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 6 | 0,36 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,18 |
| Rödspov | 1 | 0,06 |
| Storspov | 2 | 0,12 |
| Rödbena | 5 | 0,30 |
| Roskarl | 2 | 0,12 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 2 | 0,12 |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Fågelrikt strandängsområde vid Sandar. Många häckander arter vidare.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 65% måttligt hävdad, 35% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89065 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 4 | 15 | 0,68 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,09 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 3 | 0,14 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,36 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | | |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett synnerligen artfattigt område med en tämligen god förekomst av tofsvipa.

Inventerat den: 18.4, 19.5, 3.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89073 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 69 | 2,46 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,11 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,07 |
| Gräsand | 2 | 0,07 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,07 |
| Strandskata | 6 | 0,21 |
| Skärfläcka | 2 | 0,07 |
| Större strandpipare | 6 | 0,21 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 19 | 0,68 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 3 | 0,11 |
| Enkelbeckasin | 7 | 0,25 |
| Rödspov | 4 | 0,14 |
| Storspov | 2 | 0,07 |
| Rödbena | 7 | 0,25 |
| Roskarl | 2 | 0,07 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 1 | 0,04 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 1 | 0,04 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde som främst utmärks av god förekomst av tofsvipa samt flera häckande par av brushane och rödspov.

Inventerat den: 19.4, 12.5, 27.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89074 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6 | 16 | 1,10 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 2 | 0,14 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,48 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,14 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,21 |
| Rödspov | 1 | 0,07 |
| Storspov | 1 | 0,07 |
| Rödbena | | |
| Roskarl | | |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett tämligen fågelfattigt område som dock hyser både brushane och rödspov.

Inventerat den: 19.4, 12.5, 27.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89075 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 50 | 2,33 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,05 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,09 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 5 | 0,23 |
| Skärfläcka | 2 | 0,09 |
| Större strandpipare | 2 | 0,09 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 13 | 0,60 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,09 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,09 |
| Enkelbeckasin | 7 | 0,33 |
| Rödspov | 2 | 0,09 |
| Storspov | 1 | 0,05 |
| Rödbena | 4 | 0,19 |
| Roskarl | 2 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 1 | 0,05 |
| Fiskmåsar | 1 | 0,05 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,05 |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | 2 | 0,09 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde med bl a 11 (!) häckande vadararter.

Inventerat den: 19.4, 12.5, 23.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 45% måttligt hävdad, 25% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89076 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19 | 134 | 3,06 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 6 | 0,14 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 8 | 0,18 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 4 | 0,09 |
| Gravand | 3 | 0,07 | Storspov | 2 | 0,05 |
| Snatterand | | | Rödbena | 15 | 0,34 |
| Kricka | | | Roskarl | 4 | 0,09 |
| Gräsand | | | Dvärgmåsar | | |
| Stjärtand | | | Skrattmåsar | 2 | 0,05 |
| Årta | | | Fiskmåsar | 11 | 0,25 |
| Skedand | | | Gråtrut | 1 | 0,02 |
| Strandskata | 13 | 0,30 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 1 | 0,02 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 12 | 0,27 | Fisktärna | 11 | 0,25 |
| Ljungpipare | 1 | 0,02 | Silvertärna | 6 | 0,14 |
| Tofsvipa | 28 | 0,64 | Småtärna | 1 | 0,02 |
| Kärrensäppa | 5 | 0,11 | Gulärta | | |

Kommentarer

Enda strandängsområdet med 12 häckande arter vidare. Dessutom god förekomst av fisktärna.

Inventerat den: 20.4, 2.5, 24.5, 5.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 25% väl hävdad, 45% måttligt hävdad, 30% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89079 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 19 | 227 | 3,70 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 10 | 0,16 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 10 | 0,16 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 7 | 0,11 |
| Gravand | 3 | 0,05 | Storspov | 3 | 0,05 |
| Snatterand | | | Rödbena | 26 | 0,42 |
| Kricka | 6 | 0,10 | Roskarl | 5 | 0,08 |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | 25 | 0,41 |
| Årta | | | Fiskmås | 7 | 0,11 |
| Skedand | 4 | 0,07 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 39 | 0,64 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 8 | 0,13 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 7 | 0,11 | Fisktärna | 20 | 0,33 |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 3 | 0,05 |
| Tofsvipa | 38 | 0,62 | Småtärna | 5 | 0,08 |
| Kärrensäppa | 1 | 0,02 | Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde med höga tätheter av strandskata, tofsvipa och rödbena samt goda förekomster av brushane och rödspov.

Inventerat den: 20.4, 2.5, 24.5, 5.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89080 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 18 | 4,09 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 3 | 0,68 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 1 | 0,23 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 2 | 0,45 |
| Gravand | | | Storspov | 1 | 0,23 |
| Snatterand | | | Rödbena | 1 | 0,23 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmåsar | | |
| Stjärtand | | | Skrattmåsar | | |
| Årta | | | Fiskmåsar | 1 | 0,23 |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,68 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 3 | 0,68 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | | | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,68 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Litet men fågelrikt område som delvis är uppodlat (slättervall).

Inventerat den: 20.4, 2.5, 24.5, 11.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 60% måttligt hävdad, 10% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89080 (3).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 70 | 2,15 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 1 | 0,03 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | 3 | 0,09 |
| Gräsand | 1 | 0,03 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 3 | 0,09 |
| Strandskata | 22 | 0,68 |
| Skärfläcka | 2 | 0,06 |
| Större strandpipare | 6 | 0,18 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 25 | 0,77 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,06 |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,03 |
| Rödspov | 1 | 0,03 |
| Storspov | 1 | 0,03 |
| Rödbena | 1 | 0,03 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | 1 | 0,03 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde med goda förekomster av strandskata och tofsvipa samt enstaka par av brushane och rödspov.

Inventerat den: 20.4, 2.5, 24.5, 11.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 50% måttligt hävdad, 50% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89081 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 16 | 4,57 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | 2 | 0,57 |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 1 | 0,29 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 1 | 0,29 |
| Gravand | | | Storspov | 1 | 0,29 |
| Snatterand | | | Rödbena | 1 | 0,29 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | 1 | 0,29 | Fiskmås | | |
| Skedand | 1 | 0,29 | Gråtrut | | |
| Strandskata | 2 | 0,57 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,57 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,86 | Småtärna | 1 | 0,29 |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Litet men ganska fågeltätt område.

Inventerat den: 17.4, 2.5, 30.5, 11.6, 17.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 20% väl hävdad, 80% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89087 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21 | 209 | 12,67 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,06 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,30 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,06 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | 1 | 0,06 |
| Årta | | |
| Skedand | 4 | 0,24 |
| Strandskata | 5 | 0,30 |
| Skärfläcka | 2 | 0,12 |
| Större strandpipare | 3 | 0,18 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 5 | 0,30 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 3 | 0,18 |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,18 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,06 |
| Rödbena | 8 | 0,48 |
| Roskarl | 3 | 0,18 |
| Dvärgmåås | 1 | 0,06 |
| Skrattmåås | 115 | 6,97 |
| Fiskmåås | 14 | 0,85 |
| Gråtrut | 2 | 0,12 |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 6 | 0,36 |
| Silvertärna | 20 | 1,21 |
| Småtärna | 6 | 0,36 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

I området finns bl a en skratmåaskoloni i vilken ett par dvärgmåås häckade 1996. Området hyser även täta förekomster av fiskmåås och silvertärna. En stor del av fågellivet är knutet till den lagunliknande våtmark som finns nära den södra stranden. Mitt i området står en hög mast.

Inventerat den: 17.4, 2.5, 30.5, 11.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89086 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | 25 | 3,57 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 2 | 0,29 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,29 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,29 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,14 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,14 |
| Rödbena | 1 | 0,14 |
| Roskarl | 2 | 0,29 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,29 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,29 |
| Silvertärna | 8 | 1,14 |
| Småtärna | 2 | 0,29 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

12 häckande tärnpar av tre arter men i övrigt ett ganska ordinärt fågelliv.

Inventerat den: 17.4, 7.5, 23.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdad, 60% måttligt hävdad, 30% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89082 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 5 | 18 | 1,71 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 3 | 0,29 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | 2 | 0,19 |
| Snatterand | | | Rödbena | 3 | 0,29 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,29 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | | | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,67 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Ett förhållandevis artfattigt område beläget ca 300 m från stranden.

Inventerat den: 17.4, 7.5, 23.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 15% väl hävdad, 60% måttligt hävdad, 25% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89083 (1), 89089 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 48 | 1,80 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | 1 | 0,04 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,07 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | | |
| Strandskata | 8 | 0,30 |
| Skärfläcka | 2 | 0,07 |
| Större strandpipare | 2 | 0,07 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 10 | 0,37 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 2 | 0,07 |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,19 |
| Rödspov | 1 | 0,04 |
| Storspov | 2 | 0,07 |
| Rödbena | 6 | 0,22 |
| Roskarl | 1 | 0,04 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 1 | 0,04 |
| Fiskmåsar | 2 | 0,07 |
| Gråtrut | 1 | 0,04 |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | 1 | 0,04 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde som gränsar till den norra delen av Yttre Stockviken.

Inventerat den: 17.4, 11.5, 23.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89090 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 3 | 12 | 1,60 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | | |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | | |
| Snatterand | | | Rödbena | 2 | 0,27 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmå | | |
| Stjärtand | | | Skrattmå | | |
| Årta | | | Fiskmå | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 2 | 0,27 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | | | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | | | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 8 | 1,07 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Artfattigt område med tätt bestånd av tofsvipa.

Inventerat den: 17.4, 29.4, 13.5, 5.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 10% väl hävdad, 70% måttligt hävdad, 20% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 89090 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 59 | 2,34 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,04 |
| Grågås | 10 | 0,40 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 12 | 0,48 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 9 | 0,36 |
| Gräsand | 6 | 0,24 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 2 | 0,08 |
| Skedand | 1 | 0,04 |
| Strandskata | 2 | 0,08 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,24 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 3 | 0,12 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,08 |
| Rödbena | 3 | 0,12 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 2 | 0,08 |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde som gränsar till Inre Stockviken. Goda förekomster av grågås och gravand.

Inventerat den: 16.4, 4.5, 14.5, 31.5, 10.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 50% måttligt hävdad, 10% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90007 (1), 90010 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 22 | 148 | 7,59 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 3 | 0,15 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 1 | 0,05 |
| Gravand | 4 | 0,21 | Storspov | | |
| Snatterand | 1 | 0,05 | Rödbena | 9 | 0,46 |
| Kricka | 6 | 0,31 | Roskarl | 6 | 0,31 |
| Gräsand | 5 | 0,26 | Dvärgmåsar | | |
| Stjärtand | | | Skrattmåsar | 3 | 0,15 |
| Årta | 5 | 0,26 | Fiskmåsar | 7 | 0,36 |
| Skedand | 3 | 0,15 | Gråtrut | 3 | 0,15 |
| Strandskata | 14 | 0,72 | Havstrut | 1 | 0,05 |
| Skärfläcka | 10 | 0,51 | Kentsk tärna | 1 | 0,05 |
| Större strandpipare | 24 | 1,23 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 14 | 0,72 |
| Tofsvipa | 15 | 0,77 | Småtärna | 8 | 0,41 |
| Kärrensäppa | 5 | 0,26 | Gulärta | | |

Kommentarer

Området, som omfattar de låglänta strandängarna innanför Yttre Stockviken, sträcker sig fram till Aurriv. Området är mycket artrikt och uppvisar höga tätheter av bl a större strandpipare och strandskata. Viktig rastplats för många arter vadare och andfåglar.

Inventerat den: 16.4, 25.4, 15.5, 31.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 60% måttligt hävdad, 40% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90007 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 197 | 24,63 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 3 | 0,38 |
| Grågås | 16 | 2,00 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 1,00 |
| Snatterand | 2 | 0,25 |
| Kricka | 10 | 1,25 |
| Gräsand | 9 | 1,13 |
| Stjärtand | 5 | 0,63 |
| Årta | 7 | 0,88 |
| Skedand | 5 | 0,63 |
| Strandskata | 3 | 0,38 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,25 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 9 | 1,13 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 7 | 0,88 |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,63 |
| Rödspov | 1 | 0,13 |
| Storspov | | |
| Rödbena | 4 | 0,50 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 99 | 12,38 |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | 2 | 0,25 |

Kommentarer

Område med mycket hög häckningstäthet – den högsta som registrerades under inventeringen – och nio häckande arter andfåglar. Skrattmåskolonin utgör en nyetablering – det är cirka tio år sedan skrattmåsar senast häckade i Inre Stockviken.

Inventerat den: 16.4, 29.4, 15.5, 31.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 35% väl hävdad, 65% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90008 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 48 | 2,32 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 6 | 0,29 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | 1 | 0,05 |
| Gravand | | | Storspov | 2 | 0,10 |
| Snatterand | | | Rödbena | 6 | 0,29 |
| Kricka | 1 | 0,05 | Roskarl | 3 | 0,14 |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 5 | 0,24 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 2 | 0,10 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 4 | 0,19 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 2 | 0,10 |
| Tofsvipa | 12 | 0,58 | Småtärna | 2 | 0,10 |
| Kärrensäppa | 2 | 0,10 | Gulärta | | |

Kommentarer

En strandäng vars häckfågelfauna helt domineras av vadare (bl a kärrensäppa).

Inventerat den: 16.4, 4.5, 31.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90009 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 8 | 30 | 3,49 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | 1 | 0,12 |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,12 |
| Strandskata | 5 | 0,58 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,93 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 5 | 0,58 |
| Enkelbeckasin | 5 | 0,58 |
| Rödspov | 1 | 0,12 |
| Storspov | | |
| Rödbena | 4 | 0,47 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Hästskeformat strandängsområde som inramar en åker. Tätt förekomst av tofsvipa och god förekomst av brushane.

Inventerat den: 16.4, 4.5, 31.5, 2.6, 10.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90009 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 71 | 5,18 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | 1 | 0,07 |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 9 | 0,66 |
| Skärfläcka | 11 | 0,80 |
| Större strandpipare | 4 | 0,29 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 16 | 1,17 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 5 | 0,36 |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,15 |
| Rödspov | 1 | 0,07 |
| Storspov | 1 | 0,07 |
| Rödbena | 7 | 0,51 |
| Roskarl | 1 | 0,07 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 2 | 0,15 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 3 | 0,22 |
| Silvertärna | 8 | 0,58 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde med rik förekomst av häckande vadare och högsta noterade tätheten av tofsvipa.

Inventerat den: 16.4, 4.5, 31.5, 2.6, 10.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90010 (1), 90011 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 43 | 3,81 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,18 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,09 |
| Skedand | 2 | 0,18 |
| Strandskata | 8 | 0,71 |
| Skärfläcka | 1 | 0,09 |
| Större strandpipare | 6 | 0,53 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,53 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,09 |
| Rödbena | 4 | 0,35 |
| Roskarl | 3 | 0,27 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | 1 | 0,09 |
| Fiskmåsar | 3 | 0,27 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 2 | 0,18 |
| Småtärna | 2 | 0,18 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Smal strandremsa som sträcker sig från Aurriv ned till Ojmundsbod.

Inventerat den: 16.4, 8.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 90% måttligt hävdad, 10% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90009 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6 | 17 | 1,67 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 2 | 0,20 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 4 | 0,39 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | 1 | 0,10 |
| Enkelbeckasin | 7 | 0,69 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,10 |
| Rödbena | 2 | 0,20 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmå | | |
| Skrattmå | | |
| Fiskmå | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Ett tämligen fågelfattigt område.

Inventerat den: 16.4, 8.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 20% väl hävdad, 70% måttligt hävdad, 10% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90009 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 5 | 15 | 1,79 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 2 | 0,24 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | | | Storspov | | |
| Snatterand | | | Rödbena | 2 | 0,24 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | | | Dvärgmås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmås | | |
| Årta | | | Fiskmås | | |
| Skedand | | | Gråtrut | | |
| Strandskata | 3 | 0,36 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 1 | 0,12 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | | | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,83 | Småtärna | | |
| Kärrensäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Tämligen fågelfattigt så när som på en ganska god förekomst av tofsvipa.

Inventerat den: 16.4, 8.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 70% väl hävdad, 30% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90012 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 6 | 18 | 0,77 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,04 |
| Strandskata | 2 | 0,09 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 6 | 0,26 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 4 | 0,17 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 3 | 0,13 |
| Rödbena | 2 | 0,09 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | | |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Tre par storspov men i övrigt tämligen fågelfattigt.

Inventerat den: 16.4, 8.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 25% måttligt hävdad, 75% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 14 | 25 | 2,60 |

| Art | Antal par | Antal par/ha | Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | | Brushane | | |
| Grågås | | | Enkelbeckasin | 1 | 0,10 |
| Vitkindad gås | | | Rödspov | | |
| Gravand | 3 | 0,31 | Storspov | | |
| Snatterand | 1 | 0,10 | Rödbena | 2 | 0,21 |
| Kricka | | | Roskarl | | |
| Gräsand | 2 | 0,21 | Dvärgmåås | | |
| Stjärtand | | | Skrattmåås | | |
| Årta | | | Fiskmåås | 1 | 0,10 |
| Skedand | 3 | 0,31 | Gråtrut | 1 | 0,10 |
| Strandskata | 3 | 0,31 | Havstrut | | |
| Skärfläcka | 1 | 0,10 | Kentsk tärna | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,21 | Fisktärna | | |
| Ljungpipare | | | Silvertärna | 1 | 0,10 |
| Tofsvipa | 1 | 0,10 | Småtärna | 3 | 0,31 |
| Kärnsnäppa | | | Gulärta | | |

Kommentarer

Smal, närmare 2 km lång strandremsa som sträcker sig från Ojmundsbod till norra delen av Ajnviken. Ordinär strandfågelfauna.

Inventerat den: 16.4, 26.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: Svagt-ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): Inget objekt berört.

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 18 | 45 | 11,25 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,25 |
| Grågås | 1 | 0,25 |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 8 | 2,00 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,50 |
| Gräsand | 2 | 0,50 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,50 |
| Strandskata | 5 | 1,25 |
| Skärfläcka | 3 | 0,75 |
| Större strandpipare | 5 | 1,25 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 1 | 0,25 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,25 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 3 | 0,75 |
| Roskarl | 2 | 0,50 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | 1 | 0,25 |
| Fiskmås | 3 | 0,75 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 2 | 0,50 |
| Silvertärna | 2 | 0,50 |
| Småtärna | 1 | 0,50 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Smalt, ca 600 m långt strandängsområde innanför den norra delen av Ajnviken. Artrikt område med hög häckningstäthet.

Inventerat den: 16.4, 26.5, 2.6

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 25% väl hävdad, 75% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90032 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 10 | 21 | 1,75 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 3 | 0,25 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 4 | 0,33 |
| Skärfläcka | 1 | 0,08 |
| Större strandpipare | 1 | 0,08 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,17 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 2 | 0,17 |
| Rödbena | 3 | 0,25 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmåås | | |
| Skrattmåås | | |
| Fiskmåås | 2 | 0,17 |
| Gråtrut | 2 | 0,17 |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | | |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde innanför den södra delen av Ajnviken. Ordinär strandfågelfauna.

Inventerat den: 16.4, 9.5, 26.5

Inventerare: Lars Tydén.

Hävdstatus: 35% väl hävdad, 65% måttligt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 90032 (1).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 28 | 2,72 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,10 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | | |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 2 | 0,19 |
| Strandskata | 5 | 0,49 |
| Skärfläcka | 1 | 0,10 |
| Större strandpipare | 4 | 0,39 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,29 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | | |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,10 |
| Rödbena | 3 | 0,29 |
| Roskarl | 2 | 0,19 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 1 | 0,10 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | 2 | 0,19 |
| Fisktärna | 1 | 0,10 |
| Silvertärna | 2 | 0,19 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde på den yttre delen av Sallmundsudd.

Inventerat den: 21.4, 14.5, 5.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 91002 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 70 | 2,70 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 2 | 0,08 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 6 | 0,23 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 3 | 0,12 |
| Gräsand | 6 | 0,23 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,04 |
| Skedand | 4 | 0,15 |
| Strandskata | 7 | 0,27 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 5 | 0,19 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,27 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 9 | 0,35 |
| Roskarl | 2 | 0,08 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 7 | 0,27 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | 1 | 0,04 |
| Silvertärna | 7 | 0,27 |
| Småtärna | 1 | 0,04 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Inventeringsområdet omfattar Killingholm samt den smala strandängszon som sträcker sig ned längs den norra delen av Snäckvik. Områdets fågelfauna är tämligen ordinär.

Inventerat den: 20.4, 12.5, 3.6, 23.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 40% väl hävdad, 60% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 92023 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 16 | 56 | 2,79 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,25 |
| Snatterand | 1 | 0,05 |
| Kricka | | |
| Gräsand | 2 | 0,10 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,05 |
| Skedand | 1 | 0,05 |
| Strandskata | 8 | 0,40 |
| Skärfläcka | 2 | 0,10 |
| Större strandpipare | 7 | 0,35 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 8 | 0,40 |
| Kärnsnäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,10 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,05 |
| Rödbena | 6 | 0,30 |
| Roskarl | 2 | 0,10 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,10 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 7 | 0,35 |
| Småtärna | 1 | 0,05 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde innanför den östra delen av Rivviken; omfattar den västra delen av "Udden".

Inventerat den: 20.4, 12.5, 3.6, 23.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 70% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 92023 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 9 | 21 | 0,81 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,16 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | 3 | 0,12 |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | 2 | 0,08 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 3 | 0,12 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,08 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 3 | 0,12 |
| Roskarl | 1 | 0,04 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 1 | 0,04 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 2 | 0,08 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Förhållandevis fågelfattigt område innanför den västra delen av Flisviken.

Inventerat den: 20.4, 12.5, 3.6, 23.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Måttligt-svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 92023 (2), 92024 (3)..

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 7 | 11 | 0,67 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,06 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 2 | 0,12 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | | |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | | |
| Strandskata | | |
| Skärfläcka | | |
| Större strandpipare | | |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 1 | 0,06 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 2 | 0,12 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,12 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 2 | 0,12 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Fågelfattigt område innanför den västra delen av Flisviken.

Inventerat den: 20.4, 12.5, 3.6, 23.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: Svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 92026 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17 | 53 | 2,51 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | | |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 5 | 0,24 |
| Snatterand | 1 | 0,05 |
| Kricka | 1 | 0,05 |
| Gräsand | 2 | 0,09 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,05 |
| Skedand | 2 | 0,09 |
| Strandskata | 5 | 0,24 |
| Skärfläcka | 1 | 0,05 |
| Större strandpipare | 6 | 0,28 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 7 | 0,33 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,09 |
| Rödspov | | |
| Storspov | 1 | 0,05 |
| Rödbena | 6 | 0,28 |
| Roskarl | 2 | 0,09 |
| Dvärgmåsar | | |
| Skrattmåsar | | |
| Fiskmåsar | 4 | 0,19 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 6 | 0,28 |
| Småtärna | 1 | 0,05 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Det fågelrikaste av strandängsområdena innaför Flisviken.

Inventerat den: 20.4, 12.5, 3.6, 23.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 30% väl hävdad, 70% svagt hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 92027 (3), 92028 (3), 92029 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 15 | 36 | 1,95 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,05 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,22 |
| Snatterand | | |
| Kricka | 2 | 0,11 |
| Gräsand | 2 | 0,11 |
| Stjärtand | | |
| Årta | | |
| Skedand | 1 | 0,05 |
| Strandskata | 3 | 0,16 |
| Skärfläcka | 2 | 0,11 |
| Större strandpipare | 2 | 0,11 |
| Ljungpipare | 1 | 0,05 |
| Tofsvipa | 2 | 0,11 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 2 | 0,11 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,27 |
| Roskarl | 1 | 0,05 |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 3 | 0,16 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 5 | 0,27 |
| Småtärna | | |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde innanför den mellersta delen av Flisviken.

Inventerat den: 20.4, 12.5, 3.6, 23.6

Inventerare: Tuomo Kolehmainen.

Hävdstatus: 20% måttligt hävdad, 80% svagt-ej hävdad.

Berörda ängs- och hagmarksobjekt (klass): 92030 (2).

HÄCKANDE FÅGELARTER

| Antal häckande arter | Totalt antal häckande par | Antal häckande par/ha |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 13 | 29 | 1,88 |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------------|-----------|--------------|
| Knölsvan | 1 | 0,06 |
| Grågås | | |
| Vitkindad gås | | |
| Gravand | 4 | 0,26 |
| Snatterand | | |
| Kricka | | |
| Gräsand | 1 | 0,06 |
| Stjärtand | | |
| Årta | 1 | 0,06 |
| Skedand | | |
| Strandskata | 4 | 0,26 |
| Skärfläcka | 1 | 0,06 |
| Större strandpipare | 3 | 0,19 |
| Ljungpipare | | |
| Tofsvipa | 2 | 0,13 |
| Kärrensäppa | | |

| Art | Antal par | Antal par/ha |
|---------------|-----------|--------------|
| Brushane | | |
| Enkelbeckasin | 1 | 0,06 |
| Rödspov | | |
| Storspov | | |
| Rödbena | 5 | 0,32 |
| Roskarl | | |
| Dvärgmås | | |
| Skrattmås | | |
| Fiskmås | 2 | 0,13 |
| Gråtrut | | |
| Havstrut | | |
| Kentsk tärna | | |
| Fisktärna | | |
| Silvertärna | 3 | 0,19 |
| Småtärna | 1 | 0,06 |
| Gulärta | | |

Kommentarer

Strandängsområde innanför den östra delen av Flisviken. Strandängarna är delvis översilade av källvatten.