




BERGGRUNDSKARTA

SGU Berggrund nationell Berggrundsytor 1M

- 234; Kvartsarenit, lerskiffer, konglomerat och metamorfa ekvivalenter (ediacara till kambrium etage 4); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor
- 624; Ryolit, dacit (ca 1,91-1,88 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 617; Ryolit, dacit och metamorfa ekvivalenter (ca 1,88-1,86 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 239; Sur vulkanisk eller subvulkanisk bergart och metamorfa ekvivalenter (1,8-1,7 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor
- 226; Sur vulkanisk eller subvulkanisk bergart och metamorfa ekvivalenter (1,8-1,5 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Offerdalsskollan och relaterade skollor
- 206; Sur och underordnad basisk metavulkanisk bergart (furong till ordovicium) i Kölskollkomplexet; Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 606; Ryolit, dacit, kvartslatit och metamorfa ekvivalenter (1,8 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 654; Basalt, komatiit, andesit, dacit, ryolit (ca 3,20-2,75 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Arkeiska bergarter 3,20-2,65 miljarder år
- 640; Basalt, andesit, komatiit (ca 2,44 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 636; Basalt, komatiit (ca 2,3-2,05 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 633; Basalt, andesit (ca 2,05-1,96 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 616; Basalt, trakyandesit, andesit, komatiit och metamorfa ekvivalenter (ca 1,88-1,86 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 205; Basisk metavulkanisk bergart, metadiabas inklusive gångkomplex, metagabbro, amfibolit (furong till ordovicium) i Kölskollkomplexet; Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 651; Granitoid, diorit, kvartsdiorit (ca 2,80-2,65 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Arkeiska bergarter 3,20-2,65 miljarder år
- 225; Granitoid, syenitoid och metamorfa ekvivalenter (1,7-0,9 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Offerdalsskollan och relaterade skollor
- 608; Granit, pegmatit, granodiorit och underordnad diorit och gabbro (ca 1,87-1,84 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 615; Granit, syenitoid och metamorfa ekvivalenter (ca 1,88-1,87 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 607; Granit, pegmatit (1,85-1,75 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 201; Granitoid (ordovicium till llandovery); Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 610; Granitoid (ca 1,87-1,84 miljarder år), metamorf; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 652; Tonalit-trondhjemit-granodioritgnejs, kvarts-fältspatgnejs, migmatitisk gnejs (ca 3,20-2,65 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Arkeiska bergarter 3,20-2,65 miljarder år
- 626; Granitoid och underordnad gabbro (ca 1,96-1,92 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 619; Granitoid och underordnad syenitoid (ca 1,91-1,87 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 601; Granit, granodiorit, syenitoid, kvartsmonzodiorit och metamorfa ekvivalenter (1,8 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 240; Granitoid, syenitoid, kvartsmonzodiorit och metamorfa ekvivalenter (1,9-1,6 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor
- 623; Basalt, andesit och underordnad dacit (ca 1,91-1,88 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 634; Gabbro, diabas (ca 2,3-2,0 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 620; Gabbro, dioritoid, diabas, ultrabasisk bergart och metamorfa ekvivalenter (ca 1,91-1,87 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 603; Gabbro, dioritoid, diabas, ultrabasisk bergart, anortosit och metamorfa ekvivalenter (1,8 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 241; Gabbro, diorit och metamorfa ekvivalenter (1,9-1,7 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor

- 224; Gabbro, anortosit och metamorfa ekvivalenter (1,7-0,9 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Offerdalsskollan och relaterade skollor
- 202; Gabbro, diorit, ultrabasisk bergart och metamorfa ekvivalenter (furong till llandovery); Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 214; Anortosit, gabbro, ultrabasisk bergart och metamorfa ekvivalenter (2,5-0,9 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinent-oceanövergångszonen, Seveskollkomplexet
- 639; Lagrad intrusion: gabbro, ultrabasisk bergart (ca 2,44-2,43 miljarder år), metamorf; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 625; Metagråvacka, glimmerskiffer, grafit- och/eller sulfidförande skiffer, paragnejs, migmatit, kvartsit, amfibolit (ca 1,96-1,87 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 621; Sandsten, slamsten, konglomerat, vulkanisk bergart (ca 1,91-1,87 miljarder år och möjligen yngre), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 222; Metafältspatsandsten, meta-arkos, metakonglomerat, marmor, metatillit (neoproterozoikum); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Särvskskollorna
- 114; Sandsten, konglomerat, siltsten, lerskiffer (kryogenium); Neoproterozoiska och fanerozoiska plattformstäckets samt magmatiska bergarter
- 112; Sandsten, konglomerat, siltsten, lerskiffer (ediacara till kambrium etage 4); Neoproterozoiska och fanerozoiska plattformstäckets samt magmatiska bergarter
- 638; Metasandsten, psammitisk gnejs, glimmergnejs, metakonglomerat (ca 2,4-2,3 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 631; Gråvacka, slamsten, kvartsarenit, konglomerat, basalt (ca 2,05-1,96 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 223; Metafältspatsandsten, meta-arkos, kvartsit, metagråvacka, fyllit, metakonglomerat, marmor, metatillit (neoproterozoikum); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Offerdalsskollan och relaterade skollor
- 637; Kvartsit, glimmerskiffer, glimmergnejs, metakonglomerat, metabasalt (ca 2,4-2,05 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 612; Kvartsarenit, lerskiffer, konglomerat (ca 1,87-1,84 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 243; Kvartsit, metagråvacka, glimmerskiffer och underordnat basisk metavulkanisk bergart (2,3 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor
- 232; Gråvacka, lerskiffer, kalksten, kvartsarenit och metamorfa ekvivalenter (ordovicium); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor
- 632; Lerskiffer, dolomit, basalt, sandsten (ca 2,05-1,96 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 111; Bituminös lerskiffer (alunskiffer) och underordnad kalksten (kambrium etage 4 till tremadoc); Neoproterozoiska och fanerozoiska plattformstäckets samt magmatiska bergarter
- 208; Glimmerskiffer, glimmergnejs, marmor (neoproterozoikum till silur) i Kölskollkomplexet; Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 622; Kalksten, dolomit (ca 1,91-1,88 miljarder år), metamorfa; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 1,96-1,75 miljarder år
- 635; Dolomit (ca 2,3-2,05 miljarder år), metamorf; Svekokarelska orogenen; Paleoproterozoiska bergarter 2,44-1,96 miljarder år
- 204; Metagråvacka, fyllit, glimmerskiffer, metakonglomerat, kvartsit, kalksten, marmor (furong till ordovicium) i Kölskollkomplexet; Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 212; Granatglimmerskiffer, kvarts-fältspatskiffer, kalkig glimmerskiffer, kvartsit, marmor, migmatitisk paragnejs, amfibolit, eklogit, metadiabas (neoproterozoikum); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinent-oceanövergångszonen, Seveskollkomplexet
- 207; Glimmerskiffer, kalkig glimmerskiffer, migmatitisk paragnejs, marmor (neoproterozoikum till silur) i Rödingsfjälletskollkomplexet; Kaledoniska orogenen; Exotiska terränger, Köli- och Rödingsfjälletskollkomplexen
- 653; Paragnejs, metagråvacka (ca 3,20-2,65 miljarder år); Svekokarelska orogenen; Arkeiska bergarter 3,20-2,65 miljarder år
- 244; Basisk metavulkanisk bergart, bandad silikat-karbonatbergart, serpentin (2,3 miljarder år); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinentkanten, Jämtlandsskollorna och relaterade skollor
- 211; Amfibolit, metadiabas inklusive gångkomplex, metagabbro, metamorf ultrabasisk bergart (ediacara); Kaledoniska orogenen; Baltoskandiska kontinent-oceanövergångszonen, Seveskollkomplexet