

Lokal	Trofiindex	Ekologisk kvot	Statusklassning	Korrigerad bedömning	Påverkan på trofiindex vid inkl. av funna arter utanför transektinventering	Statusklassning vid inkl. av arter funna utanför transektinventering
Aspen, 2010	7,04	0,83	Måttlig		(+)	Måttlig
Björken 2008	8,20	0,99	Hög			
Bårsten 2009	7,46	0,89	God		(-)	Måttlig
Bårsten, 2010	6,89	0,81	Måttlig		(-)	Måttlig
Båven 2009	6,88	0,81	Måttlig		(-)	Måttlig
Dunkern 2008	7,48	0,89	God		(+)	God
Eknaren 2008	7,60	0,91	God		(-)	Måttlig
Gisesjön 2008	8,25	1,00	Hög			
Gisesjön, 2010	8,29	1,00	Hög			
Glottran 2008	7,50	0,89	God			
Hallsjön 2008	5,17	0,57	Otillfredsställande, dålig			
Hålvetten, 2010	6,89	0,81	Måttlig		(-)	Måttlig
Likstammen 2009	7,28	0,86	Måttlig	God	(-)	Måttlig
Lockvattnet, 2010	7,49	0,89	God			
Misteln 2008	6,94	0,82	Måttlig		(-)	Måttlig
Näsnaren, Kolmården 2009	7,06	0,83	Måttlig	God		
Näsnaren, Katrineholm 2010	5,33	0,60	Måttlig			
Runnviken 2008	6,27	0,72	Måttlig		(-)	Måttlig
Södra Kärrlången 2008	6,25	0,72	Måttlig		(-)	Måttlig
Täljaren 2008	6,97	0,82	Måttlig		(-)	Måttlig
Virlången 2008	7,77	0,93	God	Hög		
Yngaren 2008	7,39	0,88	Måttlig		(-)	Måttlig
Östra Magsjön 2008	7,85	0,94	God	Hög	(-)	God
Östra Magsjön, 2010	8,08	0,97	God	Hög	(-)	God
Övre Marviken, 2010	8,07	0,97	God	Hög	(-)	God

När den ekologiska kvoten låg nära (<0.05 enheter) en annan klassgräns användes artfynd enligt tabell 2a NFS 2008:1 för slutgiltig statusklassning. De klassningar som då förändrades visas i kolumnen Korrigerad bedömning.