

Nr	Objekt	Kommun	x- koord.	y- koord.	Bransch-kod	Risk-klass	Underlag riskklass	Tillsyns-ansvar	Ansvarig finns?	Primär förorening	Sekundär förorening	Mängd förorening	Lokalisering	Spridningsrisk	Status	Kommentar
1	Enköpingsvätten	Enköping	6614688	1572119	430		1 MIFO 2	Kommun	Nej	X-CH		100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Huvudstudie	F.d.kemtvätt som orskakat PCE-förorening. Huvudstudie pågår finansierad med statliga medel. Fördjudad riskbedömning samt åtgärdsutredning har redovisats. Kompletteringar av fördjudade undersökningar kommer att ske under 2011-2012. Temporär åtgärd pågår i form av hydraulisk styrning. Enköpings kommun är huvudman.
2	Gröngarnsdeponin	Enköping	6611378	1570858	425, 450		1 MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH	Hg	100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Deponi inom vattenskyddsområde. Förstudie pågår. Kompletterande undersökning av spridningsförsättningar i Enköpingsåsen kommer att utföras 2011-2012.
3	Tärnsjö Ånggarveri	Heby	6672926	1563170	380		1 MIFO 2	Lst	Delvis	Cr		100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	F.d. kromgarveri som orsakat förorening i Tärnsjöns botten sediment. Förstudie pågår finansierad med statliga bidragsmedel.
4	Medoradeponin	Älvkarleby	6725762	1586441	425, 450		1 MIFO 2	Lst	Ja	Hg	Dioxin	100-tals kg	Natur	Mkt stor	Huvudstudie	Industrideponi tillhörande Skutskärs bruk. Även hushållsavfall. Fördjudade undersökningar pågår av ansvarigt bolag.
5	Skutskärs bruk	Älvkarleby	6726317	1586946	120, 130, 480, 510, 1000		1 MIFO 2	Lst	Ja	Hg	Dioxin	Några ton	Ytvatten	Mkt stor	Genomföra	Pågående pappersmassaindustri samt flertal nedlagda verksamheter bland annat klorkalkfabrik och svavelsyretillverkning. Muddringen av hambassängen är klar. Sluttäckning av de deponerade muddermassorna i Östra viken pågår. Hela projektet ska vara avslutat 2013. Undersökningar/utredningar av föroreningar i mark och grundvatten pågår på industriområdet.
6	Dannemora gruvområde	Östhammar	6677940	1613850	110		1 MIFO 1	Lst	Delvis	As		10-tals ton	Grundvatten	Stor	Förstudie	Järn- och sulfidmalmsgruva med metallföroreningar (bland annat arsenik). Undersökningar av mark, grundvatten, ytvatten, sediment samt biologiska undersökningar har utförts inom ramen för tillståndsansökan för gruvbrytning. Förstudie av delområde (Svavelgruvan) klar - riskklass 1. Provtagningsplan inför förstudie är framtagen.
7	Länna holms bruk	Uppsala	6641350	1620890	160, 480		1 MIFO 2	Lst	Delvis	As	Dioxin	100-tals kg	Ytvatten	Stor	Huvudstudie	F.d järnbruk och sågverk med dopning. Ett delat objekt map förorenings situation och ansvar. Ett ansvarigt bolag har tagit fram en huvudstudie för det område som förorenats av dopningsverksamhet. Komplettering av fördjudade undersökningar av järnbruksområdet pågår med Uppsala kommun som huvudman. En sanering av förorenat betonggolv har skett under 2011.
8	Österbyverken	Östhammar	6678038	1615954	160, 710, 400		1 MIFO 2	Lst	Delvis	Hg	Cr	10-tals ton	Ytvatten	Mkt stor	Huvudstudie	F.d. stålverk med metallföroreningar inkl. kvicksilver. Komplettering av huvudstudie pågår finansierad av ansvariga bolag. Sanering av avloppsbrunn vid laboratoriet har skett finansierad av ett bolag. Undersökning av deponerade muddermassor har utförts av kommunen. Ett bolag har förelagts att utföra undersökningar av förorenade sediment i Filmsjön och Sundbroån. Bolaget har överklagat till MD och fått avslag.
9	Erasteel Kloster (markföroreningar inom industriområdet samt industrideponier)	Tierp	6697054	1579201	160		1 MIFO 1	Lst	Ja	Cr		10-tals ton	Ytvatten	Mkt stor	Genomföra	Bolaget har tagit fram en plan för det fortsatta arbetet med undersökningar inom nuvarande verksamhetsområde samt för industrideponin. Under 2010 genomfördes undersökningar av de delar av industrideponin som inte har efterbehandlats samt det äldre venturislamm som finns inom deponiområdet. Sluttäckning återstår för deponin för farligt avfall. Under 2011 har en fas 2 undersökning av delområdet Holmen och Jörsön genomförts. Resultat väntas under hösten 2011. Länsstyrelsen arbetar parallellt med att ta fram en ansvarsutredning för de områden där verksamhet tidigare bedrivits men som inte ingår i dagens industriområde.
10	Degens Kemiska Tvätt m.fl. (Adilsgatan)	Uppsala	6640221	1602181	430		1 MIFO 2	Kommun	Nej	X-CH		Några ton	Grundvatten	Stor	Förstudie	F.d.kemtvätt som orskakat PCE-förorening. MIFO fas 2 undersökning är i slutfas. Utredning av ansvarsfrågan pågår av Uppsala kommun. Bidragsmedel för förstudie har beviljats.
	Bahco Tools AB	Enköping	6613786	1573435	830		1 MIFO 2	Lst	Ja	X-CH	Pb	100-tals kg	Bostad -saml	Stor	Huvudstudie	Verkstadsindustri som orsakat föroreningar av klorerade lösningsmedel och metaller. Verksamheten lades ned under 2007. Fastigheten har sålts och planeras för bostadsändamål. Komplettering av fördjudade undersökningar pågår.
	AB Webra industri	Enköping	6613956	1573524	830, 720		1 MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH		100-tals kg	Lätt industri	Mkt stor	Förstudie	Viss provtagnings har skett i samband med provtagnings på Bahco Tools. Webra har inkommit med resultat från de undersökningar motsvarande MIFO fas 2 som gjorts under sommaren. Revidering av riskklassen pågår.
	Hamnstationen	Enköping	6613417	1571446	525, 710, 480, 460		1 MIFO 2	Kommun	Delvis	X-CH	Oljeprod.	100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Förstudie planeras att genomföras under 2011-2012. Enköpings kommun är huvudman.
	Fannadeponin	Enköping	6614352	1572828	425, 450		1 MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Provtagnings av deponin kommer att samordnas med det statliga projektet att kartlägga grundvattenströmningarna i Enköpingsåsen.

Akersbergsdeponin	Enköping	6613710	1574393	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Park	Mkt stor	Förstudie	Förstudie har utförts. 2009 har ett kontrollprogram testats, vilket utvidgats ytterligare 2010. Efter utvärdering av resultaten från 2010 kommer både provtagningsrör att sättas i deponin och geofysikaliska undersökningar att ske.
S1-deponin, Vårfrukyrka-Åkerby	Enköping	6616589	1573193	425, 450		1	MIFO 1	General-läkaren	Ja			100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Initiering	Försvaret har gjort undersökningar 2008, vilka kommunen inte bedömer vara tillräckliga.
Flotstippen	Enköping	6636868	1563012	425, 451		1	MIFO 1	Kommun	Ja	Pb		100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Initiering	Vid undersökningar av utbredning och grundvattenföroreningar påträffades i maj 2011 en tunn delvis fylld med oljeföroreningar. Tunnan och förorenad jord under tunnan sanerades bort. Fortsatta kartläggningar och provtagningar kommer att ske hösten 2011 och under 2012.
Skiftnyckelsfabriken	Enköping		1572689	830		1	MIFO 2	Kommun	Nej	Pb		10-tals kg	Grundvatten	Stor	Förstudie	Naturvårdsverket har beviljat bidrag för en förstudie. Behov av kompletterande MIFO fas 2 finns innan förstudie påbörjas. Görs prel. 2012.
Philipsons i Enköping	Enköping	6613234		720, 315		1	MIFO 2	Kommun	Nej	X-CH	PAH	10-tals kg	Grundvatten	Stor	Förstudie	Naturvårdsverket har beviljat bidrag för en förstudie. Innan undersökningarna kan påbörjas måste en ansvarsutredning tas fram av tillsynsmyndigheten.
Hanssons mekaniska verkstad (Korsängen)	Enköping	6614151	1572689	530, 830		1	MIFO 2	Kommun	Nej	Pb	Cd	10-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Förstudie planeras att genomföras under 2011-2012. Enköpings kommun är huvudman.
Norema	Enköping	6613772	1571350			1	MIFO 2	Kommun	Nej			10-tals kg	Grundvatten	Stor	Förstudie	Förstudie planeras att genomföras under 2011-2012. Enköpings kommun är huvudman.
ABB Ventilation Products AB	Enköping	6614853	1573741	830, 310		1	MIFO 1	Lst	Ja	X-CH	Oljeprod.	100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Lst har uppklassat i fas 1 pga stor användning av trikloretalen. En ansvarsutredning är under framtagande.
PH Tamm Laboratorier AB	Enköping	6636285	1562270	170, 540		1	MIFO 1	Lst	Ja	X-CH	Cd	10-tals kg	Bostad -saml	Stor	Initiering	Ansvarsutredning kommer att tas fram under 2011-2012.
NICRO	Enköping	6614753	1569540	830, 530		1	MIFO 1	Lst	Ja	X-CH		100-tals kg	Grundvatten	Stor	Initiering	Ansvarsutredning kommer att tas fram 2011.
Deponi Gammelbo, Morgongåva	Heby	6648622	1563770	425, 450		1	MIFO 1	Lst	Ja	Zn	Pb	Några ton	Bostad-gles	Mkt stor	Initiering	En ansvarsutredning har tagits fram under våren 2011 och dialog med ansvarigt bolag har inletts.
Molnebo bruk	Heby			160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	Cd	Pb	100-tals kg	Bostad-gles	Stor	Förstudie	Järnbruk som orsakat främst metallföroreningar i en kvarlämnad malmbög. Ansökan om bidrag för förstudie görs i samband med regionala programmet för 2012.
Skörbydeponin	Häbo	6607529	1595531	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja	Dioxin	As	100-tals kg	Bostad-gles	Mkt stor	Förstudie	Under 2011 har kontrollprogrammet reviderats i två omgångar och nya provpunkter ska läggas till. En riskbedömning och förslag till åtgärder kommer att tas fram under slutet av 2011.
Dragnetdeponin	Häbo	6606576	1598861	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Översiktliga undersökningar av delar av deponin har skett under 2007 i samband med naturvårdsprogram för vattensalamander. Ansvarsutredning pågår.
Kalmarsandsdeponin	Häbo	6605119	1598645	425, 453		1	MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Bostad -saml	Mkt stor	Förstudie	En översiktlig miljöteknisk undersökning utförts under 2011. En uppföljande grundvattenprovtagning ska göras antingen under 2011 eller 2012. Efter den uppföljande provtagningen kommer det att göras en sammanvägd bedömning av föroreningsituationen.
Melvolds Karosseri, Engvalls Industrier	Knivsta	6625169	1611916	830, 720		1	MIFO 2	Kommun		Cd	Cu		Bostad -saml		Förstudie	MIFO fas 2 undersökning är klar. Skola i en fd verkstadslokal, angränsar till bostäder. Förhöjda halter av flera metaller samt PAH har uppmätts.
Elinge såg AB	Tierp	6700975	1607775	510		1	MIFO 2	Lst	Ja	As	Dioxin	10-tals kg	Lätt industri	Mkt stor	Förstudie	Undersökningar motsvarande förstudie i sediment avslutad. Ansvarigt bolag har förelagts att göra undersökningar. Undersökningar motsvarande en förstudie på sågområdet genomfördes 2010 och kompletterades bl.a. genom betongprovtagning i den tidigare impregneringsbyggnaden våren 2011.
Vendaco Produktion AB	Tierp	6680510	1605120	530		1	MIFO 1	Kommun	Delvis	Cr		100-tals kg	Ytvatten	Mkt stor	Förstudie	En ansvarsutredning har tagits fram under 2010.
Savalco	Tierp	6670740	1598150	830		1	MIFO 1	Kommun	Ja	Oljeprod.		100-tals kg	Lätt industri	Stor	Förstudie	Resultat från en översiktlig undersökning har redovisats och en revidering av riskklassen kommer att göras.
Månkarbodeponin	Tierp	6680230	1592170	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja	Pb	Cd	100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Provtagning pågår för närvarande i syfte att utreda deponimassornas innehåll och för att kunna uppdatera riskklassning samt avgöra om efterbehandling är motiverat eller inte.
Tierpsdeponin	Tierp	6692900	1595090	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja	As	Hg	100-tals kg	Bostad -saml	Mkt stor	Förstudie	Provtagning pågår för närvarande i syfte att utreda deponimassornas innehåll och för att kunna uppdatera riskklassning samt avgöra om efterbehandling är motiverat eller inte.
Librotvätten	Tierp	6640097	1600840	430		1	MIFO 2	Kommun	Nej	X-CH		Några ton	Lätt industri	Stor	Förstudie	F.d.kemtvätt som orsakat PCE-förorening. MIFO fas 2 undersökning är i slutfas. Ansvarsutredning genomförs av Miljökontoret.
Lövsta bruk	Tierp	6700251	1614505	160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	As	PAH	10-tals kg	Park	Mkt stor	Förstudie	Kompletterande MIFO fas 2 undersökning är i slutfas.
Strömsbergs bruk (Strömsbergsverken)	Tierp	6699611	1597998	160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	As	PAH	100-tals kg	Grundvatten	Stor	Förstudie	Järnbruk som orsakat metall - och PAH-föroreningar. Huvudstudie för kollen i slutfas. Förstudie för övriga området under uppstart med Tierps kommun som huvudman.
Västlands (Vesslands) bruk	Tierp	6705175	1599939	160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	As	PAH	100-tals kg	Odling	Stor	Förstudie	Järnbruk som orsakat metall - och PAH-föroreningar. Förstudie under uppstart med Tierps kommun som huvudman.
Karlit	Tierp	6713603	1600818			1	Uppskattad	Kommun	Ja	Dioxin		Max 1 kg	Ytvatten	Stor	Förstudie	Undersökningar har gjorts inför avslutande av industrideponin. Undersökning av sediment i Karlthomsbukten pågår. MIFO fas 1 inventering av fabriksområdet pågår.
Karlholmsfjärden, Lövestabukten	Tierp	6713343	1602006			1	MIFO 2			Dioxin		Max 1 kg	Ytvatten	Mkt stor	Förstudie	MIFO fas 2 undersökning är klar. Havsmiljöprojektet "Utredning av potentiella källor till dioxiner och furaner i Lövestabukten, Uppsala län" pågår.

Plantskola Strömsbergs bruk	Tierp	6699690	1598088	715, 321		1	MIFO 1	Kommun	Ja				Odling	Mkt stor	Initiering	DDT har påvisats. Vattenskyddsområde. Stor spridningsrisk också till ytvatten. Angränsar direkt till bostäder.
Mandal	Tierp	6695074	1581871			1	MIFO 1	Kommun	Ja	Oljeprod.				Stor	Inventering pågående	Den tidigare satta riskklassen håller för närvarande på att ses över.
Nya Skyttorps såg AB	Uppsala	6663884	1607690	510, 720, 315		1	MIFO 2	Lst	Nej	Cr		10-tals kg	Lätt industri	Måttlig	Förstudie	Sågverk med träimpregnering (CCA-medel). Översiktliga undersökningar MIFO fas 2 1997. Ansvarsutredning med preliminär ansvarsbedömning klar. Arbetet med förstudie initieras tidigast 2012.
AnnaHus Tunastugan AB	Uppsala	6658210	1626110	510		1	MIFO 2	Kommun	Ja	As	Cr	10-tals kg	Grundvatten	Måttlig	Förstudie	Översiktliga undersökningar MIFO fas 2 1997. Inga krav på fördjupade undersökningar har ännu riktats mot företaget.
Skeberga Sågverk AB	Uppsala	6658030	1621373	510		1	MIFO 2	Lst	Nej	As	Cr	10-tals kg	Grundvatten	Måttlig	Huvudstudie	Sågverk med träimpregnering (CCA-medel). Fördjupade undersökningar (huvudstudie) och ansvarsutredning är klar. Ansvarig saknas. Uppsala kommun har åtagit sig huvudmannaskap för åtgärder. Ansökan om bidrag för åtgärder har skickats till Naturvårdsverket. Besked avvaktas.
Faringe Säg & Byggmateriel AB	Uppsala	6650550	1629905	510		1	MIFO 2	Lst	Ja	As	Cd	10-tals kg	Lätt industri	Stor		Ansvarig verksamhetsutövare har vidtagit efterbehandlingsåtgärder. En uppföljande grundvattensprovtagning skedde våren 2011 och kommer att upprepas under hösten 2011.
ABA-bolagen (Vattholma bruk)	Uppsala	6656980	1607341	530		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH	Cr	100-tals kg	Ytvatten	Mkt stor	Förstudie	En översiktlig miljöteknisk undersökning omfattande mark, grundvatten och ytvatten har genomförts. Förnyad ansvarsbedömning pågår. För delar av objektet bedöms ansvarig verksamhetsutövare saknas. Ansökan om bidrag för kompl. MIFO fas 2 görs i samband med regionala programmet för 2012.
Nymansbolagen	Uppsala	6639605	1603042	530		1	MIFO 1	Kommun	Nej	X-CH	Oljeprod.		Grundvatten	Stor	Förstudie	Översiktlig undersökning MIFO fas 2 har utförts. Indikationer på förorening av bl. a. klorerade alifater finns. Kompletterande MIFO fas 2 görs under 2012 under förutsättning avtt bidrags medel beviljas.
Albinssons verkstad AB	Uppsala	6638845	1603965	530		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH	Pb	100-tals kg	Lätt industri	Mkt stor	Initiering	Krav på undersökningar motsvarande MIFO fas 2 ställs i samband med att verksamheten tillståndsprövas. Provtagningsplan är framtagen och den miljötekniska undersökningen genomförs under hösten 2011.
Ekeby bruk	Uppsala	6637889	1601019	1100		1	MIFO 1	Lst	Delvis	Pb	As	10-100 ton	Bostad -saml	Måttliga	Initiering	Ansvarsutredning har tagits fram och dialog har inletts med de solidariskt ansvariga bolagen.
Tvättö AB/Aros Graeske & Son AB	Uppsala	6641244	1603163	430		2	MIFO 1	Kommun		X-CH			Bostad -saml	Måttlig	Initiering	Klorerade lösningsmedel har konstaterats i närområdet. Mätningar av förekomst av klorerade lösningsmedel inomhus har genomförts. Miljökontoret kommer fortsätta tillsynen med krav på ytterligare undersökningar av mark och grundvatten. Objektet riskklassades ursprungligen till riskklass 2 objektet prioriteras dock som ett riskklass 1 objekt.
Uppsala Kemtvätt m.fl. (Geijersgatan 14B)	Uppsala	6639646	1601789	430		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH		100-tals kg	Grundvatten	Stor	Initiering	Prel. ansvarsbedömning klar
Aros Färgeri & Kemiska Tvättanstalt (Adilsög.)	Uppsala	6640292	1602213	430		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH		100-tals kg	Grundvatten	Stor	Initiering	Ansvarsbedömning genomförs av Miljökontoret.
Snabbtvätt AB (S:t Olofsgatan)	Uppsala	6639315	1602518	430		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH		100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Initiering	Miljöteknisk markundersökning delvis genomförd.
Vällnora bruk	Uppsala	6651362	1641683	160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	As	PAH	100-tals kg	Grundvatten	Stor	Förstudie	Järnbruk som orsakat metall - och PAH-föroreningar. Förstudie kommer att ske under 2012 med Uppsala kommun som huvudman.
Bennebols bruk	Uppsala	6651494	1643054	160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	As		100-tals kg	Bostad -saml	Mkt stor	Förstudie	Järnbruk som orsakat metallföroreningar i hela bruksområdet. Ansökan om bidrag för förstudie görs i samband med regionala programmet för 2012.
Tullgarns gjuteri o mek verkst/Hallsjö Brädgård	Uppsala	6638069	1603394	510, 480, 830, 400, 920		1	MIFO 2	Kommun	Delvis	As	Pb	10-tals kg	Ytvatten	Stor	Initiering	Översiktliga miljötekniska markundersökningar genomförda i samband med detaljplanearbete inför exploatering av bostäder.
Stål & Maskin	Uppsala	6638096	1603504	830, 160, 705, 400		1	MIFO 1	Lst		Pb	Oljeprod.	10-tals kg	Ytvatten	Stor	Initiering	Industriell verksamhet pågår idag på fastigheten. Omvandlingsområde till bostäder och dyl. enl. ÖP. Del av området DP som bostäder. Tidigare undersökningar på del av området.
Osmund Fabriks AB	Uppsala	6638015	1603611	830, 530		1	MIFO 1	Lst	Ja		As	100-tals kg	Ytvatten	Stor	Initiering	Industriell verksamhet pågår idag på fastigheten. DP för bostäder. Tidigare undersökningar finns.
Vägarverkets vägstation, maskindepå	Uppsala	6637542	1597745	840		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH			Grundvatten	Stor	Initiering	Vägarverket har riskklassat enligt MIFO fas 1
Henrik Gahns AB	Uppsala	6638729	1603054	820, 320, 540		1	MIFO 2	Kommun		PAH	DDT/DDD/DDE		Bostad -saml	Stor	Förstudie	Naturvårdsverket har beviljat bidrag för en förstudie. Innan undersökningarna kan påbörjas måste en ansvarsutredning tas fram av tillsynsmyndigheten.
Kv. Lindormen, Svartbäcksg 24/Linnég 2	Uppsala	6639402	1602401	520, 430, 530, 400, 720		1	MIFO 1	Kommun	Nej	X-CH	Cr	100-tals kg	Bostad -saml	Stor	Initiering	Dioxin, arsenik,

Älvkarleö bruk	Älvkarleby	6714888	1588449	160, 900, 480		1	MIFO 1	Kommun	Ja	Cr	Cd	10-tals kg	Ytvatten	Mkt stor	Förstudie	Preliminär ansvarsbedömning klar. Arbeta med detaljplan för området har påbörjats. Undersökningar av föroreningar ska ingå i det arbetet.
Marine Aluminiumtechnic	Östhammar	6693910	1646602	830		1	MIFO 1	Kommun	Ja	X-CH	Pb	100-tals kg	Ytvatten	Stor	Initiering	Kommunen ska driva ärendet tillsynsvägen.
Edsdeponin	Östhammar	6685584	16411810	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Bostad -saml	Stor	Förstudie	Komplettering av MIFO fas 2 undersökning pågår.
Cirkusplatsens deponi	Östhammar	6685496	1642313	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Park	Mkt stor	Förstudie	Komplettering av MIFO fas 2 undersökning pågår.
Sunnanö-deponin	Östhammar	6692793	1646251	425, 450		1	MIFO 1	Kommun	Ja			100-tals kg	Grundvatten	Mkt stor	Förstudie	Komplettering av MIFO fas 2 undersökning pågår.
Österby bruk	Östhammar			160		1	MIFO 2	Kommun	Nej	PAH	Co	100-tals kg	Park	Stor	Förstudie	Järnbruk som orsakat PAH- och metallföroreningar främst i vallonsmedja. Ansökan om bidrag för förstudie görs i samband med regionala programmet för 2012.
Ranhälls gruvor	Östhammar	6666258	1618510	110		1	MIFO 1	Lst	Ja	As	Cu	10-tals ton	Bostad-gles	Stor	Initiering	Järnmalmgruva med sandmagasin där ett prov visar på höga halter av bl a As, Cu och Cd
Östhammarsågen	Östhammar	6684686	1642961	480, 526, 705		1	MIFO 1	Kommun	Nej	Dioxin			Bostad -saml	Stor	Initiering	Länsstyrelsen har sökt bidagsmedel för att gå vidare med en MIFO fas 2 undersökning.
Eds Plantskola	Östhammar	6685622	1640387	715		1	MIFO 1	Kommun	Ja	DDT			Odling	Mkt stor	Initiering	Primär förorening är DDT
OBS! Bedömningen av ansvar är gjord utifrån den fas objektet befinner sig i. Med andra ord kan det i vissa fall bli delvis ansvar i åtgärdsfas där det i i förstudie/huvudstudie är 100% skäligen att utföra undersökningar.																