LÄNSSTYRELSEN · UPPSALA LÄN

Meddelanden från planeringsavdelningen

Inventering av VÅTMARKER I UPPSALA LÄN

2. Katalog över samtliga objekt

År 1986 Nr 1 PLANERINGSAVDELNINGEN ISSN 0280-0942

(1) Objektets identitetsnummer. "12I" motsvarar topografiskt storblad, "8F" motsvarar det ekonomiska kartbladet och "02" är ett löpnummer inom det ekonomiska kartbladet.

(2) Storområde med kod. Då detta är angivet är objektet hydrologiskt kopplat till andra objekt, vilka erhållit samma "kopplingskod". Storområden redovisas i kapitel 9 c.

(3) Året då de flygbilder som använts vid flygbildstolkningen är tagna, eller då uppgifter insamlats från planeringsunderlag och enkät.

(4) I de fall objektet är fältinventerat anges här inventeringsår.

(5) Objektets naturvärdeklass från 1 till 4 där klass 1 innebär mycket högt naturvärde, och klass 4 lågt naturvärde, (se kap 5).

(6) Objektets namn och relativa läge.

(7) Län och kommun där största delen av objektet är belägen.

(8) Objektets geografiska läge angivet i kartkod:

12I NV = det topografiska kartbladet
8F = det ekonomiska kartbladet
22 39 = den hundrameters-ruta inom vilken objektets centrala del är belägen. Från det ekonomiska kartbladets södra kant mäts (i detta fall) 2 200 m i nordlig riktning (x-koordinaten). Därefter mäts 3 900 m i väst-östlig riktning (y-koordinaten).

(9) Objekttyp - objektets våtmarkstyp, (se kap 4).

(10) Objektets areal i hektar, samt arealen våtmark inom objektet. (Objektarea minus areal fast mark och öppet vatten ger våtmarksarea).

(11) Ingrepp inom objektet. Förekommer fler än tre ingreppstyper anges här endast de tre starkaste. Graden av hydrologisk påverkan och störning anges. Se förtydligande nästa sida.

(12) Planeringsstatus anger om objektet ingår i någon typ av planeringsunderlag (naturvårdsplan e d).

(13) Skyddsstatus anger om objektet har skyddsförordnande enligt naturvårdslagen.

(14) Objektets omedelbara omgivning beskrivs i procentintervall av objektets omkrets.

(15) Objektet beskrivs mer ingående i delområden, delobjekt 1-9. Finns bara ett delobjekt innebär detta att objektet är enhetligt och att något behov av ytterligare indelning inte finns.

(16) Delobjektets våtmarkstyp. Här finns möjlighet att noggrannare specificera våtmarkstypen, varför objekt med endast ett delobjekt (se ovan) kan ha olika typbeteckningar, på objekts- resp delobjektsnivå (se kap 4).

(17) Delobjektets skattade area och procentandelen öppet vatten.

(18) Delobjektets trädskikt anges som krontäckning i procentintervall av delobjektets yta.

(19) Förekommande ingrepp i delobjektet beskrivs med ingreppstyp och dess grad av påverkan.

(20) Här anges i förekommande fall hydrologiska och morfologiska företeelser inom delobjektet.

(21) Övrig information om delobjektet. Denna kan vara beskrivande eller ange speciella värden.

Förtydligande till ingrepp i objektet.

Svag hydrologisk påverkan innebär att större delen av objektet är svagt hydrologiskt påverkat.

Tydlig hydrologisk påverkan innebär att större delen av objektet är starkt hydrologiskt påverkat.

Lokal hydrologisk påverkan innebär att mindre delar av objektet är mer eller mindre hydrologiskt påverkade.

Delvis stark hydrologisk påverkan innebär att mindre delar av objektet är starkt hydrologiskt påverkade (förstörda).

Stark generell hydrologisk påverkan innebär att hela objektet är starkt hydrologiskt påverkat (förstört).

Svag störning innebär att större delen av objektet är svagt stört.

Lokal störning innebär att mindre delar av objektet är mer eller mindre störda.

Stark störning innebär att större delen av objektet är kraftigt stört.

HÅBO
KOMMUN

antal klass 1 objekt:	1
antal klass 2 objekt:	2
antal klass 3 objekt:	7
antal klass 4 objekt:	-
summa antal objekt:	10

våtmarksarea i % av kommunarean: 1 %

11H - 2I - 01		BÄCKRAVINER S ÖVERGRANS KYRKA 13 KM O GRILLBY
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 2I 3I 45
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	meandrande vattendrag

11H - 2I - 02		STRANDÄNG 400 M V SEGERSTA 5 KM VNV ÖVERGRANS KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 2I 48 01
	TYP	strand vid sjö
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 11 - 25% öppet vatten
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner

11H - 2J - 01		STRANDÄNG UTMED VÄSTRA RYSSVIKEN 500 M O ÖVERGRAN KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H SO 2J 37 02
	TYP	strand vid sjö
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning, väg, bryggor
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		väl utbildade vegetationzoner

11H - 2J - 02		STRANDÄNG VID SKINNARVIKEN 2 KM O ÖVERGRANS KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 2J 36 17
	TYP	strand vid sjö
	AREA	17 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	kanalisering, bryggor
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (stark lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner
		området är beteshävdat

11H - 3I - 01		STRANDOMRÅDE KRING BÅLSUNDAVIKEN UPP MOT NYBYLUND 5 KM OSO HJÄLSTA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Håbo kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H SO 3I 24 35
	TYP	strand vid sjö
	AREA	47 ha (varav våtmark 47 ha)
	INGREPP	kanalisering, muddring, bebyggelse
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% åkermark
		1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	35 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
		bebyggelse (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	inom området finns en offentlig badplats
DELOBJEKT 2	TYP	strandäng
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)

11H - 3J - 01		SMÅKÄRR NO TORPET TORGET 2 KM SO HÄGGEBY KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 3J 00 47
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

11H - 3J - 03		ÖVERSILNINGSKÄRR 500 M SSO TORPET HAGELVIKEN 2 KM NNO ÖVERGRAN
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 3J 00 09
KLASS 3	TYP	soligent kärr
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	INGREPP	kraftledning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	soligent kärr
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (stark generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	källa
	ÖVRIGT	botaniska värden
		kalktuffbildning

11H - 3J - 04		STRÄNDER RUNT BISKOPS-ARNÖ 6 KM OSO HJÄLSTA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 3J 2 0
KLASS 1	TYP	strand vid sjö
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	väg, ansl. bebyggelse
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		fysisk riksplanering
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark
		11 - 25% ädellövskog 1 - 10% tätort

DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11H - 3J - 05		STRANDOMRÅDE LÄNGS SKADEVIVIKEN 8 KM OSO HJÄLSTA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 3J 39 17
	TYP	strand vid sjö
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% ädellövskog
		1 - 10% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11H - 3J - 06		STORA OCH LILLA GRÄSKÄRRET 2 KM NNO HÄGGEBY KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Håbo kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 3J 37 36
KLASS 3	TYP	myrkomplex
	AREA	39 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området av betydelse för högre vilt
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

--EOI/TOP--
?? stop
ABORTED

ÄLVKARLEBY
KOMMUN

antal klass 1 objekt: 3
antal klass 2 objekt: 12
antal klass 3 objekt: 14
antal klass 4 objekt: 6
summa antal objekt: 35

våtmarksarea i % av kommunarean: 9 %

13H - 1H - 01		VÅTMARKER PÅ NORRA STORÖN 3 KM SO STORA FÄRNÄSET 3 KM V MÄRMA
STORÖMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 1H 36 10
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	63 ha (varav våtmark 56 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 3	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	33 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 1H - 03		GAMMELMYRARNA PÅ SYDÖSTRA STORÖN 2 KM NV MEHEDEBY
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 1H 17 17
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	vattenreglering, vinterväg (skoter, skogsmaskin
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 1H - 04		ÖVERDÄMDA MARKER PÅ NORDÖSTRA STORÖN MITTEMOT GRANÖN
STORÖMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 1H 25 18
KLASS 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	11 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	vattenreglering, väg
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	10 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 1H - 06		ÖVERDÄMDA ÖAR I MARMAFJÄRDEN OCH KÄLLFJÄRDEN
STORÖMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 1H 47 23
KLASS 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	275 ha (varav våtmark 270 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% öppet vatten

13H - 2G - 01		TÅNGSÅMURARNA 5 KM V MARMA
STORÖMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 2G 01 41
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	132 ha (varav våtmark 122 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	1 - 10% öppet vatten 26 - 50% skog
		11 - 25% våtmark 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	64 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

DELOBJEKT 2	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	58 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 2G - 02		STORA FÄRNÄSET 5 KM VNV MARMA
STORÖMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 2G 12 45
KLASS 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	119 ha (varav våtmark 85 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% våtmark 11 - 25% öppet vatten
		1 - 10% skog

13H - 2G - 03		VÅTMARKER KRING TÅNGSÅN OCH LERÅN SAMT VÄSTERMURARNA 6 KM VNV MARMA
STORÖMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 2G 24 37
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	280 ha (varav våtmark 253 ha)
	INGREPP	vattenreglering, väg, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% öppet vatten
		1 - 10% våtmark 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	114 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	77 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	39 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	23 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

13H - 2H - 01		VÅTMARKER VID NORRA STORFJÄRDEN 3 KM SV ÄLVKARLEö
STOROMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 2H 33 07
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	106 ha (varav våtmark 95 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	52 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 2H - 02		ÖVERDÄMDA MARKER I STORFJÄRDEN
STOROMRÅDE ZL		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 2H 11 28
KLASS 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	401 ha (varav våtmark 372 ha)
	INGREPP	vattenreglering, muddring
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% skog
		1 - 10% åkermark 1 - 10% tätort

13H - 3H - 01		DJUPSJÖN MED OMGIVANDE MYR 4 KM V ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 3H 37 16
	TYP	myrkomplex
	AREA	21 ha (varav våtmark 15 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	tjärn
	AREA	6 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn

DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13H - 3I - 03		BRÄNNMOSSEN 2 KM O ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 3I 28 22
	TYP	myrkomplex
	AREA	34 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. diken, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	delvis orörd lagg
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

13H - 4H - 01		STORMAREN 500 M V SKUTSKÄR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO 4H 32 22
	TYP	topogent kärr
	AREA	36 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	dikning, väg, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	36 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		kraftledning (stark lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)

13H - 4H - 02		STENSÅNGERSJÖN 3 KM V SKUTSKÄR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 4H 26 03
	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	stora gölar, fastmattor

13H - 4I - 01		MÅLSJÖN 6 KM O SKUTSKÄR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO 4I 49 39
	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
		11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

13H - 4I - 02		GALLERÅSSJÖN 5 KM O SKUTSKÄR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 4I 21 27
	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

13H - 4I - 03		MYR VID BOSJÖN 4 KM O SKUTSKÄR
STOROMRÅDE ZO		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 4I 41 19
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	ansl. diken
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% våtmark 26 - 50% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

13H - 4I - 04		BOSJÖN 4 KM O SKUTSKÄR
STOROMRÅDE ZO		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 4I 37 21
KLASS 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% våtmark 11 - 25% skog
		51 - 75% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	41 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

13H - 4I - 05		KOMOSSEN 5 KM O SKUTSKÄR
STOROMRÅDE ZO		Uppsala län, Älvkarleby kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 4I 35 28
FÄLTINV. 1984	TYP	topogent kärr
KLASS 1	AREA	60 ha (varav våtmark 49 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

13H - 4I - 06		BÖLSJÖN MED OMGIVANDE MYR 3 KM NO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 1	KARTKOD	13H SO 4I 05 26
	TYP	myrkomplex
	AREA	47 ha (varav våtmark 45 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	limnologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	soligent kärr
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden

DELOBJEKT 5	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden

13H - 4J - 01		MARARNA 2 KM NO GÅRDSKÄR 10 KM NO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 4J 33 37
	TYP	topogent kärr
	AREA	52 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	avverkning, ansl. avverkning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	48 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, stort antal gölar
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
		lokal för blodigel

13H - 4J - 02		BUSSFJÄRD 3 KM NNO GÅRDSKÄR 10 KM NO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 1	KARTKOD	13H SO 4J 47 33
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	48 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 11 - 25% hygge
		26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	31 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13H - 4J - 03		SKOGSKÄRR 500 M S DRAGMOSSEN 10 KM O SKUTSKÄR STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 4J 49 18
	TYP	topogent kärr
	AREA	35 ha (varav våtmark 15 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, dråg
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13H - 4J - 04		SKOGSKÄRR 2 KM NV GÅRDSKÄR 8 KM O SKUTSKÄR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 4J 48 11
	TYP	topogent kärr
	AREA	46 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	väg
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)

13H - 4J - 05		STRANDÄNGAR S SKEPPSHOLM 8 KM ONO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 4J 07 29
	TYP	Strand vid hav
	AREA	26 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	kanalisering, bryggor, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 11 - 25% hygge
		11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	23 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)

13H - 4J - 06		STRANDÄNGAR O SKEPPSHOLM 9 KM ONO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 4J 13 39
	TYP	Strand vid hav
	AREA	23 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. bebyggelse, muddring
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% skog
		1 - 10% åkermark 1 - 10% hygge
		1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	19 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. bebyggelse (svag lokal påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)

13H - 4J - 07		MARÖRSPUSSARNA OCH ÖVRIGA KÄRR 2 KM O GÅRDSKÄR
ENKÄT 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 4J 24 45
	TYP	topogent kärr
	AREA	36 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, göl
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13H - 5I - 01		MYR 2 KM V DRAGMOSSEN 7 KM O SKUTSKÄR STATION
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H NO 5I 04 47
	TYP	myrkomplex
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13H - 5I - 02		SÖR-KLYXEN I BILLUDDENS NATURRESERVAT 5 KM O SKUTSKÄRS TRÄMASSEFABRIK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H NO 5I 15 16
	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hed
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	limnologiska värden

13H - 5I - 03		NORD-KLYXEN I BILLUDDENS NATURRESERVAT 4 KM ONO SKUTSKÄRS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H NO 5I 18 19
	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav våtmark 1 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	limnologiska värden

13H - 5J - 01		DRAGMOSSEN 2 KM SV TANGSAND 10 KM O SKUTSKÄR STATION
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H NO 5J 07 20
	TYP	topogent kärr
	AREA	32 ha (varav våtmark 23 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, dråg
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

13H - 5J - 02		STRANDÄNGAR PÅ SÖDRA LÅNGSANDSÖRARNA 8 KM VNV SKUTSKÄR STATION
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H NO 5J 26 04
	TYP	Strand vid hav
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 51 - 75% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	11 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13H - 5J - 03		STRANDOMRÅDE PÅ NORRA SIDAN AV LÅNGSANDSÖRARNA 8 KM ONO SKUTSKÄRS SKOL
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H NO 5J 28 03
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	4 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, stora gölar

13H - 5J - 04		SMÅMYRAR VID TISTELHARSUDDEN 2 KM ONO DRAGMOSSEN
ENKÄT 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H NO 5J 14 40
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 1 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	2 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, stora gölar
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 4A - 01		MYR PÅ NORRA DELEN AV SJÄLGRUND 12 KM N KARLHOLMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 4A 47 10
	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	3 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, göl
	ÖVRIGT	botaniska värden

13I - 4A - 02		STRANDOMRÅDE V SJÄLGRUND 11 KM N KARLHOLM
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Älvkarleby kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4A 43 03
	TYP	Strand vid hav
	AREA	52 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	väg, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 26 - 50% öppet vatten 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	42 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

TIERPS
KOMMUN

antal klass 1 objekt:	30
antal klass 2 objekt:	48
antal klass 3 objekt:	87
antal klass 4 objekt:	79
summa antal objekt:	244

våtmarksarea i % av kommunarean: 9 %

12H - 3J - 02		FD BURUNGSJÖN 2 KM NO TORKELSBO 10 KM NNV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H 50 3J 22 45
	TYP	topogent kärr
	AREA	80 ha (varav våtmark 80 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	27 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	43 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12H - 4H - 01		STRANDER RUNT TÄMNAREN 13 KM O ÖSTRVÄLA
STOROMRÅDE PF		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	12H 50 4H 38 41
KLASS 2	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	377 ha (varav våtmark 366 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	fysisk riksplanering
		naturvårdsplan
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	1 - 10% skog 26 - 50% åkermark
		1 - 10% tätort 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	304 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		botaniska värden
		området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	57 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	strandäng
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12H - 4I - 02		FD VÄTMARK O TÄMNAREN 17 KM NNV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H 50 4I 40 07
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	296 ha (varav våtmark 294 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog

12H - 5H - 01		MOSSE 1 KM O TORPET HÄKTEBO 11 KM SSV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 5H 14 46
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	65 ha (varav våtmark 65 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 1 - 10% hygge
		11 - 25% åkermark

12H - 6G - 01		MYROMRADE 2 KM NV TÖSJÖN 9 KM SV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 6G 47 42
	TYP	myrkomplex
	AREA	228 ha (varav våtmark 227 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

12H - 6H - 01		TÖSJÖN 7 KM VNV MÅNKARBO 9 KM SV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 6H 21 03
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	75 ha (varav våtmark 72 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	44 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		ansl. diken (svag generell påverkan)

12H - 6H - 02		VÅTMARK N TÖSJÖN 8 KM SV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 6H 30 04
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	157 ha (varav våtmark 151 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 51 - 75% skog
		11 - 25% hygge

12H - 7F - 01		MOSSE 200 M S ALDERÅNGSMOSSEN 9 KM SSV SÖDERFORS BRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7F 32 30
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	torvtäkt
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

12H - 7F - 02		VISSJÖN 1 KM V HYTTAN 9 KM S SÖDERFORS BRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7F 30 42
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	47 ha (varav våtmark 47 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 51 - 75% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	40 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - 7F - 03		ALDERÄNGSMOSSEN VID INGSJÖNS ÖSTRA STRAND 8 KM SSV SÖDERFORS BRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H NO 7F 40 27
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	33 ha (varav våtmark 33 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	strand vid sjö
	AREA	7 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, dråg
DELOBJEKT 4	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12H - 7G - 01		MOSSE 3 KM OSO DJUPA 8 KM VSV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7G 19 41
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

12H - 7G - 02		VIGGAREN 2 KM O DJUPA 8 KM V TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 7G 27 35
	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 11 - 25% skog
		11 - 25% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12H - 7G - 03		VÄTMARK 1 KM SV VIGGAREN 9 KM VSV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7G 11 29
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	158 ha (varav våtmark 158 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% åkermark
		1 - 10% hygge

12H - 7G - 04		VÄTMARK 2 KM S DJUPA 11 KM VSV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7G 12 14
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	60 ha (varav våtmark 60 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

12H - 7G - 05		VÄTMARK 1 KM SV DJUPA 11 KM V TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7G 21 08
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	38 ha (varav våtmark 38 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% hygge
		1 - 10% skog

12H - 7G - 06		FÄMOSSEN 500 M V DJUPA 9 KM S SÖDERFORS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7G 32 06
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	31 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

12H - 7I - 01		STORMOSSEN 3 KM O TIERP KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7I 24 48
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	49 ha (varav våtmark 49 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% hygge 1 - 10% skog

12H - 7I - 02		MADER KRING TAMNARAN VID TORSLUNDA 1 KM NNO TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H NO 7I 38 30
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	ansl. diken, ansl. bebyggelse
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	18 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag lokal påverkan)
		ansl. bebyggelse (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
12H - 7J - 01		FD MYR 5 KM OSO TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 7J 16 19
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	41 ha (varav våtmark 41 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
12H - 8F - 01		VATMARK MELLAN KATTFJÄRDEN OCH INGSJÖN 7 KM SSV SÖDERFORS BRUK
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8F 08 21
KLASS 2	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	69 ha (varav våtmark 67 ha)
	INGREPP	vattenreglering, muddring, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	50 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
12H - 8F - 02		KALKMOSSEN 3 KM S SÖDERFORS
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8F 36 35
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avfallsupplag, vinterväg (skoter, skogsmaskin
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hygge
		11 - 25% öppet vatten

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		ansl. avfallsupplag (stark lokal påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar

12H - 8G - 01		STORMOSSEN 4 KM NO DJUPA 8 KM VNV TIERPS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 8G 06 42
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - 8G - 02		KVARNMOSSEN 6 KM NO DJUPA 9 KM VNV TIERPS KYRKA
STOROMRÅDE ZM		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8G 08 35
KLASS 4	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha (varav våtmark 39 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	39 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - 8G - 03		VÅTMARKER S MARSJÖN 10 KM V TIERPS STN
STOROMRÅDE ZM		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8G 24 37
KLASS 4	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	47 ha (varav våtmark 41 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% öppet vatten

12H - 8G - 04		MARSJÖN 6 KM SO SÖDERFORS
STOROMRÅDE ZM		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8G 34 35
KLASS 3	TYP	bevuxen sjö
	AREA	31 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	31 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)

12H - 8G - 05		ONSJÖMOSSEN 2 KM SSV MARSJÖN 7 KM SSO SÖDERFORS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 8G 15 39
	TYP	myrkomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge

12H - 8G - 06		KNUTMOSSEN 2 KM V MUNGAVALLEN 7 KM SSO SÖDERFORS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 8G 02 05
	TYP	myrkomplex
	AREA	92 ha (varav våtmark 89 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

12H - 8G - 07		BERGSMOSSEN 3 KM S SÖDERFORS BRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H NO 8G 44 01
	TYP	myrkomplex
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12H - 8G - 08		MYR 1 KM 500 M NO BERGSMOSSEN 3 KM S SÖDERFORS BRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 8G 47 05
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12H - 8I - 01		TÄMNARÅNS MÄDER S SKÄMSTA 4 KM NNO TIERPS KYRKA
STOROMRÅDE ZZ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8I 10 44
KLASS 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	76 ha (varav våtmark 76 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	76 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12H - 8I - 02		TJUVKÄLLAN 600 M NNV ARVIDSBO 2 KM V TIERPS STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12H NO 8I 32 18
	TYP	soligent kärr
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	INGREPP	ansl. väg
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	soligent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	ett flertal källor

12H - 8J - 01		STORMOSSEN 5 KM O TIERP
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 8J 22 42
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

12H - 8J - 02		TÄMNARÅNS MÅDER MELLAN TIERP OCH TOLFTA
STORONRÅDE ZZ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 8J 43 09
FÄLTINV. 1984	TYP	strand vid rinnande vatten
KLASS 2	AREA	151 ha (varav våtmark 150 ha)
	INGREPP	dikning, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% tätort 51 - 75% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	128 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		kanalisering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12H - 8J - 03		DIKAD MYR 3 KM SO TOLFTA KYRKA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 8J 49 39
	TYP	myrkomplex
	AREA	62 ha (varav våtmark 62 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12H - 9F - 01		SJÖSTRAND MELLAN ST BJÖRNHOLMEN OCH JÖRSÖN 2 KM SSV SÖDERFORS
STORÖMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 9F 04 27
KLASS 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	vattenreglering, muddring
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
12H - 9F - 02		KÄRR 500 M S SÖDERFORS KRAFTSTATION
STORÖMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 9F 06 38
KLASS 4	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, dråg
		vattenståndsvar. genom dämning/tappning
12H - 9F - 03		ÄLVÄNGAR RUNT HJÄLLSJÖN PÅ JÖRSÖN 1 KM V SÖDERFORS
STORÖMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 9F 31 29
KLASS 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	27 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, väg
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
12H - 9F - 04		VÄTMARK VID HARBÄCK JÖRSÖN 2 KM NNO SÖDERFORS
STORÖMRÅDE PD		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 9F 45 46
KLASS 4	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	11 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

12H - 9F - 05		VÄTMARK PÅ ÖSTRA KVARNÖN MITT EMOT KOTYLLHOLMEN 3 KM NV SÖDERFORS
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 9F 47 24
KLASS 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kraftledning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
		1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	14 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp
12H - 9F - 06		ÄLVÄNGAR VID SÖDRA ÖSTVEDASJÖN JÖRSÖN 7 KM SV UNTRAVERKET
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12H NO 9F 49 32
KLASS 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	12 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% skog
		1 - 10% ädellövskog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
12H - 9G - 01		SKRUVMOSSEN OCH MYRAR NORR DÄROM 5 KM OSÖDERFORS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 9G 15 37
	TYP	myrkomplex
	AREA	94 ha (varav våtmark 94 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	42 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	52 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
12H - 9G - 02		FÅFÄNGSMYRARNA SÖDRA DELEN 4 KM SV ORRSKOG 6 KM OSO SÖDERFORS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 9G 03 49
	TYP	topogent kärr
	AREA	27 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
12H - 9G - 03		VÄTMARK N FÅFÄNGSMYRARNA 2 KM NO BREDÄNGSVALLEN 6 KM O SÖDERFORS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 9G 11 47
	TYP	sumpskog
	AREA	53 ha (varav våtmark 49 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	49 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - 9G - 04		SUMPSKOG 1 KM SO SÖDERFORS BRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 9G 15 12
	TYP	sumpskog
	AREA	12 ha (varav våtmark 11 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12H - 9H - 01		NIONBERGSSJÖN MED OMGIVANDE MYR 2 KM NNV ORRSKOG 10 KM NV TIERPS STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 9H 45 21
	TYP	myrkomplex
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% hygge 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (stark lokal påverkan)
		avverkning (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, stor källa
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12H - 9I - 01		SÄVA MOSSE 4 KM N TIERP STATION
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 9I 24 48
	TYP	komplex av skilda mossetyper
	AREA	71 ha (varav våtmark 70 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
		naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	sluttande mosse
	AREA	41 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
DELOBJEKT 3	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

12H - 9I - 02		MOSSE 3 KM V SÄVA 5 KM NV TIERPS STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 9I 23 13
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	38 ha (varav våtmark 37 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. diken
		svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	37 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. diken (svag generell påverkan)
12H - 9I - 03		MYROMRÅDE 2 KM O ORRSKOG 6 KM NV TIERPS STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H NO 9I 29 01
	TYP	myrkomplex
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. diken, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		ansl. diken (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		rullstensås i anslutning till våtmarken
12H - 9I - 04		MYR 4 KM V STRÖMSBERGS BRUK 6 KM N TIERPS STATION
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 9I 45 39
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	42 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, granplantering
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
12H - 9J - 01		MYR 2 KM V STRÖMSBERGS BRUK 6 KM N TIERPS STATION
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 9J 39 02
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	140 ha (varav våtmark 129 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, granplantering
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge
12H - 9J - 02		MYR 2 KM V STRÖMSBERGS BRUK 6 KM NNO TIERPS STATION
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H NO 9J 44 13
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	26 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, granplantering
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge

12I - 4A - 01		VENDELSJÖN MED OMGIVANDE VATMARKER 11 KM NV SKYTTORP
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I SV 4A 48 42
KLASS 1	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	637 ha (varav våtmark 538 ha)
	INGREPP	muddring, dikning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	428 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	92 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	strand vid sjö
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (stark generell påverkan)
		muddring (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 4	TYP	strandskog
	AREA	10 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 5A - 01		FUKTÄNG 300 M NO BOKARBY 3 KM SV ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 5A 30 34
	TYP	fuktäng
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning, invallning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 1 - 10% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		invallning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker
		ornitologiska värden

12I - 5A - 02		MYR 2 KM SO EXARBY 4 KM VSV ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 5A 41 13
	TYP	myrkomplex
	AREA	69 ha (varav våtmark 69 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

12I - 5A - 03		MYR 500 M SV ÖSTERVÄGA 3 KM VSV ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 5A 45 30
	TYP	myrkomplex
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% skog 1 - 10% åkermark
		51 - 75% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 6A - 01		HÅLLDAMMEN 1 KM NV TOBO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 6A 45 16
	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	1 - 10% skog 51 - 75% åkermark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd

12I - 6B - 01		KYRKSJÖN OCH MADERNA KRING TEGELSMORAÅN MELLAN ÖRBYHUS OCH TEGELSMORA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 6B 28 03
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	156 ha (varav våtmark 155 ha)
	INGREPP	vattenreglering, invallning, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	88 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		muddring (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

DELOBJEKT 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	37 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	invallning (stark generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		energiskogsodling i våtmarken (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 6B - 02		KÄRR 1 KM NV FÅGELMOSSEN 3 KM O TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 6B 38 37
	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 20 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

12I - 6B - 03		MOSSE 1 KM V DIKESMYREN 3 KM ONO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 6B 49 36
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	72 ha (varav våtmark 71 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	71 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 6C - 01		FÅGELMOSSEN HORNRÖRSSLÅTTAN FÄBROMYREN S OCH SO ST AGNSJÖN
STOROMRÅDE ZJ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 6C 38 07
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	191 ha (varav våtmark 183 ha)
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl)
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	57 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, vidsträckta dråg, lösbottnar
		mjukmatteöar i lösbottenkärr
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 4	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	40 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	slukhål, göl

DELOBJEKT 5	TYP	sumpskog
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 6	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	höljor, mjukmattor, lagg

12I - 6C - 03		SUMPSKOG 1 KM SV LILLA AGNSJÖN 7 KM NV FILMS KYRKA
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 6C 44 01
	TYP	sumpskog
	AREA	7 ha (varav våtmark 7 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 7A - 01		NORRSJÖN 2 KM NNV TOBO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 7A 09 12
	TYP	topogent kärr
	AREA	26 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	vattenreglering svag hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd

12I - 7A - 02		MOSSE 500 M O MOSSBO 4 KM NNV TOBO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 7A 27 10
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	61 ha (varav våtmark 61 ha)
	INGREPP	dikning tydlig hydrolog isk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	61 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12I - 7A - 03		MYR 1 KM NV STRÖMMA 3 KM N TOBO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 7A 24 19
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

12I - 7A - 04		FD MYR 1 KM O NORRSJÖN 4 KM ONO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 7A 06 23
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	31 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog

12I - 7B - 01		MYR 3 KM VNV L AGNSJÖN 3 KM NO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 7B 10 27
	TYP	myrkomplex
	AREA	54 ha (varav våtmark 45 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

12I - 7B - 02		MYR 2 KM SV FILLSARTRUSKET 4 KM NO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 7B 14 42
	TYP	myrkomplex
	AREA	163 ha (varav våtmark 143 ha)
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl), avverkning
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
		naturvårdsplan
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% våtmark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	92 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, mjukmatteöar i lösbottenkärr
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	41 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

12I - 7B - 03		MYR 1 KM S MIXAN 4 KM NNO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 7B 21 28
	TYP	myrkomplex
	AREA	29 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 7B - 04		MIXAN 4 KM NV L AGNSJÖN 4 KM NNO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NV 7B 30 26
	TYP	myrkomplex
	AREA	35 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	avverkning lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979 naturvårdsplan
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 7C - 01		DIKESMYREN OCH MOSSARNA RUNT AGNSJÖARNA 5 KM ONO TEGELSMORA KYRKA
STOROMRÅDE ZJ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 7C 05 06
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	151 ha (varav våtmark 116 ha)
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979 fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% öppet vatten 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	56 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vidsträckta dråg, fastmattor, lösbottnar mjukmatteöar i lösbottenkärr
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	42 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 7C - 02		MYR KRING FILLSARTRUSKET I FLORARNAOMRÅDET
STOROMRÅDE ZI		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 7C 31 08
FÄLTINV. 1984	TYP	myrkomplex
KLASS 1	AREA	735 ha (varav våtmark 643 ha)
	INGREPP	dikning, vinterväg (skoter, skogsmaskin kanalisering lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979 naturvårdsplan fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% våtmark 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	420 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, mjukmatteöar i lösbottenkärr dråg
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	119 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	sluttande mosse
	AREA	40 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	höljor, mjukmattor
DELOBJEKT 4	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	50 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, höljor, dråg
DELOBJEKT 5	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 6	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för blodigel

12I - 7C - 06		VÅTMARKERNA N VIKASJÖN SAMT DAMMYREN I NO DELEN AV FLORARNARESERVATET
STOROMRÅDE PC		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 7C 41 47
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	660 ha (varav våtmark 580 ha)
	INGREPP	vattenreglering, avverkning, vinterväg (skoter, skogsmaskin lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979 fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten 1 - 10% våtmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	302 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan) avverkning (svag lokal påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, långvarig dämning upphörd
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	104 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 4	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	82 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd
DELOBJEKT 5	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	34 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan) avverkning (stark generell påverkan)

DELOBJEKT 6	TYP	tjärn
	AREA	10 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd

12I - 8A - 01		VÅTMARKER VID STRÖMARENS NORRA ÄNDE 12 KM NNV ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 8A 16 29
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	78 ha (varav våtmark 77 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, muddring
		svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	strandskog
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 3	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	50 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 8A - 02		RALBOMOSSEN 500 M V RALBO 15 KM NNV ÖRBYHUS STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 8A 45 07
	TYP	myrkomplex
	AREA	65 ha (varav våtmark 64 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	61 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn

12I - 8B - 01		STORMOSSEN OCH RÖRMYREN V FÄLAREN 13 KM NNO ÖRBYHUS
STOROMRÅDE ZK		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 8B 34 26
KLASS 2	TYP	myrkomplex
	AREA	374 ha (varav våtmark 322 ha)
	INGREPP	avverkning, ansl. avverkning, vattenreglering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% skog 1 - 10% våtmark
		26 - 50% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	121 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (svag lokal påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (stark lokal påverkan)
		ansl. diken (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, mjukmattor, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	46 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	62 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	69 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, mjukmatteöar i lösbottenkärr
DELOBJEKT 5	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	22 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 8B - 02		ÄLGMOSSEN OCH VÅTMARK KRING HOLMBODIKET 12 KM NNO ÖRBYHUS
STOROMRÅDE ZK		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 8B 22 23
KLASS 3	TYP	myrkomplex
	AREA	40 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% våtmark 26 - 50% skog
		11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

12I - 8B - 03		GLAMSMOSSEN OCH ANSLUTANDE MYRAR SV FÄLAREN 12 KM NNO ÖRBYHUS
STOROMRÅDE ZK		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 8B 16 34
KLASS 2	TYP	myrkomplex
	AREA	120 ha (varav våtmark 111 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% öppet vatten
		11 - 25% hygge 1 - 10% våtmark
DELOBJEKT 1	TYP	sluttande mosse
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor

DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, mjukmatteöar i lösbottenkärr
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	39 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 5	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 6	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	13 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 8B - 04		BJÖRKMOSSEN OCH MYREN NORR DÄROM SO FÄLAREN 12 KM NNO ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 8B 17 46
	TYP	myrkomplex
	AREA	70 ha (varav våtmark 59 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	38 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 8B - 05		HAGMOSSEN MED ULVSBO TRUSK 11 KM NNO ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 8B 04 39
	TYP	myrkomplex
	AREA	54 ha (varav våtmark 54 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	54 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, göl
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn

12I - 8C - 01		STORMOSSEN GRYSSJEMOSSEN OCH DRÄNGMOSSEN 15 KM NNO ÖRBYHUS
STOROMRÅDE ZK		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 8C 4i 06
FÄLTINV. 1984	TYP	myrkomplex
KLASS 1	AREA	352 ha (varav våtmark 297 ha)
	INGREPP	avverkning, vinterväg (skoter, skogsmaskin vattenreglering
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	72 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	54 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	44 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	42 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 5	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 6	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (stark generell påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 7	TYP	sluttande mosse
	AREA	32 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	strängar, höljor
DELOBJEKT 8	TYP	mad vid sjö
	AREA	10 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)

12I - 8C - 02		HILLEBOLAMOSSEN 9 KM NO TEGELSMORA KYRKA
STOROMRÅDE ZP		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 8C 04 14
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	311 ha (varav våtmark 294 ha)
	INGREPP	avverkning, vinterväg (skoter, skogsmaskin
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% våtmark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	77 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (svag lokal påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg, vidsträckta dråg, lösbottnar
		mjukmatteöar i lösbottenkärr

DELOBJEKT 1	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)

12I - 9B - 02		STUBBRÖNNINGEN OCH JERKOSMYREN 2 KM O VALPARBO 16 KM NNO ÖRBYHUS STN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 9B 07 34
	TYP	myrkomplex
	AREA	56 ha (varav våtmark 55 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	43 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12I - 9B - 03		VISSOMOSSEN 1 KM O LARSBO 17 KM NNO ÖRBYHUS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 9B 2 2
	TYP	myrkomplex
	AREA	93 ha (varav våtmark 92 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. diken
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	sluttande mosse
	AREA	65 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg

12I - 9C - 01		VÄTMARK KRING PIERRESLUTAN V LÖVSTABRUK
STOROMRÅDE PC		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 9C 42 38
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	129 ha (varav våtmark 124 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% hällmark 1 - 10% skog
		1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	124 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	järnväg (stark lokal påverkan)
		vattenreglering (svag generell påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, långvarig dämning upphörd

12I - 9C - 02		VÄTMARK PÅ VÄSTRA OCH NORRA SIDAN AV ÅKERBYSJÖN 15 KM NNO TEGELSMORA
STOROMRÅDE PC		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 9C 30 26
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	205 ha (varav våtmark 198 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	163 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	35 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 9C - 03		VÄTMARK RUNT LISSVASS MELLAN ÅKERBYSJÖN OCH FINNSJÖN
STOROMRÅDE PC		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 9C 17 35
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	362 ha (varav våtmark 261 ha)
	INGREPP	vattenreglering, avverkning, vinterväg (skoter, skogsmaskin
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
		1 - 10% våtmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	153 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, långvarig dämning upphörd
DELOBJEKT 2	TYP	sluttande mosse
	AREA	45 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	höljor, strängar
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sjömader
	AREA	48 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd
DELOBJEKT 4	TYP	strandskog
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd

12I - 9C - 04		BREDMOSSEN 500 M V NÄSMO 16 KM NNO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 9C 23 46
	TYP	myrkomplex
	AREA	43 ha (varav våtmark 38 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 9C - 05		LORTÄNGSMOSSEN 200 M SO BRÄNNBACKEN 17 KM NNO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 9C 33 44
	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning delvis stark hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

12I - 9D - 01		SMÅMYRAR 500 M V GÅVASTBO I OMRÅDET BRÄNDAN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 9D 10 09
	TYP	topogent kärr
	AREA	77 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 9D - 02		TRÄSKET 1KM V FREBBENBO 20 KM NO TEGELSMORA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 9D 47 46
	TYP	myrkomplex
	AREA	37 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, igenfyllnad delvis stark hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	4 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

DELOBJEKT 3	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		igenfyllnad (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

12I - 9D - 03		FUKTÄNG 500 M V IMUNDBO 17 KM NO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NV 9D 08 26
KLASS 3	TYP	fuktäng
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	kanalisering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker
		området är beteshävdat

13H - OF - 01		RISMYREN PÅ VÄSTRA JÖRSÖN 10 KM VSV MEHEDEBY
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO OF 10 37
KLASS 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - OF - 02		ÄLVÄNGAR PÅ VÄSTRA GÄSSÖN 10 KM VSV MEHEDEBY
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO OF 19 30
KLASS 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	33 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 51 - 75% skog
		1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp

13H - OF - 03		ÄLVÄNGAR PÅ ÖSTRA GÄSSÖN 10 KM VSV MEHEDEBY
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO OF 23 33
KLASS 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
		1 - 10% ädellövskog

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp

13H - OF - 04		ÄLVÄNGAR PÅ NV JÖRSÖN MITT EMOT GÄSSÖN 10 KM VSV MEHEDEBY
STOROMRÅDE PE		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO OF 21 35
KLASS 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - OG - 01		ÄLVÄNG PÅ SÖDRA RÄMSÖN 8 KM VSV MEHEDEBY
STOROMRÅDE PD		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO OG 19 04
KLASS 4	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - OH - 01		HÖGMOSSEN OCH ANGRÄNSANDE MYRAR 2 KM O MEHEDEBY
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO OH 45 46
	TYP	myrkomplex
	AREA	172 ha (varav våtmark 169 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning, väg
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sluttande mosse
	AREA	56 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	tuvor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	31 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	33 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

13H - OH - 02		ÖVERDAMDA ÅAR MELLAN UNTRA OCH MEHEDEBY
STOROMRÅDE ZL		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO OH 42 12
KLASS 1	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	391 ha (varav våtmark 348 ha)
	INGREPP	vattenreglering, muddring, kraftledning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% åkermark
	ÖVRIGT	Objektet omvärderat efter poängsättningen.

13H - OI - 01		TRUSKSJÖN 5 KM V VÄSTLAND
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO OI 47 44
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	51 ha (varav våtmark 50 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
		naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	50 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

13H - OJ - 01		TRUSKMOSSEN 4 KM V VÄSTLAND
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO OJ 39 03
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

13H - OJ - 02		FINNMYREN 4 KM VSV VÄSTLANDS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO OJ 38 22
	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

13H - OJ - 03		FD MYR 100 M N TRUSKMOSSEN 500 M O TRUSKSJÖN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO OJ 45 03
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

13H - OJ - 04		MYR 1 KM ONO TORPET FAGERDAL 5 KM SV VÄSTLANDS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO OJ 24 00
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	43 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

13H - OJ - 05		MYR 3 KM SSO TRUSKSJÖN 5 KM SV VÄSTLANDS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO OJ 13 00
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	30 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, granplantering
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

13H - 1H - 02		ÖVERDÄMDA MARKER PÅ SYDÖSTRA STORÖN 4 KM SV MARMA KYRKA
STOROMRÅDE ZL		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 1H 10 14
KLASS 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% hygge
		11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	16 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 1H - 05		ÖVERDÄMDA MARKER PÅ NORR MEHEDE GRANÖN 1 KM NV MEHEDEBY
STOROMRÅDE ZL		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13H SO 1H 11 21
KLASS 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

13H - 1J - 01		SANDBYSJÖN 2 KM VSV SANDBY SKOLA 4 KM SV KARLHOLM
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 1J 48 14
	TYP	sumpskog
	AREA	107 ha (varav våtmark 97 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% åkermark
		11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	97 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

13H - 2I - 01		MYROMRÅDE 2 KM NNV MAXBO 5 KM SSO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO 2I 40 26
	TYP	myrkomplex
	AREA	130 ha (varav våtmark 117 ha)
	INGREPP	dikning, väg, kraftledning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark

13H - 2J - 01		MADER KRING TÄMNARAN OMEDELBART S KARLHOLM
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 2J 19 48
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	71 ha (varav våtmark 68 ha)
	INGREPP	invallning, dikning, kraftledning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	68 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	invallning (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
13H - 3I - 01		MOSSE 2 KM V LÄMPESBO 4 KM SO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO 3I 04 32
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	29 ha (varav våtmark 29 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, kraftledning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
13H - 3I - 02		VÅTMARK 1 KM SV LÄMPESBO 5 KM SO ÄLVKARLEBY
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 3I 00 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	23 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	avverkning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
		avverkning (stark lokal påverkan)
13H - 3J - 01		KÄRR 300 M N SANDVIKEN 3 KM N KARLHOLM
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 3J 04 42
	TYP	topogent kärr
	AREA	25 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, stort antal gölar
DELOBJEKT 2	TYP	marin fuktäng
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13H - 3J - 02		RUDFJÄRDEN 1 KM N SANDVIKEN 8 KM OSO ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13H SO 3J 11 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13H - 3J - 03		LÖVSKÄRSFJÄRDEN OCH STENFJÄRDEN 9 KM O ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 3J 15 42
	TYP	topogent kärr
	AREA	29 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, stort antal gölar

13H - 3J - 04		TALLSKÄRSFJÄRDEN OCH BUCKHARSFJÄRDEN 8 KM O ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13H SO 3J 24 37
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% hygge 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

13H - 3J - 05		STRANDOMRÅDE VID DJUPHAREN 9 KM O ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 3J 32 39
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	10 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 26 - 50% skog
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	9 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	1 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13H - 3J - 06		STRANDOMRADE VID LAND-BUCKHAREN 10 KM O ÄLVKARLEBY KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13H SO 3J 27 42
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	12 ha (varav våtmark 7 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 51 - 75% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	7 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	4 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13I - 0A - 01		BORGMYREN 7 KM SSV SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 0A 03 44
	TYP	myrkomplex
	AREA	120 ha (varav våtmark 112 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	68 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	44 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
13I - 0A - 02		BARSJÖ 8 KM S KARLHOLMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 0A 43 12
	TYP	myrkomplex
	AREA	7 ha (varav våtmark 6 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 4	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

13I - OB - 01		MADER KRING STRÖMARAN SV AKERBY 7 KM S SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV OB 09 08
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	143 ha (varav våtmark 137 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% våtmark
		1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	114 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
		kanalisering (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, vattenståndsvar. genom dämning/
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
13I - OC - 01		GÖKSHAGA MED OMGIVANDE MYRMARKER 11 KM S HÄLLNÄS
STOROMRÅDE PB		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV OC 42 44
KLASS 4	TYP	myrkomplex
	AREA	128 ha (varav våtmark 123 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
13I - OC - 02		ENSJÖN OCH ÅKERBYMOSSEN 2 KM V LÖVSTABRUK
STOROMRÅDE PC		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV OC 01 21
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	258 ha (varav våtmark 230 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 11 - 25% skog
		11 - 25% våtmark 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	58 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	dråg
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	112 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, bäckdråg
		långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 4	TYP	åtskilda sjömader
	AREA	23 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

DELOBJEKT 5	TYP	tjärn
	AREA	10 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn
		ornitologiska värden

13I - OC - 03		MYR 2 KM NO ÖSTERLÖVSTA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OC 47 04
	TYP	myrkomplex
	AREA	84 ha (varav våtmark 74 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

13I - OC - 04		BÄCKTRUSKET 3 KM VNV ÖSTERLÖVSTA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OC 42 17
	TYP	myrkomplex
	AREA	31 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - OD - 01		GAMMELÅN 2 KM NV LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OD 24 11
	TYP	sumpskog
	AREA	48 ha (varav våtmark 47 ha)
	INGREPP	kanalisering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	41 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)

13I - OD - 02		VATTENVEGETATION I SKÄLSJÖN 2 KM LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV OD 09 15
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	vattenförorening, muddring
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	18 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

13I - OD - 03		HJORTRONMOSSEN 6 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OD 34 42
	TYP	myrkomplex
	AREA	34 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 1 - 10% hällmark
		51 - 75% skog

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

13I - OD - 04		SEVERMOSSEN 6 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OD 45 33
	TYP	myrkomplex
	AREA	28 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - OD - 05		VÅTMARKER KRING N DELEN SKÄLSJÖN 6 KM NNO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV OD 17 25
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	35 ha (varav våtmark 35 ha)
	INGREPP	vattenförorening, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	11 - 25% våtmark 1 - 10% hygge
		11 - 25% hällmark 11 - 25% skog
		26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandskog
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	13 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

13I - OD - 06		VÅTMARKER KRING O DELEN SKÄLSJÖN 8 KM ONO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV OD 16 38
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	94 ha (varav våtmark 87 ha)
	INGREPP	vattenförorening, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	1 - 10% hygge 1 - 10% åkermark
		11 - 25% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	strandskog
	AREA	45 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker

DELOBJEKT 3	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	36 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

13I - OE - 01		GUBBSVEDSMOSSEN 9 KM O LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OE 16 34
	TYP	myrkomplex
	AREA	90 ha (varav våtmark 78 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	38 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	46 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

13I - OE - 02		OLASMOSSEN 10 KM O LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV OE 18 45
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge

13I - OE - 03		STORMOSSANA N OM NORRA ÅSJÖN 7 KM ONO LÖVSTABRUK
STORONRÅDE ZT		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV OE 26 10
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	213 ha (varav våtmark 210 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	210 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		vidsträckta gungflyn

13I - OE - 04		KÄRR O OM NORRA OCH SÖDRA ÅSJÖN 8 KM O LÖVSTABRUK
STORONRÅDE ZT		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV OE 04 26
KLASS 3	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	83 ha (varav våtmark 70 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% öppet vatten
		11 - 25% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	44 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

13I - OE - 05		GASMOSSEN V OM NORRA ASJÖN 7 KM O LÖVSTABRUK
STOROMRÅDE ZT		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV OE 00 14
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	74 ha (varav våtmark 68 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
		11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	68 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

13I - OF - 01		KÄRINGSJÖN MED OMGIVANDE KÄRR 6 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SO OF 42 08
KLASS 2	TYP	myrkomplex
	AREA	10 ha (varav våtmark 8 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn
		limnologiska värden
		lokal för blodigel
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda

13I - OF - 02		SKRÄDDARRONNINGEN 5 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SO OF 27 03
	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
13I - 1A - 01		HÅLLEN 1 KM NV MALN 5 KM SSO KARLHOLMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1A 26 20
	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
13I - 1C - 01		GAMMELSÖRSJÖN 2 KM V BÖLE 6 KM S HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1C 38 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	240 ha (varav våtmark 203 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	189 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl, fastmattor
13I - 1C - 02		SUGGMOSSEN 1 KM V TORPET FÄLLEN 9 KM S HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 1C 18 47
	TYP	myrkomplex
	AREA	68 ha (varav våtmark 68 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 1C - 03		KVARNMOSSEN 500 M S GAMMELSÖRSJÖN 8 KM S HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1C 22 35
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	bäckdråg, lösbottnar, långvarig dämning upphörd
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	tuvor

13I - 1C - 04		LANDHOLMSSJÖN RUMSJÖN 2 KM S GRIGGEBO 9 KM S HÄLLNÄS
STOROMRÅDE PB		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 1C 02 32
KLASS 3	TYP	myrkomplex
	AREA	160 ha (varav våtmark 136 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% våtmark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	95 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	bäckdråg, göl, lösbottnar
		mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	14 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13I - 1D - 01		INSJÖN 400 M V BÖLE 7 KM SSO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1D 36 14
	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

13I - 1D - 02		MOSSE 1 KM SO BÖLE 8 KM SSO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 1D 26 15
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

13I - 1D - 03		DJUPÄNGEN 1 KM NNV VÄVD 6 KM SO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 1D 48 28
	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 1D - 04		BREDMOSSEN 2 KM VSV GÖKSNÄRE 8 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 1D 06 49
KLASS 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	46 ha (varav våtmark 41 ha)
	INGREPP	kraftledning, dikning
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	41 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	bred lagg, dråg

13I - 1E - 01		STRANDOMRÅDE VID FLOTTSKÄRS GÅRD 11 KM SO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	13I SV 1E 48 32
	TYP	Strand vid hav
	AREA	67 ha (varav våtmark 60 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 26 - 50% skog
		11 - 25% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	60 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner
		ornitologiska värden
		området är beteshävdat

13I - 1E - 02		MYRÖMRÅDE 5 KM SO GUDINGE
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 1E 33 33
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	55 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	21 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	stort antal gölar
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 1E - 03		STRANDÄNGAR RUNT HANDVIKEN 6 KM SV GUDINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1E 29 44
	TYP	Strand vid hav
	AREA	38 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	bryggor, bebyggelse
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% tätort 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	18 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bryggor (svag lokal påverkan)
		bebyggelse (svag lokal påverkan)

13I - 1E - 04		UTMOSSARNA RUDTRÄSKET 10 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1E 10 30
	TYP	topogent kärr
	AREA	101 ha (varav våtmark 93 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	63 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	30 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	stora gölar
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 1E - 05		HOLMFJÄRD 1 KM NV GÖKSNARE 10 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 1E 28 09
	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

13I - 1E - 06		STRÖNNINGSVIK 11 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 1E 35 16
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	42 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
		lokal för blodigel
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	13 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn
		limnologiska värden

13I - 1E - 07		LISS-HALLSJÖN 2 KM SSV GUDINGE 12 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 1E 49 16
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
		limnologiska värden
		lokal för blodigel
		lokal för gölgroda

13I - 1E - 08		KÄRR VID MALEN 10 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 1E 33 01
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 1E - 09		BÅTHUSFJÄRDEN 5 KM SO GUDINGE 12 KM SO HALLNÄS KYRKA
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 1E 29 38
	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning svag generell påverkan
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, stort antal gölar
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning svag generell påverkan
	ÖVRIGT	limnologiska värden

13I - 1F - 01		ÖRNBADAN 9 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SO 1F 26 04
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	63 ha (varav våtmark 39 ha)
	INGREPP	muddring
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	38 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (stark lokal påverkan)

13I - 1F - 02		STRANKOMPLEX 10 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SO 1F 11 12
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 12 ha)
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	Strand vid hav
	AREA	9 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 1F - 03		SKATFJÄRDEN 11 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SO 1F 13 05
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	10 ha (varav våtmark 9 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% öppet vatten
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	9 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 1F - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 4		SANDSAREN 6 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK Uppsala län, Tierps kommun
	KARTKOD	13I SO 1F 02 01
	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	17 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan) ansl. avverkning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	göl
13I - 2A - 01 STOROMRÅDE ZS FLYGBILD 1981 KLASS 2		LEDSKÄRSÄNGARNA MELLAN RÖDHÄLLEN OCH LEDSKÄR 5 KM NV SKÄRPLINGE Uppsala län, Tierps kommun
	KARTKOD	13I SV 2A 13 41
	TYP	topogent kärr
	AREA	68 ha (varav våtmark 66 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979 fysisk riksplanering
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 26 - 50% åkermark 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	50 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
13I - 2A - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 3		STRANDOMRÅDE ÖSTRA SIDAN AV SKYTTSKÄR 5 KM NNV SKÄRPLINGE Uppsala län, Tierps kommun
	KARTKOD	13I SV 2A 24 45
	TYP	Strand vid hav
	AREA	27 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 51 - 75% öppet vatten 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	24 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
13I - 2A - 03 STOROMRÅDE ZR FLYGBILD 1981 KLASS 3		STRANDOMRÅDE VID TORKELN M FL ÖAR 2 KM OKARLHOLMS KYRKA Uppsala län, Tierps kommun
	KARTKOD	13I SV 2A 22 22
	TYP	Strand vid hav
	AREA	74 ha (varav våtmark 38 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	38 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

DELOBJEKT 4	TYP	fuktäng
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden
		ornitologiska värden
		området är beteshävdat

13I - 2B - 04		STRANDÄNGAR VID ö ALDERHAREN 4 KM NNV SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2B 16 14
	TYP	Strand vid hav
	AREA	10 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark
		11 - 25% skog 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

13I - 2B - 05		VÅTMARK VID STRÖMARÅNS MYNNING 3 KM NNV SKÄRPLINGE
STOROMRÅDE ZS		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 2B 06 09
KLASS 2	TYP	Strand vid hav
	AREA	30 ha (varav våtmark 29 ha)
	INGREPP	dikning, bebyggelse, muddring
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 11 - 25% öppet vatten
		11 - 25% skog 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	grund lerbotten, östersjötyp
	AREA	2 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (stark lokal påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	marin fuktäng
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
		bebyggelse (stark lokal påverkan)

13I - 2B - 06		GLO 6 KM NNV SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2B 32 08
	TYP	Strand vid hav
	AREA	17 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	ansl. bebyggelse, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
		11 - 25% skog 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. bebyggelse (svag lokal påverkan)

13I - 2B - 07		KÄRR 500 M V FAGERVIKEN 8 KM NNV SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 2B 48 08
	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	bebyggelse
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13I - 2B - 08		STRANDÄNGAR PÅ ÖSTRA SIDAN AV ALSKÄR 5 KM NO KARLHOLMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2B 42 05
	TYP	Strand vid hav
	AREA	8 ha (varav våtmark 7 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	7 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13I - 2C - 01		MYR 1 KM N ASMUNDBO 3 KM SO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 2C 24 45
	TYP	myrkomplex
	AREA	57 ha (varav våtmark 57 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
13I - 2C - 02		LÖNNÖMOSSARNA 2 KM S HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 2C 29 33
	TYP	myrkomplex
	AREA	111 ha (varav våtmark 108 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 1 - 10% åkermark
		26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	48 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	60 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
13I - 2C - 03		GRANKLO 1 KM V BARKNÄRE 5 KM SSV HÄLLNÄS
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2C 03 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	göl, dråg, fastmattor

13I - 2C - 04		LÅNGMOSSEN 7 KM NNO SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 2C 34 15
	TYP	myrkomplex
	AREA	36 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, fastmattor, dråg
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker

13I - 2D - 01		LERORNA 2 KM SV GUDINGE 12 KM NNV LÖVSTABRUK
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 2D 11 45
	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav våtmark 2 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 2D - 02		OVANSJÖ 1 KM SV GUDINGE 12 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 2D 08 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning, kanalisering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		kanalisering (stark generell påverkan)

13I - 2D - 03		STRANDÄNGAR VID BARKNÄRSFJÄRDEN 7KM VSV HÄLLNÄS
STOROMRÅDE ZY		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 2D 19 47
FÄLTINV. 1984	TYP	Strand vid hav
KLASS 1	AREA	50 ha (varav våtmark 34 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	1 - 10% öppet vatten 26 - 50% skog 1 - 10% hygge 1 - 10% våtmark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	34 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner området är beteshävdat

13I - 2D - 04		BLÄCKÅN 6 KM VSV HÄLLNÄS
STOROMRÅDE ZY		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 2D 17 37
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar

13I - 2D - 05		KÄRINGSJÖN 5 KM VSV HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2D 34 33
	TYP	myrkomplex
	AREA	11 ha (varav våtmark 7 ha)
	INGREPP	vattenreglering svag hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)

13I - 2D - 06		KRÅKMAR FÅGELMOSSEN 5 KM VSV HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2D 38 38
	TYP	myrkomplex
	AREA	31 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning delvis stark hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	dråg, fastmattor, lösbottnar
13I - 2D - 07		GUBBENHÖLLSJÖN 7 KM V HALLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 2D 42 46
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	6 ha (varav våtmark 5 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	blekeutfällning
		limnologiska värden
		lokal för blodigel
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
13I - 2D - 08		BJÖRNÄNGEN 1 KM ONO STORSTEN 6 KM VSV HALLNÄS
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2D 44 42
	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden
13I - 2D - 09		RUDDMOSSEN 1 KM ONO BARKNÄRE 5 KM SO HALLNÄS
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2D 08 20
	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, göl
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

13I - 2D - 10		HÄLLEFJÄRD 5 KM SO HÄLLNÄS
STORÖMRÅDE ZX		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 2D 20 28
FÄLTINV. 1984	TYP	myrkomplex
KLASS 1	AREA	11 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	blekeutfällning
		limnologiska värden
		lokal för blodigel
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

13I - 2D - 11		KÄRR N HÄLLEFJÄRD 5 KM SO HÄLLNÄS
STORÖMRÅDE ZX		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 2D 26 28
KLASS 1	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda

13I - 2D - 12		KÄRR 400 M V BARKNÄRE 5 KM SSV HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2D 04 04
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	ansl. diken
		lokal hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag lokal påverkan)

13I - 2D - 13		GLON 1 KM NO KVARNBO 3 KM SO HÄLLNÄS KYRKA
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2D 29 12
	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl, mjukmattor, lösbottnar

13I - 2E - 01		BJÖRKFJÄRD 1 KM S GUDINGE 12 KM NO LÖVSTABRUK
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 2E 05 06
	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav våtmark 2 ha)
	INGREPP	dikning svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

13I - 2E - 02		STENBERGSVIKEN 1 KM SSO GUDINGE 12 KM NO LÖVSTABRUK
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 2E 08 11
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 2E - 03		KÄRR VID BÖLEÅN 700M SV GUDINGE 12 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 2E 11 04
	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	dikning, kanalisering tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan) kanalisering (stark generell påverkan)

13I - 2E - 04		KÄRR VID BÖLEAN 300 M SV GUDINGE 13 KM NO LÖVSTABRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 2E 16 06
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	INGREPP	dikning, kanalisering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		kanalisering (stark generell påverkan)
13I - 2E - 05		STRANDÄNGAR N VEDLÖSAVIKEN 7 KM OSO HÄLLNÄS KYRKA
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 2E 34 09
	TYP	Strand vid hav
	AREA	39 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	bebyggelse, bryggor, muddring
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 1 - 10% tätort
		26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	28 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bebyggelse (svag lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)
13I - 2E - 06		LÅNGGRYNDAN STORGRYNDAN 2 KM OSO KLUNGSTEN 8 KM O HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 2E 45 22
	TYP	Strand vid hav
	AREA	7 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	bebyggelse
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	5 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13I - 2E - 07		MYRAR O STORSTEN 7 KM O HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 2E 44 09
KLASS 1	TYP	topogent kärr
	AREA	146 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	bebyggelse, väg
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, stort antal gölar
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	10 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 3B - 01		LÅNGMOSSEN 9 KM N SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 3B 16 41
KLASS 1	TYP	topogent kärr
	AREA	29 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)

13I - 3B - 02		STRANDVEGETATION VID SÅGHAMN 10 KM NSKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 3B 23 27
	TYP	Strand vid hav
	AREA	12 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	muddring, bebyggelse
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark
		11 - 25% skog 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	11 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bebyggelse (stark lokal påverkan)

13I - 3B - 03		STRANDÄNGAR LÄNGS SÖDRA LÖVHOLMEN 10 KMNO KARLHOLM
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 3B 07 06
	TYP	Strand vid hav
	AREA	7 ha (varav våtmark 7 ha)
	INGREPP	väg
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
		naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (stark lokal påverkan)

13I - 3C - 01		MOSSE 3 KM O SIKHJÄLMA 3 KM N HALLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 3C 29 38
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	23 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 3C - 02		FRÄKENSJÖN MED OMGIVANDE MYRMARKER 4 KMN HALLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 1	KARTKOD	13I SV 3C 40 38
	TYP	myrkomplex
	AREA	38 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	1 - 10% hällmark 76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, fastmattor
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn lokal för gölgroda
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 3C - 03 FLYGBILD 1981 KLASS 3		MYROMRÅDE 300 M NV STORBODA 5 KM NNV HÄLLNÄS Uppsala län, Tierps kommun
	KARTKOD	13I SV 3C 44 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13I - 3C - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 4		VÄSTERSJÖN 4 KM NV HÄLLNÄS KYRKA Uppsala län, Tierps kommun
	KARTKOD	13I SV 3C 18 02
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	31 ha (varav våtmark 29 ha)
	INGREPP	dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	21 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

13I - 3C - 05		SJÄLSJÖN 4 KM NNV HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 3C 38 27
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	41 ha (varav våtmark 33 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	göl, fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 3	TYP	bevuxen sjö
	AREA	21 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

13I - 3C - 06		DEGERTRUSKET DEGERMOSSEN LISSGLO 3 KM NNV HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 3C 26 28
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	86 ha (varav våtmark 68 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 3D - 01		BOSUNDSMOSSEN 3 KM NNV HÄLLNÄS
STOROMRÅDE PÅ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 36 00
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	55 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 1 - 10% åkermark
		51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, lösbottnar, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	sluttande mosse
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

13I - 3D - 02		KÄRR 2 KM S BOSUNDSMOSSEN 2 KM NNO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 3D 13 00
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 3D - 03		MOSSE 500 M SO BOSUNDSMOSSEN 3 KM NO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 3D 26 09
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 3D - 04		MOSSE 300 M S BOSUNDSMOSSEN 3 KM NO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 4	KARTKOD	13I SV 3D 28 05
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 3D - 05		KÄRR 500 M SO BOSUNDSMOSSEN 3 KM NO HÄLLNÄS
STOROMRÅDE PÅ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 24 01
KLASS 4	TYP	topogent kärr
	AREA	34 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

13I - 3D - 06		STORFJÄRDEN VID KLUNGSTEN 6 KM V HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 3D 06 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha (varav våtmark 37 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 1 - 10% tätort
		26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	37 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		kanalisering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor

13I - 3D - 07		MYR 2 KM NNO SLADA 5 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STOROMRÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 16 35
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

13I - 3D - 08		ST DJUPFJÄRD 3 KM NNO SLADA 5 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STORORÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 21 36
KLASS 4	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha (varav våtmark 7 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% våtmark 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		kanalisering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor

13I - 3D - 09		RÖNNFJÄRD 2 KM N SLADA 4 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STORORÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 22 27
KLASS 4	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% våtmark 1 - 10% åkermark
		51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		kanalisering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor

13I - 3D - 10		MYR 1 KM S HÄLLEN 5 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STORORÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 32 22
KLASS 4	TYP	myrkomplex
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan

13I - 3D - 11		MYR 2 KM SSO HÄLLEN 5 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STORORÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 29 32
KLASS 4	TYP	myrkomplex
	AREA	52 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan

13I - 3D - 12		MYR 2 KM SO HÄLLEN 6 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STORORÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3D 30 38
KLASS 4	TYP	myrkomplex
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan

13I - 3D - 13		MYR 3 KM NNO SLADA 6 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STORONRÅDE ZV		Uppsala län, Tierps kommun
ENKÄT 1981	KARTKOD	13I SV 3D 27 41
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha (varav våtmark 4 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
		lokal för blodigel
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
		lokal för blodigel
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
		lokal för blodigel

13I - 3E - 01		STRANDÄNGAR VID DRAGET 7 KM O HÄLLNÄS KYRKA
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 3E 02 07
	TYP	Strand vid hav
	AREA	22 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	bryggor, muddring
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 11 - 25% öppet vatten
		26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	13 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (svag lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		väl utbildade vegetationzoner

13I - 3E - 02		KÄRR 300 M HARVIKARNA 7 KM ONO HÄLLNÄS KYRKA
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 3E 19 07
	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	INGREPP	väg
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% tätort 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	botaniska värden

13I - 3E - 03		STRANDÄNGAR S STORSKÄRET 8 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STOROMRÅDE ZQ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 3E 44 04
FÄLTINV. 1984	TYP	Strand vid hav
KLASS 2	AREA	14 ha (varav våtmark 11 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	8 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandskog
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 4D - 01		KÄRR 500 M V STORFJÄRDEN 6 KM NNO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 4D 06 05
	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, fastmattor

13I - 4D - 02		STORFJÄRDEN 6 KM NNO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 4D 05 10
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	27 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% hygge 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

DELOBJEKT 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	21 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

13I - 4D - 03		KÄRR 1 KM ONO STORFJÄRDEN 6 KM NNO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 4D 07 00
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 3 ha)
	INGREPP	militärt skjutfält
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	1 - 10% hällmark 76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl, dråg

13I - 4D - 04		KÄRR SO STORFJÄRDEN 6 KM NNO HÄLLNÄS
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SV 4D 00 25
	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13I - 4D - 05		KALLVIKEN 7 KM NO HÄLLNÄS
ENKÄT 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4D 17 13
	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	2 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, göl
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
		lokal för blodigel

13I - 4D - 06		GJUSHOLMSFJÄRDEN 1 KM V SÖMSVIKEN 8 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 4D 07 49
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	39 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	1 - 10% hällmark 1 - 10% våtmark
		76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, göl
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 4D - 07		ÖMOSSJÖN OCH BRÄNNLEKSJÖN 500 M V SÖMSVIKEN 8 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4D 07 42
	TYP	myrkomplex
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	1 - 10% hällmark 76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
		limnologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

13I - 4D - 08		ROMSMAREN 2 KM N HÄLLEN 8 KM NNO HÄLLNÄS KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	13I SV 4D 18 23
KLASS 1	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% hällmark 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl, mjukmattor, fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	blekeutfällning
		limnologiska värden
		lokal för blodigel
		lokal för gölgroda

13I - 4D - 09		STRANDÄNGAR PÅ SÖDRA SIDAN AV ÖN FÅGELN 8 KM N HÄLLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4D 27 17
	TYP	Strand vid hav
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	2 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

13I - 4D - 10		SMÅMYRAR RUNT RÖDHÄLLSFJÄRDEN 19 KM NO SKÄRPLINGE
ENKÄT 1983		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4D 21 43
	TYP	topogent kärr
	AREA	39 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda

13I - 4D - 11		STRANDOMRÅDE MELLAN MARÖREN OCH FASTLANDET 19 KM NO SKÄRPLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4D 26 41
	TYP	Strand vid hav
	AREA	13 ha (varav våtmark 10 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	10 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 4E - 01		STRANDOMRÅDE N STORSKÄRET 8 KM NO HÄLLNÄS KYRKA
STOROMRÅDE ZQ		Uppsala län, Tierps kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	13I SV 4E 00 05
KLASS 2	TYP	Strand vid hav
	AREA	5 ha (varav våtmark 7 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	4 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 4E - 02		STRANDOMRADE 300 M O GJUSHOLMSFJÄRDEN 8 KM NO HALLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SV 4E 08 05
	TYP	Strand vid hav
	AREA	6 ha (varav våtmark 5 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	17 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

13I - 4E - 03		STRANDOMRADE VID MASÖRARNA 9 KM NO HALLNÄS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Tierps kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SV 4E 06 14
KLASS 2	TYP	Strand vid hav
	AREA	6 ha (varav våtmark 5 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	5 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

--EOI/TOP--
??

UPPSALA
KOMMUN

antal klass 1 objekt:	28
antal klass 2 objekt:	61
antal klass 3 objekt:	90
antal klass 4 objekt:	97
summa antal objekt:	276

våtmarksarea i % av kommunarean: 5 %

11H - 5J - 01		MADER VID PASKHALL I LARSTAVIKEN 16 KM SSO VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 5J 04 14
	TYP	strand vid sjö
	AREA	15 ha (varav våtmark 13 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	13 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11H - 5J - 02		DALBYVIKEN 11 KM SSV UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 5J 35 42
	TYP	strand vid sjö
	AREA	68 ha (varav våtmark 61 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	61 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

11H - 5J - 03		DALKARLSKÄRRET 10 KM VSV UPPSALA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 5J 48 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området är beteshävdat
		ornitologiska värden

11H - 6G - 01		MYR 1 KM NV LÖVHAGEN 10 KM SV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 6G 12 45
	TYP	myrkomplex
	AREA	36 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11H - 6G - 02		DEGERMOSSEN 10 KM SV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NO 6G 18 30
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	87 ha (varav våtmark 87 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	51 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr
11H - 6G - 03		MOSSE 1 KM SO BLÅBÄRSMOSSEN 9 KM SV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 6G 19 48
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	26 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
11H - 6G - 04		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 6G 28 49
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	48 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	avverkning, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 6I - 01		SÄTRASJÖN 5 KM SO VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 6I 43 39
	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	göl
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

11H - 6J - 01		MOSSE 1 KM NO EKENSBERG 5 KM SSV UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 6J 43 47
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	12 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning, militärt skjutfält
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	anslutande flygplats (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg

11H - 7F - 01		MOSSE 1 KM O STENBERGA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 7F 14 42
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)

11H - 7F - 02		LINDSJÖN OCH ANSLUTANDE MOSSE 4 KM SSO JÄRLASA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NO 7F 22 45
KLASS 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	28 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	delvis orörd lagg
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11H - 7F - 03		STORA RÖDMOSSEN 4 KM SSO JÄRLASA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 7F 32 46
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

11H - 7F - 04		STENNÄSSJÖN 3 KM S JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 7F 35 29
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	68 ha (varav våtmark 62 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	62 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

11H - 7F - 05		RÖDMOSSEN 2 KM SSO JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 7F 44 36
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)

11H - 7F - 06		STRANDSJÖN 2 KM SV JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 7F 47 15
	TYP	strand vid sjö
	AREA	88 ha (varav våtmark 78 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	78 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		ornitologiska värden

11H - 7G - 01		SÄTERSJÖN OCH ANSLUTANDE MYR 6 KM SSO JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 7G 14 03
	TYP	myrkomplex
	AREA	44 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	4 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn

11H - 7G - 02		MOSSE 1 KM V STORA SUNDBY 10 KM V VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 7G 23 06
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	30 ha (varav våtmark 29 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	29 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg

11H - 7G - 03		KÄRR 1 KM V BROMSBO 10 KM V VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 7G 40 15
	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

11H - 7H - 01		topogent kärr
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 7H 32 14
	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11H - 7I - 01		FD EKEBY SJÖ 3,5 KM SSO VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 7I 05 23
	TYP	topogent kärr
	AREA	23 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

11H - 7I - 02		SUMPSKOG 1 KM S HÄMÖ 7 KM VSV UPPSALA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NO 7I 09 47
KLASS 1	TYP	sumpskog
	AREA	9 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
11H - 7J - 01		KÄRR 1,5 KM NO SKÄRFÄLTEN HPL 7 KM SV UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 7J 03 13
	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
11H - 7J - 02		RÖDMOSSEN MFL MOSSAR 5 KM SV UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NO 7J 08 32
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	34 ha (varav våtmark 34 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
11H - 8E - 01		MOSSE 500 M NO PRÄSTBO 3 KM VSV JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 8E 08 49
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
11H - 8E - 02		HANELUNDSSJÖN OCH ANSLUTANDE MYR 4 KM VNV JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 8E 42 45
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
11H - 8E - 03		tydligt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 8E 42 44
	TYP	tydligt välvd mosse
	AREA	70 ha (varav våtmark 69 ha)
	INGREPP	torvtäkt
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 8F - 01		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 8F 07 32
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 8F - 02		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala Län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 8F 18 17
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning, järnväg
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 8F - 03		SPRÄNGERMOSSEN 1,5 KM NV JÄRLÅSA STN
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 8F 26 14
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	56 ha (varav våtmark 54 ha)
	INGREPP	torvtäkt
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	35 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	delvis orörd lagg
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	10 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
11H - 8G - 01		VÄTMARKER 500 M SV NÖTBACKEN 12 KM VNV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 8G 17 05
	TYP	sumpskog
	AREA	35 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

11H - 8G - 02		KÄLLKÄRRET OCH ANSLUTANDE KÄRR 9 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 8G 35 46
	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11H - 8H - 01		VÄTMARKER VID FIBYSJÖN 7 KM O JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 8H 26 14
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	99 ha (varav våtmark 62 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	urskogsinventering 1982 :SNV, SvST
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	36 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

11H - 8H - 02		MYRAR 1 KM V NYBYGGET 7 KM O JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 8H 43 07
	TYP	myrkomplex
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11H - 8I - 01		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 8I 40 10
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	40 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	40 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg

11H - 9E - 01		SÄNKMOSSEN 5 KM VNV JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 9E 15 48
	TYP	myrkomplex
	AREA	31 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	väg, dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor

11H - 9E - 02		BASTHAGSMOSSEN OCH GRANMOSSEN 5 KM NV JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NV 9E 23 43
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	76 ha (varav våtmark 74 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	48 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11H - 9E - 03		RÅMSMOSSEN 5 KM NV JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 9E 49 49
	TYP	myrkomplex
	AREA	115 ha (varav våtmark 111 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, fastmattor, mjukmattor

DELOBJEKT 2	TYP	sluttande mosse
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	strängar, höljor, dråg
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	45 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg
DELOBJEKT 4	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 5	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

11H - 9F - 01		KÄRR 2 KM NV SANDVRETEN 5 KM NV JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9F 32 03
	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11H - 9F - 02		BÅLMYRAN 6 KM NV JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9F 38 08
	TYP	topogent kärr
	AREA	53 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	52 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		kraftledning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11H - 9F - 03		VALLMOSSEN 4 KM N JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H NO 9F 30 29
KLASS 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	28 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	väl utbildade dråg

11H - 9F - 04		BÖRJEDALSSJÖN 5 KM N JÄRLÅSA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9F 40 32
	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 9F - 05		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9F 08 28
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	46 ha (varav våtmark 46 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 9G - 01		mosse av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9G 15 09
	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	75 ha (varav våtmark 74 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 9G - 02		STRÖBYKÄRRET 11 KM NV VÄNGE
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NO 9G 08 39
KLASS 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller gluplikmande kärr
11H - 9G - 03		mosse av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9G 23 37
	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	42 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11H - 9G - 04		STORMOSSEN 15 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9G 27 33
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	42 ha (varav våtmark 41 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	41 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

11H - 9G - 05		FÄBODSMOSSEN 13 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11H NO 9G 30 47
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	77 ha (varav våtmark 73 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	35 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	34 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	dråg, lösbottnar

11H - 9G - 06		HÅKANSMOSSEN 15 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9G 39 45
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

11H - 9G - 07		LARS-OLSKÄRRET OCH BONDKROKSKÄRRET 15 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9G 38 30
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11H - 9G - 08		LÅNGMOSSEN 14 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9G 46 01
	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	72 ha (varav våtmark 71 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	71 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

11H - 9G - 09		GRISSJÖN 15 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9G 35 05
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	57 ha (varav våtmark 55 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	55 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 9G - 10		FD MÖJSJÖN 15 KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9G 45 12
	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 9G - 11		VÅTMARKER VID VÄSTRA DELEN AV LUMPEN 15KM NV VÄNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9G 49 28
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	59 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	strand vid sjö
	AREA	14 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 9H - 01		myrkomplex
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9H 09 07
	TYP	myrkomplex
	AREA	84 ha (varav våtmark 82 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11H - 9H - 02		ÄLGPUSSEN 9 KM ONO JÄRLASA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9H 10 25
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

11H - 9H - 03		SKULLA KRAKMOSSEN 8 KM ONO JÄRLASA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 9H 17 18
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

11H - 9H - 04		KRAKMOSSEN OCH KRINGVALLSMOSSEN 8 KM NOJÄRLASA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 9H 26 12
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	73 ha (varav våtmark 60 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	47 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11I - 3B - 01		ALASJÖN OCH MAREN, GARNSVIKENS NORDVÄSTRA DEL 5 KM N SIGTUNA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 1	KARTKOD	11I SV 3B 33 33
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	280 ha (varav våtmark 277 ha)
	INGREPP	vattenförorening, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	57 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

DELOBJEKT 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	96 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	18 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		kärret är en igenvuxen fd. sjö
11I - 3C - 01		KÖLINGEN 6 KM SSV KNIVSTA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I SV 3C 43 06
	TYP	fuktäng
	AREA	30 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
11I - 4B - 01		VÄTMARKER VID KYRKVIKEN 6 KM V KNIVSTA
STOROMRÅDE ZC		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	11I SV 4B 38 07
FÄLTINV. 1983	TYP	våtmarkskomplex
KLASS 2	AREA	101 ha (varav våtmark 101 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog
		26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	52 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner
		ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
		ornitologiska värden
11I - 4B - 02		FUKTÄNGAR VID BRANTSHAMMARSÅN 4 KM V KNIVSTA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I SV 4B 43 26
	TYP	fuktäng
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog

DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

11I - 4B - 03		TOMTASJÖN 2 KM SV KNIVSTA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I SV 4B 35 49
	TYP	topogent kärr
	AREA	53 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	52 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

11I - 4C - 01		BÄCKMADER 1 KM V GRINDSTUGAN 5 KM S KNIVSTA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I SV 4C 03 21
KLASS 3	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	9 ha (varav våtmark 8 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	8 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	vattendrag med starkt slingrande lopp

11I - 4C - 02		SUMPSKOG 400 M SSV ODENSTUND 2KM SV KNIVSTA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I SV 4C 27 08
	TYP	sumpskog
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

11I - 4C - 03		SÄBYSJÖN 2 KM SO KNIVSTA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I SV 4C 26 32
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog
		26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strand vid sjö
	AREA	43 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
		ansluter till annan värdefull naturtyp
		ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

11I - 4E - 01		HOLSTERSJÖN 3 KM SV HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I SV 4E 48 22
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 3	TYP	fuktäng
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 5B - 01		BRANTSHAMMARSSJÖN 3 KM O ALSICKE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 5B 00 35
	TYP	strand vid sjö
	AREA	13 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	9 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 5B - 02		RICKEBASTA ALSUMPSKOG 2 KM ONO ALSICKE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 5B 04 28
KLASS 1	TYP	sumpskog
	AREA	12 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
		urskogsinventering 1982 :SNV, SvST
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg
	ÖVRIGT	botaniska värden

11I - 5C - 01		TRUNSTATRÄSKET 12 KM OSO UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 5C 11 10
	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning, järnväg
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		järnväg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
		göl
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 5C - 02		MOSSE 1 KM NNV IGELBÄCK 15 KM SO UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 5C 29 37
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

11I - 5D - 01		MADER VID VALLOXEN 9 KM V HUSBY-LANGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 5D 15 05
	TYP	strand vid sjö
	AREA	45 ha (varav våtmark 45 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sjömader
	AREA	21 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

11I - 5D - 02		SUMPSKOG 800 M O STORTORPET 6 KM V HUSBY-LANGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 5D 12 25
KLASS 2	TYP	sumpskog
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11I - 5D - 03		SUMPSKOG 300 M SO NYDAL 7 KM VSV HUSBY-LANGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 5D 00 23
	TYP	sumpskog
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

11I - 5D - 04		SUMPSKOG 1 KM SV STAMMEN 5 KM VSV HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 5D 02 28
	TYP	sumpskog
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11I - 5D - 05		VÅTMARKER UTMED STORÅN 500 M NO STORÅN 6 KM NO KNIVSTA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 5D 45 20
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	kanalisering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	15 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)

11I - 5D - 06		RIKKÄRR 1 KM SV ÖSTUNA 5 KM NO KNIVSTA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 5D 32 08
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	botaniska värden
		ansl. betesmark av värde för landskapsbilden

11I - 5E - 01		VÅTMARK 300 M S MÄLSTA 2 KM V HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 5E 25 24
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	33 ha (varav våtmark 33 ha)
	INGREPP	kanalisering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	33 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (stark lokal påverkan)
		dikning (stark generell påverkan)

11I - 5E - 02		SUMPSKOG 500 M NNO BRUNNSHOLM 2 KM NNV HUSBY-LANGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 5E 48 35
	TYP	sumpskog
	AREA	6 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
11I - 5E - 03		MOSSE 1 KM N TUNA 2 KM NNO HUSBY-LANGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 5E 46 48
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (stark lokal påverkan)
		dikning (svag generell påverkan)
11I - 6A - 01		VÅTMARKER UTMED FYRISÅN 4 KM SO UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 6A 35 45
KLASS 1	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	117 ha (varav våtmark 108 ha)
	INGREPP	kanalisering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
		landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 1 - 10% skog
		1 - 10% tätort 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	108 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	restsjö, källa
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ornitologiska värden
		slåtterhävd
		botaniska värden
		rullstensås i anslutning till våtmarken
11I - 6A - 02		VÅRDSÄTRAVIKEN I EKOLN 9 KM S UPPSALA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 6A 12 14
	TYP	strand vid sjö
	AREA	30 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	bryggor, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 1 - 10% skog
		1 - 10% åkermark 11 - 25% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	25 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bryggor (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

11I - 6B - 01		MYRAR I LUNSEN 7 KM SSO UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 6B 10 13
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	77 ha (varav våtmark 77 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	50 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar dråg
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg

11I - 6D - 01		MYR 1 KM N SKOGSÄNGEN 5 KM SSO FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 6D 47 09
	TYP	myrkomplex
	AREA	34 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning delvis stark hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11I - 6D - 02		BROMSÄNG 7 KM SO FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 6D 34 44
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

11I - 6E - 01		LUNDBYSJÖN 5 KM VNV HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 6E 02 06
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11I - 6E - 02		KÄRR 1 KM NO FAGERVIK 3 KM N HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 6E 05 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, fastmattor
11I - 6E - 03		GLUPEN, MÄSTERKÄRRET OCH KRIGARMOSSEN 5 KM NNV HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 6E 19 19
KLASS 1	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	25 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
11I - 6E - 04		KÄRINGMOSSEN 10 KM VSV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 6E 27 41
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	34 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	34 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg

11I - 6E - 05		ÄLGMYREN 10 KM VSV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 6E 20 43
	TYP	myrkomplex
	AREA	47 ha (varav våtmark 47 ha)
	INGREPP	dikning svag hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

11I - 6E - 06		MYR 300 M SO ÄLGMYREN 10 KM VSV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 6E 17 47
	TYP	myrkomplex
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	dråg, mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg

11I - 6E - 07		MOSSAR VID MÖRTSJÖN 7 KM SV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 6E 48 37
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	39 ha (varav våtmark 38 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	tjärn
	AREA	4 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

11I - 6F - 01		TARVSJÖN - KÄRR UTMED TARVAN 7 KM NV GOTTRÖRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 6F 03 16
	TYP	topogent kärr
	AREA	38 ha (varav våtmark 38 ha)
	INGREPP	dikning svag hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	38 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö helt eller delvis fd åker

11I - 6F - 02		KÄRR V STARRÖN 5 KM NV GOTTRÖRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 6F 05 40
	TYP	topogent kärr
	AREA	44 ha (varav våtmark 44 ha)
	INGREPP	dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	44 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 6F - 03		KÄRR SOD M NO TÄRNA 8 KM VNV GOTTRÖRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NO 6F 14 09
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	fuktäng
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) upphörande bete -igenväxning (svag lokal påverkan)

11I - 6F - 04		LANGKÄRRET S EKDALEN 8 KM NV GOTTRÖRA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 6F 28 23
	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge 1 - 10% hällmark 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar

11I - 6F - 05		ABBORRKÄRRET 6 KM S ALMUNGE KA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NO 6F 43 18
KLASS 1	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
11I - 7B - 01		SUMPSKOG 1 KM NO KNIVSBRUNNA 6 KM O UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 7B 49 48
	TYP	sumpskog
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
11I - 7B - 02		ASPKÄLLAN 1 KM N BERGSBRUNNA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 7B 04 25
	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	stor källa
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
11I - 7D - 01		GÄRSJÖN 2,5 KM SSO FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 7D 16 08
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	19 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	15 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
11I - 7D - 02		FUNBOSJÖNS SÖDRA DEL 1 KM N FUNBO
STORONRÅDE ZA		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	11I NV 7D 46 03
KLASS 3	TYP	strand vid sjö
	AREA	26 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	15 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strandäng
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
11I - 7D - 03		BYRSJÖN 3 KM O FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 7D 45 32
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	9 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	9 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	göl
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
11I - 7E - 01		LILLSJÖN 5 KM SV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 7E 22 23
	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 11 - 25% hygge
		11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11I - 7E - 02		IGELSJÖN 10 KM N HUSBY-LÅNGHUNDRA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 7E 25 42
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	10 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
11I - 7E - 03		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 7E 43 45
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 7F - 01		STORMOSSEN 500 M NV SÄGARBOL 4 KM SO ALMUNGE KA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NO 7F 17 31
	TYP	myrkomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	dråg

11I - 7F - 02		FJÄRDINGEN OCH MADER KRING SÖDERSJÖN 2 KM SO ALMUNGE KA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NO 7F 42 40
	TYP	strand vid sjö
	AREA	53 ha (varav våtmark 53 ha)
	INGREPP	vattenreglering, väg, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% åkermark
		26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	53 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	inom området finns en offentlig badplats
		ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

11I - 7G - 01		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 7G 44 24
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 7H - 01		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 7H 30 25
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	50 ha (varav våtmark 45 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 8B - 01		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 8B 34 46
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	52 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 8C - 01		BREDMOSSEN 6 KM NV FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 8C 33 16
	TYP	myrkomplex
	AREA	23 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11I - 8C - 02		SJÖKÄRRET 4 KM NV FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 8C 28 30
	TYP	myrkomplex
	AREA	34 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning delvis stark hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hygge 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker

11I - 8C - 03		FRÖTUNAVIKEN 4 KM N FUNBO
STOROMRÅDE ZA		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	11I NV 8C 30 49
FÄLTINV. 1983	TYP	limnogent strandkomplex
KLASS 1	AREA	104 ha (varav våtmark 98 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% öppet vatten 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	98 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden ansl. betesmark av värde för landskapsbilden

11I - 8D - 01		ENBYLEVIKEN 3 KM NO FUNBO
STOROMRÅDE ZA		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	11I NV 8D 25 07
FÄLTINV. 1983	TYP	bevuxen sjö
KLASS 1	AREA	38 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	36 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11I - 8D - 02		OSASJÖN 3 KM NO FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 8D 22 21
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	11 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)

11I - 8D - 03		ÄLTSJÖN 5 KM ONO FUNBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 8D 11 45
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 8D - 04		VÅTMARKER VID LÅNGSJÖN 5 KM V ALMUNGE
STORONRÅDE ZB		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	11I NV 8D 40 41
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	98 ha (varav våtmark 97 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog
		11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	97 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

11I - 8E - 01		OXSJÖN 3 KM VSV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 8E 03 33
	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 8E - 02		ALKÄRRET 3 KM NV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 8E 48 36
	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% hygge 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden

11I - 8E - 03		MYR VID OXSJÖN 5 KM VNV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 8E 40 14
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	göl, mjukmattor, fastmattor
		lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 8E - 04		STORMOSSEN 2 KM VNV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 8E 33 36
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	12 ha (varav våtmark 12 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11I - 8E - 05		TRANMOSSEN OCH TRANKÄRRET 2 KM NV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 8E 39 45
	TYP	myrkomplex
	AREA	29 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11I - 8F - 01		MADER KRING SJÖN FLABEN CA 1 KM O ALMUNGE KA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 8F 10 35
	TYP	strand vid sjö
	AREA	72 ha (varav våtmark 72 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	72 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
11I - 8F - 02		FARGJÖN 3 KM NO ALMUNGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NO 8F 30 28
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	10 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	8 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö
11I - 8G - 01		MOSSE 1 KM O SANDBRO 6 KM O ALMUNGE KA
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NO 8G 06 29
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha (varav våtmark 13 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	lagg
11I - 8G - 02		MYRKOMPLEX 600 M V STOR-BLUGGA 6 KM SV KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NO 8G 28 20
	TYP	myrkomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	7 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg, göl
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	hydrologiska värden

11I - 8G - 03		KOLSJÖN 8 KM O ALMUNGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 8G 23 40
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	20 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	10 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 8H - 01		MOSSE 1 KM NNV RÅSTENSBY 6 KM SSV KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NO 8H 03 05
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	12 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg

11I - 8H - 02		KÄRRMOSAIK OMFATTANDE BLA ÄSINGSKÄRRET 4 KM S KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NO 8H 15 25
	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11I - 8H - 03		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 8H 21 23
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 8H - 04		KÄRRMOSAIK OMFATTANDE BLA RÖRKÄRRET 3 KM SO KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 8H 32 49
	TYP	topogent kärr
	AREA	33 ha (varav våtmark 33 ha)
	INGREPP	vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl), avverkning, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	33 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor

11I - 8I - 01		MADER NORR OM GAVEL-LÅNGSJÖN 6 KM SSV KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 8I 05 05
	TYP	strand vid sjö
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% hygge
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	25 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		ansl. avverkning (stark lokal påverkan)

11I - 8I - 02		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 8I 07 11
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)

11I - 8I - 03		ASPBLADSMOSSEN SV SJÖN SOTTERN 6 KM OSO KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NO 8I 31 28
KLASS 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	lagg

11I - 8I - 04		MADER KRING SJÖN SOTTERN 5 KM O KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NO 8I 45 30
	TYP	strand vid sjö
	AREA	124 ha (varav våtmark 124 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 51 - 75% öppet vatten
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	124 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

11I - 9B - 01		SJÖDYN 7 KM NNO UPPSALA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 9B 12 13
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, göl
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn

11I - 9B - 02		MYRAR I STORSKOGEN 2 KM S STORVRETA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 9B 30 20
	TYP	myrkomplex
	AREA	88 ha (varav våtmark 86 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	47 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	mossemosaik
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

11I - 9D - 01		FUKTÄNG 600 M SV RASBO
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	11I NV 9D 43 04
KLASS 1	TYP	fuktäng
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

11I - 9E - 01		MOGATRÄSKET 3 KM NV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 9E 05 35
	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
		11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden

11I - 9E - 02		OVANSJÖN 7 KM NV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NV 9E 32 11
	TYP	topogent kärr
	AREA	55 ha (varav våtmark 55 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	55 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden
11I - 9E - 03		myrkomplex
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NV 9E 32 32
	TYP	myrkomplex
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11I - 9E - 04		LJUSMOSSEN OCH INTILLIGGANDE MYRAR 2 KMNV ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NV 9E 27 40
	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
11I - 9F - 01		myrkomplex
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 9F 01 40
	TYP	myrkomplex
	AREA	28 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11I - 9F - 02		topogent kärr
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 9F 15 41
	TYP	topogent kärr
	AREA	27 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
11I - 9F - 03		MADER KRING SJÖN TESTEN 7 KM N ALMUNGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NO 9F 38 12
	TYP	strand vid sjö
	AREA	77 ha (varav våtmark 76 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	76 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		inom området finns en offentlig badplats
		området är en sänkt sjö

11I - 9G - 01		svagt välvd mosse
STOROMRÅDE ZD		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	11I NO 9G 06 12
KLASS 4	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 9G - 02		MADER KRING SJÖN KÄRVEN 5 KM V KNUTBY
STOROMRÅDE ZD		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	11I NO 9G 13 08
FÄLTINV. 1983	TYP	strand vid sjö
KLASS 1	AREA	160 ha (varav våtmark 160 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	160 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		väl utbildade vegetationzoner
		området är en sänkt sjö

11I - 9G - 03		myrkomplex
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 9G 35 46
	TYP	myrkomplex
	AREA	28 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

11I - 9H - 01		KÄRR UTMED OLANDSÅN 300 M V KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	11I NO 9H 15 20
	TYP	topogent kärr
	AREA	46 ha (varav våtmark 46 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	46 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11I - 9H - 02 STOROMRÅDE ZE FLYGBILD 1976 KLASS 2		VÅTMARK SÖDER OM SJÖN SÖDER-GININGEN 3 KM N KNUTBY Uppsala län, Uppsala kommun
	KARTKOD	11I NO 9H 47 28
	TYP	strand vid sjö
	AREA	51 ha (varav våtmark 49 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning svag hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	49 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11I - 9I - 01 FLYGBILD 1976 FÄLTINV. 1983 KLASS 1		VÅTMARKER KRING HOSJÖN 2 KM ONO KNUTBY Uppsala län, Uppsala kommun
	KARTKOD	11I NO 9I 22 02
	TYP	strand vid sjö
	AREA	193 ha (varav våtmark 193 ha)
	INGREPP	dikning, granplantering lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	193 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan) granplantering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden rullstensås i anslutning till våtmarken ansl. betesmark av värde för landskapsbilden området är en sänkt sjö
11I - 9I - 02 FLYGBILD 1976 FÄLTINV. 1983 KLASS 3		GLUP 500 M N NORRÄNGE 6 KM O KNUTBY Uppsala län, Uppsala kommun
	KARTKOD	11I NO 9I 14 41
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr
11I - 9I - 03 FLYGBILD 1976 KLASS 2		SOTTERBOVIKEN I SÖDRA NORRSJÖN 5 KM NO KNUTBY Uppsala län, Uppsala kommun
	KARTKOD	11I NO 9I 31 28
	TYP	strand vid sjö
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	vattenreglering svag hydrologisk påverkan svag störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	14 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

11I - 9I - 04		MYRKOMPLEX INKL KVARNSJÖN OCH LISS-KVARNSJÖN 7 KM ONO KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NO 9I 25 41
	TYP	myrkomplex
	AREA	29 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, göl
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11I - 9I - 05		BÄRSJÖN MED OMGIVANE KÄRR 1 KM NO NORRÄNGE 7 KM O KNUTBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	11I NO 9I 19 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, göl

11I - 9I - 06		SLÄTTEMOSSEN 5 KM ONO KNUTBY
ENKÄT 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	11I NO 9I 32 21
	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - OE - 01		KÄRR VID LILLA RAMSMOSSJÖN 6 KM NV JÄRLASA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SV OE 05 46
	TYP	topogent kärr
	AREA	26 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		granplantering (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor

12H - OE - 02		JORDMOSSEN 17 KM VSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SV OE 24 33
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
12H - OE - 03		HÅLSMOSSEN 16 KM VSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SV OE 33 34
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
12H - OE - 04		HÅLSJÖMOSSEN 16 KM VSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SV OE 34 26
	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	20 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
		göl
12H - OE - 05		MOSSE NV STORA HÅLSJÖN 16 KM VSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SV OE 33 18
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	20 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
12H - OE - 06		MOSSE 300 M SV AXSJÖN 15 KM VSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SV OE 40 33
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	9 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

12H - OF - 01		NORRMOSSEN 15 KM SSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO OF 25 00
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	28 ha (varav våtmark 28 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	28 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

12H - OF - 02		FD ÖSTFORASJÖN 15 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO OF 15 25
	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12H - OF - 03		MOSSE 200 M S KARINBO 15 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO OF 18 42
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	30 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken

12H - OF - 04		GAMMELGÅRDSMOSSARNA, NORRA DELEN 14 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO OF 37 16
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	16 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12H - OF - 05		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO OF 48 39
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - OG - 01		MOSSE 600 M S BLOMSBERG 15 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO OG 23 01
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	delvis orörd lagg
12H - OG - 02		MÖRTSJÖN OCH ANSLUTANDE MYRAR 16 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	12H SO OG 14 15
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	51 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	7 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
12H - OG - 03		TÄRTÄNGSMOSSEN 15 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO OG 10 14
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg

12H - OG - 04		KÄRR 1,4 KM V VALLMO KÄLLA 16 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 1	KARTKOD	12H SO OG 05 30
	TYP	topogent kärr
	AREA	35 ha (varav våtmark 34 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	källa
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
		glup eller glupliknande kärr

12H - OG - 05		DAGGLÖVSMOSSEN 16 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO OG 12 39
	TYP	myrkomplex
	AREA	23 ha (varav våtmark 23 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
		glup eller glupliknande kärr
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12H - OG - 06		VALLMO KÄLLA 16 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO OG 04 44
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

12H - OG - 07		topogent kärr
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO OG 38 19
	TYP	topogent kärr
	AREA	32 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12H - OI - 01		RUTMOSSEN 5 KM SSV BJÖRKLINGE
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO OI 24 44
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

12H - 0I - 02		PERS-OLSPUSSEN 5 KM SV BJÖRKLINGE
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 0I 38 37
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	2 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

12H - 0J - 01		FUKTÄNG 200 M NO HAGA 7 KM SSO BJÖRKLINGE
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12H SO 0J 12 14
KLASS 2	TYP	fuktäng
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

12H - 1F - 01		KALLSJÖN 10 KM SSV HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 1F 03 07
	TYP	myrkomplex
	AREA	28 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

12H - 1F - 02		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 1F 15 30
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12H - 1F - 03		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 1F 04 34
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	29 ha (varav våtmark 29 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - 1F - 04		RÖDMOSSEN 11 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	12H SO 1F 05 45
KLASS 2	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	36 ha (varav våtmark 36 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	36 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	källa, höljor, strängar
		lagg
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken
		hydrologiska värden
12H - 1F - 05		KÄRR 500 M NNV KROSSBO 9 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 1F 20 33
	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
12H - 1F - 06		HJÄLTMOSSEN 8 KM S HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 1F 38 26
	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
12H - 1G - 01		LORTMOSSEN 10 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 1G 04 18
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	32 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

12H - 1G - 02		BÅNGEN OCH ANSLUTANDE VÅTMARK 9 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 1G 1Å 05
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	147 ha (varav våtmark 124 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	bevuxen sjö
	AREA	71 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 4	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12H - 1G - 03		MYR 300 M SV LARSBO 9 KM SSO HARBO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 1G 23 15
	TYP	myrkomplex
	AREA	26 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (stark lokal påverkan)

12H - 1G - 04		BROMOSSEN 16 KM V BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 1G 3Å 20
	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

12H - 1G - 05		RYGGMOSSEN 12 KM V BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	12H SO 1G 43 47
KLASS 1	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	72 ha (varav våtmark 71 ha)
	PLANERING	fysisk riksplanering
		SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	ägs av institution eller naturvårdsorg.
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	71 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	hög frekv. strängar, höljor, lagg
	ÖVRIGT	geovetenskapliga värden
		botaniska värden

12H - 1H - 01		RÖMOSSEN 11 KM V BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 1H 12 15
	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	94 ha (varav våtmark 94 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	94 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (stark lokal påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	hög frekv. strängar, höljor

12H - 1H - 02		VÅTMARK 200 M V NORRBODA 8 KM V BJÖRKLINGE
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 1H 27 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

12H - 1H - 03		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 1H 34 39
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	35 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12H - 1I - 01		MYRAR 1 KM NV ROSENDAL 5 KM VSV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 1I 16 26
	TYP	myrkomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	3 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr
12H - 2H - 01		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2H 03 37
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	181 ha (varav våtmark 172 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - 2H - 02		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2H 18 44
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	40 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - 2H - 03		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2H 17 22
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	23 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - 2H - 04		MOSSE 700 M NV MANGELBO 13 KM VNV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 2H 24 16
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
12H - 2H - 05		RISBOSJÖN 13 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2H 36 15
	TYP	strand vid sjö
	AREA	50 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
		11 - 25% öppet vatten

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	36 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

12H - 2H - 06		MYRAR SV NÄVERGÅRDEN 12 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2H 44 33
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - 2I - 01		BLÄSMOSSEN 7 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2I 09 10
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12H - 2I - 02		RAMSJÖN 7 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 2I 25 06
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	20 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	17 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

12H - 2I - 03		LÅNGMOSSEN OCH TOLVMANSMOSSEN 6 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 2I 32 18
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	52 ha (varav våtmark 44 ha)
	INGREPP	kraftledning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	44 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg

12H - 2I - 04		KALLBRUNNMOSSEN 6 KM NNV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2I 33 47
	TYP	tydligt välvd mosse
	AREA	116 ha (varav våtmark 113 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt, utvinning av metangas
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	tydligt välvd mosse
	AREA	113 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (stark lokal påverkan)
		dikning (svag generell påverkan)
		utvinning av metangas (stark lokal påverkan)
		avverkning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	strängar
12H - 2I - 05		KÄRR 200 M NV FROS SARBO 8 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	12H SO 2I 11 02
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
		51 - 75% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr
12H - 2J - 01		MADER VID LÅNGSJÖNS NORRA DEL 3 KM NNO BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 2J 15 35
	TYP	strand vid sjö
	AREA	20 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	17 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö
12H - 2J - 02		KÄRR 300 M O MALMEN 5 KM NNV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 2J 33 40
	TYP	topogent kärr
	AREA	46 ha (varav våtmark 46 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

DELOBJEKT 2	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	29 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		avverkning (stark lokal påverkan)

12H - 3G - 01		SÖRSJÖN 10 KM SO ÖSTERVALA
STOROMRÅDE PF		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1977	KARTKOD	12H SO 3G 32 43
KLASS 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	655 ha (varav våtmark 587 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	fysisk riksplanering
		urskogsinventering 1982 :SNV, SvST
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	587 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
		kanalisering (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

12H - 3H - 01		NÄVERGÅRDSMOSSEN 10 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	12H SO 3H 03 36
KLASS 1	TYP	komplex av skilda mossetyper
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lägg
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp
DELOBJEKT 2	TYP	sluttande mosse
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	strängar, höljor, tuvor
		mjukmattor

12H - 3H - 02		MOSSE 5 KM SO ÖSTANBO 12 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 3H 07 32
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12H - 3H - 03		VÅTMARK 700 M V HOCKSBO 13 KM NV BJÖRKLINGE
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 3H 09 14
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog

DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	1 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	glup eller gluplikmande kärr

12H - 3H - 04		JÄRNGÅRDEN OCH ANSLUTANDE MOSSE 10 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 3H 25 46
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	60 ha (varav våtmark 59 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% våtmark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	29 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)

12H - 3I - 01		myrkomplex
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 3I 01 06
	TYP	myrkomplex
	AREA	455 ha (varav våtmark 392 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12H - 3I - 02		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 3I 16 07
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	49 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12H - 3I - 03		MADER VID VELANGEN OCH ANSLUTANDE MYR 10 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12H SO 3I 23 23
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	380 ha (varav våtmark 273 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
		11 - 25% våtmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	34 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	126 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	106 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	strängar
12H - 3I - 04		svagt välvd mosse
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 3I 08 37
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - 3I - 05		BRABODA MOSSE 10 KM NNV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 3I 40 35
	TYP	tydligt välvd mosse
	AREA	138 ha (varav våtmark 138 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	tydligt välvd mosse
	AREA	138 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (stark lokal påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
12H - 3I - 06		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 3I 43 15
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	53 ha (varav våtmark 53 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12H - 3I - 07		MOSSE 1 KM O GRIPKÄRRET 10 KM NV BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12H SO 3I 42 00
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	244 ha (varav våtmark 234 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		11 - 25% våtmark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	234 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
12H - 3J - 01		F.D. VISSJÖN 8 KM N BJÖRKLINGE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 1	KARTKOD	12H SO 3J 02 10
	TYP	topogent kärr
	AREA	269 ha (varav våtmark 268 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	233 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	37 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (stark lokal påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	göl
12H - 4I - 01		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12H SO 4I 10 23
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12I - OB - 01		VÅTMARKER UTMED FYRISÅN 1 KM NV STORVRETA
STOROMRÅDE ZG		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SV OB 23 15
FÄLTINV. 1983	TYP	strand vid rinnande vatten
KLASS 1	AREA	95 ha (varav våtmark 93 ha)
	INGREPP	vattenreglering, bro
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	93 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		bro (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	källa
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		botaniska värden
		rullstensås i anslutning till våtmarken
		ornitologiska värden
12I - OC - 01		strand vid rinnande vatten
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SV OC 02 05
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12I - OC - 02		LÅNGMOSSEN, STORA TJÄDERMOSSEN MFL SMÅMYRAR 5 KM ONO STORVRETA
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SV OC 22 05
	TYP	myrkomplex
	AREA	54 ha (varav våtmark 54 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	mossemosaik
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	33 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
12I - OD - 01		BOKAREN 5 KM SV STAVBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SV OD 26 36
	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	källa, fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken
		botaniska värden
		området är en sänkt sjö
12I - OE - 01		LYDINGSSJÖN 6 KM S STAVBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SV OE 10 13
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	81 ha (varav våtmark 81 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, granplantering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	81 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö
12I - OE - 02		RÖRMYRAN 3 KM SO STAVBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SV OE 38 27
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		kraftledning (stark lokal påverkan)

12I - OF - 01		våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO OF 01 33
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	116 ha (varav våtmark 113 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12I - OF - 02		topogent kärr
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO OF 35 21
	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
12I - OF - 03		MYSSINGESJÖN CA 5 KM V FARINGE
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO OF 48 22
	TYP	topogent kärr
	AREA	36 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	36 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	göl
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - OG - 01		MOSSE 3 KM SO FARINGE
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO OG 14 42
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	20 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lagg.
12I - OH - 01		MADER I NO DELEN AV SÖDER - GININGEN SAMT LILLSJÖN 3 KM S BLADAKER
STOROMRÅDE ZE		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SO OH 24 29
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	86 ha (varav våtmark 83 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
		26 - 50% åkermark 1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	57 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - OH - 02		KÄRR 1 KM STENTORPET CA 4 KM SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OH 30 43
	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, fastmattor, mjukmattor

12I - OH - 03		KVARNSJÖN 3 KM SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OH 47 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - OI - 01		MADER I NO DELEN AV NORRSJÖN CA 7 KM SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
FÄLTINV. 1983	KARTKOD	12I SO OI 08 15
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	51 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	48 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp

12I - OI - 02		HENAREN 500 M V VÄLLNOREN CA 5 KM SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO OI 23 04
	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - OI - 03		VÄLLNOREN OCH OMGIVANDE SUMPSKOG 6 KMSO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO OI 22 12
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	42 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	22 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - OI - 04		MYRKOMPLEX V BENNEBOLS BRUK CA 7 SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OI 17 25
	TYP	myrkomplex
	AREA	11 ha. (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)

12I - OI - 05		MÄDER UTMED RÖRSJÖÅN CA 7 KM SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OI 25 36
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	87 ha (varav våtmark 76 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	urskogsinventering 1982 :SNV, SvST
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	55 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

DELOBJEKT 3	TYP	tjärn
	AREA	6 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12I - OI - 06		KÄRR 500 M S SKYSJÖN CA 9 KM SO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO OI 15 46
	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha (varav våtmark 9 ha)
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr botaniska värden hydrologiska värden

12I - OI - 07		MYRKOMPLEX KRING BLÅBÄRSMOSSEN 6 KM O BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I SO OI 45 30
	TYP	myrkomplex
	AREA	48 ha (varav våtmark 48 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979 urskogsinventering 1982 :SNV, SvST
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mossemosaik
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr hydrologiska värden

12I - OI - 08		MÄDER I SÖDRA DELEN AV VALLEN SV PANSARUDDEN CA 5 KM SO BLADAKER
STORORÅDE ZF		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SO OI 36 13
FÄLTINV. 1984	TYP	strand vid sjö
KLASS 3	AREA	60 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning svag hydrologisk påverkan lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	35 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan) vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - OI - 09		VÄTMARKER VID VÄLLEN O PANSARUDDEN 5 KM O BLADÅKER
STORONRÅDE ZF		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SO OI 48 18
KLASS 3	TYP	strand vid sjö
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	16 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
12I - OI - 10		KÄRR 700 M SV BROBOL 5 KM OSO BLADÅKER
ENKÄT 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OI 37 17
	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha (varav våtmark 7 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
12I - OJ - 01		MYRKOMPLEX SO HOLMSJÖN 9 KM OSO BREDÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OJ 35 10
	TYP	myrkomplex
	AREA	44 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
12I - OJ - 02		KÄRR VID SOLSJÖN 10 KM OSO BLADÅKER
ENKÄT 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO OJ 48 13
	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha (varav våtmark 7 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hällmark
		11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor

DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 1A - 01		VÄTMARKER UTMED VENDELÅNS NEDRE DEL 3 KM V VATTHOLMA
STOROMRÅDE ZG		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SV 1A 33 40
KLASS 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	50 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	bro
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	30 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bro (svag lokal påverkan)

12I - 1A - 02		STORA STACKSLÅN MFL SMÅMYRAR 5 KM VNV VATTHOLMA
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SV 1A 38 23
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	14 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr

12I - 1B - 01		KÄRR 200 M V VILAN 2 KM VSV VATTHOLMA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SV 1B 07 07
	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
		glup eller glupliknande kärr
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 1B - 02		VÄTMARK S SÄLSTA 2 KM N VATTHOLMA
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SV 1B 44 28
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 11 - 25% skog

DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	20 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ornitologiska värden

12I - 1C - 01		LEJSTAANS ÖVRE DEL 300 M V INGVASTA 8 KM O VATTHOLMA
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SV 1C 18 40
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	13 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	12 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	vattendrag med starkt slingrande lopp

12I - 1D - 01		LÅNGMOSSEN 2 KM V STAVBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SV 1D 12 35
	TYP	myrkomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
		glup eller glupliknande kärr

12I - 1F - 01		VÅTMARKER VID ORAÅN OCH VIKSJÖN CA 2 KM NV FÄRINGE
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1F 09 49
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	94 ha (varav våtmark 89 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	60 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	34 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 1F - 02		RUDSJÖN - KÄRR VID KNORRDIKET CA 5 KM NV FARINGE
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1F 21 39
	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
12I - 1G - 01		TIDVIS ÖVERSVÄMMAD MARK 500 M SO ORA 5 KM N FARINGE
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 1G 32 08
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	11 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
12I - 1G - 02		VÄTMARKER VID OLANDSÅN OCH STAMSJÖN CA 6 KM N FÄRINGE
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1G 46 05
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	70 ha (varav våtmark 60 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	70 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
12I - 1G - 03		NORD-GININGEN OCH VÄTMARKER LÄNGS OLANDSÅN 2 KM V BLADÅKER
STOROMRÅDE ZE		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SO 1G 00 49
KLASS 3	TYP	bevuxen sjö
	AREA	224 ha (varav våtmark 214 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, väg
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 11 - 25% skog
		11 - 25% öppet vatten 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	214 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

12I - 1H - 01		SVANHUSKÄRRET TROTTSJÖN OCH KÄRR V OM DESSA CA 3 KM NO BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1H 28 44
	TYP	topogent kärr
	AREA	79 ha (varav våtmark 78 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning svag hydrologisk påverkan svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	78 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) avverkning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	göl, fastmattor
	ÖVRIGT	hydrologiska värden

12I - 1H - 02		BROTTKÄRRET OCH KROPPSJÖN 4 KM NO BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I SO 1H 45 42
	TYP	topogent kärr
	AREA	49 ha (varav våtmark 46 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	46 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	hydrologiska värden

12I - 1H - 03		VÅTMARKER 500 M NO FREDRIKSBORG 13 KM SO ALUNDA
ENKÄT 1977		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1H 12 35
	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	INGREPP	ansl. diken lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	tidvis översvämmad mark
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	glup eller glupliknande kärr hydrologiska värden

12I - 1I - 01		MÅSJÖMOSSEN CA 3 KM O BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1I 19 04
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 26 - 50% skog

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	delvis orörd lagg

12I - 1I - 02		MOSSE 500 M O GRÖNDAL CA 7 KM O BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1I 07 41
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg

12I - 1I - 03		VÅTMARKER VID VÄLLEN CA 4 KM O BLADAKER
STORÖMRÅDE ZF		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SO 1I 12 08
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	77 ha (varav våtmark 39 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	39 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (stark lokal påverkan)
		vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

12I - 1I - 04		MÅDER UTMED VÄLLEN SO BJÖRNSUNDET CA 5 KM O BLADAKER
STORÖMRÅDE ZF		Uppsala län, Uppsala kommun
FLYGBILD 1976	KARTKOD	12I SO 1I 22 20
KLASS 3	TYP	strand vid sjö
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% hygge
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	24 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)

12I - 1I - 05		KÄRR KRING DJUPSJÖN CA 6 KM O BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 1I 21 35
	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 1I - 06		ST TRANMOSSEN 6 KM ONO BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 1I 26 31
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 1I - 07		LINDSBOLSMOSSEN 6 KM NO BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1I 30 26
	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 1I - 08		STORKÄRREN 6 KM NO BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO 1I 35 28
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

12I - 1I - 09		VÅTMARKER VID VÄLLEN 500 M O LJUSDAL 5 KM NO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1I 35 18
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	32 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, väg
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	13 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/

12I - 1I - 10		LÅNGBROMOSSEN 7 KM NO BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1I 48 23
	TYP	myrkomplex
	AREA	28 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% hygge 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 1I - 11		KÄRR 800 M V HUSBY 5 KM O BLADAKER
ENKÄT 1981		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1I 06 23
	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 1J - 01		MOSSE 1 KM SO OLOFSLUND 12 KM O BLADAKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 1J 25 23
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 1J - 02		VÅTMARKER VID LISSKLINTEN OCH STORKLINTEN 12 KM O BLADÅKER
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 1J 23 33
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	121 ha (varav våtmark 116 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandskog
	AREA	116 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

12I - 2B - 02		tydligt välvd mosse
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SV 2B 32 07
	TYP	tydligt välvd mosse
	AREA	127 ha (varav våtmark 127 ha)
	INGREPP	torvtäkt
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12I - 2D - 01		SLÄTTMYRAN, NÄVERMYRAN OCH KASÄNGARNA 5KM NV STAVBY
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SV 2D 17 30
	TYP	myrkomplex
	AREA	61 ha (varav våtmark 46 ha)
	INGREPP	väg, ansl. avverkning, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV:s översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	hydrologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg

12I - 2D - 02		LIMUNMOSSEN 7 KM O SKYTTORP
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SV 2D 32 03
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		avverkning (svag generell påverkan).

12I - 3B - 01		STOCKSJÖN OCH KNIVSTASJÖN 3 KM NO SKYTTORP
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SV 3B 20 37
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	144 ha (varav våtmark 142 ha)
	INGREPP	kanalisering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	142 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 3D - 01		RASTMYRAN, FLYMYRAN, RASTSJÖN, SJÖÄNGENMFL 3 KM SV MORKARLA
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I SV 3D 25 13
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	281 ha (varav våtmark 262 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning, bro
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	85 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	inom området finns en offentlig badplats
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	84 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 4	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	54 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bro (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	hydrologiska värden

12I - 4C - 01		DANNEMORASJÖN 7 KM NNO SKYTTORP
FLYGBILD 1976		Uppsala län, Uppsala kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SV 4C 40 23
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	811 ha (varav våtmark 713 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	713 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (stark lokal påverkan)
		kanalisering (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är en sänkt sjö

--EOI/TOP--
?? stop
ABORTED

ENKÖPINGS KOMMUN

antal klass 1 objekt: 7
antal klass 2 objekt: 21
antal klass 3 objekt: 47
antal klass 4 objekt: 16
summa antal objekt: 91

våtmarksarea i % av kommunarean: 2 %

10H - 8H - 01		STRANDKOMPLEX PÅ NORRA BASTLAGNÖ 8 KM SSO TORSVI KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	10H NO 8H 07 47
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 51 - 75% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

10H - 9F - 01		STRANDÄNG VID HÄSTUDDEN PÅ NORRA ARNÖ 2 KM NNV ARNÖ KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	10H NO 9F 49 19
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	7 ha (varav våtmark 7 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

10H - 9F - 02		STRANDÄNG 200 M V TÖRNBÖ 1 KM N ARNÖ KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	10H NO 9F 45 26
	TYP	strand vid sjö
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark 1 - 10% ädellövskog 1 - 10% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

10H - 9G - 01		ALSKOG S UTÖ HUS 4 KM SSO ARNÖ KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	10H NO 9G 04 09
	TYP	strand vid sjö
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

10H - 9G - 02 FLYGBILD 1983 KLASS 3		STRANDÄNG I BOTTEN AV STAXHAMMARSVIKEN 4 KM O ARNÖ KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	10H NO 9G 35 15
	TYP	strand vid sjö
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	väg, bryggor svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% skog 1 - 10% åkermark 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag generell påverkan) bryggor (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

10H - 9G - 03 FLYGBILD 1983 KLASS 3		STRANDÄNG 500 M N TJULSTAHOLM 2 KM O TORSVI KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	10H NO 9G 35 35
	TYP	strand vid sjö
	AREA	26 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning, väg lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) väg (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

10H - 9G - 04 FLYGBILD 1983 KLASS 3		ALSKOG 500 M O TJULSTAHOLM 1 KM VSV TORSVI KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	10H NO 9G 19 35
	TYP	strand vid sjö
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

10H - 9G - 05 FLYGBILD 1983 KLASS 3		STRANDÄNG I BOTTEN AV KASTVIKEN 4 KM VSV TORSVI KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	10H NO 9G 05 27
	TYP	strand vid sjö
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 11 - 25% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	väl utbildade vegetationzoner

10H - 9G - 06		STRANDOMRADE MELLAN NIBBLE HOLMAR OCH FASTLANDET 6 KM ONO ARNÖ KYRKA
ENKAT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	10H NO 9G 46 08
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
10H - 9G - 07		FUKTIG MARK 500 M NV LUNDHAGEN 4 KM NV TORSVI KYRKA
ENKAT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	10H NO 9G 49 29
	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		avverkning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området av betydelse för högre vilt
10H - 9H - 01		STRANDÄNGAR VID UGGLEVIKEN 2 KM SSO TORSVI KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	10H NO 9H 03 16
	TYP	strand vid sjö
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	INGREPP	lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark
		11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	2 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
10H - 9H - 02		HÄCKLEBERGSVIKEN VID BRITENHOV 2 KM ONO TORSVI KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	10H NO 9H 31 27
	TYP	strand vid sjö
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	vattenförorening, dikning
		svag hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 1 - 10% skog
		11 - 25% öppet vatten 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		väl utbildade vegetationzoner
		ornitologiska värden

10H - 9H - 03 FLYGBILD 1983 KLASS 3		STRANDÄNG VID SOLBERGSVIKEN 3 KM OSO TORSVI KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	10H NO 9H 21 43
	TYP	strand vid sjö
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 1 - 10% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
11H - OC - 01 FLYGBILD 1983 KLASS 2		STRANDOMRÅDE LÄNGS ÖSTRA OXFJÄRDEN 5 KM SV SVINNEGARNS KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SV OC 43 37
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	38 ha (varav våtmark 38 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 1 - 10% åkermark 1 - 10% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
11H - OD - 01 FLYGBILD 1983 KLASS 3		SJÖMAD ÖSTER OM KARINSKÄR 3 KM SV ENKÖPINGS-NÄS KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SV OD 27 08
	TYP	strand vid sjö
	AREA	53 ha (varav våtmark 53 ha)
	INGREPP	invallning svag hydrologisk påverkan svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark 1 - 10% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	53 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	invallning (svag generell påverkan)
11H - OE - 01 FLYGBILD 1983 FÄLTINV. 1984 KLASS 3		SJÖMADER RUNT KOHOLMEN 3 KM SO HJULSTA SÄTERI Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SV OE 08 06
	TYP	strand vid sjö
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11H - OF - 01		STRANDÄNG I BOTTEN AV EKAVIKEN 4 KM SV LILLKYRKA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H SO OF 26 41
	TYP	strand vid sjö
	AREA	32 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	vattenförorening, dikning
		svag hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	32 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		väl utbildade vegetationzoner
		ornitologiska värden

11H - OF - 02		STRANDÄNGAR RUNT BRYGGHOLMEN OCH FLATGARN 6 KM SV LILLKYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO OF 12 20
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		väl utbildade vegetationzoner

11H - OG - 01		FD HÄSSLINGE SJÖ 1 KM S LILLKYRKA KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO OG 42 09
KLASS 2	TYP	fuktäng
	AREA	26 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området är beteshävdat
		området av betydelse för högre vilt

11H - OG - 02		BLÅBÄRSKÄRRET 200 M O TORPET ÅKERÄNGEN 4 KM SO LILLKYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO OG 18 43
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 6 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar

11H - OI - 01		GRYSTAVIKEN 4 KM V VECKHOLMS KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H SO OI 10 05
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	114 ha (varav våtmark 114 ha)
	INGREPP	invallning, vattenförorening, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	72 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	strandäng
	AREA	35 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	invallning (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ornitologiska värden

11H - OI - 02		STRAND VID LANGTORPSVIKEN 4 KM SO HACKSTA KYRKA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H SO OI 13 20
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11H - 1D - 01		STRANDÄNG I NORDVÄSTRA SVINNEGARNSVIKEN 1 KM OSO SVINNEGARNS KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 1	KARTKOD	11H SV 1D 29 33
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	40 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	muddring, dikning, bryggor
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (stark lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	strandäng
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

11H - 1E - 01		STRÄNDER RUNT VÄPPEBYHOLM 3 KM SO SVINNEGARNS KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 1E 14 04
	TYP	strand vid sjö
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	bryggor
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 1 - 10% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bryggor (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansl. betesmark av värde för landskapsbilden

11H - 1E - 02		MADER LÄNGS NORRA SVINNEGARNSVIKEN MITTEMOT BREDSANDS CAMPINGPLATS
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 1E 39 03
	TYP	strand vid sjö
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

11H - 1E - 03		SMÅKÄRR 2 KM O BREDSANDS CAMPINGPLATS
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 1E 38 39
	TYP	topogent kärr
	AREA	89 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området av betydelse för högre vilt

11H - 1F - 01		SMÅKÄRR 1 KM V UTMYRBY 4 KM NV LILLKYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H 80 1F 26 24
	TYP	topogent kärr
	AREA	129 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning, kraftledning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)

11H - 1F - 02		SMÅKÄRR 500 M NO SOFIELUND 2 KM VNV LILLKYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 1F 06 49
	TYP	topogent kärr
	AREA	67 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning, väg
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
11H - 1H - 01		HUMMELSTAVIKEN 1 KM S FÅNÖ 2 KM N 7 KM V BÅLSTA TRAVBANA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 1H 14 34
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	64 ha (varav våtmark 64 ha)
	INGREPP	kanalisering, vattenförorening
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	37 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
11H - 1H - 02		STRANDÄNG N TORPET NORDAL 6 KM OSO GRILLBY
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H SO 1H 47 25
	TYP	strand vid sjö
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
		området är beteshävdat
11H - 2C - 01		SMÅKÄRR I SKOGSOMRÅDET MELLAN HUMMELSTA OCH BJÖRKSTA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 2C 34 16
	TYP	komplex av skilda kärrtyper
	AREA	395 ha (varav våtmark 35 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, kraftledning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		avverkning (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	soligent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

11H - 2D - 01		MÄRGELGRAV VID LÖTEN 500 M SSV VAPPA SÄTERI 4 KM OSO HUMMELSTA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 2D 12 34
	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	botaniska värden

11H - 2D - 02		ÖRBÄCKEN OCH ULLBROBÄCKENS RAVINER I OMRÅDET KRING TILLINGE KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 2D 39 27
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	36 ha (varav våtmark 36 ha)
	INGREPP	bebyggelse, väg, ansl. bebyggelse
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	36 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bebyggelse (stark lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		ansl. bebyggelse (svag lokal påverkan)
		järnväg (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	korvsjöar
	ÖVRIGT	meandrande vattendrag
		området är beteshävdat

11H - 2E - 01		MAD PÅ VÄSTRA SIDAN AV ENKÖPINGSÅN STRAX S ENKÖPINGS LÄSARETT
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 2E 17 12
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	55 ha (varav våtmark 55 ha)
	INGREPP	invallning, kanalisering, avfallsupplag
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
		naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	55 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	invallning (svag generell påverkan)
		kanalisering (svag generell påverkan)
		avfallsupplag (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)

11H - 2F - 01 FLYGBILD 1983 KLASS 4		SMÅKÄRR 1 KM N ÄNGSVALLEN 5 KM S HÄRKEBERGA KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SO 2F 44 35
	TYP	topogent kärr
	AREA	160 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, väg stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
11H - 2F - 02 FLYGBILD 1983 KLASS 2		GRILLBYKÄRRET MED OMGIVANDE SMÅKÄRR 2 KM V GRILLBY Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SO 2F 26 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	104 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	ansl. avfallsupplag, dikning, avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avfallsupplag (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan) avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor
11H - 2H - 01 FLYGBILD 1983 KLASS 3		STRANDOMRÅDE VID SISSHAMMARSVIKEN OCH BOVIKEN 4 KM OSO GRILLBY Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SO 2H 14 12
	TYP	strand vid sjö
	AREA	42 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	vattenförorening, kanalisering, dikning svag hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	31 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (stark lokal påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
DELOBJEKT 2	TYP	strandäng
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansl. betesmark av värde för landskapsbilden området är beteshävdat
11H - 2H - 02 FLYGBILD 1983 KLASS 4		KLYVSTENSKÄRRET 1 KM O PRÄSTTORP 3 KM NO VILLBERGA KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H SO 2H 31 03
	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 26 - 50% skog
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar

11H - 3D - 01		SMÅKÄRR 1 KM V TESTEBY 3 KM N TILLINGE KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H SV 3D 15 24
	TYP	topogent kärr
	AREA	35 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge

11H - 3E - 01		SMÅKÄRR NNO P1 KASERNER 4 KM NO ENKÖPINGS STATION
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H SV 3E 24 48
	TYP	topogent kärr
	AREA	166 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, väg
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

11H - 3F - 01		VÅTMARK 1 KM NV VARGHÄLLAR 4 KM SV HÄRKEBERGA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H SO 3F 14 06
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	37 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge

11H - 3F - 02		KÄRR 400 M N TORPET EKNÄS 3 KM V HÄRKEBERGA KYRKA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H SO 3F 46 01
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

11H - 3G - 01		SÄNKTA SJÖAR MELLAN HALLARBY OCH GRANEBERG 2 KM NNV LITSLENA KYRKA
ENKAT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 3G 36 18
	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
		området av betydelse för högre vilt

11H - 3G - 02		SÄVSTA KÄRR 1 KM SV SÄVSTA 8 KM SO HÄRKEBERGA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 3G 05 43
	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	35 ha (varav våtmark 35 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	35 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området av betydelse för högre vilt

11H - 3H - 01		HJÄLSTAVIKEN 1 KM S HJÄLSTA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 3H 23 38
KLASS 1	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	350 ha (varav våtmark 325 ha)
	INGREPP	vattenförorening, väg, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		convention on wetlands
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 1 - 10% skog
		1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	100 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (svag generell påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	225 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenförorening (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

11H - 3I - 02		STRANDOMRÅDE SO KULLA NNV BISKOPS-ARNÖ 10 KM O HJÄLSTA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 3I 46 44
KLASS 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	30 ha (varav våtmark 30 ha)
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		inom området finns en offentlig badplats

11H - 4C - 01		GÅNGMOSSEN 5 KM NV SPARRSÄTRA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 4C 23 12
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	40 ha (varav våtmark 40 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

11H - 4C - 02		KESMOSSE OCH OMGIVANDE KÄRR 3 KM NV SPARRSÄTRA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H SV 4C 22 37
	TYP	topogent kärr
	AREA	83 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning, väg, granplantering
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11H - 4D - 01		SMÅKÄRR 1 KM O VIGGEBY 3 KM ONO SPARRSÄTRA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 4D 03 43
	TYP	topogent kärr
	AREA	37 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

11H - 4E - 01		ÄSPUSS VID ÄSASEN 2 KM SO HÄRNEVI KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SV 4E 22 26
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog

DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området ligger i en åsgrav
		ornitologiska värden

11H - 4H - 01		FUKTÄNG KRING DUMDALS DIKE 1 KM N HJÄLSTA KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 1	KARTKOD	11H SO 4H 11 39
	TYP	fuktäng
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	kanalisering,
		svag hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	källa
	ÖVRIGT	botaniska värden

11H - 4J - 01		STRANDOMRÅDE S FRIBERG 6 KM ONO HJÄLSTA KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H SO 4J 09 01
	TYP	strand vid sjö
	AREA	13 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	kanalisering, bryggor, muddring
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan)
		bryggor (stark lokal påverkan)
		muddring (svag lokal påverkan)

11H - 4J - 02		STRANDÄNGAR MELLAN SKOGSHAGEN OCH TURSBO 8 KM ONO HJÄLSTA KYRKA
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H SO 4J 29 11
KLASS 1	TYP	strand vid sjö
	AREA	48 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	invallning, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	48 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		invallning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshavdat
		väl utbildade vegetationzoner
		ansl. betesmark av värde för landskapsbilden
		botaniska värden
		ornitologiska värden

11H - 5A - 01		BRÄNNKÄRREN 1 KM V TORPET RÅMOSSEN 9 KMVSV FJÄRDHUNDRA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 5A 25 40
	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

11H - 5A - 02		TALLMOSSEN OCH SMÅMYRAR VÄSTER DÄROM 7 KM V SIMTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 5A 35 40
	TYP	myrkomplex
	AREA	156 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning svag generell påverkan
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	kärrmosaik
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar

11H - 5A - 03		GRÄNSMOSSEN 7 KM VSV SIMTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 5A 19 48
	TYP	myrkomplex
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lagg
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

11H - 5A - 04		SUMPSKOG SV GRÄNSMOSSEN 8 KM VSV SIMTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 5A 15 41
	TYP	sumpskog
	AREA	30 ha (varav våtmark 29 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	29 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11H - 5A - 05 FLYGBILD 1978 KLASS 3		KRÅNKORNA 1 KM S GRÅNSMOSSEN 8 KM VSV FJÄRDHUNDRA FRILUFTSBAD Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H NV 5A 08 46
	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha (varav våtmark 11 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
11H - 5A - 06 FLYGBILD 1978 KLASS 3		KÄRR V KRÅNKORNA 7 KM SV SIMTUNA KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H NV 5A 06 49
	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning svag hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
11H - 5D - 01 FLYGBILD 1978 KLASS 3		FUKTÄNG 200 M N ÅSBY 3 KM V TORSTUNA KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H NV 5D 32 38
	TYP	fuktäng
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. täkt (utom torvtäkt), väg svag hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 1 - 10% grustäkt 11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan) ansl. täkt (utom torvtäkt) (svag lokal påverkan) väg (svag lokal påverkan)
11H - 5D - 02 FLYGBILD 1978 KLASS 3		VÅTMARKER 500 M SO STENTORPET 4 KM NV TORSTUNA KYRKA Uppsala län, Enköpings kommun
	KARTKOD	11H NV 5D 48 31
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	45 ha (varav våtmark 15 ha)
	INGREPP	dikning, väg lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan) väg (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	kärrmosaik
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11H - 5F - 01		FISKMANSBO KÄRR OCH BJÖRKKÄRRET 2 KM NO NYSÄTRA KYRKA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 5F 25 30
	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog

11H - 5F - 02		SMAMYRAR NV FISKMANSBO KÄRR 2 KM NNO NYSÄTRA KYRKA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 5F 34 24
	TYP	myrkomplex
	AREA	120 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

11H - 5G - 01		MADER RUNT ALSTA SJÖ OCH ÖRSUNDAÅN MELLAN HÖGBY OCH ÖRSUNDSBRO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 1	KARTKOD	11H NO 5G 06 13
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	198 ha (varav våtmark 116 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 1 - 10% skog
		26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	51 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid sjö
	AREA	47 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	11 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

11H - 5G - 02		SMÅMYRAR SÖ ROSENBACKA 3 KM N ÖRSUNDSBRO
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 5G 30 45
	TYP	myrkomplex
	AREA	48 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
11H - 5G - 03		MYR 1 KM Ö HERRYMNINGEN 6 KM S SKOGS-TIBBLE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 5G 47 42
	TYP	myrkomplex
	AREA	31 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
11H - 5H - 01		MÄDER RUNT ÖRSUNDÅAN OCH VID DESS UTLOPP I LÅRSTAVIKEN Ö ÖRSUNDSBRO
FLYGBILD 1983		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H NO 5H 00 39
KLASS 2	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	175 ha (varav våtmark 175 ha)
	INGREPP	dikning, kanalisering, bryggor
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	148 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		bryggor (svag lokal påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		•området är beteshävdat
DELOBJEKT 2	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	29 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	korvsjöar
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

11H - 6B - 01		SJÖBOSJÖN S TORPET SJÖBO 6 KM NV SIMTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 6B 14 08
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 6B - 02		VÅTMARK 1 KM VNV TORPET STENHOLMEN 6 KM VNV SIMTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 6B 06 11
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
11H - 6B - 03		SMÅMYRAR 500 M NO RÄTTARRBO 5 KM NV SIMTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 6B 19 25
	TYP	topogent kärr
	AREA	25 ha (varav våtmark 7 ha)
	OMGIVNING	26 - 50% hällmark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
11H - 6C - 01		MYR 500 M O BREDMYRAN 4 KM VSV ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 6C 19 01
	TYP	myrkomplex
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% hällmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
11H - 6C - 02		MYR 750 M S TORPET ST TYCKBO 3 KM VNV ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 6C 45 00
	TYP	myrkomplex
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% hällmark 11 - 25% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	bred lagg

DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

11H - 6C - 03		REVELSTASJÖN 1 KM SO ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 6C 34 40
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	vattenreglering, vattenförorening
		svag hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	20 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		vattenförorening (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området är beteshävdat
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11H - 6D - 01		TISSELMOSSEN MED FLERA SMÅMYRAR 5 KM V ÖSTERUNDA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 6D 37 33
	TYP	myrkomplex
	AREA	306 ha (varav våtmark 49 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning, väg
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	bred lagg

11H - 6F - 01		SMÅMYRAR 500 M V BJÖRKTORP 4 KM NNO NYSÄTRA KYRKA
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 6F 03 24
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	74 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mossemosaik
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	bred lagg

11H - 6F - 02		BROMSBO SJÖ 6 KM VSV SKOGSTIBBLE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NO 6F 35 38
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	strandäng
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området är beteshävdat
DELOBJEKT 2	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	16 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 6F - 03		RYSSJÖNS MADER 9 KM VSV SKOGS-TIBBLE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 6F 42 07
	TYP	strand vid sjö
	AREA	56 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	21 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
11H - 6G - 05		MYR 1 KM S DEGERMOSSEN 5 KM VSV HAGBY
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 6G 05 34
	TYP	myrkomplex
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
11H - 6G - 06		SUMPSKOG 2 KM V DEGERMOSSEN 5 KM SV SKOGS-TIBBLE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 6G 10 01
	TYP	sumpskog
	AREA	26 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	26 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

11H - 6G - 07		MYR 2 KM VSV DEGERMOSSEN 6 KM SV SKOGS-TIBBLE
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NO 6G 10 11
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

11H - 7B - 01		KATTMOSSEN 5 KM NV ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 7B 25 41
	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	61 ha (varav våtmark 61 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

11H - 7B - 02		DRAGMANSBOSJÖN 9 KM NV FJÄRDHUNDRA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 1	KARTKOD	11H NV 7B 12 24
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	43 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	43 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

11H - 7B - 03		STORMOSSEN S DRAGMANSBOSJÖN 8 KM NV FJÄRDHUNDRA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NV 7B 04 28
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		torvtäkt (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lagg

11H - 7B - 04		MYR SO DRAGMANSBOSJÖN 8 KM NV FJÄRDHUNDRA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 2	KARTKOD	11H NV 7B 04 35
	TYP	myrkomplex
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
11H - 7C - 01		SMAMYRAR 1 KM SO FNYSINGE 3 KM NNO ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 7C 21 41
	TYP	myrkomplex
	AREA	124 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		delvis stark hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
11H - 7C - 02		MOSSE I ÅSGRAV S FLOSTAÅSEN 3 KM NNV ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 7C 22 27
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. väg, ansl. täkt (utom torvtäkt)
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		ansl. täkt (utom torvtäkt) (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området ligger i en åsgrav
11H - 7C - 03		STORMOSSEN 6 KM NNV ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 7C 42 02
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	50 ha (varav våtmark 50 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	50 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		torvtäkt (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	delvis orörd lagg

11H - 7E - 01		OXSJÖN VID TORPET OXSJÖN 11 KM ONO ALTUNA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 7E 14 40
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	9 ha (varav våtmark 9 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	4 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

11H - 7E - 02		ST RÖDMOSSEN 1 KM N OXSJÖN 4 KM NNO ÖSTERUNDA KYRKA
FLYGBILD 1978		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 3	KARTKOD	11H NV 7E 24 41
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	bred lagg

11H - 7F - 07		IGELSJÖN 2 KM V RIBBINGEBÄCK 9 KM SV ÅLAND
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	11H NO 7F 13 03
KLASS 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	9 ha (varav våtmark 8 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn

11H - 7F - 08		BREDMOSSEN 1 KM V RIBBINGEBÄCK 8 KM SV ÅLAND
FLYGBILD 1977		Uppsala län, Enköpings kommun
KLASS 4	KARTKOD	11H NO 7F 13 10
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generall påverkan)

ÖSTHAMMARS KOMMUN

antal klass 1 objekt:	14
antal klass 2 objekt:	39
antal klass 3 objekt:	54
antal klass 4 objekt:	31
summa antal objekt:	138

våtmarksarea i % av kommunarean: 5 %

12I - 2H - 01		MYR 500 M NV JOHANNESLUND PÅ VÄSTRA SIDAN AV SJÖN VÄLLEN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 2H 31 31
	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 2I - 01		KAVELBROKÄRREN OCH HALMOSSEN VID SJÖN GISSLARENS SYDÄNDE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 2I 30 45
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	58 ha (varav våtmark 56 ha)
	INGREPP	dikning, väg, vattenreglering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	4 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	väg (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	35 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

12I - 2J - 01		STORGYLLINGEN ÖSTERGYLLINGEN SLASKMOSSEN FLÄKMOSSEN 18 KM SO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO 2J 39 18
	TYP	myrkomplex
	AREA	111 ha (varav våtmark 101 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	78 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

DELOBJEKT 4	TYP	soligent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 3E - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 4		HÄVERMOSSEN 15 KM ONO SKYTTORP Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SV 3E 08 20
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	37 ha (varav våtmark 37 ha)
	INGREPP	torvtäkt, dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	37 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	torvtäkt (stark generell påverkan) dikning (svag generell påverkan)

12I - 3E - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 3		GÅNINGSMYRAN 16 KM ONO SKYTTORP Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SV 3E 22 33
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	21 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning svag hydrologisk påverkan svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	15 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, permanent höjd vattennivå, mäns
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	permanent höjd vattennivå, mänsklig påv.
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 3G - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		MÖRTSJÖN 6 KM S GIMO Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SO 3G 36 18
	TYP	sumpskog
	AREA	124 ha (varav våtmark 123 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan stark störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hygge 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	117 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 3H - 01		MASJÖN NO VÄLLEN 10 KM SO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 3H 33 47
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	48 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	48 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 3I - 01		LÅGGÅRKÄRREN OCH KRÖGÅRKÄRRET VID GISSLARENS VÄSTRA STRAND
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 3I 36 24
	TYP	topogent kärr
	AREA	99 ha (varav våtmark 70 ha)
	INGREPP	avverkning, dikning, vattenreglering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hällmark
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	31 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		vattenreglering (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, mjukmattor
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	29 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	strand vid sjö
	AREA	10 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)

12I - 3I - 02		KÄRR O SJÖN GISSLAREN 500 M S MALSÄTTRA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 3I 00 44
	TYP	topogent kärr
	AREA	45 ha (varav våtmark 45 ha)
	INGREPP	ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	45 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 3J - 01		ÄLGMYREN 3 KM O GISSLAREN 14 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I SO 3J 47 09
	TYP	myrkomplex
	AREA	25 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	kraftledning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	1 - 10% skog 76 - 100% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12I - 3J - 02		GRUNDSJÖN MED OMGIVANDE MYR 18 KM SO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I SO 3J 03 23
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	40 ha (varav våtmark 37 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda sumpskogsytor
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 4	TYP	tjärn
	AREA	4 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	lösbottnar, mjukmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
		vidsträckta gungflyn

12I - 3J - 03		ÄPPELSJÖN MED OMGIVANDE MYR 17 KM SO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I SO 3J 12 22
KLASS 2	TYP	myrkomplex
	AREA	27 ha (varav våtmark 26 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnarvidsträckta gungflyn
		området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 3J - 04		BYSJÖN 1 KM SO SANDA 18 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 3J 25 35
	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	1 - 10% hällmark 1 - 10% åkermark
		76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. diken (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 3J - 05		MOSSE 1 KM VNV GRUNDSJÖN 18 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO 3J 07 20
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	33 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	32 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
12I - 4C - 02		GRÄNMYREN OCH BONDMYREN S HARVIKADAMMEN 10 KM NV MORKARLA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SV 4C 32 49
	TYP	topogent kärr
	AREA	31 ha (varav våtmark 30 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
12I - 4D - 01		HAMMARDAMMEN OCH SÖDRA DELEN AV SLAGSMYREN 4 KM NV MORKARLA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SV 4D 24 08
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	148 ha (varav våtmark 130 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	130 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
		avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 4D - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 4		ASKMYREN I SÖDRA DELEN AV HARVIKADAMMEN 5 KM NV MORKARLA KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SV 4D 42 03
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	36 ha (varav våtmark 29 ha)
	INGREPP	vattenreglering, avverkning tydlig hydrolog isk påverkan lokal störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	29 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
12I - 4E - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		STORMOSSEN OCH BOTMORAMOSSEN 6 KM NO MORKARLA KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SV 4E 44 44
	TYP	komplex av skilda mossetyper
	AREA	172 ha (varav våtmark 169 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt delvis stark hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	koncentrisk mosse
	AREA	60 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	strängar, tuvor
DELOBJEKT 2	TYP	mosse av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	109 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan) torvtäkt (stark lokal påverkan)
12I - 4H - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		VÅTMARKER RUNT ST HALLSJÖN 6 KM O GIMO Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SO 4H 42 30
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	51 ha (varav våtmark 51 ha)
	INGREPP	dikning, väg, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	1 - 10% skog 51 - 75% hygge 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	37 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	14 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 4H - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 4		VÅTMARKER KRING LÅNGSJÖN 8 KM O GIMO Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I SO 4H 35 46
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	vattenreglering tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	19 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar

12I - 4I - 01		SKRÄDDARMOSSEN 2 KM V MYRTORP 10 KM SO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I SO 4I 00 04
	TYP	topogent kärr
	AREA	30 ha (varav våtmark 27 ha)
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% hällmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	åtskilda kärrytor
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

12I - 4I - 02		SKOGSKÄRR 500 M V MYRBY 10 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 4I 05 14
	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	kraftledning lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)

12I - 4I - 03		VÄTMARKER RUNT GISSLARENS NORRA ÄNDE 10 KM VSV GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 4I 18 18
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	42 ha (varav våtmark 42 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning svag hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge 1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid sjö
	AREA	28 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	14 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

12I - 4I - 04		ÖJAREN 500 M O NYBODA 13 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO 4I 15 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha (varav våtmark 38 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 4J - 01		ÖJAREN 100 M NÖ VINTERVIKEN 14 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I SO 4J 10 04
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 14 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 4J - 02		SNIVARSJÖN 3 KM S HARGSHAMN 16 KM OSO GIMO
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I SO 4J 20 33
	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	9 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 5B - 01		MYR V LYSSNARBERGET 2 KM NV DANNEMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 5B 22 47
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	47 ha (varav våtmark 47 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	20 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 5C - 01		LÅNGMYREN 1 KM V DANNEMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 5C 09 02
	TYP	topogent kärr
	AREA	28 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
12I - 5C - 02		MOSSE 1 KM V BENNEBO 4 KM NNV DANNEMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 5C 42 09
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	39 ha (varav våtmark 39 ha)
	INGREPP	dikning, järnväg
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	39 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		järnväg (stark lokal påverkan)
12I - 5C - 03		ÖVERSVÄMMADE ÄNGAR 1 KM V HAGLÖSA GÅRD 4 KM NV ÖST ERBYBRUKS JÄRNVERK
ENKÄT 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NV 5C 49 26
	TYP	fuktäng
	AREA	59 ha (varav våtmark 59 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	59 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
12I - 5C - 04		GRUVSJÖN VID DANNEMORA GRUVA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 5C 38 36
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	217 ha (varav våtmark 217 ha)
	INGREPP	vattenreglering, invallning, energiskogsodling i våtmarken
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% tätort 11 - 25% åkermark
12I - 5C - 05		FUKTIG MARK MELLAN KLARDAMMEN OCH SLAMDAMMEN VID DANNEMORA GRUVA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 5C 32 46
	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	26 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	ansl. bebyggelse, dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% tätort

12I - 5D - 01 STOROMRÅDE ZH FLYGBILD 1981 KLASS 4		FUKTIG MARK MELLAN GRUVSJÖN OCH FILMSJÖN Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 5D 45 02
	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	97 ha (varav våtmark 92 ha)
	INGREPP	dikning, kanalisering svag hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% våtmark 26 - 50% tätort 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	öppen fuktig mark
	AREA	92 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) kanalisering (svag lokal påverkan)
12I - 5D - 02 STOROMRÅDE ZU FLYGBILD 1981 KLASS 2		VÄTMARKER S STORDAMMEN 3 KM SO ÖSTERBYBRUKS JÄRNVERK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 5D 14 34
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	389 ha (varav våtmark 340 ha)
	INGREPP	vattenreglering, avverkning, dikning svag hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	87 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan) kanalisering (svag lokal påverkan) avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	74 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	38 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	138 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) dikning (svag lokal påverkan) avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 5	TYP	tjärn
	AREA	18 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	mjukmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	vidsträckta gungflyn
12I - 5D - 03 FLYGBILD 1981 KLASS 4		MOSSE 500 M V HÄLLBOMOSSEN 4 KM VSV ÖSTERBYBRUKS JÄRNVERK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 5D 12 44
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning, väg lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)

12I - 5E - 01		HÄLLBOMOSSEN 1 KM SO ST KAVELBROMYRAN 9 KM O DANNEMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NV 5E 11 02
KLASS 2	TYP	sumpskog
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 5E - 02		ALMYREN 2 KM SO BLOMMEN 10 KM ONO DANNEMORA KYRKA
STOROMRÅDE ZU		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 5E 24 09
KLASS 4	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	34 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	15 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 5E - 03		VÄTMARKER 500 M O BLOMMEN 5 KM ONO ÖSTERBYBRUKS JÄRNVERK
STOROMRÅDE ZU		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 5E 37 10
KLASS 4	TYP	topogent kärr
	AREA	81 ha (varav våtmark 80 ha)
	INGREPP	dikning, vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	80 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning

12I - 5E - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 4		GLAMSMOSSEN 8 KM OSO FILMS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 5E 43 37
	TYP	myrkomplex
	AREA	153 ha (varav våtmark 153 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
12I - 5G - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 2		GIMO DAMM NV GIMO Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 5G 38 04
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	205 ha (varav våtmark 198 ha)
	INGREPP	vattenreglering, avfallsupplag svag hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	198 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) avfallsupplag (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
12I - 5H - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		VÄDDIKASJÖN 4 KM NO GIMO Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 5H 28 05
	TYP	topogent kärr
	AREA	27 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 5I - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		STOCKBYSJÖN LÖHAMMARSJÖN NV HARG Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 5I 31 06
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	422 ha (varav våtmark 409 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, väg delvis stark hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 51 - 75% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	85 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan) dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	228 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan) dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden
		ornitologiska värden

12I - 5J - 01		TRÄSKET 2 KM V HARGSHAMN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 5J 00 12
KLASS 2	TYP	myrkomplex
	AREA	15 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, stort antal gölar
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 5J - 02		STRANDÄNGAR VID HARGSVIKEN 2 KM OSO HARG
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 5J 14 11
	TYP	Strand vid hav
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	muddring, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% åkermark
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är beteshävdat

12I - 5J - 03		STRANDÄNGAR RUNT BJÖRNVRETSSKÄR OCH SKOMAKARSKÄR 7 KM SO ÖSTHAMMAR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 5J 39 07
KLASS 2	TYP	Strand vid hav
	AREA	49 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 1 - 10% skog
		11 - 25% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	32 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ansluter till annan värdefull naturtyp

12I - 5J - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 3		STRANDÄNGAR MELLAN FAGERÖN OCH ÄLGSHOLMEN 8 KM SO ÖSTHAMMARS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 5J 41 23
	TYP	Strand vid hav
	AREA	24 ha (varav våtmark 22 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 1 - 10% åkermark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	22 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp
12I - 6C - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 3		SUMPSKOG 1 KM NO HAGLÖSA GÅRD 1 KM SV FILMS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 6C 03 47
	TYP	sumpskog
	AREA	33 ha (varav våtmark 33 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% hygge 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	33 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
12I - 6D - 01 STOROMRÅDE ZH FLYGBILD 1981 KLASS 3		FILMSJÖN MELLAN FILM OCH ÖSTERBYBRUK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 6D 01 10
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	137 ha (varav våtmark 137 ha)
	INGREPP	vattenreglering, vattenförorening, kanalisering tydlig hydrolog isk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	SKYDD	landskapsbildskydd (19 par. NVL, besl. före 75-01-01)
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 1 - 10% våtmark 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	81 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) vattenförorening (stark generell påverkan) invallning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	53 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) dikning (svag lokal påverkan) kanalisering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö ornitologiska värden
12I - 6D - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 4		BYMOSSEN 1 KM V LILLBYASJÖN 3 KM NNO FILMS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 6D 32 16
	TYP	myrkomplex
	AREA	24 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning svag hydrologisk påverkan svag störning
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12I - 6D - 03		LILLBYASJÖN UPPSTRÖMS FILMSJÖN N ÖSTERBYBRUK
STOROMRÅDE ZH		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 6D 29 27
KLASS 3	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	65 ha (varav våtmark 65 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, kanalisering
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% hygge
		1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	46 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	strand vid sjö
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

12I - 6D - 04		TORVSTRÖMOSSEN OCH ÖVRIG MYRMARK 2 KM N FILMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 6D 36 03
	TYP	myrkomplex
	AREA	246 ha (varav våtmark 224 ha)
	INGREPP	dikning, torvtäkt
		delvis stark hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sluttande mosse
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	183 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		torvtäkt (stark lokal påverkan)

12I - 6H - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 2		VÅTMARKER RUNT ASSJÖSJÖN 4 KM V ÖSTHAMMARS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 6H 48 30
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	51 ha (varav våtmark 51 ha)
	INGREPP	vattenreglering lokal hydrologisk påverkan svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979 fysisk riksplanering
	OMGIVNING	11 - 25% skog 1 - 10% hällmark 26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	20 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	fuktäng
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	strandskog
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 4	TYP	topogent kärr
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 6I - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		VÅTMARKER RUNT MARKASJÖN 3 KM S ÖSTHAMMARS LASARETT Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 6I 21 13
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	83 ha (varav våtmark 78 ha)
	INGREPP	vattenreglering tydlig hydrolog isk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% åkermark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	53 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 6I - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 4		VÅTMARKER RUNT KANIKEBOLSJÖN 1 KM S ÖSTHAMMAR Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 6I 32 20
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	18 ha (varav våtmark 18 ha)
	INGREPP	vattenreglering, bebyggelse lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% skog 11 - 25% hygge 1 - 10% åkermark

DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	18 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag lokal påverkan)
		bebyggelse (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		området är beteshävdat

12I - 6J - 01		STRANDKOMPLEX MELLAN FAGERÖN OCH SANDIKAÖN 5 KM SO ÖSTHAMMAR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NO 6J 06 03
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	32 ha (varav våtmark 31 ha)
	INGREPP	muddring i tröskelområde, bryggor, väg
		svag hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 11 - 25% tätort
		1 - 10% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	31 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring i tröskelområde (svag generell påverkan)
		bryggor (stark lokal påverkan)
		väg (stark lokal påverkan)

12I - 6J - 02		LILL-VIKAR 1 KM NO TUSKÖ 8 KM V ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NO 6J 31 46
	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 6J - 03		STOR-VIKAR 2 KM SO LANGALMA 7 KM O ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 6J 43 42
	TYP	limnogent strandkomplex
	AREA	23 ha (varav våtmark 23 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	9 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 7C - 03 STOROMRÅDE ZI FLYGBILD 1981 KLASS 1		MÖRKMOSSEN 1 KM NO ST AGNSJÖN 7 KM ONO TEGELSMORA KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 7C 12 23
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	152 ha (varav våtmark 142 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979 fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% våtmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	135 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, lagg, lösbottnar mjukmatteöar i lösbottenkärr
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
12I - 7C - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 1		KALLMOSSEN 1 KM V SÖDERVIKA 8 KM ONO TEGELSMORA KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 7C 01 37
	TYP	topogent kärr
	AREA	60 ha (varav våtmark 52 ha)
	INGREPP	dikning, väg lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	52 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan) väg (svag lokal påverkan)
12I - 7C - 05 STOROMRÅDE PC FLYGBILD 1981 KLASS 1		MYR S OCH SV VIKASJÖN 8 KM ONO TEGELSMORA KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 7C 15 37
	TYP	myrkomplex
	AREA	222 ha (varav våtmark 194 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979 fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% öppet vatten 1 - 10% våtmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	165 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, mjukmatteöar i lösbottenkärr långvarig dämning upphörd
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor

12I - 7D - 01		RESSAREN RÖDGÖTAN STORMOSSARNA SO VIKASJÖN I FLORARNARESERVATET
STOROMRÅDE PC		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 7D 18 10
FÄLTINV. 1984	TYP	myrkomplex
KLASS 1	AREA	458 ha (varav våtmark 407 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, kraftledning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
		1 - 10% åkermark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	168 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		vinterväg (skoter, skogsmaskin o dyl) (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, bäckdråg, lösbottnar
		mjukmatteöar i lösbottenkärr, långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	sluttande mosse
	AREA	30 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	höljor, lagg, mjukmattor
		fastmattor
DELOBJEKT 3	TYP	åtskilda mosseytor
	AREA	94 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	sumpskog
	AREA	77 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 5	TYP	topogent kärr
	AREA	38 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (stark lokal påverkan)
		dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd
12I - 7E - 01		ÄLGSJÖN MED OMGIVANDE VÅTMARKER 15 KM ONO TEGELSMORA KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 7E 47 03
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	219 ha (varav våtmark 218 ha)
	INGREPP	dikning
		tydlig generell påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	218 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning svag generell påverkan
12I - 7E - 02		BÅRSMOSSEN 9 KM NO FILMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 7E 18 27
	TYP	myrkomplex
	AREA	71 ha (varav våtmark 71 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
		11 - 25% hygge

DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	44 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)
		ansl. diken (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lagg
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)

12I - 7E - 03		MYRKOMPLEX 500 M V MASUGNSSKOGEN 11 KM NO FILMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NV 7E 47 32
KLASS 2	TYP	myrkomplex
	AREA	51 ha (varav våtmark 50 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	32 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	bred lagg, dråg, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	HYDR/MORF	dråg
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)

12I - 7E - 04		SUMPSKOG 500 M NO JUVANSBO 11 KM NNO FILMS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NV 7E 45 23
KLASS 2	TYP	sumpskog
	AREA	27 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	27 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 7F - 01		GAVELMOSSEN 3 KM SV VALÖ KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7F 16 00
	TYP	myrkomplex
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	ÖVR. SKYDD	domänreservat
	OMGIVNING	76 - 100% skog
	INGREPP	dikning(svag generell påverkan)
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor

12I - 7F - 02		MYRKOMPLEX 2 KM VSV VALö KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7F 22 07
	TYP	myrkomplex
	AREA	48 ha (varav våtmark 48 ha)
	INGREPP	kraftledning dikning lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning dikning(svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	dråg, lösbottnar
DELOBJEKT 3	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan) dikning(svag generell påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	sumpskog
	AREA	23 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	kraftledning (svag lokal påverkan)

12I - 7F - 03		MYR 200 M S ALBRO 4 KM VNV VALö KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7F 36 02
	TYP	myrkomplex
	AREA	25 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	avverkning, dikning, kraftledning delvis stark hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan) kraftledning (stark lokal påverkan) avverkning (stark generell påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, vidsträckta dråg

12I - 7F - 04		VÅTMARK 2 KM SSO VALö KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NO 7F 18 41
	TYP	våtmark av obestämbar typ pga ingrepp
	AREA	50 ha (varav våtmark 50 ha)
	INGREPP	dikning, avverkning stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	26 - 50% hygge 1 - 10% åkermark 26 - 50% skog

12I - 7G - 01		RÖRMAR OCH STUMMELBOSJÖN 9 KM VNV ÖSTHAMMAR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7G 26 36
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	295 ha (varav våtmark 281 ha)
	INGREPP	dikning svag hydrologisk påverkan stark störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% åkermark 11 - 25% skog

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	253 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		energiskogsodling i våtmarken (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	bevuxen sjö
	AREA	15 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 7H - 01		STRANDÄNGAR VID GRÄNSKÄRET 4 KM NV ÖSTHAMMAR KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 7H 28 49
	TYP	Strand vid hav
	AREA	27 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	bryggor, dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 11 - 25% skog
		26 - 50% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	24 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bryggor (svag lokal påverkan)
		dikning Ng > 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandskog
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12I - 7H - 02		EDSKÄRRET 250 M NV GÅRDEN SKOGSBORG 3 KM NV ÖSTHAMMARS LASARETT
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 1	KARTKOD	12I NO 7H 19 46
	TYP	soligent kärr
	AREA	10 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. täkt (utom torvtäkt)
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	soligent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden
		rullstensås i anslutning till våtmarken
DELOBJEKT 2	TYP	soligent kärr
	AREA	7 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken

12I - 7H - 03		VÅTMARKER KRING NORSDIKET 1 KM N ASSJÖSJÖN 4 KM VNV ÖSTHAMMAR KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7H 09 32
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	35 ha (varav våtmark 34 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog

DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	29 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kanalisering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kanalisering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		helt eller delvis fd åker

12I - 7I - 01		STRANDÄNGAR VID ORNÖVIKEN 200 M S ORNÖN 2 KM N ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7I 18 25
	TYP	Strand vid hav
	AREA	14 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	bryggor, ansl. bebyggelse
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% öppet vatten 26 - 50% skog
		1 - 10% tätort
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	bryggor (stark lokal påverkan)
		ansl. bebyggelse (stark lokal påverkan)

12I - 7I - 02		KÄRR MELLAN ROVÖN OCH ORNÖN 3 KM N ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7I 25 24
	TYP	topogent kärr
	AREA	25 ha (varav våtmark 24 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 11 - 25% hygge
		11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	24 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

12I - 7I - 03		STRANDKOMPLEX KRING SÖDERBYSUNDET OCH GRÄNSÖFJÄRDEN 4 KM N ÖSTHAMMAR
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 7I 33 25
KLASS 1	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	68 ha (varav våtmark 71 ha)
	INGREPP	dikning, invallning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	1 - 10% öppet vatten 26 - 50% skog
		11 - 25% åkermark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	67 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		invallning (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	12 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 7J - 01		STRANDOMRÅDE I DET INRE AV LANGALMAFJÄRDEN 5 KM NO ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7J 34 05
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	156 ha (varav våtmark 97 ha)
	INGREPP	muddring i tröskelområde, dikning, bryggor
		svag hydrologisk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 1 - 10% tätort
		1 - 10% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	85 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring i tröskelområde (svag generell påverkan)
		bryggor (stark lokal påverkan)
		ansl. bebyggelse (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	4 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring i tröskelområde (svag generell påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	fuktäng
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 4	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	38 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring i tröskelområde (svag generell påverkan)

12I - 7J - 02		STRANDKOMPLEX I SÖ KLYXENOMRÅDET N FETSKÄR 7 KM ONO ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 7J 29 36
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	15 ha (varav våtmark 12 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	12 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12I - 7J - 03		SUMSPSKOG I KLYXENOMRÅDET 6 KM NO ÖSTHAMMARS KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 7J 36 24
	TYP	sumpskog
	AREA	58 ha (varav våtmark 39 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	33 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden

12I - 8E - 01		SUMPSKOG KRING GALARMORAAN 18 KM NNO ÖSTERBYBRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NV 8E 44 27
	TYP	sumpskog
	AREA	48 ha (varav våtmark 46 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kanalisering, dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	46 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan) kanalisering (svag lokal påverkan) dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	långvarig dämning upphörd
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 8E - 02		TRÄSKET 1 KM NV GALARMORA 2 KM SV BERKINGE
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NV 8E 38 15
KLASS 1	TYP	myrkomplex
	AREA	33 ha (varav våtmark 31 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	6 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	mjukmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	sumpskog
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 8F - 01		FÅGELFJÄRDEN LÅNGTRÄSKET SANDTRÄSKET 3 KM S FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 8F 42 45
	TYP	våtmarkskomplex
	AREA	277 ha (varav våtmark 236 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning tydlig hydrolog isk påverkan lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan SNV's översiktliga inventering 1979
DELOBJEKT 1	TYP	vegetationsrikt vattenområde
	AREA	12 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	sumpskog
	AREA	102 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden området är en sänkt sjö ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	topogent kärr
	AREA	123 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden området är en sänkt sjö ornitologiska värden

12I-8F-02 se sidan 40

DELOBJEKT 4	TYP	tjärn
	AREA	7 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
		ornitologiska värden

12I - 8G - 01		STORTRÄSKET OCH OMGIVANDE MYR 4 KM SSO FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 8G 35 16
	TYP	topogent kärr
	AREA	42 ha (varav våtmark 37 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	37 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 8G - 02		STRANDKOMPLEX VID FORSMARKSÄNG MYNNING I KALLRIGAFJÄRDEN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 8G 43 36
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	82 ha (varav våtmark 78 ha)
	INGREPP	vattenreglering, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% skog 11 - 25% hällmark
		11 - 25% öppet vatten 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	mad vid rinnande vatten
	AREA	46 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		området är beteshävdat
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	22 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	Strand vid hav
	AREA	10 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 8H - 01		FALLÖRSANDEN 7 KM OSO FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 8H 47 15
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 3 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	rullstensås i anslutning till våtmarken

12I - 8H - 02		STENFJÄRDEN 200 M S STENSKÄR 7 KM V ÖREGRUND KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 8H 47 38
	TYP	topogent kärr
	AREA	56 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% åkermark 1 - 10% ädellövskog
DELOBJEKT 1	TYP	tjärn
	AREA	16 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning svag generell påverkan
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	27 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
		dikning svag generell påverkan
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		botaniska värden

12I - 8H - 03		MYR N BJÖRNMOSSARNA 7 KM OSO ÖREGRUND
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 8H 40 29
	TYP	myrkomplex
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	botaniska värden

12I - 8I - 01		VÅTMARKER KRING STORTRÄSKET 4 KM SSV ÖREGRUND KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 8I 09 31
	TYP	bevuxen sjö
	AREA	50 ha (varav våtmark 49 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	49 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö

12I - 8I - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 4		LILLTRÄSKET SV STORTRÄSKET 5 KM SV ÖREGRUND Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 8I 04 21
	TYP	topogent kärr
	AREA	17 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 8I - 03 FLYGBILD 1981 KLASS 4		LÅNGTRÄSKET 3 KM VSV ÖREGRUND KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 8I 28 28
	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	19 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	området är en sänkt sjö
12I - 8I - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 2		INRE OCH YTTRE HUMMELFJÄRDEN 1 KM SV ÖREGRUNDS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 8I 32 45
	TYP	topogent kärr
	AREA	18 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	skjutbana, ansl. bebyggelse stark störning
	OMGIVNING	11 - 25% hällmark 11 - 25% tätort 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	11 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	skjutbana (stark lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	7 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
12I - 8I - 05 FLYGBILD 1981 KLASS 3		VÅTMARK VID KOLSKÄRSÖREN 7 KM V ÖREGRUNDS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 8I 43 16
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	INGREPP	väg lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	3 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	området är beteshävdat ansl. betesmark av värde för landskapsbilden

12I - 8I - 06		SMÅKÄRR 750 M SSO KOLSKÄRSÖREN 5 KM VSV GRÄSÖ KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 8I 39 19
	TYP	topogent kärr
	AREA	1 ha (varav våtmark 1 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
12I - 8J - 01		STRANDKOMPLEX KRING SKÄRSUNDET 4 KM SO GRÄSÖ KYRKA 6 KM O ÖREGRUND
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12I NO 8J 42 38
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	19 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	muddring, bebyggelse
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 26 - 50% hällmark
		11 - 25% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	muddring (svag lokal påverkan)
		bebyggelse (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	fuktäng
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
12I - 9E - 01		FREBBENBOMOSSARNA V SÖDRA ÅSJÖN 8 KM OSO LÖVSTABRUK
STORONRÅDE ZT		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 9E 43 21
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	136 ha (varav våtmark 131 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% skog 51 - 75% öppet vatten
		26 - 50% hygge 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	117 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
12I - 9E - 02		KÄRR S SÖDRA ÅSJÖN 10 KM OSO LÖVSTABRUK
STORONRÅDE ZT		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 9E 19 31
KLASS 3	TYP	topogent kärr
	AREA	47 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	vattenreglering, dikning, kanalisering
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	1 - 10% åkermark 11 - 25% skog
		11 - 25% hygge 26 - 50% öppet vatten

DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	32 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
		kanalisering (stark lokal påverkan)
		kraftledning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor
		vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	11 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kanalisering (stark lokal påverkan)
		dikning (stark generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 9E - 03		STORMOSSEN 1 KM V BERKINGE 9 KM NNO ÖSTERBYBRUK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NV 9E 06 14
	TYP	myrkomplex
	AREA	47 ha (varav våtmark 43 ha)
	INGREPP	dikning
		stark generell hydrologisk påverkan
		stark störning

12I - 9E - 04		KÄRR KRING SVARVARAN 23 KM NNO ÖSTERBYBRUK SKOLA
STOROMRÅDE ZT		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NV 9E 40 45
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	76 ha (varav våtmark 71 ha)
	INGREPP	vattenreglering
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	ÖVR. SKYDD	domänreservat
	OMGIVNING	11 - 25% skog 1 - 10% öppet vatten
		26 - 50% våtmark 1 - 10% hällmark
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	71 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kanalisering (svag lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
		vidsträckta gungflyn

12I - 9E - 05		FUKTÄNG 100 M S ÄLGMOSSEN 22 KM NO TEGELSMORA KYRKA
ENKÄT 1983		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NV 9E 02 45
KLASS 2	TYP	fuktäng
	AREA	13 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	helt eller delvis fd åker
		ornitologiska värden
		området är beteshävdat

12I-9E-06 se sidan 40

12I-9E-07 se sidan 40

12I - 9F - 01		BJÖRNMYRARNA N BRUKSDAMMEN 4 KM NV FORSMARK
STOROMRADE ZT		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NO 9F 41 13
FÄLTINV. 1984	TYP	topogent kärr
KLASS 2	AREA	119 ha (varav våtmark 112 ha)
	INGREPP	vattenreglering, väg, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% våtmark 51 - 75% skog
		1 - 10% hygge 1 - 10% åkermark
		11 - 25% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	112 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		kraftledning (stark lokal påverkan)
		dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, vattenståndsvar. genom dämning/
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
12I - 9F - 02		BRUKSDAMMEN VID FORSMARK
STOROMRADE ZT		Uppsala län, östhammars kommun
FLYGBILD 1981	KARTKOD	12I NO 9F 31 17
FÄLTINV. 1984	TYP	bevuxen sjö
KLASS 2	AREA	315 ha (varav våtmark 207 ha)
	INGREPP	vattenreglering, kraftledning
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	11 - 25% våtmark 11 - 25% hällmark
		26 - 50% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	bevuxen sjö
	AREA	203 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
		kraftledning (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	vattenståndsvar. genom dämning/tappning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	vattenreglering (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, vattenståndsvar. genom dämning/
12I - 9F - 03		GUNNARSBOTRÄSKET 2 KM NNV FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NO 9F 42 37
	TYP	topogent kärr
	AREA	24 ha (varav våtmark 21 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		kraftledning (stark lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12I - 9F - 04 FLYGBILD 1981 KLASS 3		LABBOTRÄSKET 2 KM N FORSMARK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9F 41 47
	TYP	topogent kärr
	AREA	44 ha (varav våtmark 25 ha)
	INGREPP	dikning, väg, ansl. avverkning tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	25 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan) väg (stark lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, göl
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
12I - 9F - 05 ENKÄT 1981 KLASS 3		FUKTÄNG 1 KM NO ÄLGMOSSEN 5 KM VSV FORSMARKS KYRKA Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9F 11 00
	TYP	fuktäng
	AREA	2 ha (varav våtmark 2 ha)
	INGREPP	dikning svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	fuktäng
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
12I-9f-06		se sidan 41
12I - 9G - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 3		VÅTMARKER KRING FORSMARKSAN 2 KM SO FORSMARK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9G 07 14
	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	33 ha (varav våtmark 32 ha)
	INGREPP	kanalisering, ansl. avverkning lokal hydrologisk påverkan lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hygge 1 - 10% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	strand vid rinnande vatten
	AREA	38 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	kanalisering (svag lokal påverkan) ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
12I - 9G - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 3		STRANDKOMPLEX S NYHEM VID KALLRIGAFJÄRDEN 12 KM NV ÖSTHAMMAR Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9G 00 44
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	27 ha (varav våtmark 27 ha)
	INGREPP	väg, kraftledning lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hällmark 1 - 10% öppet vatten 11 - 25% skog
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	25 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan) kraftledning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12I - 9G - 03		STRANDÄNGAR 200 M N NYHEM 5 KM OSO FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 9G 08 44
KLASS 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	21 ha (varav våtmark 20 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandskog
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden
DELOBJEKT 3	TYP	grund lerbotten, östersjötyp
	AREA	12 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12I - 9G - 04		VÅTMARKER I ANSLUTNING TILL FISKARFJÄRDEN 4 KM O FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 9G 20 34
KLASS 1	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	112 ha (varav våtmark 69 ha)
	INGREPP	väg, ansl. avverkning
		lokal störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
		fysisk riksplanering
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	54 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	väg (svag lokal påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp
		vidsträckta gungflyn
DELOBJEKT 2	TYP	strandskog
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	37 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12I - 9G - 05		GÄLLSBOTRÄSKET 2 KM NO FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NO 9G 37 07
	TYP	topogent kärr
	AREA	12 ha (varav våtmark 11 ha)
	INGREPP	dikning
		svag hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	51 - 75% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	11 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, stort antal gölar
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12I - 9G - 06 FLYGBILD 1981 KLASS 1		VAMBÖRSFJÄRDEN OCH DJUPSUNDSDELARNA 4 KM ONO FORSMARK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9G 33 27
	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha (varav våtmark 8 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
12I - 9G - 07 STOROMRÅDE ZN FLYGBILD 1981 KLASS 2		VÅTMARKER RUNT SÖDRA BOLUNDSFJÄRDEN 4 KM NO FORSMARK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9G 41 27
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	15 ha (varav våtmark 13 ha)
	OMGIVNING	51 - 75% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	13 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
12I - 9G - 08 STOROMRÅDE ZN FLYGBILD 1981 KLASS 2		VÅTMARKER VID NORRA BOLUNDSFJÄRDEN 4 KM NO FORSMARK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9G 48 19
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	23 ha (varav våtmark 14 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% öppet vatten 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	14 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	6 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
12I - 9G - 09 FLYGBILD 1981 KLASS 2		VÅTMARKER KRING LILLFJÄRDEN 5 KM ONO FORSMARK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 9G 36 38
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	22 ha (varav våtmark 20 ha)
	OMGIVNING	11 - 25% åkermark 26 - 50% skog 11 - 25% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandpåverkat topogent kärr
	AREA	18 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat ansluter till annan värdefull naturtyp
DELOBJEKT 2	TYP	havsstrandskog
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	4 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12I - 9H - 01		STRANDÄNGAR VID LÅNGÖREN 6 KM O FORSMARK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12I NO 9H 29 08
KLASS 3	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	26 ha (varav våtmark 21 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	havsstrandmosaik
	AREA	21 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp
		ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	5 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ornitologiska värden

12I - 9J - 01		SMÅMYRAR 500 M V SVARTBÄCK GRÄSÖ 4 KM NNO ÖREGRUND KYRKA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12I NO 9J 34 18
	TYP	topogent kärr
	AREA	57 ha (varav våtmark 8 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% hällmark 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	8 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning

12J - 5A - 01		STRANDÄNGAR LÄNGS VÄRLINGSÖNS SYDSTRAND S TVÄRNÖ
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12J NV 5A 14 06
	TYP	Strand vid hav
	AREA	15 ha (varav våtmark 14 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	14 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12J - 5A - 02		TRÄSKET PÅ CENTRALA VÄRLINGSÖ 500 M S SUNDMANSHAGEN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12J NV 5A 23 03
	TYP	topogent kärr
	AREA	15 ha (varav våtmark 14 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr
	AREA	10 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12J - 5A - 03		STRANDÄNGAR PÅ SO TVÄRNÖ 1 KM SO GÅRDEN ÖSTRA TVÄRNÖ
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12J NV 5A 27 20
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	5 ha (varav våtmark 4 ha)
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 1 - 10% åkermark
		51 - 75% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	4 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	området är beteshävdat

DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12J - 6A - 01		STRANDÄNGAR VID FÄHOLMEN 1 KM S YTTERSBY
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12J NV 6A 19 09
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	28 ha (varav våtmark 26 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. diken
		svag hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% skog
		1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	26 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)

12J - 6A - 02		SUMPSKOG PÅ HOLMSKATEN 300 M O HÖGALUND
ENKÄT 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12J NV 6A 20 44
	TYP	sumpskog
	AREA	29 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	sumpskog
	AREA	16 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)

12J - 6B - 01		SMÅMYRAR PÅ CENTRALA FÄLÖN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	12J NV 6B 20 18
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	43 ha (varav våtmark 15 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	12 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	4 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12J - 6D - 02		STRANDKOMPLEX PÅ NORRA FÄLÖN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12J NV 6B 26 14
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% skog 26 - 50% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	3 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	2 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

DELOBJEKT 3	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	1 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12J - 6B - 03		STRANDKOMPLEX PÅ NORDÖSTRA FÄLÖN 500 M N STORFLADEN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12J NV 6B 22 21
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	8 ha (varav våtmark 8 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	11 - 25% öppet vatten 51 - 75% skog
		1 - 10% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	4 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	3 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	göl
DELOBJEKT 3	TYP	havsstrandskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
DELOBJEKT 4	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	2 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12J - 6B - 04		STRANDÄNGAR PÅ ÖSTRA FÄLÖN 1 KM N LÖVNÄS GÅRD
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	12J NV 6B 13 26
	TYP	Strand vid hav
	AREA	6 ha (varav våtmark 6 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	26 - 50% öppet vatten 26 - 50% skog
		11 - 25% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	6 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning

12J - 7A - 01		STRANDKOMPLEX VID TÖGEN 200 M V ERSHOLMEN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 1	KARTKOD	12J NV 7A 19 04
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	25 ha (varav våtmark 16 ha)
	INGREPP	dikning
		lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% hygge
		1 - 10% åkermark 1 - 10% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	15 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	5 ha (varav 26 - 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 3	TYP	havsstrandskog
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

12J - 7A - 02		KÄRR PÅ NORRA ALNÖN
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	12J NV 7A 18 19
	TYP	topogent kärr
	AREA	4 ha (varav våtmark 4 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	76 - 100% skog 1 - 10% åkermark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	4 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	lösbottnar, fastmattor
	ÖVRIGT	botaniska värden
13I - OF - 03		STÅNGSKÄRSFJÄRDEN 3 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
FÄLTINV. 1984	KARTKOD	13I SO OF 22 34
KLASS 2	TYP	topogent kärr
	AREA	22 ha (varav våtmark 19 ha)
	INGREPP	dikning lokal hydrologisk påverkan
	OMGIVNING	1 - 10% hygge 51 - 75% skog 1 - 10% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	15 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	stort antal gölar, fastmattor
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13I - OF - 04		STRANDOMRÅDE 500 M N STÅNGSKÄRSFJÄRDEN 3 KM NV FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SO OF 34 33
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	22 ha (varav våtmark 6 ha)
	OMGIVNING	1 - 10% hygge 26 - 50% skog 26 - 50% öppet vatten
DELOBJEKT 1	TYP	Strand vid hav
	AREA	6 ha (varav 6 - 10 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	lokal för gölgroda
DELOBJEKT 3	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	1 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar
13I - OF - 05		SMÅMYRAR PÅ ÖSKATARNA V FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SO OF 08 41
	TYP	topogent kärr
	AREA	85 ha (varav våtmark 17 ha)
	INGREPP	ansl. bebyggelse, väg, avfallsupplag tydlig hydrolog isk påverkan stark störning
	PLANERING	SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% tätort

DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	17 ha
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. bebyggelse (stark lokal påverkan)
		väg (svag lokal påverkan)
		avfallsupplag (stark lokal påverkan)
	ÖVRIGT	botaniska värden
DELOBJEKT 2	TYP	tjärn
	AREA	3 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	INGREPP	ansl. bebyggelse (stark lokal påverkan)

13I - OF - 06		KÄRRMOSAIK 1 KM NV STORGÅRDEN 5 KM V FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 2	KARTKOD	13I SO OF 08 04
	TYP	topogent kärr
	AREA	40 ha (varav våtmark 39 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik
	AREA	32 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning

13I - OF - 07		KÄLLMOSSEN 2 KM ONO BJÖRNBO 2 KM V FORSMARKS KÄRNKRAFTVERK
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 3	KARTKOD	13I SO OF 05 33
	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha (varav våtmark 3 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		svag hydrologisk påverkan
		svag störning
	PLANERING	naturvårdsplan
		SNV's översiktliga inventering 1979
	OMGIVNING	76 - 100% hygge 1 - 10% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	3 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (svag generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

13I - OJ - 01		SMÅMYRAR PÅ DET INRE AV GRÄSÖ 4 KM SSO SÖDERBODA
FLYGBILD 1981		Uppsala län, östhammars kommun
KLASS 1	KARTKOD	13I SO OJ 12 00
	TYP	myrkomplex
	AREA	303 ha (varav våtmark 45 ha)
	INGREPP	avverkning, väg
		lokal hydrologisk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% hällmark 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 2	TYP	kärrmosaik
	AREA	21 ha
	TRÄDSKIKT	> 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
DELOBJEKT 3	TYP	kärrmosaik
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	ansl. avverkning (svag lokal påverkan)
	HYDR/MORF	fastmattor

13I - 1I - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 2		STRANDKOMPLEX RUNT SÖDERBODAFJÄRDEN PÅ GRÄSÖ Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	13I SO 1I 05 47
	TYP	Marint/limnogent strandkomplex
	AREA	61 ha (varav våtmark 31 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	OMGIVNING	26 - 50% åkermark 26 - 50% hällmark
DELOBJEKT 1	TYP	marin fuktäng
	AREA	31 ha (varav 1 - 5 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	ÖVRIGT	ansluter till annan värdefull naturtyp området är beteshävdat väl utbildade vegetationzoner ornitologiska värden
DELOBJEKT 2	TYP	marin(a) restvattenyta(or)
	AREA	22 ha (varav > 50 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
13I - 2I - 01 FLYGBILD 1981 KLASS 1		SMÅMYRAR PÅ DET INRE AV ÖRSKÄR N GRÄSÖ Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	13I GO 2I 42 19
	TYP	topogent kärr
	AREA	142 ha (varav våtmark 9 ha)
	PLANERING	naturvårdsplan
	SKYDD	naturreservat (7 par. NVL)
	OMGIVNING	26 - 50% hällmark 26 - 50% skog
DELOBJEKT 1	TYP	kärrmosaik i landhöjningszon, under 5 m ö h
	AREA	9 ha (varav 11 - 25 % öppet vatten)
	TRÄDSKIKT	0 - 3 % krontäckning
	HYDR/MORF	fastmattor, lösbottnar, stort antal gölar
	ÖVRIGT	botaniska värden lokal för gölgroda lokal för blodigel
12I - 8F - 02 FLYGBILD 1981 KLASS 4		MYR 1 KM V TORPET FALLET 5 KM SV FORSMARKS BRUK Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NO 8F 45 03
	TYP	myrkomplex
	AREA	20 ha (varav våtmark 20 ha)
	INGREPP	dikning, kraftledning, väg stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog
12I - 9E - 06 FLYGBILD 1981 KLASS 3		KÄRR O SÖDRA ÅSJÖN 2 KM NO BERKINGE Uppsala län, östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 9E 20 39
	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha (varav våtmark 5 ha)
	OMGIVNING	76 - 100% skog
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	5 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
12I - 9E - 07 FLYGBILD 1981 KLASS 4		MOSSE O SÖDRA ÅSJÖN 4 KM NO BERKINGE Uppsala län, Östhammars kommun
	KARTKOD	12I NV 9E 22 42
	TYP	svagt välvd mosse
	AREA	11 ha (varav våtmark 10 ha)
	INGREPP	dikning stark generell hydrologisk påverkan stark störning
	OMGIVNING	76 - 100% skog

--EOI/TOP--
??

12I - 9F - 06		topogent kärr
FLYGBILD 1981		Uppsala län, Östhammars kommun
KLASS 4	KARTKOD	12I NO 9F 18 01
	TYP	topogent kärr
	AREA	14 ha (varav våtmark 13 ha)
	INGREPP	dikning, ansl. avverkning
		tydlig hydrolog isk påverkan
		lokal störning
	OMGIVNING	51 - 75% skog 11 - 25% hygge
DELOBJEKT 1	TYP	topogent kärr
	AREA	13 ha
	TRÄDSKIKT	4 - 25 % krontäckning
	INGREPP	dikning (stark generell påverkan)
		ansl. avverkning (svag lokal påverkan)

Denna rapport redovisar en inventering av våtmarkerna i Uppsala län enligt naturvårdsverkets metodik.
Inventeringen inkluderar myrar, limnogena våtmarker, sumpskogar, öppna fuktiga till våta marker och marina våtmarker. 794 objekt är inventerade och klassade i fyra naturvärdesklasser. Den högsta naturvärdesklassen omfattar 83 objekt. De utgör en grupp väsentligen orörda och representativa våtmarker med särskilt höga naturvärden.



LÖJQUIST TRYCKERI, TIERP