




Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg och kungsörn

i Jämtlands län 2017–2018



Länsstyrelsen
Jämtlands län



UTGIVEN AV: Länsstyrelsen Jämtlands län 2018.

ANSVARIG: Carl-Fredrik Yri.

TEXT: Carl-Fredrik Yri.

FOTO OMSLAG: Länsstyrelsen Jämtlands län.

TRYCK: Länsstyrelsens tryckeri, Östersund 2018.

LÖPNUMMER: 2018:249.

DIARIENUMMER: 511-4267-2018.

PUBLIKATIONEN KAN LADDAS NER FRÅN VÅR HEMSIDA: www.lansstyrelsen.se/jamtland

BESTÄLLNINGSDRESS: Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund. Telefon 010-225 30 00.

Innehållsförteckning

Förord	4
Sammanfattning	5
Bakgrund	6
Lodjur	7
Lodjursföryngringar 2017–2018	8
Lodjursföryngringar Norr 2017–2018.....	9
Lodjursföryngringar Öster 2017–2018.....	10
Lodjursföryngringar Söder 2017–2018.....	11
Järv	14
Järvföryngringar 2018.....	15
Järvföryngringar Norr 2018	16
Järvföryngringar Öster 2018	17
Järvföryngringar Söder 2018.....	18
Varg	21
Varg 2017–2018.....	23
Kungsörn	24
Ordlista	25

Förord

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling. Kungsörn inventeras på våren då man letar efter häckande par medan inventeringen av järv, lo och varg huvudsakligen sker vintertid då det finns spårnö. Björn inventeras med hjälp av spillning under sommaren och hösten, vilket skedde senast hösten 2015. Förutom den inventering som sker i Länsstyrelsens regi så följer Länsstyrelsen även upp de tips om rovdjursobservationer som kommer från allmänheten via www.skandobs.se, men även genom andra kanaler så som telefonsamtal och tips till vår personal.

Alla spårningar läggs in i en nationell databas, Rovbase och resultatet sammanställs av Viltskadecenter när de olika inventeringarna är avslutade. Antalet konstaterade rovdjur och rovdjursföryngringar ligger till grund för bland annat Länsstyrelsens beslut om skydds- och licensjakt, samt ersättning till samebyar från Sametinget.

Denna rapport är en lokal sammanställning av resultatet av inventeringarna i Jämtlands län.

Sammanfattning

Länsstyrelsen har under inventeringssäsongen 2017–2018 kvalitetssäkrat 34 lodjursföryngring i länet.

Av dessa delas två med Norge och två med Västernorrland. Detta ger ett totalt antal i Jämtlands län på 32 lodjursföryngringar. Under inventeringssäsongen 2017–2018 har två vargrevir som berör Jämtlands län kvalitetssäkrats av Länsstyrelsen. Det har under säsongen även varit regelbunden förekomst av varg i södra delarna av länet.

Av järv har 58 föryngringar kvalitetssäkrats inom Jämtlands län. Kungsörnsinventeringen visade på 38 häckande par och 30 av dessa fick ut ungar och räknas som lyckade häckningar.

Björn har en stabil stam i Jämtlands län. Innan jakten hösten 2018 beräknade skandinaviska björnprojektet antalet till cirka 850.

Bakgrund

Länsstyrelsen ska, enligt 8 § i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, järv, kungsörn, lo och varg, varje år undersöka hur många föryngringar som förekommer i länet. Inventeringens syfte är att fastställa det totala antalet årliga föryngringar av björn, järv, kungsörn, lo och varg. Hur inventeringen ska gå till är reglerat i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn (NFS 2007:10).

Länsstyrelsen kontrollerar inrapporterade observationer samt genomför inventeringar för att fastställa det totala antalet föryngringar samt utbredning och förekomst av björn, järv, kungsörn och lo. För varg ska antalet familjegrupper och revirmarkerande par fastställas, samt förekomsten av varg i renkötselområdet. Allmänhetens observationer rapporteras in till skandobs.se. Totalt genomförde Länsstyrelsens personal 862 fältkontroller av rovdjursobservationer i länet under inventeringsperioden 1 oktober 2017 – 25 september 2018.

Denna rapport gäller för den inventering som genomförts av Länsstyrelsen under åren 2017–2018. Den huvudsakliga inventeringen har skett under vintertid eftersom fältpersonalen då kan följa djurens spår i snö. Under den snöfria perioden följer vi upp inrapporterade observationer av varg (i den mån det är möjligt) och spillning samlas in löpande under året.

Senast den 1 juni ska länsstyrelserna lämna en preliminär rapport till Sametinget enligt Sametingets föreskrifter om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar (STFS 2009:2). Länsstyrelsen har i samarbete med länets samebyar inventerat stora rovdjur i länet. Inventeringsarbetet förbereddes vid två uppstartsmöten med berörda samebyar och Länsstyrelsens inventeringspersonal

Den 22 maj träffades samebyarnas inventeringssamordnare, Länsstyrelsens inventeringsansvariga, Länsstyrelsens rovdjursinventerare och Sametinget på ett samrådsmöte på Gamla Teatern i Östersund. Under samrådsmötet redovisar samebyarna var de haft sina renar under vintern och på så vis vilka byar som är berörda av den dokumenterade rovdjursförekomsten och därmed berättigad till ersättning.

Slutredovisning av inventeringssäsongen 2017–2018 sker i denna slutrapport.

Lodjur

Under 2017–2018 har 34 föryngringar (hona med en eller flera ungar) av lodjur har dokumenterats i Jämtlands län. Av dessa delas två med Norge och två delas med Västernorrlands län varför det totala antalet i Jämtlands län kan summeras till 32 lodjursföryngringar.

Kvalitetssäkrade observationer av lodjur under inventeringsåret 2017–2018


Observationer av lodjur kvalitetssäkras mellan 1 oktober 2017 och 28 februari 2018. Då det är familjegrupper av lodjur, dvs hona med ungar, som är intressant är det dessa observationer som Länsstyrelsens personal kvalitetssäkrar under inventeringen. Under perioden 1 oktober 2017 – 28 februari 2018 har Länsstyrelsen kontrollerat 207 observationer av lodjurspår. Av dessa dokumenterades 100 som lodjurspår. De som inte kunde dokumenteras beror främst på tre orsaker:

- » att vädret gjort det omöjligt att komma ut i fält,
- » det har på plats visat sig vara felrapporterat,
- » det har inte varit möjligt att spåra tillräckligt långt för att uppfylla kraven på dokumenterat spår.

För att undvika åka på felrapporter begär Länsstyrelsen oftast in foto eller liknade för att styrka observationer. Det gör vi för att i möjligaste mån ha ett kostnadseffektivt arbetssätt. Av de dokumenterade lodjurspåren var det 96 stycken som var en föryngring, dvs hona med en eller flera ungar. Dessa observationer ligger till grund för gruppering av lodjurfamiljegrupper. Detta sker med hjälp av de riktlinjer för inventering av lodjur som Naturvårdverket fastslagit.


Grupperade lodjursföryngringar under inventeringsåret 2017–2018, siffrorna återfinns i tabell 1.

Lodjursföryngringar 2017–2018




Grupperade lodjursföryngringar under inventeringsåret 2017–2018, siffrorna återfinns i tabell 1.

Lodjursföryngringar Norr 2017–2018



Lodjursföryngringar Öster 2017–2018



Lodjursföryngringar Söder 2017–2018



Lodjursföryngringar och förekomst samt samebyarnas ersättningsanspråk 2017 – 2018

Tabell 1. Grupperade föryngringar av lodjur.

Grupperings-ID	Grupperings-namn	Art	Län	Sameby
C-2018-0127	Kyrkbolandet	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ohredahke, Raedtievaerie, Voernese
C-2018-0070	Brattberget	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ohredahke, Voernese
C-2018-0144	Fågellokarna	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie, Raedtievaerie, Ohredahke
C-2018-0145	Flyn	Lodjur	Jämtlands län (S)	Voernese
C-2017-0325	Alavattnet	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ohredahke
C-2018-0140	Höstoppen	Lodjur	Jämtlands län (S)	Raedtievaerie, Ohredahke, Jijnjevaerie
C-2018-0164	Lövberga	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ohredahke
C-2017-0324	Höberg	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jovnevaerie
C-2018-0128	Edeviken	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie, Raedtievaerie, Ohredahke
C-2018-0219	Jansjöbodarna	Lodjur	Jämtlands län (S)	Voernese, Ohredahke
C-2017-0329	Kråkbodarna	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ohredahke
C-2018-0080	Lien	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jovnevaerie
C-2017-0421	Lorås	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie
C-2018-0212	Dvärsätt	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jovnevaerie
C-2017-0327	Bunnerviken	Lodjur	Jämtlands län (S)	Handölsdalen
C-2017-0326	Björnberget	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen
C-2017-0353	Storsjöberget	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie , Raedtievaerie
C-2018-0071	Lillsjöhögen	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ohredahke, Raedtievaerie
C-2018-0081	Lunndörrsstugan	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen
C-2017-0337	Pålgård	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie
C-2018-0119	Hackåsen	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen, Njaarke
C-2017-0356	Utanede	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie, Ohredahke
C-2017-0363	Gårdsjö	Lodjur	Jämtlands län (S)	Raedtievaerie, Ohredahke
C-2017-0328	Beten	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen, Handölsdalen
C-2017-0422	Kvarnberget	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen, Njaarke
C-2017-0410	Mörtsjön	Lodjur	Jämtlands län (S)	Jijnjevaerie, Jovnevaerie
C-2018-0021	Paradisvallen	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen, Njaarke
C-2017-0390	Börtnan	Lodjur	Jämtlands län (S)	Tåssåsen, Handölsdalen
C-2017-0419	Tännäs	Lodjur	Jämtlands län (S)	Ruvhten Sijte, Mittådalen
C-2018-0170	Hovden	Lodjur	Jämtlands län (S)	Mittådalen
C-2017-0333	Norr-Hede	Lodjur	Jämtlands län (S)	Handölsdalen
C-2018-0146	Olåsen	Lodjur	Jämtlands län (S)	Handölsdalen, Tåssåsen
C-2018-0034	Valmen	Lodjur	Jämtlands län (S)	Mittådalen, Handölsdalen
C-2017-0404	Sveaborg	Lodjur	Jämtlands län (S)	Handölsdalen

Regelbunden eller tillfällig förekomst av lodjur

När ensamma lodjur observeras i ett län eller i en sameby där familjegrupper inte har dokumenterats, ska förekomsten kategoriseras som regelbunden eller tillfällig:

Tillfällig förekomst: Spår eller andra observationer av ensamma lodjur har dokumenterats minst en gång under reproduktionscykeln.

Regelbunden förekomst: Spår eller andra observationer av ensamma lodjur har dokumenterats i området vid minst tre tillfällen under reproduktionscykeln och det har gått minst 90 dagar mellan två av observationerna.

Kall berörs inte av någon föryngring, men har tillfällig förekomst.

Särredovisning

Då grupperingen av lodjursföryngringar till stor del bygger på användning av avståndskriterier, AK, och att gruppering på nationell nivå och lokal nivå kan skilja sig åt väljer vi att särredovisa två föryngringar av lodjur. Under vinterns spårningar och observationer har det visat sig högst troligt att vi har ytterligare två lo föryngringar utöver de som redovisats och låsts av viltskadecenter på nationell nivå. Vi har efter vår preliminära inventeringsrapport fått in ett yttrande från berörd sameby. Detta yttrande tillsammans med Länsstyrelsen egen uppfattning, från fältpersonal samt inventeringssamordnare, tyder på att det finns ytterligare två föryngringar i det berörda området.

Beskrivning och Länsstyrelsens bedömning

Under vinterns inventering misslyckades länsstyrelsen med att särskilja föryngringarna som kallades Täxan (rovbaseID R506648) och Kråkbodarna (rovbaseID R506026) i fält. Täxan innehöll två djur enligt spårningarna och Kråkbodarna innehöll tre djur. Dessa observationen skiljer i tid och är inom det gällande avståndskriteriet och enligt gällande kriterier skall de slås ihop till en. Länsstyrelsen tillsammans med samebyn vill hävda att det är två olika föryngringar och vill därför särredovisa den som kallades för Täxan under vintern. Observationen har rovbaserID R506648 och skall fördelas till Ohredahke sameby som en egen föryngring.

Likaså tillåter inte kriterierna att de djur som blev påkörda av tåg vid järnvägsbron över Indalsälven strax söder om Ragunda räknas som en egen föryngring. Då det både före och efter spårades djur i minst två olika familjegrupper i området bedömer vi att det skall räknas som ytterligare en föryngring i det aktuella området. Till grund för detta ligger flera spårningar och observationer under vintern samt de tågdödade djuren. Den föryngringen kallades Dödafallet under vintern men slogs sedan ihop med C-2017 Pålgård. De som har rätt till ersättning genom särredovisningen för Dödafallet rovbaserID M494680 föryngringen är Ohredahke och Jijnjeaerie så som det redovisades på mötet med samebyarna och sametingen 22 maj.

Järv

Under inventeringsperioden 1 februari till 31 juli har 58 järvföryngringar konstaterats i Jämtlands län. Två av dessa klassas som osäkra och särredovisas nedan. Föryngringar inom fem kilometer från angränsande län delas mellan länen. Under årets inventering gäller detta sju stycken föryngringar. Fyra av dem ligger i Jämtlands län och delas på följande sätt; En delas med Gävleborgs län, två med Västernorrlands län och en delas med Västerbottens län. Tre föryngringar ligger utanför länet men inom fem kilometer och dessa delas med Dalarna, Gävleborg och Västerbottens län. En föryngring är markerad som delad med Norge – i början av säsongen fanns lyan i Sverige men den dokumenterades först då de flyttat till Norge. Då det berör samma sameby räknar vi den till Jämtlands län. Eftersom delade föryngringar räknas som halva blir antalet föryngringar för Jämtlands läns 55,5 stycken.


Särredovisning av järvföryngringar

Om en misstänkt föryngring inte uppfyller alla kriterier för att få klassas som dokumenterad eller bedömd som säker, kan Länsstyrelsen välja att särredovisa dessa föryngringar för att Sametinget ska kunna betala ut ersättning till berörda samebyar. Detta sker enbart i de fall då fältpersonal och inventeringsansvarig på Länsstyrelsen är överens om att det högst troligt är en föryngring, men som av olika skäl inte uppfyllt kriterierna. Länsstyrelsen gör denna bedömning i två fall denna inventeringssäsong.

- » Föryngringslokalen J-SZ-097 Valskaftet som fältpersonal hittade tillsammans med samebyn under vintern men missade att dokumentera platsen på snö och honan valde att flytta direkt då lyan återfanns. Platsen för den misstänkta lyan återbesöktes senare och det utfördes en så kallad barmarkskontroll som uppfyllde kraven på en föryngring. Vår bedömning är att det varit en föryngring där och därför är berörd sameby berättigad till ersättning för föryngringen.
- » Föryngringen J-SZ-103 Horten ligger enligt kriterierna för nära en annan lya och får därför inte räknas som egen. Utifrån DNA har individerna visat sig vara fyra och två år gamla och får därför inte särskiljas med hjälp av individ-DNA eftersom de måste vara minst tre år. Då forskning visat att honor kan få ungar redan som tvååringar i vårt område och forskning även visat att det är högst osannolikt att en hona skulle flytta så långt med nyfödda ungar ser vi det högst sannolikt att det är en egen föryngring. Vi väljer därför att särredovisa den som egen föryngring som berättigar till ersättning för berörd sameby.

För vidare förklaring av kriterier och särskiljning hänvisas till inventeringsinstruktionerna.

Järvföryngringar 2018




Järvföryngringar Norr 2018




Resultat av järvinventering från 1 februari 2018-31 juli 2018. Siffrorna återfinns i tabell 2.

Järvföryngringar Öster 2018



Resultat av järvinventering 1 februari 2018-31 juli 2018. Siffrorna återfinns i tabell 2.

Järvföryngringar Söder 2018



Järvföryngringar inom Jämtlands län och samebyarnas ersättningsanspråk 2017–2018

Tabell 2. Föryngringar av järv.

Föryngringslokal	Dokumenterad	Bedömd som säker	Sameby
J-SZ-096 Jonten	Nej	Ja	Voernese
J-SZ-008 Saxaborga*	Nej	Ja	Voernese, Ohredahke
J-SZ-012 Tortfjället	Ja	Nej	Raedtievaerie
J-SZ-111 Kälberget	Ja	Nej	Raedtievaerie
J-SZ-105 Vattudalen	Ja	Nej	Raedtievaerie, Ohredahke
J-SZ-077 Stor-Ringsjön	Ja	Nej	Jijnjevaerie
J-SZ-084 Alavattnet	Nej	Ja	Ohredahke
J-SZ-076 Karirun	Ja	Nej	Jijnjevaerie
J-NNT-027 Arvaslia	Ja	Nej	Jovnevaerie
J-SZ-083 Järilvattnet	Ja	Nej	Ohredahke
J-SZ-047 Erfjället	Ja	Nej	Jijnjevaerie
J-SZ-104 Rudsjön	Ja	Nej	Ohredahke
J-SZ-018 Skärvången	Ja	Nej	Jovnevaerie
J-SZ-062 Fisklösdalen	Ja	Nej	Jovnevaerie
J-SZ-038 Sundsvalen	Nej	Ja	Kall
J-SZ-061 Djupsjön	Ja	Nej	Njaarke
J-SZ-110 Nordhallsfjället	Ja	Nej	Kall
J-SZ-024 Slåttfjället	Ja	Nej	Kall
J-SZ-056 Kyrksten	Ja	Nej	Handölsdalen
J-SZ-059 Blåhammaren	Nej	Ja	Handölsdalen
J-SZ-043 Sällsjöfjället/Järvdalen	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-023 Tranris	Ja	Nej	Handölsdalen, Tåssåsen
J-SZ-022 Suonegetjärra	Nej	Ja	Handölsdalen
J-SZ-108 Läroverket	Ja	Nej	Raedtievaerie, Ohredahke
J-SZ-100 Gräftån	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-106 Tallnåset	Ja	Nej	Jijnjevaerie
J-SZ-036 Mossolass/Storådörren	Ja	Nej	Handölsdalen, Tåssåsen
J-SZ-053 Helags	Nej	Ja	Handölsdalen, Mittådalen
J-SZ-107 Risåsen	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-088 Glen	Nej	Ja	Tåssåsen
J-SZ-097 Valskaftet**	Nej	Nej	Tåssåsen
J-SZ-025 Dalsjön	Nej	Ja	Handölsdalen, Mittådalen
J-SZ-067 Lågvålen	Ja	Nej	Mittådalen, Handölsdalen
J-SZ-015 Axhögen	Nej	Ja	Mittådalen
J-SZ-002 Särvfjellet	Ja	Nej	Mittådalen, Tåssåsen, Handölsdalen

Föryngringslokal	Dokumenterad	Bedömd som säker	Sameby
J-SZ-031 Anåfjället	Ja	Nej	Mittådalen
J-SZ-027 Grundsjevålen	Ja	Nej	Handölsdalen, Mittådalen
J-SZ-011 Digerberget	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-001 Sör-Vemdalen	Ja	Nej	Handölsdalen
J-SZ-085 Medskogen	Nej	Ja	Mittådalen
J-SZ-033 Brattriet/ Fiskbäckvålen	Ja	Nej	Ruvhten Sijte
J-SZ-103 Horten**	Nej	Nej	Tåssåsen
J-SZ-021 Gräsmyrberget	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-098 Bergvallen	Ja	Nej	Handölsdalen, Mittådalen
J-SZ-035 Rosången	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-030 Gruckdalen	Nej	Ja	Mittådalen, Ruvhten Sijte
J-SZ-020 Halvartjärn	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-028 Sonfjället	Nej	Ja	Mittådalen
J-SZ-034 Morsberget/ Ortkammen	Ja	Nej	Mittådalen, Handölsdalen
J-SZ-101 Åsan*	Ja	Nej	Mittådalen, Tåssåsen, Handölsdalen
J-SZ-032 Norrälven	Ja	Nej	Handölsdalen
J-SZ-064 Skärvålen	Ja	Nej	Mittådalen
J-SZ-009 Känne*	Ja	Nej	Mittådalen, Tåssåsen, Handölsdalen
J-SZ-109 Sälgeberget	Ja	Nej	Handölsdalen, Mittådalen
J-SZ-004 Vänsjö	Ja	Nej	Tåssåsen
J-SZ-102 Bockhögen	Nej	Ja	Handölsdalen, Mittådalen
J-SZ-066 Smedjemora	Ja	Nej	Mittådalen, Handölsdalen, Ruvhten Sijte
J-SZ-099 Brickan	Ja	Nej	Handölsdalen
J-SAC-472 Gaarenesbaektie*	Nej	Ja	
J-SZ-017 Muruaksla *	Ja	Nej	Jiingevaerie, Norge.
J-SW-014 Rällvarden*	Ja	Nej	
J-SX-003 Storgrotvallsberget*	Ja	Nej	Tåssåsen, Handölsdalen, Mittådalen

*delas med grannlän.**osäker, särredovisas som föryngring.

Varg

Jämtland har under de senare åren haft en stationär vargpopulation i de sydliga delarna av länet. Med den täthet av varg som råder i grannlänerna söder om Jämtlands län, har det blivit mer regel än undantag att det årligen vandrar in ungvargar i länet. Flertalet av dessa individer har avlivats under skydds jakt.

Vargrevir

Länet berörs av två revir med föryngring under året, två individer som uppehållit sig regelbundet i länet samt två individer som befunnit sig tillfälligt i länet.

Prästskogen: Familjegrupp, gruppering ID: C-2017-0384. Berör länet endast till en liten del, delas med Gävleborg och Västernorrland. Flera valpar har konstaterats under vintern. Alfadjuren är G108-16 hane från Julussa 9 och G68-13 tik från Djurskog 3.

Krokvattnet: Familjegrupp, gruppering ID: C-2017-0391. Rör sig mellan Gävleborg och Jämtland. Flera valpar spårats under vintern. Alfadjuren är G151-15 hane från Vimyren och G99-16 hona från Draggen 2.

Övriga vargar

C-2018-0225, Individ G143-17 denna varg är född i reviret Kesberget 1 utanför Skinnskatteberg och avlivad på skydds jakt i Jämtland 2018-01-26

C-2018-0226, Individ G 202-17 denna varg är född i reviret Färna, i Västmanland. Avlivades på skydds jakt 2018-02-17

C-2018-0227, Individ G154-17 denna varg är född i reviret Prästskogen avlivad på skydds jakt 2018-03-01


C-2018-0228, Individ G 68-17 bildar gruppering, född i reviret Korsån i Dalarna.

Varginventering i Jämtlands län, grundad på DNA och kvalitetssäkrade spårningar under perioden 1 oktober 2017–30 september 2018 och samebyarnas ersättningsanspråk

Tabell 3. Fördelningar och kategoriseringar av varg.

GrupperingsID	Grupperingsnamn/ individ	Sameby	Kategori
C-2017-0391	Krokvattnet	Handölsdalen, Mittådalen, Tåssåsen	Föryngring
C-2017-0384	Prästkogen	Tåssåsen	Föryngring
C-2018-0225	G143-17	Handölsdalen, Tåssåsen	Regelbunden
C-2018-0226	G202-17	Handölsdalen, Tåssåsen	Regelbunden
C-2018-0227	G154-17	Handölsdalen	Tillfällig
C-2018-0228	G68-17	Ruvhten Sijte	Tillfällig

Varg 2017–2018




Karta över varg som är individbestämda via DNA som berört länet från 1 oktober 2017 - 30 september 2018. Grupperingar bygger på en eller fler spårningar eller avlivad individ. Siffrorna återfinns i tabell 3.

Kungsörn

Inventeringen genomförs genom att besöka kända boplatser och leta efter häckningar av kungsörn. Om man finner aktivitet på boplatserna återkommer man senare under sommaren för att konstatera om och hur många ungar det blivit i bona.

Inventeringen genomförs med hjälp av ideella ornitologer samt fältpersonal från Länsstyrelsen.

I år besöktes totalt 129 revir och i 48 av dessa fanns aktivitet av revirhävdande kungsörn. Detta resulterade i 38 häckande par och 30 av dessa fick ut ungar och räknas då som lyckade häckningar, vilket gav ett sammanlagt resultat på 36 ungar. Fördelning över länet nedan.



Områden som är inventerade. Resultat syns i tabell 4.

Tabell 4.

Häckningar	A	B	C	D västra	D östra	D övr	E	Totalt län
Häckande par	6	2	4	11	11	0	4	38
Lyckade häckningar (med ungar)	6	2	4	7	7		4	30
Häckning med okänt resultat	0	0	0	0	0	0	0	1
Misslyckade/ avbrutna	0	0	0	4	4			8
Antal ungar	8	3	5	9	7	0	4	36

Ordlista

Begrepp	Betydelse
Familjegrupp	För lodjur: hona med ungar. En familjegrupp vargar (kan även kallas flock), består som regel av hane och tik samt deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren) men i en familjegrupp kan det även vara kvar valpar från tidigare kullar. En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt.
Fältpersonal	Länsstyrelsetjänstemän (fast anställda eller förordnade) som utför fältarbete och kvalitetssäkrar observationer.
Föryngring	Björn, varg, järv, lodjur har fött ungar eller kungsörn har lagt ägg i bo i en sameby eller i ett län.
Grupperad	Term som används i Rovdjursforum då flera observationer bedöms tillhöra samma föryngring eller annan förekomst.
Häckning	För kungsörn används häckning synonymt med föryngring.
Inventering	Rovdjurens föryngringar och annan förekomst fastställs i tid och rum.
Inventeringsansvarig	Den tjänsteman på Länsstyrelsen som förordnas att ansvara för inventering av rovdjur i länet.
Inventeringsperiod	Den tid som är lämpligast för inventering med hänsyn till arternas reproduktion, inventeringens effektivitet och kostnad.
Inventeringsslinga	Färdväg till fots, på skidor eller med fordon för att finna spår eller spårtecken, alternativt se eller höra individer eller finna deras boplatser.
Kriterier	Kännetecken som används för att fastställa om föryngring ägt rum och antal föryngringar.
Kvalitetssäkrare	Person som förordnats som kvalitetssäkrare av länsstyrelse eller Sametinget.
Kvalitetssäkring	Kontroll av observationer eller av föryngringar.
Misslyckad föryngring	Unge/ungar har dokumenterats och där samtliga ungar senare under reproduktionscykeln har dött.
Regelbunden förekomst	(När föryngring inte dokumenterats) spår eller andra observationer av rovdjur har dokumenterats i samebyn eller i länet vid minst tre tillfällen under minst tre månader under reproduktionscykeln.
Reproduktionscykel	Anges med en tolv månadsperiod med början den månad då ungar normalt föds eller ägg läggs.
Revirmarkerande par	Två vargar som går tillsammans och regelbundet revirmarkerar.
Rovdjur	Björn, varg, järv, lodjur och kungsörn.
Rovbase	Nationell rovdjursdatabas där inventeringar, inventeringsslingor och förekomst och föryngring av rovdjur samt deras bytesdjur/kadaver ska registreras.
Tillfällig förekomst	Art som normalt inte uppträder i samebyn eller i länet, men av vilken spår eller andra observationer har dokumenterats minst en gång under reproduktionscykeln.



Länsstyrelsen
Jämtlands län

Telefon: 010-225 30 00
jamtland@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/jamtland

TILLSAMMANS FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
