



Bladmögel i potatis

Ännu har inte bladmögelprognosen i den konventionella potatisodlingen givit rekommendationer om bekämpning, men tiden för bladmöglets angrepp närmar sig. Kontrollera potatisodlingarna regelbundet så att de första bladmögelangripna plantorna kan slås av för att minska spridningen. Är odlingarna täta och frodiga är det lättast att hitta bladmögelangrepp inne i blasten. Det är också i dessa odlingar som bladmöglet utvecklas först. I ett klenare bestånd där blasten snabbt torkar upp efter regn eller dag kommer bladmöglet som regel senare. Om potatisen inte har uppnått rätt storlek när bladmöglet kommer så går det att hålla blasten grön ytterligare någon tid med hjälp av det biologiska och KRAV-godkända preparatet Zence 40. Preparatet dödar de bladmögel-sporer som finns på blasten men ger inget förebyggande skydd. Preparatet måste därför sprutas ut var 3-4 dag och det är viktigt med god täckning av bladmassan. Sprutning sker till droppningsgräns. Preparatet används i 2,5 %-ig lösning. Vattenmängd: Konventionell spruta 400 l/ha. Fläktspruta 150-200 l/ha. Preparatåtgång vid 400 l/ha = 10 liter. Preparatkostnad 295:-/ha och spruttillfälle. Spruta ej vid starkt solsken. Brännskador kan då uppstå.

KRAV-odling av höstraps/-rybs till ett garanterat avräkningspris på 5:-/kg.

Efterfrågan på ekologiska oljeväxter är stor. Ekotrade bedömer behovet till ca 1000 ton. För skörd 1999 har man kontrakt på 100-200 ton. Det är både olja för humankonsumtion och rapsfrökaka till foder som efterfrågas. Kontrakt med detta garantipris går att teckna med Odal. Kalmar Lantmän tecknar inte i dagsläget något sådant kontrakt.

Krävande gröda

För att lyckas med oljeväxtodlingen krävs en kväverik förfrukt såsom klöverrik vall eller gröngödsling, gärna med en komplettering av flytgödsel i växande gröda på våren.

Rapsbaggarna kan bli ett problem.

I höstoljeväxter i tidiga, öppna slättbygder är rapsbaggarna oftast inte något problem. Däremot kan de göra betydande skada i höstrapsodlingar i skogs- och mellan-bygder. I dessa områden är höstrybs att föredra. Höstrybsen har en tidigare utveckling än höstrapsen och hinner som regel gå i blom innan rapsbaggarna angriper. Höstrybsen är också mera vinterhärdig och konkurrerar bättre med ogräsen än höstrapsen. Rybsen är också att föredra vid sen sådd. Avkastningen är dock betydligt lägre än för höstraps och den skadas lättare av stående ytvatten än höstrapsen.

Sådd

Radavstånd: höstraps 12 eller 48 cm
höstrybs 12 cm

Utsädesmängd: 6-12 kg/ha vid 12 cm radavstånd beroende på såtid, såbruk och markfukt. Den lägre mängden för rybs. Vid 48 cm radavstånd halveras utsädesmängden. Sortval: Det finns inget ekologiskt odlat utsäde i år och det är tillåtet att använda konventionellt **obetat** utsäde. Konventionellt oljeväxtutsäde betas i allmänhet, **så beställ obetat utsäde i god tid!**

Vi har inga ekologiska sortförsök i höstoljeväxter i Kalmar län, så man får titta på resultaten från de konventionella sortförsöken.

Höstraps: Oxident har god vinterhärdighet och har givit högre skörd än mätarsorten Express. Capitol har också givit något högre skörd än mätarsorten men har något sämre stjälkstyrka än Oxident. Oxident och Capitol är något senare än mätarsorten. Båda sorterna angrips i mindre utsträckning av bomullsmögel än Express.

Hybridsorten Kasimir har god vinterhärdighet, högre skörd, tidigare mognad, lägre klorofyllhalt i fröet men angräps i samma utsträckning som Express av bomullsmögel. Utsädet av sorten är dyrt.

Förstahandsval:**Oxidant.**

Höstrybs: Två sorter finns på marknaden Debut och Salut. Salut har givit högre skörd, är mera stjälkstyv, något mera vinterhärdig och har högre råfetthalt än Debut.

Rekommendation:**Salut.**

OBS!!!

Spillraps kan bli till ett ogräsproblem. Låt oljeväxtfälten ligga orörda efter skörd eller bearbeta mycket grunt så att så mycket som möjligt av spillfröna gror. Gör gärna flera grunda bearbetningar med någon eller ett par veckors mellanrum. Skall rapsen följas av höstsådd bör skiftet direktsås utan föregående plöjning.

KRAV-godkända höstveteutsädet slut.

Det överlagrade KRAV-godkända Stavautsädet är slut och Jordbruksverket kommer med största sannolikhet att god-känna användning av obetat konventionellt höstveteutsäde till den ekologiska höstvete-sådden. KRAV-godkänt utsäde av Amilo-råg finns fortfarande kvar och i dagsläget är det bara KRAV-godkänt rågutsäde som får användas vid den ekologiska rågsådden i höst.

Fältvandringar:

Den 28 juli kl.18.30 inbjudes till fältvandring hos **Gunilla och Christer Strandå, Triberga, Öland**. Vi kommer att titta på olika potstissorter, grönsaker, stråsäd mm. Ta med egen kaffekorg.

Den 27 juli kl.18.30 inbjudes till fältvandring hos **familjen Örjan Ivansson, Ruggstorp, Rockneby**. Vi kommer att titta på spannmål,

vallar potatis, grönsaker. Ta med egen kaffekorg.

Påminnelse om fältvandringen på **Solmarka Gård** den **5 augusti kl 18.30**.

Hushållningssällskapets sommarmöte, Landsbygdens Dag hålls i år hos familjen **Aschan, Dröphults Gård, Fårhult, Västervik**. Gården drivs ekologiskt och har en KRAV-godkänd dikobesättning. Varmt välkomna den 31 juli kl.9.30- 16.00.

Kalmar Ölands Ekoodlare anordnar **Grillkväll** den **17 juli kl 18.00** i **Ljungnäs** 2,5 mil norr om Kalmar. Ta med egen mat och dryck. Styrelsen fixar grill.**Välkomna!**

Ansvarig för detta Eko-Nytt är **Gunnel Andersson** Hushållningssällskapet Flottiljv. 18, 392 41 Kalmar. Tele. 0480-156 76



LÄNSSTYRELSEN
KALMAR LÄN

"Eko-Nytt" ingår i det svenska UID-programmet och delfinansieras av EU.