


DAMMINVENTERING M M 1980

I ÖREBRO LÄN

Del 6 Inventering av dammar i Vättern- Motala Ströms delflodsområde



DAMMINVENTERING M M I ÖREBRO LÄN

DEL 6 INVENTERING AV DAMMAR I VÄTTERN - MOTALA STRÖMS DEL- FLODSOMRÅDEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID

Uppdraget	2
Uppdragets uppläggning	2
Inventeringens omfattning	2
Tidigare inventeringar	3
Inventeringens uppläggning	3
Resultat och säkerhetsbedömning	4
Begreppsförklaring till damminventeringsprotokol	5-6
Inventeringsblanketter, skisser och fotobilaga	

Vättern

Forsviksån	8
Igelbäcken	36
Aspaån	50
Dohnaforsån	82
Bronaån	100
Röllingbäcken	106
Skyllbergsån	108
Sålaån	148
Forsaån	162

Motala Ström

Emmaån	168
Hjortkvarnsån	200
Bosån	232

Kartbilaga

DAMMINVENTERING M M 1980 I ÖREBRO LÄN

DEL 6 INVENTERING AV DAMMAR I VÄTTERN OCH MOTALA STRÖMS DEL- FLODSOMRÅDEN

Uppdraget

Enligt beslut den 24 april 1980 erhöll länsstyrelsen i Örebro län regeringens uppdrag att genomföra en inventering av dammbyggnader i länets vattendrag. Ändamålet skulle främst vara att ge kunskap om dammarnas kondition samt vilka dammar som har en sådan höjd eller innehåller så stora vattenmängder att ett dammaras kan befaras leda till skador på person eller egendom. I uppdraget ingick även att göra en inventering av möjligheten att utnyttja dammlägena för att anlägga små vattenkraftverk. Vid inventeringen borde förutom ovan nämnda faktorer även övervägas om dammen har någon betydelse från naturvårds-, kulturminnesvårds- eller fiskerisynpunkt.

Uppdragets uppläggning

Med hänsyn till uppdragets omfattning valde länsstyrelsen att dela upp arbetet i sex olika delprojekt, nämligen inventering av dammars säkerhet, inventering av kraftverk, inventering av forssträckor från naturvårdssynpunkt, fiskeribiologisk undersökning i forssträckor, undersökning av bottenfauna i forssträckor samt inventering av kulturhistoriskt intressanta objekt vid dammar eller intressanta forssträckor. Inventering av dammars säkerhet har utförts av Hallberg och Melin Byggkonsult, Örebro. Sammanställningsarbetet har utförts av länsstyrelsen.

Inventeringens omfattning

Denna inventering omfattar dammar i Vätterns nederbördsområde inklusive sjön Unden som via Forsviksån avvattnas till Vättern, samt de delar av Motala Ströms nederbördsområde som avvattnas via Finspångsån.

Tidigare inventeringar

Inom ramen för Tivedskommitténs arbete utfördes under sommaren 1970 en inventering av befintliga dammar, regleringsförhållanden m m i Tiveden. Området omfattade de delar av Örebro och Skaraborgs län som är belägna mellan sjöarna Unden och Vättern, från Forsviksåns vattensystem (nordvästra delen) i söder till sydligaste delen av Svartåns vattensystem i norr.

För Vätterns och Motala Ströms nederbördsområden i Örebro län påbörjades en inventering av dammar under 1979. Inventeringen utfördes av två studerande vid Chalmers Tekniska Högskola på uppdrag av länsstyrelsen. Inventeringsarbetet utfördes 1979. Inventeringen har ännu inte slutligt redovisats men materialet har använts som underlag för den nu utförda inventeringen.

Inventeringens uppläggning

Med tidigare inventeringar som grund har befintliga uppgifter överförts till damminventeringsprotokoll "länsregister". De dammar som därvid konstaterats vara högre än 5 m eller med en höjd överstigande 2 m och som innehåller större vattenmängder än 50 000 m³ har valts ut för fördjupad inventering. Vid den fördjupade inventeringen har de flesta i damminventeringsprotokollet nämnda uppgifter avsetts att noteras. Dessutom har dammen besiktats varvid uppmätningar, fotografering, konditionsbedömning m m utförts. Genom skrivelser till dammarnas ägare har ritningar, uppgifter om vattendomar, avbördningsförhållanden m m inhämtats i den mån ritningar eller kunskap om dessa uppgifter förelegat. På grund av att uppgifter om dammar inte till fullo kunnat lämnas av dammägarna saknas för många dammar vissa uppgifter på inventeringsblanketten.

Numreringen av dammarna framgår av översiktskartan över inventeringsområdet. Dammarna är numrerade i löpande nummer med början längst ner i delflodsområdet och respektive vattensystem.

I många fall har uppgifter om avbördningsförhållandena inte kunnat erhållas av dammägarna. I dessa fall har avbördningen

för överfallsdammar beräknats enligt formeln $q = \frac{2}{3} \mu \sqrt{2gh} b^3$, där q = avbördningen i m^3/s , b = utskovets fria bredd i meter, h = överfallshöjden i meter, g = tyngdkraftens acceleration, $9,81 m/s^2$ och μ = avbördningskoefficienten. Avbördningskoefficienten har valts till 0,5 vid beräkningarna. För luckor med avbördning under vatten eller bottenutskov har i de fall där de förekommit andra formler enligt Bygg Ia använts. I de flesta fall saknas de hydrotekniska förutsättningarna helt. Beräkningar av avrinningsområde och avrinning har därvid utförts dels av inventerarna och dels av personal inom länsstyrelsen.

Resultat

Antalet dammar i Vätterns och Motala Ströms nederbördsområden är totalt 75 st varav 52 st i Vätterns delflodsområde. Fördjupade inventeringar har utförts vid totalt 43 anläggningar. Av de dammar som omfattats av den fördjupade inventeringen har 18 bedömts ha mindre god kondition och 12 dammar har dålig kondition. Tre av dessa dammar kräver en ny och mera detaljerad besiktning för slutlig bedömning från säkerhetssynpunkt. För övriga dammar som ingått i tidigare inventering har 9 bedömts ha mindre god kondition och 12 dammar dålig kondition. Någon besiktning har däremot inte bedömts behövlig.

Dammar som kräver besiktning

<u>Nr</u>	<u>Namn</u>	<u>Brister</u>
8	Kvarnsjön	Luckor skär i botten. Betongen har vittrat sönder och dammen läcker
18	Kvarndammen	Luckor fattas och har ersatts med sättar
75	Kattkärrsdammen	Luckor är murkna. Vattnet rinner igenom sprickor och hål i dem.

Begreppsförklaring till damminventeringsprotokoll

1 ALLMÄNNA UPPGIFTER

Vattendrag: Huvudvattendrag + bivaattendrag + ev biflöden till bivaattendrag.

Dammens nummer: Hänföres till nummer på karta.

Koordinater: Anges i rikets nät 2,5 gon V

Dammens ändamål:

RE= Regleringsdamm för nedanför liggande kraftverk

RA= " " annat ändamål

VE= Verksdamm för elkraftverk eller kvarn

VA= " " såg eller annat ändamål

F = Flottningsdamm

H = Hålldamm eller spegeldamm

I = Invallningar

S = Inlandssjöfart (t ex slussar)

Ö = Övrigt

O = Ändamålet okänt

Kartblad: Topografiska kartan skala 1:50 000

2 MÄTTUPPGIFTER

DammdeI:

Dvy= Dagvattenyta

DG = Dämningsgräns

HHV= Högsta högvattenstånd

Dammens utskov:

Begränsad höjd uppåt: Vattnets höjd från tröskel och till läge där utskov är maximalt öppnat.

Dammkrön över tröskel: Anger höjden över tröskel på lägsta delen av dammen.

5 HYDROTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Avrinningsområde:

Avgränsat område varifrån vatten avrinner genom en tvärsektion i ett vattendrag, skiljs från angränsande områden av vattendelare.

Avrinning:

Den del av nederbörden som avrinner till sjö eller annan vattensamling.

HHQ= högsta högvattenföring

MQ = medel-vattenföring

Avbördning:

Flöde av vatten från en sjö eller annan vattensamling.

Dämningsareal:

Sjöyta vid dämningsgräns.

Indämnd vattenvolym:

Vattenvolym mellan dämningsgräns och sänkningsgräns.

11 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Uppgifter om inventeringsdatum och vem som utfört inventeringen redovisas med årtal och initial för myndighet eller organisation. Ex 1. 1980, Ls (Inventeringen utförd 1980 av länsstyrelsen) Ex 2. 1974, MK (Inventeringen utförd 1974 av Mälarkommittén).

* Vattendrag Vättern-Forsviksån,
Unden-Flacksjöbäcken

* Dammens nummer¹

Fastighet Församling

* Dammens namn * Koordinater x=652740 y=142640

* Dammens ändamål VA * Kartblad Askersund N0

* Dammens ägare Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒

* Adress Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒

Telefon

klass A damm med vattendom ☐

klass B damm med häradsdom ☐

klass C damm utan legalt tillstånd ☐

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a larger square at the top left corner. The grid is used for drawing and writing.

Damm del	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	ca 3					
Krönbredd (e)						
* Krönlängd						
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt						
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

8

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²		* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ			dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid			* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid
DG			DG (V ₀)
HHV			HHV (V ₀)
dämning till krön			dämning till krön, tillskott (V ₁)

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Maj 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån-Sågbrunn-
bäcken * Län T * Kommun Laxå

* Dammens nummer 2 Fastighet Forsamling

* Dammens namn Sågaretorp, sprängstensdamm * Koordinater x = 652430 y = 142730

* Dammens ändamål VE * Kartblad Askersund

* Dammens ägare Domänverket Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐

* Adress Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐

Telefon

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	ca 2 m					
Krönbredd (e)						
★ Krönlängd						
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt						
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						Raserad	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☐ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²		* Dämningsareal, sjöyta km ²		
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid	
HHQ			DG eller HHV	
MQ			dämning till krön	
* Avbördning, m ³ /s vid			* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG			DG (V ₀)	
HHV			HHV (V ₀)	
dämning till krön			dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Maj 1980 Inventeringen utförd av: Länst. Tplän. och. Tiveds-
1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar kommittén

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån, Sågkvarns-
bäcken * Län T * Kommun Laxå
 * Dammens nummer 3 Fastighet Församling
 * Dammens namn Sågaretorp * Koordinater x=652435 y=142740
 * Dammens ändamål VE * Kartblad Askersund S0
 * Dammens ägare Domänverket Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 * Adress Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdele

★ Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

★ Krönlängd

Dvy under dammkron (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr överfallsutskov 2st

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	* Dämningsareal, sjöyta km ²
* Avrinning l/s km ²	* m ³ /s Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ	DG eller HHV
MQ	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid	* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid
DG	DG (V ₀)
HHV	HHV (V ₀)
dämning till krön	dämning till krön, tillskott (V ₁)

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s	Utbyggnadseffekt, kW
Fallhöjd, normal, m	Normalårsproduktion, GWh/år
Diverse uppgifter	

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Maj 1980 Inventeringen utförd av: Länst T-län och Tiveds-kommittén

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter ..

* Vattendrag Vättern-Forsvikså, Sågkvarns-
..... bäcken

* Dammens nummer 4

* Dammens namn Berget

* Dammens ändamål H

* Dammens ägare Domänverket

* Adress

Telefon

* Län T

* Kommun Laxå

Fastighet Församling

* Koordinater x = 652435 y = 142750

* Kartblad Askersund S0


Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒

Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	1,5					
Krönbredd (e)						
* Krönlängd	20,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt						
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				1 st överfall			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²		* Dämningsareal, sjöyta km ²		
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid	
HHQ			DG eller HHV	
MQ			dämning till krön	
* Avbördning, m ³ /s vid			* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG			DG (V ₀)	
HHV			HHV (V ₀)	
dämning till krön			dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Maj 1980 Inventeringen utförd av: Länst.T-län och T.l.veds-kommittén 1970

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån, Sågkvarns- bäcken		* Län T	* Kommun Laxå
* Dammens nummer 5		Fastighet	Församling
* Dammens namn Sävsjön		* Koordinater x= 652355 y= 142805	
* Dammens ändamål H		* Kartblad Askersund S0	
* Dammens ägare Domänverket		Körbar tillfartsväg	ja ☐ nej ☒
* Adress		Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒
Telefon			

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdele

★ Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

★ Krönlängd

Dvy under dammkron (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						Luckor saknas	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☐ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☒	☐
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²		★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ			dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenolyym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

.....

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Maj 1980 Inventeringen utförd av: Länst. I-län och. Tiveds-kommittén

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag	Vättern-Forsviksån, Sägkvarns- bäcken	★ Län	T	★ Kommun	Laxå
★ Dammens nummer	6	Fastighet		Församling	
★ Dammens namn	Åbolmskvarn	★ Koordinater	x = 651990 y = 142885		
★ Dammens ändamål	VE	★ Kartblad	Askersund S0		
★ Dammens ägare	Munksjö AB och Jonas Stenström	Körbar tillfartsväg	ja ☒ nej ☐		
★ Adress		Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒		
Telefon	0505 - 510 27				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

Dammdele

★ Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

★ Krönlängd

Dvy under dammkrön (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						2st luckutskov	
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²		* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ			dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,19..
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Renoverad 1959

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1970 Inventeringen utförd av: Tivedskommittén

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån, Sägkvarns-
bäcken * Län T * Kommun Laxå

* Dammens nummer 7 Fastighet Församling

* Dammens namn Åboholmsdammen * Koordinater x = 651980 y = 142940

* Dammens ändamål Fd VE * Kartblad Askersund S0

* Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒


* Adress Box 624, 551 18 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒

Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdele

★ Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

* Krönlängd

Dvy under dammkrön (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor 2st	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:		utskov nr						1st överfall
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²		* Dämningsareal, sjöyta km ²		
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid	
HHQ			DG eller HHV	
MQ			dämning till krön	
* Avbördning, m ³ /s vid			* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG			DG (V ₀)	
HHV			HHV (V ₀)	
dämning till krön			dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommare 1970 Inventeringen utförd av: Tivedskommittén

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån-Sågkvarns-
 bäcken
 * Dammens nummer 8
 * Dammens namn Kvarnsjön
 * Dammens ändamål RA
 * Dammens ägare Munksjö AB
 * Adress Box. 624, 551 18 Jönköping
 Telefon 036 - 11 94 00


* Län T
 Fastighet
 * Koordinater x = 651965 y = 143020
 * Kartblad Askersund S0
 Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐

* Kommun Laxå
 Församling

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,3					
Krönbredd (e)	4,0	4,0				
★ Krönlängd	8,0	35,0				43,0
Dvy under dammkrön (b)	0,1					
Fribord: vid DG (h)	0,15					
vid HHV (h)	0,05					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2st x 0,8					1,6
Dvy över tröskel (c)	2,0					
Begränsad höjd uppåt (d)	1,8					
DG över tröskel (a—h)	1,95					
HHV över tröskel (a—h)	2,05					
Dammkrön över tröskel (a)	2,1					
Avbördning: vid DG, m³/s	5,6					5,6
vid HHV, m³/s	5,6					5,6
vid krönhöjd, m³/s	5,6					5,6

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor 2 st	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☒	☐
Anslutningsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	ca 33	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ		ca 0,3	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,6
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

- * Dammen byggd år:
- .. Luckorna skär i botten, vattnet rinner över.
- .. Spettet ej tillgängligt.
- .. Betongen har vittrat sönder och dammen läcker.


Inventeringsdatum: Sommaren 1970 och 1980 Inventeringen utförd av: Tivedskommittén resp. LS


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


8

KVARN SJÖN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


* 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån, Sägkvarnsbäcken * Län T * Kommun Laxå
 * Dammens nummer 9 Fastighet Församling
 * Dammens namn Bosjön * Koordinater x= 65.1975 y= 143.155
 * Dammens ändamål RA * Kartblad Askersund
 * Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 * Adress Box 624, 551 18 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 036 - 11 94 00

* Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	3,3					
Krönbredd (e)	4,0					
* Krönlängd	80,0					80,0
Dvy under dammkrön (b)	0,85	0,95				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,4	0,5				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,5	1stx1,05				2,55
Dvy över tröskel (c)	0,55	2,2				
Begränsad höjd uppåt (d)	1,0	2,0				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,0	2,65				
Dammkrön över tröskel (a)	1,4	3,15				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	2,2	4,3				6,5
vid krönhöjd, m³/s	2,2	4,3				6,5

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 11 1, överfall

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	ca. 30	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ		ca. 0,3	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	2,3
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:
 Spett ej tillgängligt


Inventeringsdatum: Sommaren 1970 och 1980 Inventeringen utförd av: Tivedskommittén resp. LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


* uppgifter införda i centralregistret

9


BOSJÖN



9



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån, Sägkvarns-
..... bäcken

* Dammens nummer 10

* Dammens namn Mövattnet

* Dammens ändamål H

* Dammens ägare Gottfrid o. Greta Tivell ...

* Adress Vrیدهvi, Tived, Finnerödja

Telefon 0505 - 510 48

* Län T

Fastighet

* Koordinater x= 651805 y= 143215

* Kartblad Askersund.S.O.


Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒

Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	2,5					
* Krönlängd	30,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt						
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	ca. 18.	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ		ca. 0,2	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

Dammen är raserad och vattnet rinner genom resterna av stenmuren.....

.....

.....


Inventeringsdatum: Sommare 1970 och 1980 Inventeringen utförd av: Tivedskommittén resp. LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


* uppgifter införda i centralregistret

10

MÖVATTNET



10



1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Forsviksån, Sägkvarns-
bäcken * Län T * Kommun Laxå

* Dammens nummer 11 Fastighet Församling

* Dammens namn Kråksjön * Koordinater x= 651680 y= 143185

* Dammens ändamål H * Kartblad Askersund SO

* Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒

* Adress Box 624, 551 18 Jönköping, Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒

Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdele

* Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

* Krönlängd

Dvy under dammkrön (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²		* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ			dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

Dammen är borttagen och ersatt med en trumma.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommare 1970 Inventeringen utförd av: T.l.vedskommittén.....

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Igelbäcken		* Län T	* Kommun Askersund
* Dammens nummer 12		Fastighet	Församling
* Dammens namn Hyttedammen		* Koordinater x= 650900 y= 143580	
* Dammens ändamål Fd VE		* Kartblad Askersund S0	
* Dammens ägare Munksjö AB		Körbar tillfartsväg	ja ☐ nej ☒
* Adress Box 624, 551 02 Jönköping		Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒
Telefon 036 - 11 94 00			

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel

* Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

* Krönlängd

Dvy under dammkrön (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	9,10	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,93	DG eller HHV
MQ		0,08	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	0,002
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Början på 1700-talet

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

*** 1. Allmänna uppgifter**

* Vattendrag	Vättern-Igelbäcken	* Län	T	* Kommun	Askersund
* Dammens nummer	13	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Sågardammen	* Koordinater	x= 650950 y= 143580		
* Dammens ändamål	Fd VE	* Kartblad	Askersund S0		
* Dammens ägare	Munksjö AB	Körbar tillfartsväg	ja ☐	nej ☒	
* Adress	Box 624, 551 02 Jönköping	Vägförbindelse över dammen	ja ☐	nej ☒	
Telefon	036 - 11 94 00				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a larger square in the top-left corner (the first column and first row). The grid is used for drawing a graph.

Damm	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	3,5					
Krönbredd (e)	3,0					
* Krönlängd	23,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	0,8	2,1				
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar: Spettluckor: Stålluckor med spel: Annat:

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1st Skibord:

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	8,95	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,90	DG eller HHV
MQ		0,08	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	0,002
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: 1900-talets början

.....

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Igelbäcken ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 14 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Lilla Mossadammen ★ Koordinater x= 651040 y= 143540
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Askersund S0
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsgård ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☒

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3					
Krönbredd (e)	2					
★ Krönlängd	8					
Dvy under dammkrön (b)	1,5					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,2					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	0,5					
Dvy över tröskel (c)	2,0					
Begränsad höjd uppåt (d)	ca 0,5					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	3,3					
Dammkrön över tröskel (a)	3,5					
Avbördning: vid DG, m³/s	0,3					
vid HHV, m³/s	0,3					
vid krönhöjd, m³/s	0,3					

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				1 st			
Tillgång på elkraft	☐ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	6,90	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,71	DG eller HHV
MQ		0,06	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Byggt i början på 1700-talet. Restaurerad 1975

.....

.....


.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i T-län


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

14


LILLA MOSSADAMMEN



14



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


* 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Igelbäcken * Län T * Kommun Askersund
 * Dammens nummer 15 Fastighet Församling
 * Dammens namn Stora Mossadammen * Koordinater x=651085 y=143545
 * Dammens ändamål H * Kartblad Askersund S0
 * Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 * Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

* Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☒

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	6,0					
Krönbredd (e)	2,5					
* Krönlängd	15					
Dvy under dammkrön (b)	5,8					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	0,5					
Dvy över tröskel (c)	0,2					
Begränsad höjd uppåt (d)	0,5					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)	6,0					
Avbördning: vid DG, m³/s	0,3					
vid HHV, m³/s						
vid krönhöjd, m³/s	0,3					

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☒	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	6,65	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,69	DG eller HHV
MQ		0,06	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: I början på 1700-talet.

Luckan borta, vattnet rinner rätt igenom utskovet.

Saknar dämmande effekt.

.....

.....


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län..


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret


15

STORA MOSSDAMMEN





1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag	Vättern-Igelbäcken	★ Län	T	★ Kommun	Askersund
★ Dammens nummer	16	Fastighet		Församling	
★ Dammens namn	Bäckasjön	★ Koordinater x=	651150	y=	143565
★ Dammens ändamål	Hälldamm	★ Kartblad	Askersund S0		
★ Dammens ägare	Munksjö AB	Körbar tillfartsväg	ja	☒	nej ☐
★ Adress	Box 624, 551 02 Jönköping	Vägförbindelse över dammen	ja	☐	nej ☒
Telefon	036 - 11 94 00				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square at the top left corner, likely for a title or header. The grid is empty and ready for use.

Damm	A	B	C	D	E	Totalt
Dammhöjd, max (f)	1,5					
Krönbredd (e)	1,5					
Krönlängd	85					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	0,5	2,0				2,5
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar: Spettluckor: Stålluckor med spel: Annat:

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1 st Skibord 1 st

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	6,35...	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,67...	DG eller HHV
MQ		0,06...	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt. Restaurerad 1975

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Aspaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 17 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Dammen, Aspa Bruk ★ Koordinater $x =$ 651.765..... $y =$ 144190.....
 ★ Dammens ändamål H. (fd. VA) ★ Kartblad Askersund. S0.....
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	4,5					
Krönbredd (e)	3,5					
★ Krönlängd	55,0					55,0
Dvy under dammkrön (b)	1,0					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,5					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2,5					2,5
Dvy över tröskel (c)	0,1					
Begränsad höjd uppåt (d)	1,05					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,6					
Dammkrön över tröskel (a)	1,1					
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	2,0					2,0
vid krönhöjd, m ³ /s	4,0					4,0

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Borg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☒ Annat, trä

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I, Skibord

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	65,14	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		6,85...	DG eller HHV
MQ		0,57...	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	5,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

17


DAMMEN ASPA BRUK



17



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Aspaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 18 Fastighet Forsamling
 ★ Dammens namn Kvarndammen, Aspa ★ Koordinater x= 651795 y= 144150
 ★ Dammens ändamål Fd VA ★ Kartblad Askersund S0
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	10,0					
Krönbredd (e)	4,0					
★ Krönlängd	77,0					77,0
Dvy under dammkrön (b)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	4,0	4stx0,75	3stx1,2	2stx1,1	1stx0,8	13,6
Dvy över tröskel (c)	0,12	3,55	1,9	3,35	ca 7,3	
Begränsad höjd uppåt (d)	0,56	4,08	2,43	3,88	0,8	
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,52	3,95	2,3	3,75	7,7	
Dammkrön över tröskel (a)	0,82	4,25	2,6	4,05	ca 8,0	
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	2,4	35,1	19,4	24,0	0,9	80,9
vid krönhöjd, m³/s	2,4	36,3	20,7	25,5	0,9	85,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr II, III, IV, V I, skibord av btg

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☒	☐
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	<u>63,86</u>	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		<u>6,68</u>	DG eller HHV
MQ		<u>0,56</u>	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	<u>11,0</u>	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusivs skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: 1929


II, 2 luckor fattas och har ersatts av sättar.


III, 1 lucka "-

.....

Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

KVARNDAMMEN ASPA



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Aspaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 19 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Spiksmedjan, Algrena ★ Koordinater $x =$ 651805..... $y =$ 144090.....
 ★ Dammens ändamål RA ★ Kartblad Askersund S0.....
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00.....

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Mätuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	2,0					
★ Krönlängd	20,0					20,0
Dvy under dammkrön (b)	0,35	0,35	0,35			
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,1	0,1	0,1			
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,5	2,5	1stx1,15			5,15
Dvy över tröskel (c)	0,95	0,25	1,7			
Begränsad höjd uppåt (d)	1,1	0,48	1,87			
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,2	0,5	1,95			
Dammkrön över tröskel (a)	1,3	0,6	2,05			
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	2,6	1,4	4,5			8,5
vid krönhöjd, m³/s	2,6	1,4	4,5			8,5

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

	Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr	I och III		II, skibord med plats för sättar
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej		

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	62,05	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	0,055
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ	6,49		DG eller HHV
MQ	0,54		dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,08
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,8	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:


Luckorna i botten. Spett ej tillgängligt.


.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


SPIKSMEDJAN ALGRENA



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag	Vättern-Aspaån	* Län	T	* Kommun	Askersund
* Dammens nummer	20	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Norra Asplången	* Koordinater	x = 651900 y = 143910		
* Dammens ändamål	RA	* Kartblad	Askersund S0		
* Dammens ägare	Munksjö AB	Körbar tillfartsväg	ja ☒	nej ☐	
* Adress	Box 624, 551 02 Jönköping	Vägförbindelse över dammen	ja ☐	nej ☒	
Telefon	036 - 11 94 00				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	3,0					
Krönbredd (e)	5,0					
* Krönlängd	120,0					120,0
Dvy under dammkrön (b)	0,75	0,85				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,035	0,45				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,4	1stx1,2				2,6
Dvy över tröskel (c)	0,1	1stx1,4				
Begränsad höjd uppåt (d)	0,65	0,7				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,5	1,65				
Dammkrön över tröskel (a)	0,85	2,1				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	0,8	1,1				1,9
vid krönhöjd, m³/s	1,1	1,1				2,2

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				II	I, breddavlopp		
Tillgång på elkraft	☐ ja ☒ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	14,95	* Dämningsareal, sjöyta km ²	1,123
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,54	DG eller HHV
MQ		0,13	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	1,29
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

Spett ej tillgängligt, men då hela utskovet är täppt med grus är det

osannolikt att luckan någon gång kommer att dras igen

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


20

NORRA ASPLÅNGEN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


* 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Aspaån * Län T * Kommun Askersund
 * Dammens nummer 21 Fastighet Forsamling
 * Dammens namn Södra Asplången * Koordinater x= 651635 y= 143975
 * Dammens ändamål RA * Kartblad Askersund S0
 * Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 * Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

* Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Mätuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	3,0					
Krönbredd (e)	4,0					
* Krönlängd	80,0					80,0
Dvy under dammkrön (b)	0,75	0,6				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,45	0,3				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx0,7	2,0				2,7
Dvy över tröskel (c)	2,6	-0,1				
Begränsad höjd uppåt (d)	0,7	0,35				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	2,9	0,2				
Dammkrön över tröskel (a)	3,35	0,5				
Avbördning: vid DG, m³/s	0,6					
vid HHV, m³/s	0,6	0,4				1,0
vid krönhöjd, m³/s	0,6	0,5				1,1

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I		II, bräddavlopp av skibördstyp	
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	19,06	* Dämningsareal, sjöyta km ²	1,482
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,93	DG eller HHV
MQ		0,16	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	2,52
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,3	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:


11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:
 Spett ej tillgängligt.
 Utskov II är nästan helt igenvuxet med vass.


 Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.
 1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

21

SÖDRA ASPLÅNGEN




21



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Aspaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 22 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Rösjön ★ Koordinater x=651800 y=143765
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Askersund S0
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3,8					
Krönbredd (e)	2,0					
★ Krönlängd	60,0					60,0
Dvy under dammkrön (b)	0,5	0,85				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,1	0,45				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	3,5	1stx0,8				4,3
Dvy över tröskel (c)	-0,1	2,9				
Begränsad höjd uppåt (d)	0,35	1,0				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,3	3,3				
Dammkrön över tröskel (a)	0,4	3,75				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	0,9	1,1				2,0
vid krönhöjd, m³/s	1,0	1,1				2,1

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovsdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I		II, bräddavlopp	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☒ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	18,96	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		2,04	DG eller HHV
MQ		0,17	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	3,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ja, inklusive skiss.....

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1947

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

22

RÖSJÖN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Aspaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 23 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Fagertärn ★ Koordinater $x = .651640$ $y = .143625$
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Askersund S0
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 036 - 11 94 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,8					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	20,0					20,0
Dvy under dammkrön (b)	0,47	0,3				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,32	0,15				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,5	1stx0,5				2,0
Dvy över tröskel (c)	0,03	1,7				
Begränsad höjd uppåt (d)	0,3	0,6				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,18	1,85				
Dammkrön över tröskel (a)	0,5	2,0				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	0,2	0,4				0,6
vid krönhöjd, m³/s	0,4	0,4				0,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat, jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I		II, skibord..	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☒ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	1,96	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,20	DG eller HHV
MQ		0,02	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier .. Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

... Spett ej tillgängligt. Ett kompakt lager med skräp har täppt till utskov...
 ... II så mycket att det är osannolikt att luckan går att dra.


Inventeringsdatum: 1974 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


23

FAGERTÄRN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Aspaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 24 Fastighet Forsamling
 ★ Dammens namn Holmsjön ★ Koordinater x=651685 y=143515
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Askersund S0
 ★ Dammens ägare Munksjö AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 624, 551 02 Jönköping Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 36 - 11 94 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,5					
Krönbredd (e)	2,5					
★ Krönlängd	44,0					44,0
Dvy under dammkrön (b)	1,1	1,2				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,3	0,4				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,5	1stx0,5				2,0
Dvy över tröskel (c)	-0,3	1,5				
Begränsad höjd uppåt (d)	0,55	2,3				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,5	2,3				
Dammkrön över tröskel (a)	0,8	2,7				
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	0,8	2,7				3,5
vid krönhöjd, m ³ /s	0,9	2,7				3,6

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat, jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

	Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr	II		I, utskov
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej		

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	7,20	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,76	DG eller HHV
MQ		0,07	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, ... inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1951


Spett finns ej tillgängligt

Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


24
HOLMSJÖN




24



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Dohnaforsån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 25 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Dammen, Dohnafors ★ Koordinater x=652675 y=144230
 ★ Dammens ändamål Fd VA ★ Kartblad Askersund NO
 ★ Dammens ägare Hans Törnmark Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Dohnafors, 696 00 Askersund Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0583 - 600 24

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	5,0					
Krönbredd (e)	4,3					
★ Krönlängd	40,0					40,0
Dvy under dammkrön (b)	0,75	0,75	0,75			
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,55	0,55	0,55			
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx1,1	2stx1,1	2stx1,25			6,9
Dvy över tröskel (c)	1,4	2,3	1,7			
Begränsad höjd uppåt (d)	1,9	2,8	2,2			
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,6	2,5	1,9			
Dammkrön över tröskel (a)	2,15	3,05	2,45			
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	6,8	13,1	10,0			29,9
vid krönhöjd, m³/s	8,8	15,4	11,9			36,1

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat

	Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr <u>1, III</u>	<u>II</u>		

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	<u>62,01</u>	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		<u>6,56</u>	DG eller HHV
MQ		<u>0,55</u>	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	<u>6,0</u>	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1950-51


I, leder till en tub som numera saknar funktion


.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

DAMMEN DOHNAFORS



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Dohnaforsån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 26 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Dammen, Håkantorp ★ Koordinater x=652575 y=144120
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Askersund NQ
 ★ Dammens ägare Hans Törnmark Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Dohnafor., 696.00 Askersund Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583 - 600 24

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,4					
Krönbredd (e)	0,4					
★ Krönlängd	25,0					
Dvy under dammkrön (b) x)	0,4					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,2					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1 st x 1,1					
Dvy över tröskel (c)	1,3					
Begränsad höjd uppåt (d)	1,7					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,5					
Dammkrön över tröskel (a)	1,7					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	3,0					3,0
vid krönhöjd, m³/s	3,5					3,5

★ uppgifter införda i centralregistret x) vattnet rinner över en spricka 0,6m lägre

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	23,50.	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		2,48..	DG eller HHV
MQ		0,21..	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	4,2	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1933

Luckan står i botten och är täckt med växtlighet.

Vattnet rinner igenom sprickor och hål i betongen.

.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L.S.


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


26

DAMMEN HÅKANTORP





1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Dohnaforsen ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 27 Fastighet församling
 ★ Dammens namn Mullsjön ★ Koordinater $x = .652405$ $y = .143990$
 ★ Dammens ändamål RA ★ Kartblad Askersund.S0
 ★ Dammens ägare Hans Törnmark Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Dohnafors, 696 00 Askersund Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583 - 600 24

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,9					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	35,0					35,0
Dvy under dammkrön (b)	0,2					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,1					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,0					1,0
Dvy över tröskel (c)	0,7					
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,8					
Dammkrön över tröskel (a)	0,9					
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	1,1					1,1
vid krönhöjd, m ³ /s	1,3					1,3

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr
Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	13,92	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,35	DG eller HHV
MQ		0,11	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	0,85
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
protokoll över besiktningar
övrigt


10. Uppgiftslämnare


Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar


★ Dammen byggd år: okänt, restaurerad 1970
Sättar upp till dammkrön. Vattnet rinner mellan dem.
.....
.....
Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L S
1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

27
MULLSJÖ





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag	Vättern-Dohnaforsån	* Län	T	* Kommun	Askersund
* Dammens nummer	28	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Huvudsjön	* Koordinater	x=652365 y=143805		
* Dammens ändamål	H	* Kartblad	Askersund S0		
* Dammens ägare	Hans Törnmark	Körbar tillfartsväg	ja ☐	nej ☒	
* Adress	Dohnafors, 696 00 Askersund	Vägförbindelse över dammen	ja ☐	nej ☒	
Telefon	0583 - 600 24				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdele

★ Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

★ Krönlängd

Dvy under dammkrön (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	9,48	* Dämningsareal, sjöyta km ²		
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid	
HHQ		0,98	DG eller HHV	
MQ		0,08	dämning till krön	
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid		
DG		DG (V ₀)		
HHV		HHV (V ₀)		
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)		

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: L.S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square at the top left corner, likely for a title or header. The grid is empty and ready for use.

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	..14,54	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,42	DG eller HHV
MQ		0,12	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	0,8	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt. Tätad med träspont 1976

.....

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: L. S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag <u>Vättern-Dohnaforsån</u> * Dammens nummer ... <u>30</u> * Dammens namn ... <u>Örkaggsdammen</u> * Dammens ändamål <u>RA</u> * Dammens ägare ... <u>Hans Törnmark</u> * Adress <u>Dohnafors, 696.00 Askersund</u> Telefon <u>0583 - 600.24</u>	* Län <u>T</u> * Kommun <u>Askersund</u> Fastighet Församling * Koordinater x = <u>652550</u> y = <u>143790</u> * Kartblad <u>Askersund NO</u> Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒ Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
--	--

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Damm	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	1,0					
Krönbredd (e)	1,5					
* Krönlängd	35,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1 st x 1,1					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s						
vid krönhöjd, m³/s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	12,20	* Dämningsareal, sjöyta km ²	2,37
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,08	DG eller HHV
MQ		0,09	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	1,18
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Restaurerad 1976

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: L S

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag	Vättern-Bronaån	★ Län	T	★ Kommun	Askersund
★ Dammens nummer	31	Fastighet		Församling	
★ Dammens namn	Nedre dammen	★ Koordinater	x= 653180 y= 144410		
★ Dammens ändamål	H	★ Kartblad	Askersund.NO		
★ Dammens ägare	Arvid Sörhult	Körbar tillfartsväg	ja ☒ nej ☐		
★ Adress	Starketorps kvarn, Brona, 696 00	Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒		
Telefon	Askersund, 0583 - 610 11				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	1,0					
★ Krönlängd	20,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2,5					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s						
vid krönhöjd, m³/s						

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat, jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I, överfall av btg, m plats för sättar

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	11,78	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,15	DG eller HHV
MQ		0,10	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt. Restaurerad 1970

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: L. S.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Bronaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 32 Fastighet församling
 ★ Dammens namn Starketorps kvarn ★ Koordinater x=653140 y=144375
 ★ Dammens ändamål RE ★ Kartblad Askersund NO
 ★ Dammens ägare Arvid Sörhult Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Starketorps kvarn, Brona, 696 00 Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon Askersund, 0583 - 610 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Mätuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	2,5					
★ Krönlängd	50,0					50,0
Dvy under dammkrön (b)	0,9	0,3				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,7	0,1				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,6(0,5)	1,8				2,3
Dvy över tröskel (c)	1,9					
Begränsad höjd uppåt (d)	0,5					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	2,1	0,5				
Dammkrön över tröskel (a)	2,8	0,6				
Avbördning: vid DG, m³/s	0,3					
vid HHV, m³/s	0,3	1,0				1,3
vid krönhöjd, m³/s	0,3	1,3				1,6

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar 		Spettluckor 	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							
Tillgång på elkraft	☐ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	11,40	* Dämningsareal, sjöyta km ²	0,97
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,13	DG eller HHV
MQ		0,10	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	2,13
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	9,0
Fallhöjd, normal, m	8,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier .. Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

- * Dammen byggd år: ... Dammen förstärkt 1979, nya luckor 1970
- Luckan står i botten. Vattnet rinner genom den liksom det rinner genom sättarna.

.....

.....


Inventeringsdatum: ... 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: L S


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


32

STARKETORPS KVARN






1



2



3

106

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I, överfall m trä-sättar
 Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej II, lucka för intag till tuben (l=25m, $\phi=0,4$)

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	.11., 13	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,47	DG eller HHV
MQ		0,04	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	5,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

Inventeringsdatum:1979..... Inventeringen utförd av: ...L.S.....

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag		* Län		* Kommun	
Vättern-Skylbergån		T		Askersund	
* Dammens nummer		Fastighet		Församling	
34					
* Dammens namn		* Koordinater x=		y=	
Kraftsationen, Åmmeberg		652710		145330	
* Dammens ändamål		* Kartblad			
VE					
* Dammens ägare		Körbar tillfartsväg		ja ☒ nej ☐	
Bolaget Vieille Montage					
* Adress		Vägförbindelse över dammen		ja ☐ nej ☒	
690 03 Åmmeberg					
0583 - 341 00					
Telefon					


★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 126/46 26/9-1947

klass B damm med häradsdom ☐

klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

Dammdele

* Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

★ Krönlängd

Dvy under dammkron (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	183,72	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		20,6	DG eller HHV
MQ		1,7	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	ej känd
Fallhöjd, normal, m	4,6	Normalårsproduktion, GWh/år ³	
Diverse uppgifter Kraftstationen idag ej i drift			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1947

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länstyrelsen i T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Skylbergån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 35 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Kanalavstängningen, Åmmeberg ★ Koordinater x= 652730 y= 145355
 ★ Dammens ändamål RE ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Bolaget Vieille Montagne Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 03 Åmmeberg Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583 - 341 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 126/46, 26/9-1947
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2					
Krönbredd (e)	0,5					
★ Krönlängd	7,0					7,0
Dvy under dammkrön (b)	1,2					
Fribord: vid DG (h)	1,35					
vid HHV (h)	0,9					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	5s tx0,75					3,75
Dvy över tröskel (c)	2,0					
Begränsad höjd uppåt (d)	3,0					
DG över tröskel (a—h)	1,85					
HHV över tröskel (a—h)	2,3					
Dammkrön över tröskel (a)	3,2					
Avbördning: vid DG, m³/s	13,5					13,5
vid HHV, m³/s	20,0					20,0
vid krönhöjd, m³/s	28,9					28,9

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							
Tillgång på elkraft	☐ ja ☒ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	183,66	* Dämningsareal, sjöyta km ²	3,15
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		20,60	DG eller HHV
MQ		1,7	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	3,22
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier .. Ja .. inklusive skiss ..

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1947

Igenvuxet framför dammen.

.....


.....


.....

Inventeringsdatum: Sommare 1979 och 1980. Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


KANALAVSTÄNGNINGEN ÅMMEBERG



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Skylbergån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 36 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Regleringsdammen, Åmmeberg ★ Koordinater x= 652725 y= 145365
 ★ Dammens ändamål RE ★ Kartblad
 ★ Dammens ägare Bolaget Vieille Montagne Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress 690 03 Åmmeberg Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583 - 34 100

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 126/46, 24/9-1947
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2					
Krönbredd (e)	2					
★ Krönlängd	14					14,0
Dvy under dammkrön (b)	0,55					
Fribord: vid DG (h)	0,7					
vid HHV (h)	0,3					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	6 st x 1,1					6,6
Dvy över tröskel (c)	1,75					
Begränsad höjd uppåt (d)	2,1					
DG över tröskel (a—h)	1,3					
HHV över tröskel (a—h)	2,0					
Dammkrön över tröskel (a)	2,3					
Avbördning: vid DG, m³/s	14,5					
vid HHV, m³/s	27,4					27,4
vid krönhöjd, m³/s	29,7					29,7

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr
Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	183,66	* Dämningsareal, sjöyta km ²	3,15
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ			DG eller HHV
MQ			dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	3,22
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ...Ja...inklusive skiss.....

ritningar o beskrivningar
protokoll över besiktningar
övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt
Mycket sjögräs framför dammen
.....
.....
.....


Inventeringsdatum: ..Sommaren 1979 och 1980... Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i Jönköping


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


36

REGLERINGS DAMMEN ÅMMEBERG






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


* 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Skylbergssån * Län T * Kommun Askersund
 * Dammens nummer 37 Fastighet Församling
 * Dammens namn Verkstadsdammen * Koordinater x=653605 y=145325
 * Dammens ändamål VE * Kartblad Finspång NV
 * Dammens ägare Skylbergs Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 * Adress 690 45 Åsbro Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0583 - 403 00

* Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	6,0					
Krönbredd (e)	15,0					
* Krönlängd	50,0					50,0
Dvy under dammkrön (b)	1,0	0,9				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,6	0,6				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,2	1stx2,0				3,2
Dvy över tröskel (c)	1,2	2,9				
Begränsad höjd uppåt (d)	2,1	3,5				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,6	3,2				
Dammkrön över tröskel (a)	2,2	3,8				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	3,6	16,4				20,0
vid krönhöjd, m³/s	5,3	19,4				24,7

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				1st	1st		
Tillgång på elkraft	☐ ja		☐ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	67,12	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		7,16	DG eller HHV
MQ		0,60	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	150,0
Fallhöjd, normal, m	7,5	Normalårsproduktion, GWh/år	0,155
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1940

.....

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980... Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i Jönköping


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


37

VERKSTADSDAMMEN SKYLLBERG






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Skylbergsån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 38 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Kvarndammen, Skylberg ★ Koordinater x= 653605 y= 145405
 ★ Dammens ändamål VE ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Skylbergs Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 45 Åsbro Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583 - 403 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	4,0					
Krönbredd (e)	2,0					
★ Krönlängd	70,0					70,0
Dvy under dammkrön (b)	0,8	0,8				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,5	0,5				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	4,5	4stx0,9				8,1
Dvy över tröskel (c)	0,25	3,4				
Begränsad höjd uppåt (d)	0,95	4,0				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,55	3,7				
Dammkrön över tröskel (a)	1,05	4,2				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	3,1	38,7				41,8
vid krönhöjd, m³/s	6,3	42,5				48,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat	
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr 11				1, skruvluckor			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	59,24	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		6,68	DG eller HHV
MQ		0,56	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	125...
Fallhöjd, normal, m	12,7...	Normalårsproduktion, GWh/år	...0,175
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1920. Restaurerad 1979


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980. Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län...


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

38

KVARNDAMMEN SKYLLBERG






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


* 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Skylbergssån * Län T * Kommun Askersund
 * Dammens nummer 39 Fastighet Församling
 * Dammens namn Multen * Koordinater x= 653345 y= 145605
 * Dammens ändamål RE * Kartblad Finspång NV
 * Dammens ägare Skylberg Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 * Adress 690 45 Åsbro Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0583 - 403 00

* Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	4,0					
* Krönlängd	20,0					20,0
Dvy under dammkrön (b)	0,9	0,9	0,9			
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,55	0,55	0,55			
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,1	2,4	3stx1,0			6,5
Dvy över tröskel (c)	1,7	-0,15	1,55			
Begränsad höjd uppåt (d)	2,45	0,55	2,1			
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	2,05	0,2	1,9			
Dammkrön över tröskel (a)	2,6	0,75	2,45			
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	4,8	0,4	12,0			17,2
vid krönhöjd, m³/s	6,7	1,7	13,3			21,7

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☒ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I II, skibord III, skruvluckor

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	49,88	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	0,803
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		5,58	DG eller HHV
MQ		0,47	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,8
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar


★ Dammen byggd år: Okänt


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T.-län..

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


★ uppgifter införda i centralregistret

39
MULTEN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Skylbergån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 40 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Stora Spångsjön ★ Koordinater $x =$ 652735 $y =$ 145900
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket Gullbergs Revir Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 69, 590 30 Borensberg Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0141 - 408 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	0,5					
★ Krönlängd	9,0					9,0
Dvy under dammkrön (b) x)	0,7					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,45					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	0,5					0,5
Dvy över tröskel (c)	1,3					
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,55					
Dammkrön över tröskel (a)	2,0					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	1,4					1,4
vid krönhöjd, m³/s	2,1					2,1

★ uppgifter införda i centralregistret x) Skär ca 0,5 lägre

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☒	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1st

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	3,13	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,30	DG eller HHV
MQ		0,03	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt
 Betongen är väldigt söndervittrad. Spett finns ej.


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i T-län.

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


★ uppgifter införda i centralregistret

40

STORA SPÅNGSJÖN



40



1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag		Vättern-Skylbergssån	* Län		T	* Kommun		Askersund
* Dammens nummer		41	Fastighet			Församling		
* Dammens namn		Grissjön	* Koordinater x=.....		652705	y=.....		145990
* Dammens ändamål		H	* Kartblad		Finspång NV			
* Dammens ägare		Domänverket, Gullbergs revir	Körbar tillfartsväg			ja	☐	nej ☒
* Adress		Box 69, 590 30 Borensberg	Vägförbindelse över dammen			ja	☐	nej ☒
Telefon		0141 - 408 00						

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,0					
Krönbredd (e)	1,0					
★ Krönlängd	3,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vjd DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt						
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	2,3	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,23	DG eller HHV
MQ		0,02	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt

.....

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i T-län...

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag	Vättern-Skylbergssån	* Län	T	* Kommun	Askersund
* Dammens nummer	42	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Djupsjön	* Koordinater x=	653245	y=	146060
* Dammens ändamål	Fd VE	* Kartblad	Finspång NV		
* Dammens ägare	Ann-Marie Ek	Körbar tillfartsväg	ja	☒	nej ☐
* Adress	Sandbacken, 690 00 Åsbro	Vägförbindelse över dammen	ja	☐	nej ☒
Telefon	0583 - 410 11				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Damm	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	1,5					
Krönbredd (e)	2,0					
* Krönlängd	20,0					
Dy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	0,7	0,9	0,9			
Dy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 2st 1 reglerbar lucka

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	19,43	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		2,11	DG eller HHV
MQ		0,18	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier
 ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt. Restaurerad 1965

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter


★ Vattendrag Vättern-Skylbergssån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 43 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Hissjön ★ Koordinater x= 653450 y= 146160
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Skyllbergs Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 45 Åsbro Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583 - 403 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

1:200



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3,2					
Krönbredd (e)	3,5					
★ Krönlängd	80,0					80,0
Dvy under dammkrön (b)	0,8					
Fribord: vid DG (h)	0,75					
vid HHV (h)	0,4					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx0,9					1,8
Dvy över tröskel (c)	2,75					
Begränsad höjd uppåt (d)	1,0					
DG över tröskel (a—h)	2,8					
HHV över tröskel (a—h)	3,15					
Dammkrön över tröskel (a)	3,55					
Avbördning: vid DG, m³/s	2,5					2,5
vid HHV, m³/s	2,5					2,5
vid krönhöjd, m³/s	2,5					2,5

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						Skruvluckor 2st	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☒ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	14,18	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,51	DG eller HHV
MQ		0,13	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ...Ja...inklusive skiss.....

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: 1933

Luckorna läcker något.

.....

.....


.....

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


★ uppgifter införda i centralregistret

43
HISSJÖN






1



2



3

[illegible]142

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 2st skruvluckor

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	59,70	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	1,378
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		6,27	DG eller HHV
MQ		0,53	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	1,38..
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier
 ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt.

Inventeringsdatum: Sommaren 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


* 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag Vättern-Skylbergssån * Län T * Kommun Askersund
 * Dammens nummer 45 Fastighet Församling
 * Dammens namn Kårbergsdammen * Koordinater x= 653745 y= 145125
 * Dammens ändamål RE * Kartblad Finspång NV
 * Dammens ägare Skylbergsg Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 * Adress 690 45 Åsbro Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0583 - 403 00

* Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	6,0					
* Krönlängd	25,0					25,0
Dvy under dammkrön (b)	1,2	1,5				
Fribord: vid DG (h)	0,8	1,1				
vid HHV (h)	0,6	0,9				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx0,7	1stx0,7 1stx1,2				3,3
Dvy över tröskel (c)	1,3	2,3				
Begränsad höjd uppåt (d)	2,4	3,5				
DG över tröskel (a—h)	1,7	2,7				
HHV över tröskel (a—h)	1,9	2,9				
Dammkrön över tröskel (a)	2,5	3,8				
Avbördning: vid DG, m³/s	4,5	12,1				16,6
vid HHV, m³/s	5,6	14,0				19,6
vid krönhöjd, m³/s	7,9	18,4				26,3

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I II, skruvlucka

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	48,75	* Dämningsareal, sjöyta km ²	280,2
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		5,23	DG eller HHV
MQ		0,44	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	2,89
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt

.....

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980.... Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län..


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


45

KÅRBERGSDAMMEN






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Salaån ★ Län T ★ Kommun Åskersund
 ★ Dammens nummer 46 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Kvarndammen, Mårsäter ★ Koordinater x=652143 y=145642
 ★ Dammens ändamål Fd VA ★ Kartblad Finspång SV
 ★ Dammens ägare Fredrik Ohlson Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Mårsätters egendom, 69042 Zinkgruvan Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583-201 21

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,5					
Krönbredd (e)	2,0					
★ Krönlängd	25,0					25,0
Dvy under dammkrön (b)	0,4					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,2					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx1,0					2,0
Dvy över tröskel (c)	0,2					
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,4					
Dammkrön över tröskel (a)	0,6					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	0,7					0,7
vid krönhöjd, m³/s						

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat Jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I utskov raserade!			
Tillgång på elkraft	☐ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	19,60	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		3,09	DG eller HHV
MQ		0,18	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	11,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1841

Dammen av raserad och fördämningen är på väg att växa igen

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


* uppgifter införda i centralregistret

KVARNDAMMEN MÅRSÅTER






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag ..Vättern-Salaån.....	* LänT.....	* Kommun ..Askersund.....
* Dammens nummer ..47.....	Fastighet	Församling
* Dammens namn ...Nedre Hyttedammen.....	* Koordinater x= 652300..... y= ..145698.....	
* Dammens ändamål ..H.....	* Kartblad ..Finspång SV.....	
* Dammens ägare ...Sven Artur Lundberg.....	Körbar tillfartsväg.....	ja ☒ nej ☐
* Adress P1.290..Dalby..690.40.Zinkgruvan	Vägförbindelse över dammen.....	ja ☒ nej ☐
Telefon 0583-201 72.....		

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,5					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	15,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,0					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat Jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I skibord av trä

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	10,66	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,78	DG eller HHV
MQ		0,09	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: okänt, upprustad 1964.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Salaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 48 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Mellre Hyttedammen ★ Koordinater $x =$ 652315 $y =$ 145710
 ★ Dammens ändamål Fd VA ★ Kartblad Finspång SV
 ★ Dammens ägare Sven Artur Lundberg Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress P1. 290, Dalby, 690 40 Zinkgruvan Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0583-201 71

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	5,5					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	40,0					40,0
Dvy under dammkrön (b)	1,1	1,1				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,8	0,8				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,5	1,5				3,0
Dvy över tröskel (c)	0,2	-0,1				
Begränsad höjd uppåt (d)	1,0	0,7				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,5	0,2				
Dammkrön över tröskel (a)	1,3	1,0				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	0,8	0,2				1,0
vid krönhöjd, m³/s	2,2	1,3				3,5

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I skibord av btg

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	10,60	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,78	DG eller HHV
MQ		0,09	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	6,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


48

MELLRE HYTTDAMMEN






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag ..Vättern-Salaån.....	* Län ..T.....	* Kommun Askersund.....
* Dammens nummer ..49.....	Fastighet	Församling
* Dammens namn ..Trysjön.....	* Koordinater x=652140..... y=145825.....	
* Dammens ändamål RA.....	* Kartblad Finspång SV.....	
* Dammens ägare Bolaget Vieille Montagne..	Körbar tillfartsväg	ja ☒ nej ☐
* Adress690 03 Åmmeberg.....	Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒
Telefon0583-341 00.....		

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ DVA 46/1976, VA 52/1975
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	0,75					
Krönbredd (e)	3,0					
* Krönlängd	10,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	9,0					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						1 skibord av trä	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☐ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	..6,23	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	..0,09
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		..1,10	DG eller HHV
MQ		..0,05	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	..0,03
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	..0,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: 1976

.....

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag <u>Vättern-Salaån</u>	★ Län <u>T</u>	★ Kommun <u>Askersund</u>
★ Dammens nummer <u>50</u>	Fastighet	Församling
★ Dammens namn <u>Viksjön</u>	★ Koordinater x= <u>652115</u> y= <u>145865</u>	
★ Dammens ändamål <u>VA</u>	★ Kartblad <u>Finspång SV</u>	
★ Dammens ägare <u>Bolaget Vieille Montagne</u>	Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐	
★ Adress <u>693 03 Åmmeberg</u>	Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒	
Telefon <u>0583-341 00</u>		

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ DVA 46/1976, VA 52/1975
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,5					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	6,5					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	5,0					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr i skibord av trä
m tröskel av btg

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	..3,23.	* Dämningsareal, sjöyta km ²	..0,47
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		..0,60	DG eller HHV
MQ		..0,025	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	..0,38
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	..1,3..	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar
protokoll över besiktningar
övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1850-talet, nuvarande från 1975.....
.....
.....
.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag ..Vättern-Forsaån	★ Län ..T	★ Kommun Askersund
★ Dammens nummer ..51	Fastighet	Församling
★ Dammens namn ..Kvarndammen, Forsa	★ Koordinater x= ..651280	y= ..145240
★ Dammens ändamål ..Fd VA	★ Kartblad ..Finspång SV	
★ Dammens ägare ..Hans Ristman	Körbar tillfartsväg	ja ☐ nej ☒
★ Adress ..Forsa Kvarn, Medevi, 591 00 Motala	Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒
Telefon ..0141-920 00		

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	2,5					
Krönbredd (e)	1,0					
* Krönlängd	25,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2,0	2,0				
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat Jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							I utskov m plats för sättar
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej	II 30m lång tillopp kanal, Ø 0,85					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	18,50	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		2,81	DG eller HHV
MQ		0,17	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	0,01
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	14,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

Dammen är så gott som helt reserad

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Vättern-Forsaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 52 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Övra-Forsasjön ★ Koordinater x= 651370 y= 145565
 ★ Dammens ändamål RA ★ Kartblad Finspång SV
 ★ Dammens ägare Hans Ristman Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Forsa Kvarn, Medevi, 591 00 Motala Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	4,0					
★ Krönlängd	8,0					8,0
Dvy under dammkrön (b)	0,55					
Fribord: vid DG (h)	0,25					
vid HHV (h)	0,2					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,0					1,0
Dvy över tröskel (c)	1,3					
Begränsad höjd uppåt (d)	1,75					
DG över tröskel (a—h)	1,6					
HHV över tröskel (a—h)	1,65					
Dammkrön över tröskel (a)	1,85					
Avbördning: vid DG, m³/s	3,0					3,0
vid HHV, m³/s	3,1					3,1
vid krönhöjd, m³/s	3,4					3,4

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				1			
Tillgång på elkraft	☐ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	..14,15	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	0,415
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		2,24	DG eller HHV
MQ		0,13	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,42
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	..2,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: ..okänt, nya luckor 1976.....
 Kombinerad med väg, vägtrumma med Ø 1,10 m.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980..... Inventeringen utförd av: LS.....

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

52

ÖVRE FORSÅSJÖN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Emmaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 53 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Björnhammaren ★ Koordinater $x=$ 652710 $y=$ 147510
 ★ Dammens ändamål VE ★ Kartblad Finspång NO
 ★ Dammens ägare Gryts Bruk AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 71 Hjortkvarn Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0582-302 10

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3,9					
Krönbredd (e)	5,4					
★ Krönlängd	45,0					45,0
Dvy under dammkrön (b)	0,9	0,9	0,9			
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,55	0,55	0,55			
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx1,0	4stx1,0	4,3			10,3
Dvy över tröskel (c)	1,35	2,7	-0,05			
Begränsad höjd uppåt (d)	1,75	3,1	0,35			
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,7	3,05	0,3			
Dammkrön över tröskel (a)	2,25	3,6	0,85			
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	6,4	31,6	1,3			39,3
vid krönhöjd, m³/s	6,6	31,8	1,5			39,9

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I, III		III	
Tillgång på elkraft	☒ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	207,42	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		22,47	DG eller HHV
MQ		1,85	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	90....
Fallhöjd, normal, m	4,9	Normalårsproduktion, GWh/år	0,307
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: ca 1870 Nuvarande från 1920

I, kraftintag


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret


53

BJÖRNHAMMAREN






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Emmaån ★ Län T ★ Kommun Hallsberg
 ★ Dammens nummer 54 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Gryts Bruk ★ Koordinater x= 652960 y= 147375
 ★ Dammens ändamål VE ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Gryts Bruk AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 71 Hjortkvarn Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0582-302 10

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	4					
Krönbredd (e)	3,2					
★ Krönlängd	22,0					22,0
Dvy under dammkrön (b)	1,65	1,65	1,65			
Fribord: vid DG (h)	1,25	1,25	1,25			
vid HHV (h)	1,15	1,15	1,15			
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx1,5	6,0	3stx1,1			12,3
Dvy över tröskel (c)	0,75	-0,3	0,75			
Begränsad höjd uppåt (d)	2,15	1,1	2,15			
DG över tröskel (a—h)	1,15	0,1	1,15			
HHV över tröskel (a—h)	1,25	0,2	1,25			
Dammkrön över tröskel (a)	2,4	1,35	2,4			
Avbördning: vid DG, m³/s	5,4	0,6	5,9			11,9
vid HHV, m³/s	6,4	0,9	7,0			14,3
vid krönhöjd, m³/s	14,1	10,2	15,5			39,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						I Kuggdrivna luckor II överfall	
Tillgång på elkraft	☒ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	202,02	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		21,97	DG eller HHV
MQ		1,81	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m³/s		Utbyggnadseffekt, kW	60.....
Fallhöjd, normal, m	... 5,0	Normalårsproduktion, GWh/år	0,140.....
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ...Ja,..inklusive..skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen bygd år: ..1939.....
 I, Kraftintag (ej i drift).....


Inventeringsdatum: ..Sommaren..1979..och..1980... Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län...


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


54

GRYTS BRUK






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag .. Motala Ström-Emmaån ★ Län ... T ★ Kommun Hallsberg-Askersund

★ Dammens nummer .. 55 Fastighet Församling

★ Dammens namn .. Måsjön ★ Koordinater x= 652955 y= 147275

★ Dammens ändamål .. RE ★ Kartblad Finspång NV

★ Dammens ägare .. Gryts Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐

★ Adress .. 690 71 Hjortkvarn Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐

Telefon .. 0582-302 10


★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐

klass B damm med häradsdom ☐

klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2					
Krönbredd (e)	4,5					
★ Krönlängd	10					10,0
Dvy under dammkrön (b)	0,3					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,15					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx0,7					0,7
Dvy över tröskel (c)	2,15					
Begränsad höjd uppåt (d)	2,35					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	2,3					
Dammkrön över tröskel (a)	2,45					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	3,6					3,6
vid krönhöjd, m³/s	3,7					3,7

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1 st

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	7,40	* Dämningsareal, sjöyta km ²	0,67
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,70	DG eller HHV
MQ		0,06	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	1,0
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier .. Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: okänt

.....


.....


.....

Inventeringsdatum: Sommar 1979 och 1980... Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

55
MÅSJÖN






1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag	Motala Ström-Emmaån	★ Län	T.	★ Kommun	Askersund
★ Dammens nummer	56		Fastighet		Församling
★ Dammens namn	Getabo kvarn	★ Koordinater	x = 652915	y = 146630	
★ Dammens ändamål	Fd VE	★ Kartblad	Finspång NV		
★ Dammens ägare	Domänverket Gullbergs revir	Körbar tillfartsväg	ja ☒	nej ☐	
★ Adress	Box 69, 590 30 Borensberg	Vägförbindelse över dammen	ja ☐	nej ☒	
Telefon	0141-408 00				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdele

★ Dammhöjd, max (f)

Krönbredd (e)

★ Krönlängd

Dvy under dammkrön (b)

Fribord: vid DG (h)

vid HHV (h)

Dammens utskov nr

Utskovsbredd, fri totalt

Dvy över tröskel (c)

Begränsad höjd uppåt (d)

DG över tröskel (a—h)

HHV över tröskel (a—h)

Dammkrön över tröskel (a)

Avbördning: vid DG, m³/s

vid HHV, m³/s

vid krönhöjd, m³/s

[illegible]

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	61,79	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		6,69	DG eller HHV
MQ		0,56	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: 0känt

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommar 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i J-län...

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Emmaån ★ Län ... T ★ Kommun ... Askersund
 ★ Dammens nummer .. 57 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn ... Smeddammen ★ Koordinater x= 652525 y= 146275
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket Gullbergs revir Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 69, 590 30 Borensberg Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0141-408 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradedom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3					
Krönbredd (e)	3					
★ Krönlängd	30					30,0
Dvy under dammkrön (b)	0,5					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,4					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,0					1,0
Dvy över tröskel (c)	2,35					
Begränsad höjd uppåt (d)	2,5					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	2,45					
Dammkrön över tröskel (a)	2,85					
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	5,7					5,7
vid krönhöjd, m ³ /s	5,9					5,9

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utak nr				I			
Tillgång på elkraft	☐ ja ☒ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	..2,19	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		..0,23	DG eller HHV
MQ		..0,02	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

- ★ Dammen byggd år: ... Okänt
- Luckan står i botten, vattnet rinner över.
- Spett ej tillgängligt.


Inventeringsdatum: ... Sommaren 1979 och 1980. Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen i Jönköping


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

57

SMEDDAMMEN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Emmaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 58 Fastighet församling
 ★ Dammens namn Trehörningen ★ Koordinater $x=652520$ $y=146210$
 ★ Dammens ändamål RA ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket Gullbergs revir Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 69, 590 30 Borensberg Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0141-408 00

★ Klassificering i legalt avseende:

- klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	4,0					
Krönbredd (e)	7					
★ Krönlängd	30					30,0
Dvy under dammkrön (b)	1,2					
Fribord: vid DG (h)	1,2					
vid HHV (h)	0,7					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1 st x 0,7					0,7
Dvy över tröskel (c)	1,8					
Begränsad höjd uppåt (d)	0,7					
DG över tröskel (a—h)	1,8					
HHV över tröskel (a—h)	2,3					
Dammkrön över tröskel (a)	3,0					
Avbördning: vid DG, m ³ /s	0,6					0,6
vid HHV, m ³ /s	0,6					0,6
vid krönhöjd, m ³ /s	0,6					0,6

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr J.....

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	...1,81	* Dämningsareal, sjöyta km ²	21,6...
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		...0,22	DG eller HHV
MQ		...0,02	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	...0,35
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt

Spett ej tillgängligt


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län ..


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


58

TREHÖRNINGEN





1



2



3

* Vattendrag	Motala Ström-Emmaån	* Län	T	* Kommun	Askersund
* Dammens nummer	59	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Stegehällsdammen	* Koordinater	x=652410 y=146195		
* Dammens ändamål	H	* Kartblad	Finnspång SV		
* Dammens ägare	Domänverket Gullbergs revir	Körbar tillfartsväg	ja ☐	nej ☒	
* Adress	Box 69, 590 30 Borensberg	Vägförbindelse över dammen	ja ☐	nej ☒	
Telefon	0141-408 00				

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2					
Krönbredd (e)	2					
★ Krönlängd	80					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	-					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

190

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	0,40	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,04	DG eller HHV
MQ		0,003	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: Sommar 1979 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Emmaån ★ Län ... T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer .. 60 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn .. Damma kvarn ★ Koordinater x= 653360 y= 146530
 ★ Dammens ändamål Fd VA ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare .. Hasselfors Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 33 Hasselfors Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0585-441 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradssdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	6					
Krönbredd (e)	3					
★ Krönlängd	40					40,0
Dvy under dammkrön (b)	4,4					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	3,9					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2,5					2,5
Dvy över tröskel (c)	0,1					
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,6					
Dammkrön över tröskel (a)	4,5					
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	1,9					1,9
vid krönhöjd, m ³ /s	134,5					134,5

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr						Förbisläpp	
Tillgång på elkraft	☐ ja		☐ nej					

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	22,08.	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		2,47.	DG eller HHV
MQ		0,21.	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt

Utskovet har bestått av ett skibord av trä som nu är helt bortmurknat.

.....

.....


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret


60

DAMMA KVARN





1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Emmaån ★ Län T ★ Kommun Askersund
 ★ Dammens nummer 61 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Tvärsjön ★ Koordinater x= 653535 y= 146515
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Hasselfors Bruks AB Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress 690 33 Hasselfors Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0585-441 00

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,5					
Krönbredd (e)	1,5					
★ Krönlängd	25					25,0
Dvy under dammkrön (b)	2,9					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	2,4					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1,1					1,1
Dvy över tröskel (c)	0,2					
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,7					
Dammkrön över tröskel (a)	3,1					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	10					10
vid krönhöjd, m³/s	118,8					118,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr I, förbisläpp, har funnits spetlucka

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	...7,53	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		0,81	DG eller HHV
MQ		0,07	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m		Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ...Ja, inklusive skiss.....

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt

Dammen är helt raserad och saknar dämmande funktion. Några nerrasade stenar framför dammen kan ha viss effekt vid högre vattenstånd.


Inventeringsdatum: Sommaren 1979 och 1980 ... Inventeringen utförd av: Länsstyrelsen T-län ...


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

61

TVÄRSJÖN





1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Hjortkvarnsån ★ Län T ★ Kommun Hallsberg
 ★ Dammens nummer 62 Fastighet Forsamling
 ★ Dammens namn Kvarndammen Hjortkvarn ★ Koordinater x=653040 y=147865
 ★ Dammens ändamål H (Fd VA) ★ Kartblad Finspång N0
 ★ Dammens ägare Boo-Hjortkvarn AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress 690 71 Hjortkvarn Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0582-302 00

★ Klassificering i legalt avseende:

- klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	5,0					
Krönbredd (e)	4,0					
★ Krönlängd	35,0					35,0
Dvy under dammkrön (b)	0,6	0,6	0,6			
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,45	0,45	0,45			
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx1,45	2stx1,5	2stx1,1			8,1
Dvy över tröskel (c)	1,4	1,4	1,4			
Begränsad höjd uppåt (d)	1,5	1,5	1,5			
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,55	1,55	1,55			
Dammkrön över tröskel (a)	2,0	2,0	2,0			
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	7,8	8,1	5,9			21,8
vid krönhöjd, m ³ /s	7,8	8,1	5,9			21,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☒	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat

Sättar Spettluckor Stålluckor med spel Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 111 och 111 1, Kuggdrivna luckor
av trä

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	91,02	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		9,36	DG eller HHV
MQ		0,78	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	5,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:


11. Övriga upplysningar


* Dammen byggd år:
 111, leder till en 30 m lång trätub med Ø 1,0 m.

 Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS
 1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


62

KVARNDAMMEN HJORTKVARN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag ... Motala Ström-Hjortkvarnsån ... ★ Län ... T ... ★ Kommun ... Hallsberg.

★ Dammens nummer ... 63 ... Fastighet ... Församling ...

★ Dammens namn ... Gamla Hyttedammen ... ★ Koordinater x = 653060 ... y = 147840

★ Dammens ändamål H. (Fd VA) ... ★ Kartblad ... Finspång N0

★ Dammens ägare ... Boo-Hjortkvarn ... Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐

★ Adress ... 690 71 Hjortkvarn ... Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒

Telefon ... 0582-302 00


★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 3/1931 och AD 19/1932

klass B damm med häradssdom ☐

klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	4,5					
Krönbredd (e)	2,0					
★ Krönlängd	40,0					40,0
Dvy under dammkrön (b)	0,5	0,5				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,3	0,3				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	3stx1,35 1stx1,55	1stx1,1				6,70
Dvy över tröskel (c)	1,5	1,0				
Begränsad höjd uppåt (d)	1,7	1,2				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,7	1,2				
Dammkrön över tröskel (a)	2,0	1,5				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	17,9	2,2				20,1
vid krönhöjd, m³/s	17,9	2,2				20,1

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdämm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				II			I, Kuggdrivna luckor
Tillgång på elkraft	☒ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	90,53	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		9,36	DG eller HHV
MQ		0,78	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	5,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Fundament från 1945, restaurerad 1976

I, en lucka (1,35) är trasig,

Mycket skräp och jord framför II som har lagt sig vid och på luckan.

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


63

GAMLA HYTTDAMMEN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag ..Motala Ström-Hjortkvarnsån...	* Län ...J.....	* Kommun ..Hallsberg
* Dammens nummer ..64.....	Fastighet	Församling
* Dammens namn ..Hjortdammen.....	* Koordinater x= 653080..... y=...147805.....	
* Dammens ändamål ..RA.....	* KartbladFinspång NO.....	
* Dammens ägare ..Boo-Hjortkvarn AB.....	Körbar tillfartsväg	ja ☒ nej ☐
* Adress690 71 Hjortkvarn.....	Vägförbindelse över dammen	ja ☒ nej ☐
Telefon0582-302 00.....		

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 3/1931 och AD 19/1932
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,0					
Krönbredd (e)	4,5					
★ Krönlängd	63,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	3 st x 1,1					
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s						
vid krönhöjd, m³/s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	90,18	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	0,05
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		9,24	DG eller HHV
MQ		0,77	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,04
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	0,6	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: Okänt, restaurerad 1977.

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag	Motala Ström-Haddeboån	* Län	T	* Kommun	Hallsberg
* Dammens nummer	65	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Haddebo nedre	* Koordinater	x=653255 y=147505		
* Dammens ändamål	H	* Kartblad	Finspång NO		
* Dammens ägare	Domänverket, Finspångs revir	Körbar tillfartsväg	ja ☐ nej ☒		
* Adress	Box 74, 612 01 Finspång	Vägförbindelse över dammen	ja ☐ nej ☒		
Telefon	0122-132 10				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 10 rows of squares, intended for drawing a picture.

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,4					
Krönbredd (e)	1,6					
★ Krönlängd	15,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,1	2,0				
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I		II, överfall m träsättar	
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	61,43.	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		6,45.	DG eller HHV
MQ		0,54.	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter


★ Vattendrag Motala Ström-Haddeboån... ★ Län T ★ Kommun Hallsberg
 ★ Dammens nummer 66 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Sågartorpsdammen ★ Koordinater x= 653320 y= 147445
 ★ Dammens ändamål H ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket, Finspångs revir Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 74, 612 01 Finspång.. Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0122-132 10

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

1:200



Damm	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3,4					
Krönbredd (e)	4,0					
★ Krönlängd	35,0					35,0
Dvy under dammkrön (b)	0,98					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,55					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	5,3					5,3
Dvy över tröskel (c)	0,02					
Begränsad höjd uppåt (d)	0,75					
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	0,45					
Dammkrön över tröskel (a)	1,0					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	2,4					2,4
vid krönhöjd, m³/s	5,3					5,3

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat	
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I, skibord av btg			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	..14,63	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		...1,52	DG eller HHV
MQ		...0,13	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	...3,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


66

SÅGARTORPSDAMMEN





1



2

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Haddeboån... ★ Län ...T..... ★ Kommun Hallsberg
 ★ Dammens nummer ...67..... Fastighet Församling
 ★ Dammens namn ...Bavlingssjön..... ★ Koordinater x=653350..... y=147430.....
 ★ Dammens ändamål RA..... ★ Kartblad ...Finspång NV.....
 ★ Dammens ägare Domänverket, Finspångs revir Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 74, 612 01 Finspång.. Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0122-132 10.....

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,4					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	100,0					100,0
Dvy under dammkrön (b)	0,4	0,39				
Frilbord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,15	0,14				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,45	7,0				8,45
Dvy över tröskel (c)	1,6	0,01				
Begränsad höjd uppåt (d)	2,0	0,3				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	1,85	0,26				
Dammkrön över tröskel (a)	2,0	0,4				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	5,2	1,4				6,6
vid krönhöjd, m³/s	6,0	2,0				8,0

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat	
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I		II, skibord av btg	
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	14,25	* Dämningsareal, sjöyta km ²	0,39
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,52	DG eller HHV
MQ		0,13	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	0,47
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år:

.....

.....

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


67

BAYLINGESJÖN





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Haddeboån ★ Län T ★ Kommun Hallsberg
 ★ Dammens nummer 68 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Haddebo övre ★ Koordinater x=653250 y=147455
 ★ Dammens ändamål H (fd VE) ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket, Finspång revir Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐
 ★ Adress Box 74, 612 01 Finspång Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐
 Telefon 0122-132 10

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradedom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,5					
Krönbredd (e)	5,0					
★ Krönlängd	50,0					50,0
Dvy under dammkrön (b)	0,2	0,4				
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,1	0,3				
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,55	2stx1,1				3,75
Dvy över tröskel (c)	2,0	1,45				
Begränsad höjd uppåt (d)	2,0	1,65				
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)	2,1	1,55				
Dammkrön över tröskel (a)	2,2	1,85				
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	6,4	6,4				12,8
vid krönhöjd, m³/s	6,4	7,0				13,4

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och elutrustning:		utskov nr		II			I, skruvlucka	av trä
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	45,0	* Dämningsareal, sjöyta km ²		
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid	
HHQ		4,40	DG eller HHV	
MQ		0,37	dämning till krön	
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid		
DG		DG (V ₀)		
HHV		HHV (V ₀)		
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)		

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	15,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
protokoll över besiktningar
övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt (kraftstationen från 1934)

..I.. leder till en 50 m lång trätub som är av på mitten

Spett ej tillgängligt,

.....


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


68

HADDEBO ÖVRE





1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Haddeboån .. ★ Län T ★ Kommun Hallsberg.
 ★ Dammens nummer 69 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Stora östersjödammen ★ Koordinater x= 653265 y= 147385
 ★ Dammens ändamål RA ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket, Finspångs revir Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 74, 612 01 Finspång .. Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0122-132 10

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 3/1931 och AD 19/1932
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3,1					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	23,0					23,0
Dvy under dammkrön (b)	1,45					
Fribord: vid DG (h)	1,35					
vid HHV (h)	0,95					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1 st x 1,0					1,0
Dvy över tröskel (c)	1,6					
Begränsad höjd uppåt (d)	1,2					
DG över tröskel (a—h)	1,7					
HHV över tröskel (a—h)	2,1					
Dammkrön över tröskel (a)	3,05					
Avbördning: vid DG, m³/s	1,9					1,9
vid HHV, m³/s	1,9					1,9
vid krönhöjd, m³/s	1,9					1,9

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I, skruvlucka av trä			
Tillgång på elkraft	☐ ja ☒ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	44,50	* Dämningsareal, sjöyta km ²	3,455
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		4,40	DG eller HHV
MQ		0,37	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	9,16
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ..Ja..inklusive skiss.....

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: 1946, restaurerad år 1979.....

.....


.....


.....

Inventeringsdatum: 1979 och 1980..... Inventeringen utförd av: LS


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret


STORA ÖSTERSJÖDAMMEN



1



2



3

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister


★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Haddeboån ★ Län T ★ Kommun Hallsberg
 ★ Dammens nummer 70 Fastighet Församling
 ★ Dammens namn Lilla Östersjödammen ★ Koordinater x = 653270 y = 147395
 ★ Dammens ändamål RA ★ Kartblad Finspång NV
 ★ Dammens ägare Domänverket, Finspångs revir Körbar tillfartsväg ja ☐ nej ☒
 ★ Adress Box 74, 612 01 Finspång Vägförbindelse över dammen ja ☐ nej ☒
 Telefon 0122-132 10

★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☒ AD 3/1931 och AD 19/1932
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	2,2					
Krönbredd (e)	3,0					
★ Krönlängd	60,0					60,0
Dvy under dammkrön (b)	1,5					
Fribord: vid DG (h)	1,4					
vid HHV (h)	1,0					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	1stx1,0					1,0
Dvy över tröskel (c)	0,3					
Begränsad höjd uppåt (d)	0,85					
DG över tröskel (a—h)	0,4					
HHV över tröskel (a—h)	0,8					
Dammkrön över tröskel (a)	1,8					
Avbördning: vid DG, m³/s						
vid HHV, m³/s	1,1					1,1
vid krönhöjd, m³/s	1,2					1,2

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☐ Betong	☒ Sten	☒ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat
Mekanisk och olutrustning:	utskov nr				1			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☒ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	44,50	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	3,455
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		4,40	DG eller HHV
MQ		0,37	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	9,16
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:
 Spett ej tillgängligt. Luckan står i botten, vatten sipprar ut under och på sidorna om utskovsdammen.


Inventeringsdatum: 1979 och 1980 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar


★ uppgifter införda i centralregistret

70

LILLA ÖSTERSJÖDAMMEN



70



1



2

DAMMINVENTERINGS PROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag	Motala Ström-Bosån	* Län	T	* Kommun	Hallsberg
* Dammens nummer	71	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Parkdammen, Boo	* Koordinater	x=653380 y=148365		
* Dammens ändamål	H	* Kartblad	Finspång NO		
* Dammens ägare	Boo-Hjortkvarn AB	Körbar tillfartsväg	ja ☒ nej ☐		
* Adress	690 71 Hjortkvarn	Vägförbindelse över dammen	ja ☒ nej ☐		
Telefon	0582-302 00				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,4					
Krönbredd (e)	1,2					
★ Krönlängd	20,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	3stx1,0					3,0
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr							
Tillgång på elkraft	☐ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☒	☐	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	41,22	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		4,27	DG eller HHV
MQ		0,36	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	1,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

.....

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

* Vattendrag	Motala Ström-Bosån	* Län	T	* Kommun	Hallsberg
* Dammens nummer	72	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Damm vid Rättarbostaden, Boo	* Koordinater	x = 653405	y = 148355	
* Dammens ändamål	H	* Kartblad	Finspång NO		
* Dammens ägare	Boo-Hjortkvarn AB	Körbar tillfartsväg	ja ☒	nej ☐	
* Adress	690 71 Hjortkvarn	Vägförbindelse över dammen	ja ☐	nej ☒	
Telefon	0582-302 00				

★ Klassifisering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Måttuppgifter med skiss; mått i meter

[illegible]

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
* Dammhöjd, max (f)	2,0					
Krönbredd (e)	3,0					
* Krönlängd	35,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx0,9	2stx0,8	1stx0,75			4,15
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☒ Annat Jord
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I, II och III			
Tillgång på elkraft	☐ ja ☐ nej							

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovsdamm	☐	☒	☐		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

* Avrinningsområde, km ²	41,04	* Dämningsareal, sjöyta km ²	
* Avrinning	l/s km ²	* m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		4,27	DG eller HHV
MQ		0,36	dämning till krön
* Avbördning, m ³ /s vid		* Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

* Dammen byggd år: Okänt, btg-muren är från 1964.....

Inventeringsdatum: 1979..... Inventeringen utförd av: LS.....

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

* uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☒ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☐ Jord	☐ Sten	☐ Annat
			Sättar		Spettluckor	Stålluckor med spel		Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1

Tillgång på elkraft ☐ ja ☐ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	10,50	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,05	DG eller HHV
MQ		0,09	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,0	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar
 protokoll över besiktningar
 övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

* Vattendrag	Motala Ström-Bosån	* Län	T	* Kommun	Hallsberg
* Dammens nummer	74	Fastighet		Församling	
* Dammens namn	Kvarndammen, Boo	* Koordinater	x=653465	y=	148300
* Dammens ändamål	Fd VA	* Kartblad	Finspång N0		
* Dammens ägare	Boo-Hjortkvarn AB	Körbar tillfartsväg	ja	☒	nej ☐
* Adress	690 71 Hjortkvarn	Vägförbindelse över dammen	ja	☐	nej ☒
Telefon	0582-302 00				

klass A damm med vattendom ☐
 klass B damm med häradsdom ☐
 klass C damm utan legalt tillstånd ☐

Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	1,5					
Krönbredd (e)	2,3					
★ Krönlängd	18,0					
Dvy under dammkrön (b)						
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)						
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx0,95	1stx1,3				3,2
Dvy över tröskel (c)						
Begränsad höjd uppåt (d)						
DG över tröskel (a—h)						
HHV över tröskel (a—h)						
Dammkrön över tröskel (a)						
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s						
vid krönhöjd, m ³ /s						

238

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☐	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat
Mekanisk och elutrustning:	utskov nr				I och II			
Tillgång på elkraft	☐ ja	☐ nej						

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☐	☒
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	29,70	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		3,07	DG eller HHV
MQ		0,26	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	3,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år:

.....

.....

.....

Inventeringsdatum: 1979 Inventeringen utförd av: LS

1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret

DAMMINVENTERINGSPROTOKOLL

Länsregister

★ 1. Allmänna uppgifter

★ Vattendrag Motala Ström-Bosån ★ Län T ★ Kommun Hallsberg

★ Dammens nummer 75 Fastighet Församling

★ Dammens namn Kattekärnsdammen ★ Koordinater x= 653520 y= 148280

★ Dammens ändamål H. (Fd VA) ★ Kartblad Finspång NO

★ Dammens ägare Boo-Hjortkvarn AB Körbar tillfartsväg ja ☒ nej ☐

★ Adress 690 71 Hjortkvarn Vägförbindelse över dammen ja ☒ nej ☐

Telefon 0582-302 00


★ Klassificering i legalt avseende:

klass A damm med vattendom ☐

klass B damm med häradsdom ☐

klass C damm utan legalt tillstånd ☐

2. Mätuppgifter med skiss; mått i meter



Dammdel	A	B	C	D	E	Totalt
★ Dammhöjd, max (f)	3,0					
Krönbredd (e)	3,3					
★ Krönlängd	24,0					24,0
Dvy under dammkrön (b)	0,75					
Fribord: vid DG (h)						
vid HHV (h)	0,25					
Dammens utskov nr	I	II	III	IV	V	Totalt
Utskovsbredd, fri totalt	2stx1,1					2,2
Dvy över tröskel (c)	2,5					
Begränsad höjd uppåt (d)	3,05					
DG över tröskel (a—h)	2,95					
HHV över tröskel (a—h)	3,0					
Dammkrön över tröskel (a)	3,25					
Avbördning: vid DG, m ³ /s						
vid HHV, m ³ /s	16,5					16,5
vid krönhöjd, m ³ /s	16,8					16,8

★ uppgifter införda i centralregistret

3. Konstruktionsbeskrivning

	Grundläggning				Överbyggnad			
	Berg	Morän	Sed mtrl	Annat				
Utskovdamm	☐	☒	☐	☐	☒ Betong	☐ Sten	☐ Trä	☐ Annat
Anslutningsdamm	☐	☐	☐	☐	☐ Betong	☒ Jord	☒ Sten	☐ Annat
					Sättar	Spettluckor	Stålluckor med spel	Annat

Mekanisk och elutrustning: utskov nr 1

Tillgång på elkraft ☐ ja ☒ nej

4. Konditionsbedömning och behov av besiktning

Kondition:	god	mindre god	dålig	Besiktning:	akut	krävs	krävs ej
Utskovdamm	☐	☐	☒		☐	☒	☐
Anslutningsdamm	☐	☐	☐		☐	☐	☐
Mek. och el. utrustning	☐	☐	☐		☐	☐	☐

5. Hydrotekniska förutsättningar

★ Avrinningsområde, km ²	16,85	★ Dämningsareal, sjöyta km ²	
★ Avrinning	l/s km ²	★ m ³ /s	Vattendjup uppströms dammen i m vid
HHQ		1,76	DG eller HHV
MQ		0,15	dämning till krön
★ Avbördning, m ³ /s vid		★ Indämd vattenvolym, milj m ³ vid	
DG		DG (V ₀)	
HHV		HHV (V ₀)	
dämning till krön		dämning till krön, tillskott (V ₁)	

6. Data för befintlig kraftanläggning

Utbyggnadsvattenföring, m ³ /s		Utbyggnadseffekt, kW	
Fallhöjd, normal, m	2,5	Normalårsproduktion, GWh/år	
Diverse uppgifter			

7. Möjligheter att magasinera ökad avrinning nedströms

stora ☐ små ☐ inga ☐

8. Risken för okontrollerad tillrinning från damm uppströms

stor ☐ liten ☐ ingen ☐

9. Bilagor: fotografier ... Ja, inklusive skiss

ritningar o beskrivningar

protokoll över besiktningar

övrigt

10. Uppgiftslämnare

Namn: Adress: Tel:

11. Övriga upplysningar

★ Dammen byggd år: ..btg-fundamentet från 1939:.....

Spett ej tillgängligt. Luckorna är murkna och står i botten. Vattnet rinner
igenom sprickor och hål i dem.....


Inventeringsdatum: ..1979 och 1980..... Inventeringen utförd av: LS.....


1978-03-17 Arbetsgruppen för dammar

★ uppgifter införda i centralregistret


75

KATTKÄRRSDAMMEN






1




2



3

Länsgräns
 Gräns för kommun
 Namn på kommun
 Huvudväg
 Tätort 1975
 Namn på tätort
 ÖREBRO
 Utdrag ur:
 PLANERINGSKARTA 1:250 000



DAMMINVENTERING MM 1980 I ÖREBRO LÄN

Del 6 Inventering av dammar i
 Vättern-Motala Ströms
 deltidningsområde

Teckenförklaring:

Vattendelare
 Dammläge inom avrinningsområde

1981-01-12
 HK/KS